ISSN 2092-481X

발 간 등 록 번 호
11-1790387-100453-10

승인번호
제 117075 호

COMMUNITY HEALTH SURVEY

2024 지역사회 건강통계

서울특별시

2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023 / 2024

ISSN 2092-2159

발간등록번호
11-1790387-100453-10

승인번호
제 117075 호

COMMUNITY HEALTH SURVEY

2024 지역사회 건강통계

서울특별시

2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023 / 2024

발간사 _ 서울특별시장

안녕하십니까. 서울특별시장 오세훈입니다.

서울시민의 건강 실태와 삶의 질을 종합적으로 파악할 수 있는 「2024년 지역사회 건강통계」가 발간되었습니다. 이 통계는 시민 개개인의 건강 상태부터 자치구 건강통계에 이르기까지 서울시 보건정책을 수립하는 핵심 자료이자, 지역 보건의료 사업의 중요한 이정표가 될 것입니다.

2024년 조사에서는 서울시민의 걷기 실천율과 중강도 이상 신체활동 실천율이 지속 증가하고, 흡연율은 감소하는 긍정적인 변화가 나타났습니다. 이는 건강에 대한 시민들의 높은 관심과 실천의 결과이며, 시정의 핵심 가치인 '약자와의 동행'을 기반으로 추진해 온 건강 정책의 성과이기도 합니다.

서울시는 앞으로도 '손목닥터9988', '어르신 건강동행' 같은 생활밀착형 보건사업을 계속해서 추진해나가면서 '건강도시 서울'을 만들어가겠습니다. 또한, 이번 통계를 바탕으로 정책 성과를 꼼꼼하게 분석하고, 시민의 건강과 행복한 삶을 위한 체계적인 보건의료 정책을 추진해나가겠습니다.

마지막으로, 본 조사에 참여해 주신 시민 여러분과 묵묵히 현장에서 조사에 임해주신 조사원 여러분, 그리고 25개 자치구 보건소와 책임대학교 관계자 여러분께 진심으로 감사드립니다.

2025. 05.

서울특별시장 **오 세 훈**

발간에 즈음하여 _ 책임대학 교수

2024년도

서울시 지역사회 건강조사 결과를 펴내며

서울시는 해를 거듭할수록 국제도시의 변모를 갖추어 나가고 있습니다. 파란 하늘이 무색하리만큼 거리의 청결함은 파리의 개선문 앞길을 연상하게 합니다. 그런데 이런 외형적인 변화에 못지않게 서울 시민들의 건강 상태도 날로 향상되어 가고 있음에 일 년 동안 느꼈던 조사의 어려움이 잠시나마 사라져 가는 느낌이 듭니다.

특히 중앙정부가 강조하는 걷기 실천율과 건강생활실천율이 계속 증가하고 있고, 전국적으로 어려움 겪고 있는 당뇨병 환자의 안질환 합병증 검사 수진율이 향상되어가고 있음은 매우 고무적인 일이라 생각됩니다.

이런 결과가 있기까지 수고하신 시장님으로부터 서울시 보건 분야 전 관계관들의 노고에 깊은 감사의 마음을 드리며 아직도 좀 더 강화해야 할 지표들도 계속 향상되도록 노력해야겠습니다.

이런 모든 지표들이 전국 1위로 변모할 수 있도록 노력하여 세계 속에 서울시민은 건강인만 모여 사는 건강 서울이 될 수 있도록 같이 노력할 것을 기대하며 다시 한번 수고를 아끼지 않으신 관계관 여러분들에게 감사의 마음을 전합니다.

2025. 05.

인제대학교 보건대학원 **박 노 례**

이용자를 위하여

- 본 통계집은 2024. 5. 16. - 2024. 7. 31. 서울특별시에서 실시된 지역사회건강조사 결과를 수록한 자료입니다.

- 본 통계집에 제시된 추정치는 가중치를 적용한 결과(조율)이며, 가중치는 가구추출률, 조사적격 가구율, 주택유형별 가구비율, 개인응답률, 당해 연도 모집단 성·연령별 인구 구성비를 반영하여 산출하였습니다.

- 제2부 주요통계결과에는 주요지표의 2024년 성·연령별 결과값을 그래프로 제시하고, 그중 매년 조사하는 지표는 2020-2024년 연도별 추이를 서울시 평균 추이와 함께 제시하였습니다.

- 제3부 통계표에서는 당해 연도에 선정된 주요지표의 상세분석결과를 제시하였으며, 주요지표를 포함한 모든 산출지표의 통계표는 엑셀파일 형태로 지역사회건강조사 누리집(http://chs.kdca.go.kr) 자료실에서 다운로드 받으실 수 있습니다.

- 본 자료 중 2024년 이전 연도의 수치는 응답의 이상치와 논리적 오류를 수정하여 산출된 결과로 기 발간된 보고서의 수치와 일부 다를 수 있습니다.

- 분석대상자 수(N)가 20명 미만인 경우 제2부 주요통계결과에서 제시하지 않았으며 제3부 통계표에서 해당 값을 하이픈(-)으로 처리하였습니다. 상대표준오차(Relative Standard Error, RSE)가 30%이상인 경우 추정치의 신뢰도가 낮다는 것을 의미하므로 결과해석 시 주의 하시기 바랍니다.

- 통계표에 수록된 숫자는 소수점 두 번째 자리에서 반올림되었으며, 반올림된 수치의 총계가 일치하지 않을 수 있으나 이는 통계표의 오류가 아닙니다.

- 본 통계집 및 조사표, 지침서 등 기타 지역사회건강조사 관련 자료는 지역사회건강조사 누리집에서 다운로드 받으실 수 있으며, 2008년부터 2023년까지의 지역사회건강조사 원시자료는 누리집을 통해 제공하고 있습니다.

- 수록된 자료 및 지역사회건강조사에 관한 문의는 서울특별시 건강관리과(☎02-2133-9480), 인제대학교 보건대학원(☎02-2279-9677)으로 해주시기 바랍니다.

용어정의

1 | 통계

❶ 모집단(Population)

조사대상이 되는 집단 전체

❷ 표본(Sample)

모집단 중 조사를 위해 추출된 일부 집단

❸ 표본오차(Sampling Error)

모집단 중 일부를 표본으로 선정하여 조사함에 따라 발생하는 오차로서 표본조사의 정확성을 나타내는 척도

❹ 비표본오차(Non-Sampling Error)

표본추출을 제외한 조사 설계, 조사 수행, 자료 집계 및 분석 과정에서 발생하는 오차로서 불명확한 조사개념, 조사문항의 객관성 결여, 조사지 구성의 논리적 오류, 면접방법, 조사원의 자질, 조사원을 감독하는 관리자의 태도, 조사대상자의 무응답, 자료 코딩 등이 비표본오차의 주요 발생 원인에 해당

❺ 조율(Crude Rate)

총 발생건수를 전체 모집단으로 나눈 값으로, 해당 지역 모집단의 성·연령별 등의 인구 집단 특성을 반영한 통계치

❻ 표준오차 (Standard Error, SE)

각 표본들의 평균이 모집단의 평균과 얼마만큼의 차이가 있는지 나타내는 값

❼ 상대표준오차 (Relative Standard Error, RSE)

표준오차를 평균으로 나눈 값(표준오차/추정치×100)으로 통계치의 신뢰도를 나타내는 척도이며, 상대표준오차와 통계치의 신뢰도는 반비례 관계

❽ 가중치 (Weight)

전체집단에서 개별 구성요소가 차지하는 비중이나 중요도를 수치로 나타내는 값

2 | 조사

❶ CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing)

컴퓨터를 이용하여 조사 자료를 수집하는 방식으로, 조사원이 전자조사표가 설치된 기기(노트북, 태블릿 PC 등)로 면접조사를 수행 시, 조사현장에서 직접 자료입력, 수정, 저장 및 전송 가능

❷ 순환조사체계

2010년부터 지역사회건강조사에 도입된 조사체계로서, 산출지표의 활용도 및 사회적 관심 등을 고려하여 조사문항 및 산출지표의 주기를 1년, 2년, 4년으로 구분하고, 순환주기는 총 4년으로 구성

❸ 지역보건지표뱅크

지역사회에서 보건사업 추진 시 활용 가능한 조사문항 및 산출지표를 수집·정리한 것으로 지표별 조사문항 및 응답보기, 지표정의, 산출식, 조사주기 등 상세정보 포함

목차

목차

표 목 차

[표목차]

그 림 목 차

[그림목차]

그 림 목 차

[그림목차]

그 림 목 차

[그림목차]

통계표목차

[통계표목차]

통계표목차

[통계표목차]

통계표목차

[통계표목차]

통계표목차

[통계표목차]

요약

2024
COMMUNITY
HEALTH
SURVEY

2024년 서울특별시 주요 건강지표 요약

'서울특별시 지역사회건강조사'의 최근 5개년도 주요지표 결과 및 2024년도 서울특별시 값과 전국 중앙값을 <표 1>에 제시하였다.

〈표 1〉 2024년 지역사회건강조사 주요지표 결과

(단위 : %, 조율(표준오차))

영역	산출지표	서울특별시					전국 중앙값
		2020	2021	2022	2023	2024	2024
건강행태							
흡연	현재흡연율[1]	15.5(0.3)	14.9(0.3)	15.3(0.3)	16.6(0.3)	14.8(0.3)	17.9(0.3)
	남자 현재흡연율	28.9(0.5)	27.9(0.5)	28.1(0.5)	30.1(0.5)	26.6(0.5)	32.0(0.5)
	여자 현재흡연율	3.0(0.2)	2.7(0.2)	3.5(0.2)	4.0(0.2)	3.9(0.2)	3.5(0.2)
	궐련형 전자담배 현재흡연율	3.3(0.1)	3.9(0.1)	4.1(0.2)	6.2(0.2)	5.5(0.2)	4.6(0.2)
	액상형 전자담배 현재사용률	1.6(0.1)	2.1(0.1)	2.0(0.1)	4.0(0.2)	3.7(0.1)	3.0(0.1)
	현재흡연자의 금연시도율[2]	49.1(0.8)	45.4(0.8)	42.2(0.8)	46.8(0.8)	44.2(0.8)	42.8(0.8)
	현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률[3]	12.0(0.4)	10.7(0.3)	9.3(0.3)	9.0(0.3)	6.5(0.3)	5.2(0.3)
음주	월간음주율	53.0(0.4)	50.9(0.4)	55.3(0.4)	56.3(0.4)	56.2(0.4)	54.4(0.4)
	고위험음주율	8.9(0.2)	8.3(0.2)	9.7(0.2)	10.3(0.2)	10.4(0.2)	11.9(0.2)
	연간음주자의 고위험음주율	13.2(0.3)	12.5(0.3)	13.7(0.3)	14.1(0.3)	14.3(0.3)	16.6(0.3)
신체활동	중강도 이상 신체활동 실천율[4]	18.3(0.3)	18.3(0.3)	22.8(0.3)	24.3(0.3)	25.1(0.3)	25.1(0.3)
	걷기 실천율	53.2(0.4)	55.8(0.4)	62.0(0.4)	63.5(0.4)	67.6(0.4)	50.4(0.4)
건강생활실천	건강생활실천율[5]	41.4(0.4)	44.4(0.4)	48.5(0.4)	49.0(0.4)	53.1(0.4)	39.1(0.4)
비만 및 체중조절	비만율(자가보고)[6]	28.2(0.3)	28.6(0.3)	29.5(0.3)	28.2(0.3)	30.1(0.3)	31.7(0.3)
	연간 체중조절 시도율	69.5(0.3)	69.9(0.3)	68.4(0.3)	69.5(0.3)	66.6(0.4)	61.0(0.4)
식생활	아침 식사 실천율[7]	55.8(0.4)	54.4(0.4)	53.1(0.4)	52.6(0.4)	52.9(0.4)	58.5(0.4)
	영양표시 활용률	85.4(0.4)	84.4(0.5)	87.4(0.4)	87.7(0.4)	86.7(0.4)	84.8(0.4)
정신건강	스트레스 인지율	27.8(0.3)	26.3(0.3)	24.0(0.3)	25.4(0.3)	24.0(0.3)	22.4(0.3)
	우울감 경험률	6.3(0.2)	7.0(0.2)	7.3(0.2)	8.4(0.2)	7.5(0.2)	6.8(0.2)
	우울증상유병률	3.2(0.1)	3.7(0.1)	4.1(0.1)	4.4(0.2)	4.4(0.2)	3.8(0.2)
구강건강	주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율	19.6(0.3)	21.2(0.3)	20.9(0.3)	21.3(0.3)	20.6(0.3)	26.0(0.3)
	저작불편호소율(≥65세)	26.7(0.6)	29.0(0.6)	25.2(0.6)	24.3(0.6)	22.8(0.5)	29.3(0.5)
	어제 점심식사 후 칫솔질 실천율	73.0(0.3)	70.3(0.3)	68.6(0.4)	67.8(0.4)	70.8(0.4)	68.8(0.4)

영역	산출지표	서울특별시					전국 중앙값
		2020	2021	2022	2023	2024	2024
활동제한 및 삶의 질	주관적 건강인지율[8]	57.3(0.4)	50.1(0.4)	50.7(0.4)	49.6(0.4)	47.8(0.4)	41.9(0.4)
안전의식	운전자석 안전벨트 착용률	97.0(0.2)	96.3(0.2)	96.3(0.2)	96.5(0.2)	96.9(0.2)	91.4(0.2)
	동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률	40.1(0.4)	37.8(0.4)	40.6(0.4)	35.2(0.4)	35.7(0.4)	28.6(0.4)
	자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률	1.0(0.1)	0.9(0.1)	1.0(0.1)	0.9(0.1)	1.0(0.1)	2.1(0.1)
이환 및 의료이용							
고혈압	혈압수치 인지율	67.6(0.4)	66.0(0.4)	68.1(0.3)	68.1(0.4)	64.5(0.4)	66.9(0.4)
	고혈압 진단 경험률[9]	20.3(0.3)	19.9(0.3)	21.4(0.3)	22.1(0.3)	22.4(0.3)	24.4(0.3)
	고혈압 진단 경험자의 치료율[9]	91.9(0.4)	92.0(0.4)	90.1(0.4)	91.3(0.4)	93.0(0.4)	93.8(0.4)
당뇨병	혈당수치 인지율	35.4(0.4)	35.0(0.4)	37.8(0.4)	36.6(0.4)	33.6(0.4)	33.6(0.4)
	당뇨병 진단 경험률[9]	8.5(0.2)	8.3(0.2)	9.4(0.2)	9.4(0.2)	9.5(0.2)	10.5(0.2)
	당뇨병 진단 경험자의 치료율[9]	90.6(0.5)	91.1(0.6)	91.1(0.6)	91.9(0.5)	92.3(0.5)	94.5(0.5)
	연간 당뇨성 안질환 합병증검사 수진율[9]	57.2(1.0)	52.3(1.0)	51.1(1.0)	52.9(1.0)	53.7(1.0)	39.6(1.0)
	연간 당뇨성 신장질환 합병증검사 수진율[9]	64.1(0.9)	58.3(1.0)	60.3(1.0)	63.0(1.0)	60.4(1.0)	50.1(1.0)
건강지식	뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율	59.6(0.4)	53.0(0.4)	55.7(0.4)	59.0(0.4)	55.9(0.4)	58.4(0.4)
	심근경색증 조기증상 인지율	51.6(0.4)	46.0(0.4)	45.9(0.4)	49.1(0.4)	46.4(0.4)	49.4(0.4)
의료이용	연간 미충족의료율(병의원)[10]	4.6(0.2)	4.4(0.2)	3.7(0.1)	4.1(0.1)	4.2(0.2)	5.5(0.2)
예방접종	연간 인플루엔자 예방접종률	49.9(0.4)	52.7(0.4)	48.8(0.4)	50.8(0.4)	49.5(0.4)	49.5(0.4)
사고 및 중독	연간 사고 및 중독 경험률	4.0(0.1)	4.1(0.1)	4.5(0.1)	5.2(0.2)	4.9(0.2)	5.3(0.2)

주 : 1) 현재흡연율 : (평생 일반담배(궐련)를 5갑(100개비) 이상 피운 사람 중에서 현재흡연자("매일 피움" 또는 "가끔 피움")의 수/조사대상 응답자 수) × 100
2) 현재흡연자의 금연시도율 : 연도 비교 시 주의 필요
- 2019년 설문순서(금연계획 → 금연시도 순으로) 및 문항(담배 → 일반담배(궐련)) 변경
- 2020년 설문순서(흡연경험 → 금연시도 순으로) 변경
3) 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률 : 응답대상이 일반담배(궐련)에서 2020년부터 모든 담배로 변경
4) 중강도 이상 신체활동 실천율 : '중등도 이상 신체활동 실천율'에서 2024년 지표명 변경, 산출방법 동일
5) 건강생활실천율 : 금연, 절주, 걷기를 모두 실천하는 사람의 분율(복합지표)
6) 비만율(자가보고) : 2018-2019년에 신체계측 도입 이전에 산출하였으며, 2019년은 비만율(자가보고) 미산출, 2020년 조사부터 COVID-19로 인해 자가보고 응답형식으로 다시 변경
7) 아침 식사 실천율 : 2019년 응답보기 변경, 2022년 지표명 변경(기존 지표명: 아침결식 예방인구비율)
8) 주관적 건강인지율 : 2012-2019년 '양호한 주관적 건강수준 인지율'에서 2020년 지표명 변경, 산출방법 동일
9) 고혈압 진단 경험률, 고혈압 진단 경험자의 치료율, 당뇨병 진단 경험률, 당뇨병 진단 경험자의 치료율, 연간 당뇨성 안질환 합병증검사 수진율, 연간 당뇨성 신장질환 합병증검사 수진율 : 2023년까지 30세 이상 값 제시, 2024년부터 전체 값 제시
10) 연간 미충족의료율(병의원) : 2019년부터 설문문항 및 응답보기 변경

우리 지역사회의 주요 건강이슈

1 주요지표 연도별 추이

'서울특별시 지역사회건강조사' 주요 결과를 전국 중앙값과 함께, 10년('15-'24) 연도별로 제시함으로써 그 추이를 비교하였다.



(단위: %)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
서울시(조율)	19.4	19.5	18.8	18.6	16.7	15.5	14.9	15.3	16.6	14.8
전국중앙값(조율)	20.7	21.0	20.5	20.5	18.6	18.2	17.8	18.2	18.5	17.9

〈그림 1〉 현재흡연율 10개년 추이



(단위: %)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
서울시(조율)	36.2	36.6	35.1	34.4	30.9	28.9	27.9	28.1	30.1	26.6
전국중앙값(조율)	39.4	38.7	37.9	37.4	35.2	33.9	32.9	33.6	34.0	32.0

〈그림 2〉 남자 현재흡연율 10개년 추이



(단위: %)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
서울시(조율)	3.4	3.4	3.3	3.6	3.5	3.0	2.7	3.5	4.0	3.9
전국중앙값(조율)	2.7	3.0	3.2	3.2	2.8	2.7	2.7	3.5	3.8	3.5

〈그림 3〉 여자 현재흡연율 10개년 추이



(단위: %)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
서울시(조율)	36.5	32.4	27.9	22.7	46.6	49.1	45.4	42.2	46.8	44.2
전국중앙값(조율)	36.5	29.9	28.2	23.1	44.9	47.2	44.4	41.9	44.6	42.8

주) 연도 비교 시 주의 필요
- 2019년 설문순서(금연계획 → 금연시도 순으로) 및 문항(담배 → 일반담배(궐련)) 변경
- 2020년 설문순서 변경(흡연경험 → 금연시도 순으로)

〈그림 4〉 현재흡연자의 금연시도율 10개년 추이



(단위: %)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
서울시(조율)	61.6	61.5	61.0	59.7	58.7	53.0	50.9	55.3	56.3	56.2
전국중앙값(조율)	59.1	58.4	59.3	57.8	56.2	51.0	49.3	53.6	53.5	54.4

〈그림 5〉 월간음주율 10개년 추이



(단위: %)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
서울시(조율)	17.7	16.1	17.2	16.9	16.9	13.2	12.5	13.7	14.1	14.3
전국중앙값(조율)	19.1	18.8	19.0	19.1	18.4	15.9	16.5	17.4	17.5	16.6

〈그림 6〉 연간음주자의 고위험음주율 10개년 추이



(단위: %)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
서울시(조율)	21.7	21.8	21.7	-	23.2	18.3	18.3	22.8	24.3	25.1
전국중앙값(조율)	22.1	22.3	22.5	-	24.3	19.7	18.4	22.6	22.8	25.1

주) 2018년 조사 미수행 및 '중등도 이상 신체활동 실천율'에서 2024년 지표명 변경

〈그림 7〉 중강도 이상 신체활동 실천율 10개년 추이



(단위: %)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
서울시(조율)	57.3	55.4	61.0	66.9	60.5	53.2	55.8	62.0	63.5	67.6
전국중앙값(조율)	41.5	38.2	38.6	42.5	38.4	38.1	41.4	46.7	47.5	50.4

〈그림 8〉 걷기 실천율 10개년 추이



(단위: %)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
서울시(조율)	41.7	40.5	44.9	50.0	45.8	41.4	44.4	48.5	49.0	53.1
전국중앙값(조율)	29.5	26.9	28.1	29.9	28.3	28.9	30.4	34.8	36.8	39.1

주) 금연, 절주, 걷기를 모두 실천하는 사람의 분율(복합지표)

〈그림 9〉 건강생활실천율 10개년 추이



(단위: %)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
서울시(조율)	24.7	25.7	25.7	28.8	-	28.2	28.6	29.5	28.2	30.1
전국중앙값(조율)	26.1	28.1	28.4	31.2	-	29.8	30.8	31.7	32.2	31.7

주) 2019년 신체계측 도입으로 비만율(자가보고) 미산출, 2020년부터 COVID-19 유행으로 다시 자가보고 응답형식으로 조사

〈그림 10〉 비만율(자가보고) 10개년 추이



(단위: %)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
서울시(조율)	64.3	62.3	66.0	61.6	68.0	69.5	69.9	68.4	69.5	66.6
전국중앙값(조율)	60.4	58.8	59.4	59.0	62.2	64.1	63.7	61.7	62.9	61.0

〈그림 11〉 연간 체중조절 시도율 10개년 추이



(단위: %)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
서울시(조율)	67.3	65.1	66.0	67.5	55.9	55.8	54.4	53.1	52.6	52.9
전국중앙값(조율)	65.5	64.1	63.0	62.4	61.0	60.6	58.5	56.3	57.5	58.5

주) 2019년 응답보기 변경으로 2010-2018년 결과와 비교 시 주의 필요(지표정의는 동일), 2022년 지표명 변경(기존 지표명: 아침결식 예방인구비율)

〈그림 12〉 아침 식사 실천율 10개년 추이



(단위: %)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
서울시(조율)	83.5	83.9	83.6	85.5	84.1	85.4	84.4	87.4	87.7	86.7
전국중앙값(조율)	80.1	80.6	80.6	80.4	80.1	82.6	84.2	82.8	84.2	84.8

〈그림 13〉 영양표시 활용률 10개년 추이



(단위: %)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
서울시(조율)	30.3	29.1	26.8	26.4	25.8	27.8	26.3	24.0	25.4	24.0
전국중앙값(조율)	26.8	25.3	24.3	25.5	23.6	24.0	23.8	22.7	23.9	22.4

〈그림 14〉 스트레스 인지율 10개년 추이



(단위: %)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
서울시(조율)	7.9	7.0	7.2	5.1	6.5	6.3	7.0	7.3	8.4	7.5
전국중앙값(조율)	6.3	6.1	6.4	5.4	5.9	5.8	7.0	7.3	7.8	6.8

〈그림 15〉 우울감 경험률 10개년 추이



(단위: %)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
서울시(조율)	-	-	3.6	3.6	3.8	3.2	3.7	4.1	4.4	4.4
전국중앙값(조율)	-	-	3.1	3.4	3.0	2.7	3.4	4.0	3.9	3.8

주) 2017년 신규 도입

〈그림 16〉 우울증상유병률 10개년 추이



(단위: %)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
서울시(조율)	28.7	28.2	25.9	24.9	25.6	19.6	21.2	20.9	21.3	20.6
전국중앙값(조율)	32.7	35.4	32.3	32.3	31.3	24.9	28.3	26.7	25.9	26.0

〈그림 17〉 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율 10개년 추이



(단위: %)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
서울시(조율)	37.3	36.0	31.9	31.9	30.5	26.7	29.0	25.2	24.3	22.8
전국중앙값(조율)	46.9	44.7	41.9	37.4	37.1	33.5	35.9	32.8	32.4	29.3

〈그림 18〉 저작불편호소율(≥65세) 10개년 추이



(단위: %)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
서울시(조율)	45.7	44.7	45.8	43.5	42.0	57.3	50.1	50.7	49.6	47.8
전국중앙값(조율)	41.9	41.5	41.1	38.6	38.3	50.4	43.6	44.4	42.1	41.9

주) 2012-2019년 '양호한 주관적 건강수준 인지율'에서 2020년 지표명 변경, 산출방법 동일

〈그림 19〉 주관적 건강인지율 10개년 추이



(단위: %)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
서울시(조율)	9.6	7.4	5.7	3.2	3.2	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0
전국중앙값(조율)	13.8	10.0	9.4	7.2	5.0	1.7	2.6	2.0	3.1	2.1

주) 2008-2019년 '연간 음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이)'에서 2020년 지표명 변경, 산출방법 동일

〈그림 20〉 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률 10개년 추이



(단위: %)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
서울시(조율)	-	54.9	60.4	48.4	61.4	67.6	66.0	68.1	68.1	64.5
전국중앙값(조율)	-	55.4	58.1	48.2	58.2	65.6	66.2	68.0	67.4	66.9

주) 2015년 조사 미수행

〈그림 21〉 혈압수치 인지율 10개년 추이



(단위: %)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
서울시(조율)	18.2	18.5	19.7	19.4	20.3	20.3	19.9	21.4	22.1	22.4
전국중앙값(조율)	18.9	19.1	19.7	20.0	20.3	21.3	21.6	23.1	23.4	24.4

주) 2023년까지 30세 이상 값 제시, 2024년부터 전체 값 제시

〈그림 22〉 고혈압 진단 경험률 10개년 추이



(단위: %)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
서울시(조율)	84.7	86.8	85.5	92.4	89.5	91.9	92.0	90.1	91.3	93.0
전국중앙값(조율)	86.6	87.9	88.7	92.7	92.0	92.8	93.5	94.2	93.9	93.8

주) 2018년 문항 변경되어 2008-2017년 결과와 비교 시 주의 필요, 지표정의는 동일
2023년까지 30세 이상 값 제시, 2024년부터 전체 값 제시

〈그림 23〉 고혈압 진단 경험자의 치료율 10개년 추이



(단위: %)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
서울시(조율)	-	18.3	21.3	21.1	25.9	35.4	35.0	37.8	36.6	33.6
전국중앙값(조율)	-	18.0	19.2	19.2	21.7	31.3	30.8	33.4	35.3	33.6

주) 2015년 조사 미수행

〈그림 24〉 혈당수치 인지율 10개년 추이



(단위: %)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
서울시(조율)	6.9	7.3	7.6	7.3	7.9	8.5	8.3	9.4	9.4	9.5
전국중앙값(조율)	7.8	7.4	8.2	8.2	8.5	8.8	9.5	10.3	10.3	10.5

주) 2023년까지 30세 이상 값 제시, 2024년부터 전체 값 제시

〈그림 25〉 당뇨병 진단 경험률 10개년 추이



(단위: %)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
서울시(조율)	85.7	86.9	86.4	89.6	91.6	90.6	91.1	91.1	91.9	92.3
전국중앙값(조율)	87.4	87.2	88.8	93.2	93.4	92.4	91.8	93.0	93.5	94.5

주) 2018년 문항 변경되어 2008-2017년 결과와 비교 시 주의 필요, 지표정의는 동일
2023년까지 30세 이상 값 제시, 2024년부터 전체 값 제시

〈그림 26〉 당뇨병 진단 경험자의 치료율 10개년 추이



(단위: %)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
서울시(조율)	43.8	43.3	44.9	47.2	53.3	57.2	52.3	51.1	52.9	53.7
전국중앙값(조율)	35.8	36.5	36.9	40.0	44.5	44.8	40.4	40.7	40.4	39.6

주) 2023년까지 30세 이상 값 제시, 2024년부터 전체 값 제시

〈그림 27〉 연간 당뇨성 안질환 합병증검사 수진율 10개년 추이



(단위: %)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
서울시(조율)	50.5	51.7	52.1	57.0	63.0	64.1	58.3	60.3	63.0	60.4
전국중앙값(조율)	41.0	39.5	40.6	47.9	55.3	52.2	49.5	48.0	48.7	50.1

주) 2023년까지 30세 이상 값 제시, 2024년부터 전체 값 제시

〈그림 28〉 연간 당뇨성 신장질환 합병증검사 수진율 10개년 추이



(단위: %)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
서울시(조율)	11.4	11.5	9.5	7.3	5.2	4.6	4.4	3.7	4.1	4.2
전국중앙값(조율)	11.6	11.4	10.6	8.9	6.0	5.4	5.2	5.9	6.3	5.5

주) 2019년 설문문항 및 응답보기 변경으로 2018년 이전 결과와 비교 불가(지표정의 변경)

〈그림 29〉 연간 미충족의료율(병의원) 10개년 추이



(단위: %)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
서울시(조율)	36.8	36.7	41.1	42.4	44.6	49.9	52.7	48.8	50.8	49.5
전국중앙값(조율)	38.3	38.7	41.6	42.7	45.3	49.8	51.9	47.8	50.8	49.5

〈그림 30〉 연간 인플루엔자 예방접종률 10개년 추이



(단위: %)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
서울시(조율)	6.8	6.3	5.7	3.5	5.0	4.0	4.1	4.5	5.2	4.9
전국중앙값(조율)	8.5	8.9	7.4	4.6	5.4	4.2	5.0	5.7	5.6	5.3

〈그림 31〉 연간 사고 및 중독 경험률 10개년 추이

2 주요지표 현황 비교 분석

'2024년 서울특별시 지역사회건강조사' 주요 건강지표 결과를 (1) 2023년 서울시 결과 및 (2) 2024년 전국 중앙값 결과를 상대로 각각 비교 분석하였다.

가. 흡연, 음주 및 신체활동

(1) 서울시 2023년 결과 대비 2024년 결과[1)]

〈그림 32〉 서울시 2023년 결과 대비 2024년 결과 I

(2) 2024년 전국중앙값 결과 대비 서울시 결과[2)]



〈그림 33〉 2024년 전국중앙값 결과 대비 서울시 결과 I

1) 값 = $\frac{\text{2024년 조율}}{\text{2023년 조율}}$ 2) 값 = $\frac{\text{2024년 서울시 조율}}{\text{2024년 전국중앙값}}$

나. 식생활, 비만, 구강건강 및 정신건강

(1) 서울시 2023년 결과 대비 2024년 결과[1)]



〈그림 34〉 서울시 2023년 결과 대비 2024년 결과II

(2) 2024년 전국중앙값 결과 대비 서울시 결과[2)]



〈그림 35〉 2024년 전국중앙값 결과 대비 서울시 결과II

1) 값= $\frac{\text{2024년 조율}}{\text{2023년 조율}}$ 2) 값= $\frac{\text{2024년 서울시 조율}}{\text{2024년 전국중앙값}}$

다. 예방접종 및 검진, 이환 영역, 의료이용, 사고중독 및 삶의 질 영역

(1) 서울시 2023년 결과 대비 2024년 결과[1)]



〈그림 36〉 서울시 2023년 결과 대비 2024년 결과III

(2) 2024년 전국중앙값 결과 대비 서울시 결과[2)]

〈그림 37〉 2024년 전국중앙값 결과 대비 서울특별시 결과III

1) 값= $\frac{\text{2024년 조율}}{\text{2023년 조율}}$ 2) 값= $\frac{\text{2024년 서울시 조율}}{\text{2024년 전국중앙값}}$

3 2024년 서울특별시 보건사업의 우선순위

'2024년 서울특별시 지역사회건강조사' 주요 건강지표 결과를 '2023년 서울시 결과' 및 '2024년 전국중앙값 결과'와 비교하여 서울특별시의 보건사업 계획수립 시 고려해야 할 지표의 우선순위를 평가하였다.

〈표 2〉 2023년 서울특별시 결과 및 2024년 전국중앙값 결과와의 비교에 따른 주요지표 수준 현황

		2024년 전국중앙값 결과와 비교[1]		
		개선필요	동일	양호
2023년 서울시 결과와 비교[1]	개선필요	• 혈압수치 인지율 • 뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율 • 심근경색증 조기증상 인지율	• 현재흡연자의 금연시도율 • 혈당수치 인지율	• 비만율(자가보고) • 연간 체중조절 시도율 • 주관적 건강인지율 • 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률 • 연간 당뇨성 신장질환 합병증검사 수진율
	동일	• 여자 현재흡연율 • 아침 식사 실천율 • 우울증상유병률	• 월간음주율 • 영양표시 활용률 • 고혈압 진단 경험자의 치료율 • 당뇨병 진단 경험자의 치료율 • 연간 인플루엔자 예방접종률	• 고위험음주율 • 연간음주자의 고위험음주율 • 운전자석 안전벨트 착용률 • 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률 • 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율 • 고혈압 진단 경험률 • 당뇨병 진단 경험률 • 연간 당뇨성 안질환 합병증검사 수진율 • 연간 미충족의료율(병의원)
	양호	• 궐련형 전자담배 현재흡연율 • 액상형 전자담배 현재사용률 • 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률 • 스트레스 인지율 • 우울감 경험률	• 중강도 이상 신체활동 실천율 • 어제 점심식사 후 칫솔질 실천율	• 현재흡연율 • 남자 현재흡연율 • 걷기 실천율 • 건강생활실천율 • 저작불편호소율(≥65세) • 연간 사고 및 중독 경험률

보건사업계획 우선순위 선정: 1순위 2순위 3순위 4순위 5순위

1) 각 결과값(조율)들을 비교한 비(ratio)가 0.97p 미만 또는 1.03p 초과(3% 이상의 변화)하는 경우 '양호' 또는 '개선필요'로 분류하였으며, 1±0.03p 이내(3% 이내의 변화)는 '동일'로 분류함

01

제1부 조사체계

Ⅰ. 조사개요
Ⅱ. 통계 추정방법

2024
COMMUNITY
HEALTH
SURVEY

Ⅰ. 조사개요

Ⅰ. 조사개요

1 조사목적

지역사회건강조사는「지역보건법」제4조(지역사회 건강실태조사) 및 동법시행령 제2조(지역사회 건강실태조사의 방법 및 내용)에 의거하여 지역보건의료계획 수립 및 평가를 위한 지역건강통계를 생산하는 것이 목적이다. 또한 이를 바탕으로 근거 중심의 보건사업 수행의 기반을 마련하고 지역 간 비교 가능하도록 조사지표 및 수행체계를 표준화하여 지방자치단체 보건사업 평가지표를 생산하는데 목적을 두고 있다.

2 조사방법

가. 조사대상

조사시점 표본가구에 거주하는 만 19세 이상 가구원(2005년 4월 30일 이전 출생자)

나. 조사시기

2024년 5월 16일 – 7월 31일

다. 조사방법

훈련된 조사원이 표본가구를 직접 방문하여 일대일 면접 조사를 실시하며, 설문 응답 내용을 조사원이 태블릿 PC에 직접 입력하는 방식으로 진행

3 조사내용

지역사회건강조사에서는 2010년부터 4년을 하나의 조사주기로 설정하고 지표의 중요도와 활용성, 표본의 크기 등을 고려하여 각각의 조사항목을 1년, 2년, 4년 주기로 구분하여 조사한다(1기 순환조사 : 2010–2013년, 2기 순환조사 : 2014–2017년, 3기 순환조사 : 2018–2021년, 4기 순환조사 : 2022–2025년).

〈표 3〉 지역사회건강조사 순환조사체계

주기	지역사회건강조사 제4기(2022-2025년) 순환조사			
	2022	2023	2024	2025
1년	○	○	○	○
2년	●		●	
		■		■
4년	⦿			
		◈		
			▣	
				◐

2024년 지역사회건강조사에서는 총 17개 영역, 172개 문항으로 전국 공통 조사표를 구성하였고, 추가적으로 37개 문항을 지역선택 및 특화 문항으로 선택하여 구성하였다. 아울러 가구원 대표 1인이 참여하는 가구조사와 만 19세 이상 가구원이 참여하는 개인조사로 구성하였다.

개인조사 영역에는 흡연, 음주, 안전의식, 신체활동, 식생활, 비만 및 체중조절, 구강건강, 정신건강, 예방접종 및 검진, 이환, 의료이용, 사고 및 중독, 활동제한 및 삶의 질, 보건기관 이용, 심폐소생술, 여성건강, 교육 및 경제활동이 포함되었다.

〈표 4〉 2024년 지역사회건강조사 조사항목

영역			조사항목
설문조사	가구조사 (*가구대표 1인 참여)		세대유형, 기초생활수급 여부, 가구소득, 가구 식품 안정성, 치매환자 동거여부, 치매환자 가족관계, 평일 야간·휴일 미충족 의료 여부, 평일 야간·휴일 미충족 의료 이유
	개인조사	흡연	평생흡연(일반, 궐련형, 액상형, 기타), 현재흡연(일반, 궐련형, 액상형, 기타), 모든 담배 금연시도·계획, 간접흡연(가정실내, 직장실내), 현재흡연자 중 금연시도자의 금연방법, 금연정책 강화 필요 영역
		음주	평생음주, 음주시작연령, 음주 경험 및 빈도, 음주량, 10잔 이상 응답자의 음주량, 폭음빈도, 절주 또는 금주 계획, 음주폐해예방 또는 절주에 대한 홍보노출 경험·교육경험, 금주구역 인지율, 연간 음주폐해 경험률
		안전의식	안전벨트 착용(자동차), 헬맷착용(오토바이, 자전거), 음주운전 경험(자동차, 오토바이)
		신체활동	고강도 신체활동 실천, 중강도 신체활동 실천, 걷기 실천, 근력운동 실천, 지역사회 내 운동시설 접근, 월간 규칙적 운동실천, 운동장소
		식생활	아침식사 일수, 영양표시 인지·독해·활용, 월간 과일 섭취
		비만 및 체중조절	본인인지 키(신장) 및 몸무게(체중) 자가보고, 본인인지 체형, 체중조절 시도, 연간 체중변화 경험
		구강건강	주관적 구강건강, 저작불편, 어제 하루 칫솔질 여부, 치과 미충족 의료 경험·이유, 스케일링 경험
		정신건강	수면시간, 스트레스 인지, 우울감 및 정신상담, 우울증상유병, 자살생각 경험 및 정신상담, 수면의 질, 치매 및 인지장애
		예방접종 및 검진	인플루엔자 예방접종
		이환	뇌졸중 및 심근경색증 조기증상 인지, 고혈압, 당뇨병
		의료이용	미충족 의료 여부, 미충족 의료 이유
		사고 및 중독	사고·중독 경험 및 건수, 사고·중독 원인
		활동제한 및 삶의 질	주관적 건강수준, 행복감 지수, EQ-5D
		보건기관 이용	연간 보건기관 이용, 건강주제별 비대면 건강관리서비스 이용경험, 건강주제별 비대면 건강관리서비스 종류
		심폐소생술	심폐소생술 인지, 심폐소생술 교육 경험, 심폐소생술 실습 경험(마네킹, AED), 심폐소생술 시행능력 정도
		여성건강	출산경험, 최초 출산연령, 최근 출산 경험, 모유수유 경험
		교육 및 경제활동	최종학력 및 졸업상태, 경제활동 참여, 직업 및 종사상지위, 혼인상태

4 표본설계

가. 모집단

(1) 목표 모집단은 2024년 4월 기준으로 시·군·구에 거주하는 만 19세 이상의 성인이다.

(2) 조사 모집단은 시·군·구의 동/읍·면 내 통·반/리의 표본지점을 1차 추출단위로 하며, 선정된 통·반/리의 표본지점 내 주거용 주택(아파트, 일반주택)에 거주하는 만 19세 이상의 성인이다.

나. 표본추출

(1) 1차 추출(표본지점)

통·반/리 내 주택유형별 가구 수를 기준으로 주민등록인구자료와 주택자료를 연계하여 작성된 표본추출틀에서 각 동/읍·면 별로 할당된 표본지점을 추출하는데, 이때 통·반/리를 행정동(법정동) 코드 기준으로 정렬한 후 가구 수 크기를 고려하여 추출확률이 비례하도록 추출하였다.

(2) 2차 추출(표본가구)

표본가구는 표본지점으로 선정된 통·반/리의 가구 수를 파악하여 계통추출법으로 선정하였다. 이 때 통·반/리의 규모가 커서 2개 이상의 표본지점이 할당된 경우 표본오차를 최소화하기 위해 표본가구가 가능한 고르게 분포하도록 하였다. 최종적으로 표본지점별로 평균 5개 가구를 표본가구로 선정하였다.



〈그림 38〉 지역사회건강조사 표본선정과정

〈표 5〉 구별 표본지점 분포

동	전체 가구 수			표본지점 수		
	일반	아파트	합계	일반	아파트	합계
강남구	2,016	4,030	6,046	31	61	92
강동구	2,982	3,365	6,347	41	51	92
강북구	2,446	1,542	3,988	57	35	92
강서구	2,223	3,798	6,021	34	58	92
관악구	3,607	2,282	5,889	64	28	92
광진구	2,304	1,619	3,923	58	34	92
구로구	2,627	2,650	5,277	38	54	92
금천구	2,036	1,330	3,366	51	41	92
노원구	1,252	4,876	6,128	18	74	92
도봉구	1,424	2,039	3,463	39	53	92
동대문구	1,575	1,423	2,998	41	51	92
동작구	2,047	2,041	4,088	49	43	92
마포구	1,891	1,941	3,832	41	51	92
서대문구	2,076	1,831	3,907	45	47	92
서초구	1,451	2,564	4,015	28	63	91
성동구	1,790	1,908	3,698	34	58	92
성북구	2,275	1,900	4,175	43	49	92
송파구	2,134	2,971	5,105	32	60	92
양천구	2,048	3,235	5,283	35	57	92
영등포구	2,475	2,566	5,041	37	55	92
용산구	1,727	1,187	2,914	49	42	91
은평구	2,825	2,570	5,395	49	43	92
종로구	1,220	539	1,759	62	29	91
중구	919	809	1,728	38	53	91
중랑구	2,913	2,262	5,175	50	42	92
합계	**52,283**	**57,278**	**109,561**	**1,064**	**1,232**	**2,296**

5 조사체계

가. 수행체계

질병관리청은 지역사회건강조사 사업계획을 수립하여 시·도에 배포하고, 표본설계, 조사문항 및 지침표준화, 교육 및 홍보물 개발 등의 사업수행과 관련한 기술지원을 하였다. 사업 관련 주요 현안에 대한 검토 및 심의는 시·도 및 책임대학교 위원회, 전문분과위원회로 구성된 운영위원회를 통해 이루어졌다.

시·도는 권역대표대학교를 지정하여 지역사회건강조사 수행을 위한 지역 거점센터를 운영하고, 중앙정부로부터 사업예산을 받아 시·군·구 보건소로 배정하는 역할을 담당하여 수행하였다. 시·군·구 보건소는 책임대학교와 협약을 체결하고, 조사수행 관련한 행정지원을 하였다.



〈그림 39〉 지역사회건강조사 수행체계

나. 수행과정

질병관리청에서 설문지 개발 및 표본추출을 담당하였고, 책임대학교에서 조사원 교육을 실시하였다. 조사원은 가구선정안내서 발송 1-2주 후 표본가구를 방문하여 조사를 진행한 후 조사자료를 중앙서버로 전송하였다. 이후 책임대학교에서 조사자료 확인 및 자료분석 절차를 거쳐 통계집을 발간하였다.



〈그림 40〉 지역사회건강조사 수행과정

6 자료관리

가. 콜센터 운영

2024년 지역사회건강조사에서는 조사원에게 표준화된 조사수행 및 조사문항지침을 전달하고자 책임대학교 단위의 콜센터를 운영하였다. 콜센터에서는 표본가구 및 가구원 선정, 가구대체, 조사문항, 조사장비 관련 질의사항을 처리하고, 담당자는 질의사항에 대한 조치내역을 질병보건통합관리시스템에 매일 등록하였다.

나. 자료검증

2024년 지역사회건강조사에서는 조사완료자 중 13%를 무작위로 추출하여 제3기관을 통해 전화점검을 실시하였다. 전화점검은 조사완료 후 평균 2일 이내 실시하였으며, 책임대학교에서 전화점검 결과에 대해 확인 후 최종적으로 조사자료의 사용여부를 결정하였다.



〈그림 41〉 전화점검 절차

7 조사현황

가. 조사현황

조사현황은 <표 6>과 같다. 총 조사가구 수는 13,145가구였고, 조사완료자 수는 22,906명이었다. 가구당 평균 1.74명이 조사되었다<표 7>.

〈표 6〉 조사현황

	조사가구 수			조사완료자 수(명)		
	일반	아파트	합계	일반	아파트	합계
강남구	207	377	584	286	633	919
강동구	229	273	502	384	536	920
강북구	341	210	551	573	342	915
강서구	181	309	490	356	562	918
관악구	382	168	550	625	290	915
광진구	320	180	500	578	339	917
구로구	213	291	504	361	554	915
금천구	311	245	556	494	421	915
노원구	105	443	548	177	739	916
도봉구	233	314	547	375	540	915
동대문구	230	282	512	404	512	916
동작구	308	252	560	479	437	916
마포구	262	297	559	424	492	916
서대문구	269	280	549	423	492	915
서초구	150	322	472	258	658	916
성동구	200	322	522	338	577	915
성북구	257	290	547	424	491	915
송파구	160	300	460	303	618	921
양천구	185	294	479	334	582	916
영등포구	241	325	566	374	541	915
용산구	256	212	468	496	427	923
은평구	282	246	528	468	447	915
종로구	357	170	527	637	276	913
중구	191	273	464	364	550	914
중랑구	322	278	600	466	449	915
합계	6,192	6,953	13,145	10,401	12,505	22,906

〈표 7〉 가구당 조사인원 수

	일반	아파트	계
평균	1.68	1.80	1.74

나. 조사가구 및 인구 특성

2024년 지역사회건강조사 대상자의 가구원수는 1명인 경우가 34.2%로 가장 많았고, 평균은 2.2명이었다. 조사자의 세대유형은 1세대가 57.4%, 2세대가 39.5%의 순이었으며, 월 가구소득은 400만원 이상이 46.7%로 가장 많았고, 다음이 200-300만원 미만 16.1%의 순이었다<표 8>.

성별분포는 남자가 45.2%, 여자가 54.8%이었다. 연령은 70세 이상이 20.6%로 가장 높았고, 다음이 60대 19.6%의 순이었다. 대상자의 평균연령은 53.0세였다. 결혼 상태는 배우자가 있는 경우가 57.5%이고, 교육수준은 대학교 이상 졸업이 48.8%로 가장 많았고, 다음이 고등학교 졸업 31.1% 순이었다<표 9>.

〈표 8〉 2024년 지역사회건강조사 조사대상 가구특성 (단위 : 명, %)

조사대상 가구특성(N=13,145)		
	N	(%)
가구원 수		
1명	4,497	34.2
2명	4,401	33.5
3명	2,392	18.2
4명	1,477	11.2
5명	296	2.3
6명	67	0.5
7명 이상	15	0.1
평균(명)	2.2	
세대유형		
1세대	7,529	57.4
2세대	5,189	39.5
3세대	408	3.1
기초생활수급자 여부		
현재 수급자	909	6.9
과거 수급자	53	0.4
미수급자	12,183	92.7
월 가구소득		
100만원 미만	1,177	9.1
100-200만원 미만	1,741	13.5
200-300만원 미만	2,079	16.1
300-400만원 미만	1,895	14.7
400만원 이상	6,035	46.7

〈표 9〉 2024년 지역사회건강조사 조사대상 인구특성 (단위 : 명, %)

조사대상 인구특성(N=22,906)		
	N	(%)
성별		
남자	10,361	45.2
여자	12,545	54.8
연령(10세 간격)		
19-29세	2,958	12.9
30-39세	3,346	14.6
40-49세	3,264	14.2
50-59세	4,142	18.1
60-69세	4,483	19.6
70세 이상	4,713	20.6
평균(세)	53.0	
생애주기별		
19-64세	15,982	69.8
65세 이상	6,924	30.2
결혼상태		
미혼	5,936	25.9
유배우	13,159	57.5
사별, 이혼, 별거	3,809	16.6
교육수준[1]		
무학	683	3.0
초등학교	1,868	8.2
중학교	2,037	8.9
고등학교	7,132	31.1
대학교 이상	11,177	48.8
직업		
전문행정관리직	4,251	18.6
사무직	3,161	13.8
판매·서비스직	3,009	13.1
농림어업	15	0.1
기능단순노무직	3,310	14.5
기타[2]	9,159	40.0

1) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
2) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

Ⅱ

Ⅱ. 통계 추정방법

1. 가중치의 사용
2. 자료처리
3. 분산추정

Ⅱ. 통계 추정방법

1 가중치의 사용

가. 소개

2024년 지역사회건강조사는 표본설계를 통하여 추출한 표본을 조사하여 설계 구조를 바탕으로 가중치를 부여함으로써 모집단의 건강수준 등을 추정하였다. 가중치는 가구단위 분석을 위한 가구가중치와 개인단위 분석을 위한 개인가중치로 분류하였다.

나. 가중치 산출 과정

가구가중치는 가구추출률과 조사적격 가구율을 반영하였고, 개인가중치는 가구가중치에 개인 응답률을 반영하였다. 추정에 쓰이는 보정가중치는 개인가중치를 성별, 연령별 인구구조(2024년 4월 주민등록인구)와 같도록 보정하여 산출하였다.

설계가중치		벤치마킹 가중치
가구가중치 →	개인가중치 →	보정가중치
·가구추출률 ·조사적격가구율 ·주택유형별 가구 비율	·개인 응답률	·성별·연령별 인구보정 - 성별 : 남, 여 - 연령별 : 19-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+ - 주민등록인구 기준 (2024.04)

〈그림 42〉 가중치 산출 과정

(1) 가구가중치

- 표본설계의 표본추출과정을 고려한 가구추출률, 조사적격 가구율, 주택유형별 가구비율을 반영한 가중치

$$W_{hi} = \frac{M_{hi}}{n_{hi}} = \frac{e_{hi} \cdot N_{hi}}{n_{hi}}$$

- N_{hi} : h동/읍·면 i주택유형별 가구 수
- M_{hi} : h동/읍·면 i주택유형별 적격가구 수
- n_{hi} : h동/읍·면 i주택유형별 조사가구 수
- e_{hi} : h동/읍·면 i주택유형별 조사적격 가구율

〈표 10〉 가구가중치 산출 예

내역	값
구분 1(①) : 동/읍·면	(00동)
구분 2(②) : 주택유형	(아파트)
①,②의 가구 수(③)	(2,620)
①,②의 조사된 가구 수(④)	(7)
①,②의 조사접촉 가구 수(⑤)	(9)
①,②의 조사적격 가구 수(⑥)	(8)
가구가중치(⑦)=③÷④×⑥÷⑤	(332.698=2620/7×8/9)
전체 가구가중치 합(⑧)	(8569.456)
전체 ②의 가구 수 합(⑨)	(10,356)
가구가중치 보정(⑩)=⑦×(⑨/⑧)	(402.0583=332.698×10,356/8569.456)

(2) 개인가중치

- 가구가중치에 개인 응답률을 반영한 가중치

$$W_{hjkl} = W_{hjk} \times \frac{P_{hjk}}{p_{hjk}}$$

- h : 읍·면/동, j : 표본지점
- k : 가구, l : 가구원
- P_{hjk} : 가구내 만 19세 이상 가구원수
- p_{hjk} : 가구내 만 19세 이상 조사 가구원수

〈표 11〉 개인가중치 산출 예

내역	값
구분 1(①) : 동/읍·면	(00동)
구분 2(②) : 주택유형	(아파트)
①,②의 가구가중치(③)	(402.0583)
만 19세 이상 가구원수(④)	(4)
만 19세 이상 조사 가구원수(⑤)	(3)
개인가중치(⑥=③×④/⑤)	(536.0777=402.0583×4/3)

(3) 보정가중치

- 2024년 4월 주민등록인구 기준으로 성별, 연령별 인구구조를 보정한 가중치
  - $W'_{hijkl} = BF_d \cdot W_{hijkl}$
  - $BF_d = \dfrac{d(\text{성별·연령대별})\ \text{주민등록인구수}}{\sum_h \sum_i \sum_{jkl} W_{hijkl} I_{d\in \text{성별·연령대별}}}$

〈표 12〉 보정가중치 산출 예

내역	값
구분 1(①) : 동/읍·면	(00동)
구분 2(②) : 주택유형	(아파트)
①,②의 개인가중치(③)	(536.0777)
주민등록인구(④)	(14,693)
성·연령별 개인가중치 합(⑤)	(12,157.23)
성·연령별 보정비(⑥=④/⑤)	(1.208=14,693/12,157.23)
보정가중치(⑦=③×⑥)	(647.89=536.0777×1.208)

(4) 가중치의 이상치 제거

특정 조사대상자의 개인가중치가 다른 조사대상자의 개인가중치보다 월등히 클 경우, 해당 조사대상자의 응답값에 의해 조사결과에 바이어스(bias, 편향성)가 생길 수 있으므로 보정가중치의 이상치를 Raking Ratio 방법으로 제거하여 재보정 하였다.

$Q_3(W_g^{'}) + 3 \times IQR$ 보다 큰 가중치는 이상치로 정의하였으며, $Q_3(W_g^{'}) + 3 \times IQR$로 변경하였다.

- IQR: $Q_3(W^{'}) - Q_1(W^{'})$
- $Q_1(W^{'})$: 가중치 중 1사분위수
- $Q_3(W^{'})$: 가중치 중 3사분위수

2 자료처리

가. 무응답처리

무응답은 대체하지 않았으며 지표 산출 시 제외하였다. 무응답은 개체 무응답과 항목 무응답으로 구분하는데 개체 무응답은 조사에 참여하지 않음으로써 모든 문항에 대해 발생한 결측치를 의미하고, 항목 무응답은 조사에 참여한 대상자가 일부항목에 응답하지 않아 발생한 결측치이다.

나. 사회경제적 특성분류

(1) 연령

연령은 2024년 5월 1일 기준으로 만 연령을 정의하였다. 연령분류는 10세 단위로 “19-29세, 30-39세, 40-49세, 50-59세, 60-69세, 70세 이상”으로 분류하였고, 생애주기별 특성을 알아보기 위해 “19-64세, 65세 이상”의 연령구분을 추가하였다.

(2) 교육수준

교육수준은 <교육 및 경제활동> 영역에서 교육정도와 졸업여부 2개 문항으로 조사하였으며 최종 교육수준은 두 문항을 조합하여 "무학, 초등학교, 중학교, 고등학교, 대학교 이상"으로 구분하였다. 졸업여부가 "졸업"인 경우만 해당 교육수준을 의미하며 졸업여부가 "수료, 중퇴, 재학/휴학"인 경우에는 이전 단계의 교육수준으로 분류하였다.

〈표 13〉 교육수준분류

교육수준	졸업여부	분류
무학	-	무학
서당/한학	-	
초등학교	졸업	초등학교
중학교	졸업	중학교
고등학교	졸업	고등학교
2년/3년제 대학	졸업	대학교 이상
4년제 대학	졸업	
대학원 이상	전체	

(3) 직업

직업분류는 통계청 한국표준직업분류(KSCO, 제7차 개정)의 대분류 직업군에서 유사한 직업분류를 묶어서 6개 직업군으로 분류하였다.

〈표 14〉 직업분류

제7차 한국표준직업분류	직업분류 재구분
관리자	전문행정관리
전문가 및 관련 종사자	
사무 종사자	사무직
서비스 종사자	판매·서비스직
판매 종사자	
농림어업 숙련 종사자	농림어업
기능원 및 관련 기능 종사자	기능단순노무직
장치·기계 조작 및 조립 종사자	
단순노무 종사자	
군인	기타

(4) 가구소득

소득수준은 월 단위로 "100만원 미만, 100-200만원 미만, 200-300만원 미만, 300-400만원 미만, 400만원 이상"의 5개 그룹으로 분류하였다.

(5) 거주유형

거주유형은 "동"과 "읍·면"으로 구분하였다. 서울지역은 모두 "동"으로 해당 구분을 제시하지 않았다.

3 분산추정

지역사회건강조사에서는 모집단의 특성을 추정하기 위해 가중치를 적용한 표본가중평균을 제시하였다.

표본조사로 모집단의 특성을 추정할 때 일반적으로 표본오차(sampling error) 및 비표본오차(nonsampling error)가 수반된다. 표본오차는 표본이 모집단의 특성과 어긋나는 정도를 나타내며, 비표본오차는 표본추출과정을 제외한 자료수집 과정이나 분석 과정에서 발생하는 오류를 말한다. 표준오차(standard error)로 표현되는 표본오차는 추정치의 신뢰도에 대한 척도가 되며 분산추정에 의해 측정할 수 있다. 서울특별시 지역사회건강조사는 SAS 9.4 통계프로그램(SAS Institute Inc, Cart, NS, USA)을 활용하여 분산을 추정하였다.

- 표본가중평균

$$\hat{\bar{Y}} = \frac{\left(\sum_h \sum_j \sum_k \sum_l W_{hjkl} y_{hjkl}\right)}{W_{....}}$$

  - h : 동/읍면, j : 표본지점
  - k : 가구, l : 가구원
  - $W_{....} = \sum_{h=1} \sum_{j=1} \sum_{k=1} \sum_{l=1} W_{hjkl}$: 가중치 계
  - y_{hjkl} : 해당 문항의 응답값

- 표본오차

$$SE(\hat{\bar{Y}}) = \sqrt{\sum_{h=1} \sum_{j=1} \frac{n_{hj}(1-f_{hj})}{n_{hj}-1} \sum_{k=1}^{n_{hj}} (e_{hjk} - \overline{e_{hj.}})^2}$$

여기서 $e_{hjk} = \frac{(\sum_{l=1} W_{hjkl}(y_{hjkl} - \hat{\bar{Y}}))}{W_{....}}$이고,

$\overline{e_{hj..}} = (\sum_{k=1} e_{hjk})/n_{hj}$이다.

- 상대표준오차

$$RSE(\hat{\bar{Y}}) = \frac{SE(\hat{\bar{Y}})}{\hat{\bar{Y}}}$$

02

제2부 주요통계결과

Ⅰ. 건강행태
Ⅱ. 이환 및 의료이용
Ⅲ. 사고 및 중독
Ⅳ. 여성건강
Ⅴ. 가구조사

2024
COMMUNITY
HEALTH
SURVEY

Ⅰ. 건강행태

Ⅰ. 건강행태

1 흡연

가. 일반담배(궐련) 흡연율

- 일반담배(궐련) 현재흡연율은 평생(지금까지) 5갑(100개비) 이상 흡연한 사람으로서 현재 흡연하는 사람(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{평생 일반담배(궐련)를 5갑(100개비) 이상 피운 사람 중에서 현재 흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 수}}{\text{조사대상 응답자 수}} \times 100$$

- 일반담배(궐련) 현재흡연율은 2024년 전체 14.8%로 2023년 16.6%에 비해 1.8%p 감소하였으며, 전국중앙값 17.9%에 비해 3.1%p 낮았다. 성별로는 남자 26.6%, 여자 3.9%로 남자에서 22.7%p 높았으며, 연령대별로는 남자 50대에서 35.3%, 여자 20대에서 7.6%로 가장 높았다.
- 2024년 결과, 일반담배(궐련) 현재흡연율은 강남구, 송파구, 용산구, 동작구, 영등포구에서 가장 낮았다.

〈표 15〉 일반담배(궐련) 현재흡연율

표준화율(%)	구
11.7 - 13.8	강남구, 송파구, 용산구, 동작구, 영등포구
13.9 - 14.8	서초구, 양천구, 강동구, 서대문구, 중구
14.9 - 15.8	노원구, 은평구, 성동구, 동대문구, 종로구
15.9 - 18.7	마포구, 강서구, 구로구, 광진구, 관악구
18.8 - 22.3	도봉구, 성북구, 강북구, 중랑구, 금천구



	전체	19-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70 이상	20년	21년	22년	23년	24년
전체	14.8	15.1	14.7	17.9	18.9	13.3	7.2					
남자	26.6	23.4	25.0	32.1	35.3	25.9	14.6					
여자	3.9	7.6	4.4	4.0	3.2	2.6	1.3					
서울시추이(조율)								15.5	14.9	15.3	16.6	14.8
전국중앙값(조율)								18.2	17.8	18.2	18.5	17.9

〈그림 43〉 일반담배(궐련) 현재흡연율



〈그림 44〉 서울시 25개구 보건소별 일반담배(궐련) 현재흡연율

- 일반담배(궐련) 남자 현재흡연율은 평생(지금까지) 5갑(100개비) 이상 흡연한 사람으로서 현재 흡연하는 남자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{평생 일반담배(궐련)를 5갑(100개비) 이상 피운 사람 중에서 현재흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 수} \times 100}{\text{남자 조사대상 응답자 수}}$$

- 일반담배(궐련) 남자 현재흡연율은 2024년 전체 26.6%로 2023년 30.1%에 비해 3.5%p 감소하였으며, 전국중앙값 32.0%에 비해 5.4%p 낮았다. 연령대별로는 50대에서 35.3%로 가장 높았다.

- 2024년 결과, 일반담배(궐련) 남자 현재흡연율은 강남구, 송파구, 영등포구, 동작구, 서대문구에서 가장 낮았다.

〈표 16〉 일반담배(궐련) 남자 현재흡연율

표준화율(%)	구
20.2 - 24.7	강남구, 송파구, 영등포구, 동작구, 서대문구
24.8 - 26.8	강동구, 서초구, 용산구, 중구, 양천구
26.9 - 27.6	마포구, 은평구, 성동구, 강서구, 동대문구
27.7 - 29.3	노원구, 종로구, 강북구, 구로구, 광진구
29.4 - 38.2	관악구, 도봉구, 성북구, 중랑구, 금천구



〈그림 45〉 일반담배(궐련) 남자 현재흡연율



〈그림 46〉 서울시 25개구 보건소별 일반담배(궐련) 남자 현재흡연율

- 일반담배(궐련) 여자 현재흡연율은 평생(지금까지) 5갑(100개비) 이상 흡연한 사람으로서 현재 흡연하는 여자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{평생 일반담배(궐련)를 5갑(100개비) 이상 피운 사람 중에서 현재흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 수}}{\text{여자 조사대상 응답자 수}} \times 100$$

- 일반담배(궐련) 여자 현재흡연율 2024년 전체 3.9%로 2023년 4.0%에 비해 0.1%p 감소하였으며, 전국 중앙값 3.5%에 비해 0.4%p 높았다. 연령대별로는 여자 20대에서 7.6%로 가장 높았다.
- 2024년 결과, 일반담배(궐련) 여자 현재흡연율은 양천구, 용산구, 노원구, 송파구, 서초구에서 가장 낮았다.

〈표 17〉 일반담배(궐련) 여자 현재흡연율

준화율(%)	구
1.8 - 3.0	양천구, 용산구, 노원구, 송파구, 서초구
3.1 - 3.6	중구, 성동구, 강남구, 은평구, 구로구
3.7 - 4.6	종로구, 동대문구, 동작구, 영등포구, 강동구
4.7 - 5.6	서대문구, 강서구, 성북구, 마포구, 광진구
5.7 - 12.2	중랑구, 관악구, 금천구, 도봉구, 강북구



〈그림 47〉 일반담배(궐련) 여자 현재흡연율



〈그림 48〉 서울시 25개구 보건소별 일반담배(궐련) 여자 현재흡연율

- 매일흡연자의 하루 평균 흡연량은 평생 일반담배(궐련)를 담배 5갑(100개비) 이상 흡연한 사람으로서 매일 흡연하는 사람의 하루 평균 흡연량으로 정의한다.

하루 평균 흡연개비수의 총 합
평생 일반담배(궐련)를 5갑(100개비) 이상 피운 매일흡연자 수

- 매일흡연자의 하루 평균 흡연량은 전체 13.2개비이며, 남자 13.7개비, 여자 10.1개비로 남자가 여자보다 3.6개비 더 많았다. 연령별로는 50대가 14.6개비로 가장 많았고 60대가 14.2개비로 그 뒤를 이었다.



〈그림 49〉 매일흡연자의 하루 평균 흡연량

나. 궐련형 전자담배 흡연율

- 궐련형 전자담배 현재흡연율은 평생(지금까지) 궐련형 전자담배를 흡연한 적이 있는 사람으로서 현재 흡연하는 사람(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{평생 궐련형 전자담배를 흡연한 적이 있는 사람으로서 현재 흡연하는 사람(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$$

- 궐련형 전자담배 현재흡연율은 2024년 전체 5.5%로 2023년 6.2%에 비해 0.7%p 감소하였으며, 전국중앙값 4.6%에 비해 0.9%p 높았다. 성별로는 남자 9.6%, 여자 1.8%로 남자에서 7.8%p 높았으며, 연령대별로는 남자 30대에서 15.4%, 여자 20대에서 4.2%로 가장 높았다.

다. 액상형 전자담배 사용률

- 액상형 전자담배 현재사용률은 최근 1달 동안 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 1일 이상 사용한 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{최근 1달 동안 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 적이 있는 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$$

- 액상형 전자담배 현재사용률은 2024년 전체 3.7%로 2023년 4.0%에 비해 0.3%p 감소하였으며, 전국중앙값 3.0%에 비해 0.7%p 높았다. 성별로는 남자 5.9%, 여자 1.7%로 남자에서 4.2%p 높았으며, 연령대별로는 남자 20대에서 11.2%, 여자 20대에서 5.5%로 가장 높았다.



	전체	19-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70 이상	20년	21년	22년	23년	24년
전체	5.5	7.7	9.4	8.5	4.9	1.1	0.2					
남자	9.6	11.5	15.4	15.3	9.3	2.2	0.4					
여자	1.8	4.2	3.3	1.8	0.8	0.3	0.0					
서울시추이(조율)								3.3	3.9	4.1	6.2	5.5
전국중앙값(조율)								2.2	2.9	3.3	4.6	4.6

〈그림 50〉 궐련형 전자담배 현재흡연율



	전체	19-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70 이상	20년	21년	22년	23년	24년
전체	3.7	8.2	6.3	4.3	1.8	0.6	0.1					
남자	5.9	11.2	9.5	7.9	3.4	1.2	0.1					
여자	1.7	5.5	3.1	0.7	0.3	0.2	0.0					
서울시추이(조율)								1.6	2.1	2.0	4.0	3.7
전국중앙값(조율)								1.0	1.5	1.7	2.9	3.0

〈그림 51〉 액상형 전자담배 현재사용률

라. 금연시도율

- 현재흡연자의 금연시도율은 일반담배, 궐련형 전자담배, 니코틴이 포함된 액상형 전자담배의 현재흡연자 중 최근 1년 동안 담배를 끊고자 24시간 이상 금연을 시도한 적이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

일반담배, 궐련형 전자담배, 니코틴이 포함된 액상형 전자담배의 현재흡연자 중 최근 1년 동안 담배를 끊고자 24시간 이상 금연을 시도한 적이 있는 사람의 수×100
일반담배, 궐련형 전자담배, 니코틴이 포함된 액상형 전자담배의 현재흡연자(일반담배 및 궐련형 전자담배 “매일 피움” 또는 “가끔 피움”, 니코틴이 포함된 액상형 전자담배 “1일이상”)의 수

- 현재흡연자의 금연시도율은 2024년 전체 44.2%로 2023년 46.8%에 비해 2.6%p 감소하였으며, 전국중앙값 42.8%에 비해 1.4%p 높았다. 성별로는 남자 43.3%, 여자 48.8%로 여자에서 5.5%p 높았으며, 연령대별로는 남자 20대에서 49.5%, 여자 20대에서 55.0%로 가장 높았다.
- 2024년 결과, 현재흡연자의 금연시도율은 구로구, 노원구, 서초구, 서대문구, 은평구에서 가장 높았다.

〈표 18〉 현재흡연자의 금연시도율

표준화율(%)	구
12.0 - 36.6	용산구, 중구, 강북구, 송파구, 강서구
36.7 - 43.7	양천구, 금천구, 동대문구, 강남구, 성동구
43.8 - 47.1	성북구, 마포구, 도봉구, 중랑구, 광진구
47.2 - 52.2	동작구, 관악구, 종로구, 영등포구, 강동구
52.3 - 55.2	은평구, 서대문구, 서초구, 노원구, 구로구



	전체	19-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70 이상	20년	21년	22년	23년	24년
전체	44.2	51.0	42.4	43.5	41.9	41.7	43.4					
남자	43.3	49.5	41.5	43.2	40.9	43.1	42.6					
여자	48.8	55.0	46.4	45.6	52.2	30.1	51.3					
서울시추이(조율)								49.1	45.4	42.2	46.8	44.2
전국중앙값(조율)								47.2	44.4	41.9	44.6	42.8

〈그림 52〉 현재흡연자의 금연시도율



〈그림 53〉 서울시 25개구 보건소별 현재흡연자의 금연시도율

- 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률은 일반담배, 궐련형 전자담배, 니코틴이 포함된 액상형 전자담배의 현재흡연자 중 1개월 내에 금연할 계획이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

일반담배, 궐련형 전자담배, 니코틴이 포함된 액상형 전자담배의 현재흡연자 중 1개월 내 금연계획이 있는 사람의 수×100
일반담배, 궐련형 전자담배, 니코틴이 포함된 액상형 전자담배의 현재흡연자(일반담배 및 궐련형 전자담배 “매일 피움” 또는 “가끔 피움”, 니코틴이 포함된 액상형 전자담배 “1일이상”)의 수

- 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률은 2024년 전체 7.4%로 2023년 4.4%에 비해 3.0%p 증가하였으며, 전국중앙값 5.2%에 비해 2.2%p 높았다. 성별로는 남자 7.3%, 여자 8.4%로 여자에서 1.1%p 높았으며, 연령대별로는 남자 20대에서 9.4%, 여자 20대에서 13.3%로 가장 높았다.

마. 간접흡연 노출률

- 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률은 담배종류와 상관없이 현재비흡연자가 최근 1주일 동안 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

담배 종류와 상관없이 현재비흡연자가 최근 1주일 동안 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 수×100
일을 하고 있는 현재비흡연자(과거흡연자 포함)의 수

- 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률은 2024년 전체 6.5%로 2023년 9.0%에 비해 2.5%p 감소하였으며, 전국중앙값 7.6%에 비해 1.1%p 낮았다. 성별로는 남자 8.3%, 여자 5.1%로 남자에서 3.2%p 높았으며, 연령대별로는 남자 50대에서 10.1%, 여자 20대에서 6.2%로 가장 높았다.

[서울특별시 선택지표]

바. 금연정책 강화 필요 영역

- 금연정책 강화 필요 영역은 현재 살고 있는 시군구에서 강화해야 할 금연정책 분야로 정의한다.

응답보기별 응답자 수×100
조사대상 응답자 수

- 금연정책 강화 필요 영역은 ‘금연구역 내 흡연 단속’(33.9%)에 가장 많이 응답하였고 ‘금연구역 확대’(26.6%)이 그 뒤를 이었으며, 다음으로 ‘금연 교육 및 홍보 강화’(16.0%), ‘금연클리닉 확대 운영’(12.4%), ‘더 강화할 정책이 없다’(11.1%) 순으로 나타났다.



〈그림 54〉 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률



〈그림 55〉 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률



〈그림 56〉 금연정책 강화 필요 영역

2 음주

가. 월간음주율

- 월간음주율은 최근 1년 동안 한 달에 1회 이상 술을 마신 적이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{최근 1년 동안 한 달에 1회 이상 술을 마신 적이 있는 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$$

- 월간음주율은 2024년 전체 56.2%로 2023년 56.3%에 비해 0.1%p 감소하였으며, 전국중앙값 54.4%에 비해 1.8%p 높았다. 성별로는 남자 67.7%, 여자 45.6%로 남자에서 22.1%p 높았으며, 연령대별로는 남자 40대에서 75.4%, 여자 20대에서 64.6%로 가장 높았다.
- 2024년 결과, 월간음주율은 강서구, 강북구, 마포구, 종로구, 중구에서 가장 낮았다.

〈표 19〉 월간음주율

표준화율(%)	구
53.9 - 57.5	강서구, 강북구, 마포구, 종로구, 중구
57.6 - 59.6	관악구, 서대문구, 서초구, 금천구, 용산구
59.7 - 61.4	송파구, 은평구, 성북구, 구로구, 양천구
61.5 - 62.6	성동구, 동작구, 영등포구, 강동구, 도봉구
62.7 - 67.1	광진구, 강남구, 노원구, 동대문구, 중랑구



	전체	19-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70 이상	20년	21년	22년	23년	24년
전체	56.2	65.8	67.9	65.7	58.4	45.0	28.5					
남자	67.7	67.2	74.9	75.4	71.4	65.1	46.6					
여자	45.6	64.6	61.0	56.3	46.0	28.2	13.7					
서울시추이(조율)								53.0	50.9	55.3	56.3	56.2
전국중앙값(조율)								51.0	49.3	53.6	53.5	54.4

〈그림 57〉 월간음주율



〈그림 58〉 서울시 25개구 보건소별 월간음주율

나. 고위험음주율

- 연간음주자의 고위험음주율은 최근 1년 동안 음주한 사람 중에서 남자는 한 번의 술자리에서 7잔 이상(또는 맥주 5캔 정도), 여자는 5잔 이상(또는 맥주 3캔 정도)을 주 2회 이상 마시는 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{최근 1년 동안 한 번의 술자리에서 남자는 7잔(여자의 경우 5잔) 이상을 주 2회 이상 마신다고 응답한 사람의 수} \times 100}{\text{최근 1년 동안 음주한 사람의 수}}$$

- 연간음주자의 고위험음주율은 2024년 전체 14.3%로 2023년 14.1%에 비해 0.2%p 증가하였으며, 전국중앙값 16.6%에 비해 2.3%p 낮았다. 성별로는 남자 19.6%, 여자 8.2%로 남자에서 11.4%p 높았으며, 연령대별로는 남자 50대에서 25.5%, 여자 20대에서 12.7%로 가장 높았다.
- 2024년 결과, 연간음주자의 고위험음주율은 서초구, 중구, 송파구, 성동구, 동대문구에서 가장 낮았다.

〈표 20〉 연간음주자의 고위험음주율

표준화율(%)	구
11.2 - 13.2	서초구, 중구, 송파구, 성동구, 동대문구
13.3 - 13.6	마포구, 성북구, 양천구, 동작구, 영등포구
13.7 - 14.3	노원구, 강남구, 은평구, 서대문구, 광진구
14.4 - 16.5	관악구, 도봉구, 용산구, 종로구, 강동구
16.6 - 19.3	구로구, 중랑구, 금천구, 강서구, 강북구



	전체	19-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70 이상	20년	21년	22년	23년	24년
전체	14.3	13.1	15.2	16.0	16.2	13.7	7.5					
남자	19.6	13.6	18.9	23.1	25.5	22.0	11.2					
여자	8.2	12.7	11.2	8.1	5.5	2.9	1.2					
서울시추이(조율)								13.2	12.5	13.7	14.1	14.3
전국중앙값(조율)								15.9	16.5	17.4	17.5	16.6

〈그림 59〉 연간음주자의 고위험음주율



〈그림 60〉 서울시 25개구 보건소별 연간음주자의 고위험음주율

다. 월간폭음률

- 월간폭음률은 최근 1년 동안 월 1회 이상 한 번의 술자리에서 남자의 경우 7잔(또는 맥주 5캔) 이상, 여자의 경우 5잔(또는 맥주 3캔) 이상 음주한 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{최근 1년 동안 한 번의 술자리에서 7잔(또는 맥주 5캔 정도) 이상을 월 1회 이상 마신 적이 있다고 응답한 남성 또는 한 번의 술자리에서 5잔(또는 맥주 3캔 정도) 이상을 월 1회 이상 마신적이 있다고 응답한 여성의 수}}{\text{조사대상 응답자 수}} \times 100$$

- 월간폭음률은 2024년 전체 30.0%로 2023년 31.0%에 비해 1.0%p 감소하였으며, 전국중앙값 30.8%에 비해 0.8%p 낮았다. 성별로는 남자 41.9%, 여자 19.1%로 남자에서 22.8%p 높았으며, 연령대별로는 남자 30대에서 49.9%, 여자 20대에서 39.6%로 가장 높았다.



	전체	19-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70 이상	20년	21년	22년	23년	24년
전체	30.0	40.9	39.2	34.8	30.5	21.7	8.7					
남자	41.9	42.3	49.9	49.0	47.7	38.9	17.2					
여자	19.1	39.6	28.5	21.0	14.0	7.2	1.8					
서울시추이(조율)								27.9	25.0	29.6	31.0	30.0
전국중앙값(조율)								29.0	27.6	31.2	31.3	30.8

〈그림 61〉 월간폭음률

라. 절주·금주 계획률

- 절주·금주 계획률은 절주 또는 금주를 계획하는 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{절주 또는 금주를 1개월 내 또는 6개월 내에 계획하는 사람의 수} \times 100}{\text{최근 1년 동안 음주한 사람의 수}}$$

- 절주·금주 계획률은 전체 11.3%이며, 남자 12.5%, 여자 10.0%로 남자가 여자보다 2.5%p 더 높았다. 연령별로는 30대가 13.3%로 가장 높았고 70세 이상이 6.0%로 가장 낮았다.

마. 연간 음주폐해예방 또는 절주에 대한 홍보 노출 경험률

- 연간 음주폐해예방 또는 절주에 대한 홍보 노출 경험률은 연간 음주폐해예방 또는 절주에 관련 홍보를 보거나 들어본 적이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{음주폐해예방 또는 절주에 관련 홍보를 보거나 들어본 적이 있는 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$$

- 연간 음주폐해예방 또는 절주에 대한 홍보 노출 경험률은 전체 43.4%이며, 남자 44.3%, 여자 42.6%로 남자가 여자보다 1.7%p 더 높았다. 연령별로는 60대가 51.3%로 가장 높았고 30대가 37.4%로 가장 낮았다.

바. 연간 음주폐해예방 또는 절주에 대한 교육 경험률

- 연간 음주폐해예방 또는 절주에 대한 교육 경험률은 연간 음주폐해예방 또는 절주에 대한 교육을 받은 적이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{음주폐해예방 또는 절주에 대한 교육을 받은 적이 있는 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$$

- 연간 음주폐해예방 또는 절주에 대한 교육 경험률은 전체 4.1%이며, 남자 5.6%, 여자 2.7%로 남자가 여자보다 2.9%p 더 높았다. 연령별로는 20대가 8.3%로 가장 높았고 70세 이상에서 0.5%로 가장 낮았다.



연령	전체	19-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70 이상
전체	11.3	12.4	13.3	11.3	11.4	9.0	6.0
남자	12.5	10.1	13.9	12.5	15.1	12.6	8.4
여자	10.0	14.3	12.6	10.1	7.5	5.1	2.5

〈그림 62〉 절주·금주 계획률



연령	전체	19-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70 이상
전체	43.4	39.9	37.4	41.1	50.5	51.3	40.5
남자	44.3	40.5	40.5	41.0	50.8	50.7	42.9
여자	42.6	39.4	34.4	41.2	50.2	51.7	38.6

〈그림 63〉 연간 음주폐해예방 또는 절주에 대한 홍보 노출 경험률



연령	전체	19-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70 이상
전체	4.1	8.3	5.4	4.2	3.9	1.5	0.5
남자	5.6	10.7	7.1	5.1	5.8	2.4	0.9
여자	2.7	6.3	3.7	3.2	1.9	0.7	0.2

〈그림 64〉 연간 음주폐해예방 또는 절주에 대한 교육 경험률

[서울특별시 선택지표]

사. 연간 음주간접폐해 경험률

- 연간 음주간접폐해 경험률은 최근 1년 동안 타인의 음주로 인하여 소란, 폭행, 성추행, 작업 또는 일상생활 중 사고(몸을 다침), 음주운전 사고 등을 경험한 적이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{최근 1년 동안 타인의 음주로 인하여 소란, 폭행, 성추행, 작업 또는 일상생활 중 사고(몸을 다침), 음주운전 사고 등을 한 가지 이상 경험한 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$$

- 연간 음주간접폐해 경험률은 전체 15.8%이며, 남자 16.9%, 여자 14.9%로 남자가 여자보다 2.0%p 더 높았다. 연령별로는 20대가 20.3%로 가장 높았고 30대가 19.4%로 그 뒤를 이었다.



	전체	19-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70 이상
전체	15.8	20.3	19.4	14.7	16.2	14.0	9.0
남자	16.9	19.1	19.8	16.4	17.5	16.6	10.4
여자	14.9	21.4	19.0	13.1	15.0	11.9	7.7

〈그림 65〉 연간 음주간접폐해 경험률

3 신체활동

가. 신체활동 실천율

- 중강도 이상 신체활동 실천율은 최근 1주일 동안 고강도 신체활동을 1일 20분 이상 주 3일 이상 또는 중강도 신체활동을 1일 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{최근 1주일 동안 고강도 신체활동을 1일 20분 이상 주 3일 이상 실천한 사람의 수 또는 최근 1주일 동안 중강도 신체활동을 1일 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람의 수}}{\text{조사대상 응답자 수}} \times 100$$

- 중강도 이상 신체활동은 2024년 전체 25.1%로 2023년 24.3%에 비해 0.8%p 증가하였으며, 전국중앙값 25.1%와 동일하였다. 성별로는 남자 30.4%, 여자 20.3%로 남자에서 10.1%p 높았으며, 연령대별로는 남자 20대에서 43.0%, 여자 20대에서 24.5%로 가장 높았다.
- 2024년 결과, 중강도 이상 신체활동은 강동구, 서초구, 성동구, 강서구, 송파구에서 가장 높았다.

〈표 21〉 중강도 이상 신체활동 실천율

표준화율(%)	구
18.1 - 23.2	강북구, 은평구, 서대문구, 중랑구, 동작구
23.3 - 25.8	동대문구, 양천구, 노원구, 도봉구, 구로구
25.9 - 28.4	마포구, 광진구, 종로구, 용산구, 중구
28.5 - 29.7	관악구, 강남구, 성북구, 영등포구, 금천구
29.8 - 32.8	송파구, 강서구, 성동구, 서초구, 강동구



	전체	19-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70 이상	20년	21년	22년	23년	24년
전체	25.1	33.3	28.9	24.5	24.1	23.3	14.6					
남자	30.4	43.0	36.1	26.3	27.1	26.8	20.3					
여자	20.3	24.5	21.6	22.8	21.2	20.4	10.0					
서울시추이(조율)								18.3	18.3	22.8	24.3	25.1
전국중앙값(조율)								19.7	18.4	22.6	22.8	25.1

〈그림 66〉 중강도 이상 신체활동 실천율



〈그림 67〉 서울시 25개구 보건소별 중강도 이상 신체활동 실천율

나. 걷기 실천율

- 걷기 실천율은 최근 1주일 동안 1회 10분 이상, 1일 30분 이상 걷기를 주 5일 이상 실천한 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{최근 1주일 동안 1회 10분 이상, 1일 30분 이상 걷기를 주 5일 이상 실천한 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$$

- 걷기 실천율은 2024년 전체 67.6%로 2023년 63.5%에 비해 4.1%p 증가하였으며, 전국중앙값 50.4%에 비해 17.2%p 높았다. 성별로는 남자 68.1%, 여자 67.2%로 남자에서 0.9%p 높았으며, 연령대별로는 남자 20대에서 71.0%, 여자 20대에서 71.8%로 가장 높았다.
- 2024년 결과, 걷기 실천율은 용산구, 성북구, 중구, 노원구, 영등포구에서 가장 높았다.

〈표 22〉 걷기 실천율

표준화율(%)	구
57.4 - 64.3	강북구, 금천구, 서대문구, 구로구, 강남구
64.4 - 67.0	관악구, 강동구, 종로구, 성동구, 강서구
67.1 - 70.0	서초구, 중랑구, 마포구, 광진구, 송파구, 은평구
70.1 - 72.7	도봉구, 동대문구, 동작구, 양천구
72.8 - 80.3	영등포구, 노원구, 중구, 성북구, 용산구



	전체	19-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70 이상	20년	21년	22년	23년	24년
전체	67.6	71.4	68.0	66.0	69.1	68.7	61.6					
남자	68.1	71.0	69.3	65.7	68.3	67.6	66.1					
여자	67.2	71.8	66.7	66.3	69.8	69.6	57.9					
서울시추이(조율)								53.2	55.8	62.0	63.5	67.6
전국중앙값(조율)								38.1	41.4	46.7	47.5	50.4

〈그림 68〉 걷기 실천율



〈그림 69〉 서울시 25개구 보건소별 걷기 실천율

다. 근력운동 실천율

- 근력운동 실천율은 최근 1주일 동안 2일 이상 근력운동을 한 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{최근 1주일 동안 2일 이상 근력운동을 한 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$$

- 근력운동 실천율은 전체 32.3%이며, 남자 41.2% 여자 24.1%로 남자가 여자보다 17.1%p 더 높았다. 연령별로는 20대가 40.8%로 가장 높았고 70세 이상이 24.2%로 가장 낮았다.



	전체	19-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70 이상
전체	32.3	40.8	36.3	29.1	30.2	32.0	24.2
남자	41.2	52.8	46.7	34.0	37.6	39.3	35.5
여자	24.1	30.1	25.8	24.2	23.0	25.9	15.0

〈그림 70〉 근력운동 실천율

[서울특별시 선택지표]

라. 지역사회 내 운동시설 접근율

- 지역사회 내 운동시설 접근율은 최근 1년 동안 본인이 거주하고 있는 지역에서 운동할 수 있는 장소를 쉽게 찾을 수 있다고 응답한 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{최근 1년 동안 본인이 거주하고 있는 지역에서 운동할 수 있는 장소를 찾기 “매우 쉬웠다” 또는 “쉬운 편이었다”에 응답한 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$$

- 지역사회 내 운동시설 접근율은 전체 86.0%이며, 남자 85.7%, 여자 86.3%로 여자가 남자보다 0.6%p 더 높았다. 연령별로는 60대가 88.4%로 가장 높았고 30대가 84.4%로 가장 낮았다.

[서울특별시 선택지표]

마. 월간 규칙적운동 실천율

- 월간 규칙적운동 실천율은 최근 1달 동안 규칙적으로 운동하고 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{최근 1달 동안 규칙적으로 운동하고 있는 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$$

- 월간 규칙적운동 실천율은 전체 57.7%이며, 남자 59.8%, 여자 55.7%로 남자가 여자보다 4.1%p 더 높았다. 연령별로는 60대가 63.4%로 가장 높았고 40대가 53.5%로 가장 낮았다.

[서울특별시 선택지표]

바. 운동장소

- 운동장소는 최근 1달 동안 규칙적으로 운동하고 있는 사람이 주로 운동하는 장소로 정의한다.

$$\frac{\text{응답보기별 응답자 수} \times 100}{\text{최근 1달 동안 규칙적으로 운동하고 있는 사람의 수}}$$

- 운동장소는 전체 응답자가 ‘체육관’(38.7%)에 가장 많이 응답하였으며 다음으로 ‘공원’(36.4%), ‘가정 실내’(10.0%), ‘기타’(8.1%), ‘체육센터’(5.4%), ‘학교운동장’(1.6%) 순으로 나타났다. 성별로는 남자의 경우 ‘체육관’(38.5%)에 가장 많이 응답하였으며 여자의 경우도 ‘체육관’(38.9%)에 가장 많이 응답한 것으로 나타났다.



연령	전체	19-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70 이상
전체	86.0	86.1	84.4	84.6	85.7	88.4	87.6
남자	85.7	86.2	83.9	83.2	85.8	87.5	88.9
여자	86.3	86.1	84.8	85.9	85.6	89.2	86.5

〈그림 71〉 지역사회 내 운동시설 접근율



연령	전체	19-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70 이상
전체	57.7	56.9	55.9	53.5	57.6	63.4	59.8
남자	59.8	61.0	59.4	52.8	57.4	63.3	67.1
여자	55.7	53.1	52.3	54.3	57.8	63.4	53.8

〈그림 72〉 월간 규칙적운동 실천율



	공원	체육관	체육센터	학교운동장	가정실내	기타
전체	36.4	38.7	5.4	1.6	10.0	8.1
남자	36.0	38.5	3.4	2.5	11.4	8.3
여자	36.7	38.9	7.3	0.6	8.6	7.9

〈그림 73〉 운동장소

4 건강생활실천

가. 건강생활실천율

- 건강생활실천율은 금연, 절주, 걷기를 모두 실천하는 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{현재 금연, 절주, 걷기를 모두 실천하는 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$$

- 건강생활실천율은 2024년 전체 53.1%로 2023년 49.0%에 비해 4.1%p 증가하였으며, 전국중앙값 39.1%에 비해 14.0%p 높았다. 성별로는 남자 43.7%, 여자 61.8%로 여자에서 18.1%p 높았으며, 연령대별로는 남자 70세 이상에서 54.2%, 여자 60대에서 67.4%로 가장 높았다.
- 2024년 결과, 건강생활실천율은 용산구, 동작구, 중구, 노원구, 송파구에서 가장 높았다.

〈표 23〉 건강생활실천율

표준화율(%)	구
40.5 - 49.2	금천구, 강북구, 서대문구, 구로구, 중랑구
49.3 - 51.9	관악구, 강서구, 강동구, 강남구, 광진구, 종로구
52.0 - 53.6	도봉구, 마포구, 은평구, 성동구
53.7 - 57.0	성북구, 동대문구, 서초구, 영등포구, 양천구
57.1 - 63.6	송파구, 노원구, 중구, 동작구, 용산구



	전체	19-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70 이상	20년	21년	22년	23년	24년
전체	53.1	55.1	51.8	49.4	51.2	56.4	55.8					
남자	43.7	49.4	44.5	37.4	36.0	43.3	54.2					
여자	61.8	60.2	59.1	61.1	65.9	67.4	57.0					
서울시추이(조율)								41.4	44.4	48.5	49.0	53.1
전국중앙값(조율)								28.9	30.4	34.8	36.8	39.1

〈그림 74〉 건강생활실천율



〈그림 75〉 서울시 25개구 보건소별 건강생활실천율

5 비만 및 체중조절

가. 비만율(자가보고)

- 비만율(자가보고)은 체질량지수(body mass index, BMI, kg/㎡)가 25 이상인 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{체질량지수(body mass index, BMI, kg/㎡)가 25 이상인 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$$

- 비만율(자가보고)은 2024년 전체 30.1%로 2023년 28.2%에 비해 1.9%p 증가하였으며, 전국중앙값 31.7%에 비해 1.6%p 낮았다. 성별로는 남자 40.0%, 여자 21.0%로 남자에서 19.0%p 높았으며, 연령대별로는 30대에서 34.3%로 가장 높았고, 20대에서 25.9%로 가장 낮았다.
- 2024년 결과, 비만율(자가보고)은 강남구, 용산구, 서초구, 종로구, 중구에서 가장 낮았다.

〈표 24〉 비만율(자가보고)

표준화율(%)	구
25.3 - 28.1	강남구, 용산구, 서초구, 종로구, 중구
28.2 - 30.5	송파구, 성동구, 영등포구, 강동구, 도봉구
30.6 - 31.4	양천구, 은평구, 노원구, 강서구, 서대문구
31.5 - 34.0	광진구, 성북구, 동작구, 관악구, 중랑구
34.1 - 36.9	마포구, 동대문구, 금천구, 구로구, 강북구



〈그림 76〉 비만율(자가보고)



〈그림 77〉 서울시 25개구 보건소별 비만율(자가보고)

나. 연간 체중조절 시도율

- 연간 체중조절 시도율은 최근 1년 동안 체중을 “줄이거나” 또는 “유지”하려고 노력했던 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{최근 1년 동안 체중을 “줄이거나” 또는 “유지”하려고 노력했던 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$$

- 연간 체중조절 시도율은 전체 66.6%로 2023년 69.5%에 비해 2.9%p 감소하였으며, 전국중앙값 61.0%에 비해 5.6%p 높았다. 성별로는 남자 60.9%, 여자 71.9%로 여자에서 11.0%p 높았으며, 연령대별로는 남자 30대에서 74.4%, 여자 40대에서 81.0%로 가장 높았다.
- 2024년 결과, 연간 체중조절 시도율은 강남구, 성동구, 용산구, 서초구, 중랑구에서 가장 높았다.

〈표 25〉 연간 체중조절 시도율

표준화율(%)	구
62.7 - 68.2	강서구, 성북구, 금천구, 동대문구, 종로구
68.3 - 69.4	중구, 강북구, 은평구, 동작구, 관악구
69.5 - 70.8	구로구, 서대문구, 양천구, 송파구, 도봉구, 마포구
70.9 - 72.0	광진구, 노원구, 강동구, 영등포구
72.1 - 73.8	중랑구, 서초구, 용산구, 성동구, 강남구



	전체	19-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70 이상	20년	21년	22년	23년	24년
전체	66.6	70.9	77.4	74.8	69.5	60.7	41.9					
남자	60.9	62.0	74.4	68.4	61.7	53.1	39.3					
여자	71.9	78.9	80.5	81.0	77.0	67.1	44.0					
서울시추이(조율)								69.5	69.9	68.4	69.5	66.6
전국중앙값(조율)								64.1	63.7	61.7	62.9	61.0

〈그림 78〉 연간 체중조절 시도율



〈그림 79〉 서울시 25개구 보건소별 연간 체중조절 시도율

6 식생활

가. 아침 식사 실천율

- 아침 식사 실천율은 최근 1년 동안 주평균 아침식사를 5일 이상 한 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{최근 1년 동안 주평균 5일 이상 아침식사를 한 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$$

- 아침 식사 실천율은 전체 52.9%로 2023년 52.6%에 비해 0.3%p 증가하였으며, 전국중앙값 58.5%에 비해 5.6%p 낮았다. 성별로는 남자 52.4%, 여자 53.4%로 여자에서 1.0%p 높았으며, 연령대별로는 남자 70세 이상에서 92.6%, 여자 70세 이상에서 90.5%로 가장 높았다.
- 2024년 결과, 아침 식사 실천율은 동대문구, 양천구, 중구, 강북구, 도봉구에서 가장 높았다.

〈표 26〉 아침 식사 실천율

표준화율(%)	구
39.7 - 42.9	서초구, 마포구, 송파구, 성북구, 관악구
43.0 - 43.7	광진구, 영등포구, 은평구, 성동구, 강서구
43.8 - 45.7	노원구, 중랑구, 서대문구, 강남구, 금천구, 용산구
45.8 - 47.6	구로구, 종로구, 동작구, 강동구
47.7 - 54.1	도봉구, 강북구, 중구, 양천구, 동대문구



	전체	19-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70 이상	20년	21년	22년	23년	24년
전체	52.9	26.1	29.5	40.9	58.5	80.0	91.4					
남자	52.4	27.3	28.0	39.2	59.4	81.6	92.6					
여자	53.4	25.1	31.1	42.6	57.7	78.5	90.5					
서울시추이(조율)								55.8	54.4	53.1	52.6	52.9
전국중앙값(조율)								60.6	58.5	56.3	57.5	58.5

〈그림 80〉 아침 식사 실천율



〈그림 81〉 서울시 25개구 보건소별 아침 식사 실천율

나. 영양표시 활용률

- 영양표시 활용률은 영양표시 내용이 가공식품을 사거나 고를 때 영향을 미친다고 응답한 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{영양표시 내용이 가공식품을 고를 때 영향을 미친다고 응답한 사람의 수} \times 100}{\text{가공식품을 사거나 고를 때 영양표시를 읽는 사람의 수}}$$

- 영양표시 활용률은 전체 86.7%로 2023년 87.7%에 비해 1.0%p 감소하였으며, 전국중앙값 84.8%에 비해 1.9%p 높았다. 성별로는 남자 84.3%, 여자 88.2%로 여자에서 3.9%p 높았으며, 연령대별로는 남자 30대에서 87.4%, 여자 30대에서 90.1%로 가장 높았다.
- 2024년 결과, 영양표시 활용률은 용산구, 서초구, 중랑구, 성동구, 도봉구에서 가장 높았다.

〈표 27〉 영양표시 활용률

표준화율(%)	구
74.8 - 85.0	강북구, 양천구, 금천구, 동작구, 서대문구
85.1 - 88.6	노원구, 관악구, 동대문구, 은평구, 강서구
88.7 - 89.2	성북구, 종로구, 구로구, 중구, 송파구
89.3 - 91.3	광진구, 영등포구, 강남구, 강동구, 마포구
91.4 - 95.9	도봉구, 성동구, 중랑구, 서초구, 용산구



	전체	19-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70 이상	20년	21년	22년	23년	24년
전체	86.7	86.5	88.9	88.0	87.8	85.0	76.4					
남자	84.3	84.0	87.4	85.4	84.1	80.1	75.2					
여자	88.2	88.6	90.1	89.4	89.5	86.8	77.1					
서울시추이(조율)								85.4	84.4	87.4	87.7	86.7
전국중앙값(조율)								82.6	84.2	82.8	84.2	84.8

〈그림 82〉 영양표시 활용률



〈그림 83〉 서울시 25개구 보건소별 영양표시 활용률

7 정신건강

가. 스트레스 인지율

- 스트레스 인지율은 평소 일상생활 중 스트레스를 “대단히 많이” 또는 “많이” 느끼는 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{평소 일상생활 중 스트레스를 “대단히 많이 느낀다” 또는 “많이 느끼는 편이다”에 응답한 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$$

- 스트레스 인지율은 전체 24.0%로 2023년 25.4%에 비해 1.4%p 감소하였으며, 전국중앙값 22.4%에 비해 1.6%p 높았다. 성별로는 남자 22.8%, 여자 25.0%로 여자에서 2.2%p 높았으며, 연령대별로는 남자 40대에서 30.7%, 여자 30대에서 33.5%로 가장 높았다.
- 2024년 결과, 스트레스 인지율은 용산구, 동대문구, 양천구, 강동구, 은평구에서 가장 낮았다.

〈표 28〉 스트레스 인지율

표준화율(%)	구
18.4 - 22.4	용산구, 동대문구, 양천구, 강동구, 은평구
22.5 - 24.6	종로구, 영등포구, 송파구, 성북구, 중구
24.7 - 26.5	노원구, 성동구, 서초구, 구로구, 강남구
26.6 - 29.1	중랑구, 도봉구, 동작구, 마포구, 관악구
29.2 - 32.8	광진구, 서대문구, 금천구, 강서구, 강북구



	전체	19-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70 이상	20년	21년	22년	23년	24년
전체	24.0	26.4	31.2	28.7	23.2	17.5	14.7					
남자	22.8	23.4	29.0	30.7	24.0	15.6	10.2					
여자	25.0	29.1	33.5	26.7	22.5	19.1	18.4					
서울시추이(조율)								27.8	26.3	24.0	25.4	24.0
전국중앙값(조율)								24.0	23.8	22.7	23.9	22.4

〈그림 84〉 스트레스 인지율



〈그림 85〉 서울시 25개구 보건소별 스트레스 인지율

나. 우울감 경험률

- 우울감 경험률은 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 우울감(슬픔이나 절망감 등)을 경험한 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 슬픔이나 절망감을 느낀 적이 있는 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$$

- 우울감 경험률은 전체 7.5%로 2023년 8.4%에 비해 0.9%p 감소하였으며, 전국중앙값 6.8%에 비해 0.7%p 높았다. 성별로는 남자 6.0%, 여자 8.8%로 여자에서 2.8%p 높았으며, 연령대별로는 남자 50대에서 7.2%, 여자 70세 이상에서 10.6%로 가장 높았다.
- 2024년 결과, 우울감 경험률은 용산구, 동대문구, 양천구, 중구, 노원구, 성동구에서 가장 낮았다.

〈표 29〉 우울감 경험률

표준화율(%)	구
2.9 - 5.8	용산구, 동대문구, 양천구, 중구, 노원구, 성동구
5.9 - 6.6	강북구, 구로구, 영등포구, 은평구
6.7 - 7.8	중랑구, 광진구, 송파구, 서초구, 성북구
7.9 - 8.7	강동구, 종로구, 강남구, 강서구, 서대문구
8.8 - 11.2	마포구, 동작구, 관악구, 도봉구, 금천구



	전체	19-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70 이상	20년	21년	22년	23년	24년
전체	7.5	7.9	7.2	6.5	7.4	7.5	8.4					
남자	6.0	6.5	5.3	5.6	7.2	5.6	5.6					
여자	8.8	9.2	9.2	7.4	7.7	9.0	10.6					
서울시추이(조율)								6.3	7.0	7.3	8.4	7.5
전국중앙값(조율)								5.8	7.0	7.3	7.8	6.8

〈그림 86〉 우울감 경험률



〈그림 87〉 서울시 25개구 보건소별 우울감 경험률

다. 우울증상유병률

- 우울증상유병률은 우울증선별도구(PHQ-9) 점수 총합이 10점 이상인 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{우울증선별도구(PHQ-9) 점수 총합이 10점 이상인 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$$

- 우울증상유병률은 2024년 전체 4.4%로 2023년 4.4%와 동일하였으며, 전국중앙값 3.8%에 비해 0.6%p 높았다. 성별로는 남자 3.4%, 여자 5.2%로 여자에서 1.8%p 높았으며, 연령대별로는 남녀 모두 70세 이상에서 5.0%, 9.1%로 가장 높았다.
- 2024년 결과, 우울증상유병률은 용산구, 동대문구, 양천구, 동작구, 송파구에서 가장 낮았다.

〈표 30〉 우울증상유병률

표준화율(%)	구
2.0 - 2.6	용산구, 동대문구, 양천구, 동작구, 송파구
2.7 - 3.7	은평구, 중랑구, 성북구, 중구, 성동구
3.8 - 4.7	강동구, 관악구, 영등포구, 강북구, 구로구, 노원구
4.8 - 5.6	강서구, 서초구, 강남구, 마포구
5.7 - 8.1	금천구, 광진구, 서대문구, 종로구, 도봉구



	전체	19-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70 이상	20년	21년	22년	23년	24년
전체	4.4	4.7	4.6	3.2	3.3	3.4	7.3					
남자	3.4	3.8	3.2	2.9	3.0	3.1	5.0					
여자	5.2	5.6	6.0	3.5	3.6	3.7	9.1					
서울시추이(조율)								3.2	3.7	4.1	4.4	4.4
전국중앙값(조율)								2.7	3.4	4.0	3.9	3.8

〈그림 88〉 우울증상유병률



〈그림 89〉 서울시 25개구 보건소별 우울증상유병률

라. 인지장애 경험률(50세 이상)

- 인지장애 경험률(50세 이상)은 최근 1년 동안 점점 더 자주 또는 더 심하게 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어지는 것을 경험한 적이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{최근 1년 동안 점점 더 자주 또는 더 심하게 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어지는 것을 경험한 적이 있는 사람의 수} \times 100}{\text{50세 이상 조사대상 응답자의 수}}$$

- 인지장애 경험률(50세 이상)은 2024년 전체 26.9%로 성별로는 남자 23.4%, 여자 29.9%로 여자에서 6.5%p 높았으며, 연령대별로는 남녀 모두 70세 이상에서 32.4%, 39.2%로 가장 높았다.

마. 인지장애로 인한 일상생활 지장률(50세 이상)

- 인지장애로 인한 일상생활 지장률(50세 이상)은 인지장애 경험이 있다고 응답한 50세 이상 중 최근 1년 동안 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어져서 평소 잘하던 집안일이나 일상생활에서의 일을 못 한 적이 “항상” 또는 “대체로” 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{최근 1년 동안 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어져서 평소 잘하던 집안일이나 일상생활에서의 일을 못 한 적이 “항상” 또는 “대체로” 있는 사람의 수} \times 100}{\text{인지장애 경험이 있다고 응답한 50세 이상 사람의 수}}$$

- 인지장애로 인한 일상생활 지장률(50세 이상)은 2024년 전체 7.5%로 성별로는 남자 7.5%, 여자 7.5%로 남녀가 동률이었으며, 연령대별로는 70세 이상에서 12.0%로 가장 높았다.

바. 연간 치매 선별검사 수진율(50세 이상)

- 연간 치매 선별검사 수진율(50세 이상)은 최근 1년 동안 치매 선별검사를 받은 적이 있는 50세 이상 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{최근 1년 동안 치매 선별검사를 받은 적이 있는 사람의 수} \times 100}{\text{50세 이상 조사대상 응답자의 수}}$$

- 연간 치매 선별검사 수진율(50세 이상)은 2024년 전체 14.2%로 성별로는 남자 12.3%, 여자 15.9%로 여자에서 3.6%p 높았으며, 연령대별로는 남녀 모두 70세 이상에서 34.3%, 39.1%로 가장 높았다.



〈그림 90〉 인지장애 경험률(50세 이상)



〈그림 91〉 인지장애로 인한 일상생활 지장률(50세 이상)



〈그림 92〉 연간 치매 선별검사 수진율(50세 이상)

8 구강건강

가. 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율

- 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율은 주관적으로 구강건강이 나쁘다고 인식하는 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{주관적으로 인식할 때 구강건강이 “나쁨” 또는 “매우 나쁨”에 응답한 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$$

- 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율은 2024년 전체 20.6%로 2023년 21.3%에 비해 0.7%p 감소하였으며, 전국중앙값 26.0%에 비해 5.4%p 낮았다. 성별로는 남자 22.4%, 여자 19.0%로 남자에서 3.4%p 높았으며, 연령대별로는 남녀 모두 70세 이상에서 38.6%, 39.4%로 가장 높았다.
- 2024년 결과, 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율은 용산구, 중구, 송파구, 양천구, 성동구에서 가장 낮았다.

〈표 31〉 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율

표준화율(%)	구
10.9 - 15.6	용산구, 중구, 송파구, 양천구, 성동구
15.7 - 16.8	강남구, 서초구, 영등포구, 동작구, 강동구
16.9 - 19.1	광진구, 성북구, 동대문구, 강서구, 중랑구
19.2 - 20.0	강북구, 노원구, 도봉구, 구로구, 마포구
20.1 - 22.8	서대문구, 은평구, 관악구, 종로구, 금천구



	전체	19-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70 이상	20년	21년	22년	23년	24년
전체	20.6	11.7	14.2	15.4	21.1	25.8	39.0					
남자	22.4	12.8	13.7	19.3	25.0	30.0	38.6					
여자	19.0	10.7	14.7	11.6	17.3	22.3	39.4					
서울시추이(조율)								19.6	21.2	20.9	21.3	20.6
전국중앙값(조율)								24.9	28.3	26.7	25.9	26.0

〈그림 93〉 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율



〈그림 94〉 서울시 25개구 보건소별 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율

나. 저작불편호소율(65세 이상)

- 저작불편호소율(65세 이상)은 65세 이상 응답자 중 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는데 “매우 불편하다” 또는 “불편하다”에 응답한 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는데 “매우 불편하다” 또는 “불편하다”에 응답한 사람의 수} \times 100}{\text{65세 이상 조사대상 응답자 수}}$$

- 저작불편호소율(65세 이상)은 2024년 전체 22.8%로 2023년 24.3%에 비해 1.5%p 감소하였으며, 전국 중앙값 29.3%에 비해 6.5%p 낮았다. 성별로는 남자 22.8%, 여자 22.9%로 여자에서 0.1%p 높았으며, 연령대별로는 남녀 모두 80세 이상에서 29.1%, 39.4%로 가장 높았다.
- 2024년 결과, 저작불편호소율(65세 이상)은 송파구, 용산구, 성동구, 광진구, 강동구에서 가장 낮았다.

〈표 32〉 저작불편호소율(65세 이상)

표준화율(%)	구
12.8 - 18.6	송파구, 용산구, 성동구, 광진구, 강동구
18.7 - 20.9	강남구, 중랑구, 은평구, 관악구, 동대문구
21.0 - 22.5	종로구, 서대문구, 중구, 마포구, 양천구
22.6 - 24.7	영등포구, 도봉구, 동작구, 노원구, 강서구
24.8 - 28.3	서초구, 금천구, 성북구, 강북구, 구로구



	전체	65-69	70-74	75-79	80이상	20년	21년	22년	23년	24년
전체	22.8	16.2	20.2	23.7	34.9					
남자	22.8	19.1	20.6	25.0	29.1					
여자	22.9	13.7	19.9	22.6	39.4					
서울시추이(조율)						26.7	29.0	25.2	24.3	22.8
전국중앙값(조율)						33.5	35.9	32.8	32.4	29.3

〈그림 95〉 저작불편호소율(65세 이상)



〈그림 96〉 서울시 25개구 보건소별 저작불편호소율(65세 이상)

다. 어제 점심식사 후 칫솔질 실천율

- 어제 점심식사 후 칫솔질 실천율은 어제 점심식사 후 칫솔질한 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{어제 점심식사 후 칫솔질한 사람의 수} \times 100}{\text{점심식사를 한 조사대상 응답자 수}}$$

- 어제 점심식사 후 칫솔질 실천율은 2024년 전체 70.8%로 2023년 67.8%에 비해 3.0%p 증가하였으며, 전국중앙값 68.8%에 비해 2.0%p 높았다. 성별로는 남자 66.2%, 여자 75.0%로 여자에서 8.8%p 높았으며, 연령대별로는 남녀 모두 30대에서 74.3%, 82.8%로 가장 높았다.

라. 연간 미충족의료율(치과)

- 연간 미충족의료율(치과)은 최근 1년 동안 치과진료가 필요했던 응답자 중 진료를 받지 못한 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{진료를 받지 못한 사람의 수} \times 100}{\text{최근 1년 동안 치과진료가 필요했던 응답자 수}}$$

- 연간 미충족의료율(치과)은 2024년 전체 11.6%로 2023년 13.7%에 비해 2.1%p 감소하였으며, 전국중앙값 14.5%에 비해 2.9%p 낮았다. 성별로는 남자 11.6%, 여자 11.7%로 여자에서 0.1%p 높았으며, 연령대별로는 남자 50대에서 14.0%, 여자 30대에서 13.4%로 가장 높았다.



	전체	19-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70 이상	20년	21년	22년	23년	24년
전체	70.8	74.3	78.6	75.3	69.1	67.1	58.5					
남자	66.2	68.7	74.3	70.7	63.1	62.5	55.1					
여자	75.0	79.3	82.8	79.9	74.9	70.9	61.2					
서울시추이(조율)								73.0	70.3	68.6	67.8	70.8
전국중앙값(조율)								71.5	69.0	66.9	66.1	68.8

〈그림 97〉 어제 점심식사 후 칫솔질 실천율



	전체	19-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70 이상	21년	22년	23년	24년
전체	11.6	10.4	13.0	11.8	13.2	11.9	9.0				
남자	11.6	10.7	12.5	12.3	14.0	11.5	7.7				
여자	11.7	10.2	13.4	11.4	12.5	12.2	10.1				
서울시추이(조율)								14.0	12.1	13.7	11.6
전국중앙값(조율)								16.4	17.2	16.7	14.5

〈그림 98〉 연간 미충족의료율(치과)

9 활동제한 및 삶의 질

가. 주관적 건강인지율

- 주관적 건강인지율은 평소에 본인의 건강이 '매우좋음' 또는 '좋음'이라고 응답한 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{주관적 건강수준을 “매우 좋음” 또는 “좋음”에 응답한 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$$

- 주관적 건강인지율은 2024년 전체 47.8%로 2023년 49.6%에 비해 1.8%p 감소하였으며, 전국중앙값 41.9%에 비해 5.9%p 높았다. 성별로는 남자 51.2%, 여자 44.8%로 남자에서 6.4%p 높았으며, 연령대별로는 남녀 모두 20대에서 69.2%, 64.5%로 가장 높았다.
- 2024년 결과, 주관적 건강인지율은 용산구, 중구, 양천구, 강동구, 성동구에서 가장 높았다.

〈표 33〉 주관적 건강인지율

표준화율(%)	구
40.9 - 47.3	금천구, 서대문구, 마포구, 동작구, 은평구
47.4 - 49.8	관악구, 구로구, 도봉구, 종로구, 동대문구
49.9 - 51.6	성북구, 노원구, 강서구, 영등포구, 광진구
51.7 - 57.0	강북구, 강남구, 중랑구, 서초구, 송파구
57.1 - 67.6	성동구, 강동구, 양천구, 중구, 용산구



	전체	19-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70 이상	20년	21년	22년	23년	24년
전체	47.8	66.7	56.8	49.2	44.7	38.3	26.8					
남자	51.2	69.2	60.4	49.9	46.3	42.5	33.7					
여자	44.8	64.5	53.2	48.6	43.1	34.9	21.2					
서울시추이(조율)								57.3	50.1	50.7	49.6	47.8
전국중앙값(조율)								50.4	43.6	44.4	42.1	41.9

〈그림 99〉 주관적 건강인지율



〈그림 100〉 서울시 25개구 보건소별 주관적 건강인지율

나. 행복감지수

- 행복감지수는 현재 수준에서의 삶에 대한 전반적인 만족도로 정의한다.

행복지수의 총 합
조사대상 응답자 수

- 행복감지수는 2024년 전체 7.1점으로 성별로는 남녀 모두 7.1점으로 동일하였으며, 연령대별로는 남자 30대에서 7.4점, 여자 40대에서 7.3점으로 가장 높았다.



	전체	19-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70 이상
전체	7.1	7.2	7.3	7.3	7.1	7.0	6.8
남자	7.1	7.3	7.4	7.2	7.1	7.0	6.9
여자	7.1	7.0	7.2	7.3	7.2	7.1	6.7

〈그림 101〉 행복감지수

10 안전의식

가. 운전자석 안전벨트 착용률

- 운전자석 안전벨트 착용률은 자동차 운전자 중 자동차 운전 시 안전벨트를 항상 착용하는 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{자동차 운전 시 안전벨트를 “항상 맨다”에 응답한 사람의 수} \times 100}{\text{자동차 운전자 수}}$$

- 운전자석 안전벨트 착용률은 2024년 전체 96.9%로 2023년 96.5%에 비해 0.4%p 증가하였으며, 전국 중앙값 91.4%에 비해 5.5%p 높았다. 성별로는 남자 96.6%, 여자 97.4%로 여자에서 0.8%p 높았으며, 연령대별로는 남녀 모두 70세 이상에서 98.1%, 100.0%로 가장 높았다.

나. 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률

- 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률은 동승차량 뒷좌석 탑승자 중 자동차나 택시 뒷좌석에 탈 때 안전벨트를 항상 착용하는 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{다른 사람이 운전하는 자동차나 택시 뒷좌석에 탈 때 안전벨트를 “항상 맨다”에 응답한 사람의 수} \times 100}{\text{동승차량 뒷좌석 탑승자 수}}$$

- 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률은 2024년 전체 35.7%로 2023년 35.2%에 비해 0.5%p 증가하였으며, 전국중앙값 28.6%에 비해 7.1%p 높았다. 성별로는 남자 35.8%, 여자 35.7%로 남자에서 0.1%p 높았으며, 연령대별로는 남녀 모두 70세 이상에서 48.9%, 47.8%로 가장 높았다.

다. 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률

- 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률은 자동차 또는 오토바이 운전자 중 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후 오토바이 또는 자동차를 운전한 적이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후 자동차 또는 오토바이를 운전한 적이 있는 사람의 수} \times 100}{\text{자동차 또는 오토바이 운전자 수}}$$

- 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률은 2024년 전체 1.0%로 2023년 0.9%에 비해 0.1%p 증가하였으며, 전국중앙값 2.1%에 비해 1.1%p 낮았다. 성별로는 남자 1.3%, 여자 0.5%로 남자에서 0.8%p 높았으며, 연령대별로는 남자 50대와 60대에서 2.0%, 여자 50대에서 0.8%로 가장 높았다.



〈그림 102〉 운전자석 안전벨트 착용률



〈그림 103〉 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률



〈그림 104〉 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률

Ⅱ

Ⅱ. 이환 및 의료이용

1. 주요 질환별 진단 경험률 및 관리행태
2. 의료이용
3. 예방접종 및 검진
4. 보건기관 이용
5. 심폐소생술

Ⅱ. 이환 및 의료이용

1 주요 질환별 진단 경험률 및 관리행태

가. 고혈압

- 혈압수치 인지율은 본인의 혈압 수치를 알고 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{본인의 혈압수치를 알고 있는 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$$

- 혈압수치 인지율은 2024년 전체 64.5%로 2023년 68.1%에 비해 3.6%p 감소하였으며, 전국중앙값 66.9%에 비해 2.4%p 낮았다. 성별로는 남자 66.3%, 여자 62.9%로 남자에서 3.4%p 높았으며, 연령대별로는 60대에서 81.1%로 가장 높았다.



〈그림 105〉 혈압수치 인지율

- 고혈압 진단 경험률은 의사에게 고혈압을 진단받은 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{의사에게 고혈압을 진단받은 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$$

- 고혈압 진단 경험률은 2024년 전체 22.4%로 2023년 22.1%에 비해 0.3%p 증가하였으며, 전국중앙값 24.4%에 비해 2.0%p 낮았다. 성별로는 남자 24.6%, 여자 20.3%로 남자에서 4.3%p 높았으며, 연령대별로는 남녀 모두 70세 이상에서 53.0%, 60.8%로 가장 높았다.
- 2024년 결과, 고혈압 진단 경험률은 용산구, 송파구, 중구, 종로구, 강남구에서 가장 낮았다.

〈표 34〉 고혈압 진단 경험률

표준화율(%)	구
12.3 - 14.6	용산구, 송파구, 중구, 종로구, 강남구
14.7 - 15.3	광진구, 강서구, 동작구, 영등포구, 양천구
15.4 - 15.9	서대문구, 성동구, 도봉구, 서초구, 동대문구
16.0 - 17.2	노원구, 중랑구, 마포구, 은평구, 강동구
17.3 - 20.3	구로구, 관악구, 금천구, 성북구, 강북구



	전체	19-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70 이상	20년	21년	22년	23년	24년
전체	22.4	1.8	4.2	12.1	25.8	40.7	57.3					
남자	24.6	2.7	6.2	18.2	31.5	45.8	53.0					
여자	20.3	1.0	2.1	6.1	20.2	36.3	60.8					
서울시추이(조율)								20.3	19.9	21.4	22.1	22.4
전국중앙값(조율)								21.3	21.6	23.1	23.4	24.4

〈그림 106〉 고혈압 진단 경험률



〈그림 107〉 서울시 25개구 보건소별 고혈압 진단 경험률

- 고혈압 진단 경험자의 치료율은 의사에게 고혈압을 진단받은 사람 중 현재 혈압조절약을 한 달에 20일 이상 복용한 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{현재 혈압조절약을 “한 달에 20일 이상 복용”하고 있는 사람의 수} \times 100}{\text{의사에게 고혈압을 진단받은 사람의 수}}$$

- 고혈압 진단 경험자의 치료율은 2024년 전체 93.0%로 2023년 91.3%에 비해 1.7%p 증가하였으며, 전국 중앙값 93.8%에 비해 0.8%p 낮았다. 성별로는 남자 90.4%, 여자 95.9%로 여자에서 5.5%p 높았으며, 연령대별로는 남녀 모두 70세 이상에서 96.8%, 98.3%로 가장 높았다.
- 2024년 결과, 고혈압 진단 경험자의 치료율은 중랑구, 용산구, 마포구, 동작구, 광진구에서 가장 높았다.

〈표 35〉 고혈압 진단 경험자의 치료율

표준화율(%)	구
82.3 - 90.1	종로구, 서초구, 성동구, 구로구, 송파구
90.2 - 90.9	강남구, 강서구, 서대문구, 강동구, 관악구
91.0 - 93.5	양천구, 성북구, 동대문구, 중구, 노원구
93.6 - 94.1	도봉구, 영등포구, 은평구, 금천구, 강북구
94.2 - 96.3	광진구, 동작구, 마포구, 용산구, 중랑구



	전체	19-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70 이상	20년	21년	22년	23년	24년
전체	93.0	26.3	63.2	85.2	93.1	96.0	97.7					
남자	90.4	20.9	60.9	82.9	90.8	96.4	96.8					
여자	95.9	-	69.9	91.8	96.6	95.6	98.3					
서울시추이(조율)								91.9	92.0	90.1	91.3	93.0
전국중앙값(조율)								92.8	93.5	94.2	93.9	93.8

〈그림 108〉 고혈압 진단 경험자의 치료율



〈그림 109〉 서울시 25개구 보건소별 고혈압 진단 경험자의 치료율

- 고혈압 관리교육 이수율은 의사에게 고혈압을 진단받은 사람 중 고혈압 관리에 관한 교육을 받은 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{고혈압 관리교육을 받은 사람의 수} \times 100}{\text{의사에게 고혈압을 진단받은 사람의 수}}$$

- 고혈압 관리교육 이수율은 2024년 전체 20.9%로 2023년 27.6%에 비해 6.7%p 감소하였으며, 전국중앙값 15.3%에 비해 5.6%p 높았다. 성별로는 남자 23.7%, 여자 17.7%로 남자에서 6.0%p 높았으며, 연령대별로는 남자 20대에서 41.9%, 여자 40대에서 43.0%로 가장 높았다.



	전체	19-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70 이상	21년	22년	23년	24년
전체	20.9	38.2	34.8	41.4	25.6	18.2	13.4				
남자	23.7	41.9	35.7	40.8	25.5	20.0	15.1				
여자	17.7	-	32.0	43.0	25.9	16.3	12.1				
서울시추이(조율)								37.2	32.7	27.6	20.9
전국중앙값(조율)								25.3	19.4	14.8	15.3

〈그림 110〉 고혈압 관리교육 이수율

나. 당뇨병

- 혈당수치 인지율은 본인의 혈당 수치를 알고 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{본인의 혈당수치를 알고 있는 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$$

- 혈당수치 인지율은 2024년 전체 33.6%로 2023년 36.6%에 비해 3.0%p 감소하였으며, 전국중앙값 33.6%와 동률이다. 성별로는 남자 33.8%, 여자 33.5%로 남자에서 0.3%p 높았으며, 연령대별로는 60대에서 47.9%로 가장 높았다.



〈그림 111〉 혈당수치 인지율

- 당뇨병 진단 경험률은 의사에게 당뇨병을 진단받은 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{의사에게 당뇨병을 진단 받은 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$$

- 당뇨병 진단 경험률은 2024년 전체 9.5%로 2023년 9.4%에 비해 0.1%p 증가하였으며, 전국중앙값 10.5%에 비해 1.0%p 낮았다. 성별로는 남자 11.2%, 여자 8.0%로 남자에서 3.2%p 높았으며, 연령대별로는 남녀 모두 70세 이상에서 29.1%, 26.0%로 가장 높았다.
- 2024년 결과, 당뇨병 진단 경험률은 서초구, 송파구, 동작구, 양천구, 강동구에서 가장 낮았다.

〈표 36〉 당뇨병 진단 경험률

표준화율(%)	구
4.6 - 5.2	서초구, 송파구, 동작구, 양천구, 강동구
5.3 - 6.3	강남구, 용산구, 중랑구, 종로구, 중구, 광진구
6.4 - 7.0	성북구, 성동구, 마포구, 서대문구, 영등포구
7.1 - 7.7	노원구, 구로구, 관악구, 도봉구
7.8 - 9.6	강서구, 동대문구, 금천구, 은평구, 강북구



	전체	19-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70 이상	20년	21년	22년	23년	24년
전체	9.5	0.4	1.7	4.4	9.9	16.8	27.4					
남자	11.2	0.4	2.1	6.7	13.9	20.2	29.1					
여자	8.0	0.3	1.4	2.3	6.2	14.0	26.0					
서울시추이(조율)								8.5	8.3	9.4	9.4	9.5
전국중앙값(조율)								8.8	9.5	10.3	10.3	10.5

〈그림 112〉 당뇨병 진단 경험률



〈그림 113〉 서울시 25개구 보건소별 당뇨병 진단 경험률

- 당뇨병 진단 경험자의 치료율은 의사에게 당뇨병을 진단받은 사람 중 혈당을 관리하기 위해 인슐린 주사 또는 당뇨병약(경구용 혈당강하제)을 치료 받고 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{현재 인슐린 주사 또는 당뇨병약(경구용 혈당강하제)을 당뇨병 치료를 위한 혈당조절 방법으로 사용한다고 응답한 사람의 수} \times 100}{\text{의사에게 당뇨병을 진단 받은 사람의 수}}$$

- 당뇨병 진단 경험자의 치료율은 2024년 전체 92.3%로 2023년 91.9%에 비해 0.4%p 증가하였으며, 전국 중앙값 94.5%에 비해 2.2%p 낮았다. 성별로는 남자 90.8%, 여자 94.2%로 여자에서 3.4%p 높았으며, 연령대별로는 남녀 모두 70세 이상에서 93.9%, 95.4%로 가장 높았다.
- 2024년 결과, 당뇨병 진단 경험자의 치료율은 중구, 성동구, 강북구, 마포구, 은평구에서 가장 높았다.

〈표 37〉 당뇨병 진단 경험자의 치료율

표준화율(%)	구
68.3 - 85.3	용산구, 동대문구, 성북구, 종로구, 관악구
85.4 - 88.4	서초구, 송파구, 동작구, 영등포구, 노원구
88.5 - 90.7	양천구, 금천구, 중랑구, 광진구, 서대문구
90.8 - 92.9	구로구, 강동구, 강서구, 강남구, 도봉구
93.0 - 96.1	은평구, 마포구, 강북구, 성동구, 중구



	전체	19-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70 이상	20년	21년	22년	23년	24년
전체	92.3	-	75.3	82.4	92.3	94.2	94.7					
남자	90.8	-	72.1	80.7	91.3	93.4	93.9					
여자	94.2	-	80.2	87.4	94.6	95.1	95.4					
서울시추이(조율)								90.6	91.1	91.1	91.9	92.3
전국중앙값(조율)								92.4	91.8	93.0	93.5	94.5

〈그림 114〉 당뇨병 진단 경험자의 치료율



〈그림 115〉 서울시 25개구 보건소별 당뇨병 진단 경험자의 치료율

- 당뇨병 관리교육 이수율은 의사에게 당뇨병을 진단받은 사람 중 당뇨병 관리에 관한 교육을 받은 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{당뇨병 관리교육을 받은 사람의 수} \times 100}{\text{의사에게 당뇨병을 진단 받은 사람의 수}}$$

- 당뇨병 관리교육 이수율은 2024년 전체 31.0%로 2023년 42.3%에 비해 11.3%p 감소하였으며, 전국중앙값 22.5%에 비해 8.5%p 높았다. 성별로는 남자 34.1%, 여자 27.1%로 남자에서 7.0%p 높았으며, 연령대별로는 남자 30대에서 71.2%, 여자 40대에서 52.1%로 가장 높았다.



	전체	19-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70 이상	21년	22년	23년	24년
전체	31.0	-	60.1	47.3	38.6	31.3	21.8				
남자	34.1	-	71.2	45.6	35.6	33.4	26.2				
여자	27.1	-	43.1	52.1	45.1	28.6	17.7				
서울시추이(조율)								48.0	44.9	42.3	31.0
전국중앙값(조율)								36.5	29.7	22.7	22.5

〈그림 116〉 당뇨병 관리교육 이수율

- 당화혈색소 인지율(30세 이상)은 의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람 중 당화혈색소에 대해 알고 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{당화혈색소를 알고 있는 사람의 수} \times 100}{\text{의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람의 수}}$$

- 당화혈색소 인지율(30세 이상)은 2024년 전체 92.5%로 2023년 90.6%에 비해 1.9%p 증가하였으며, 전국중앙값 86.8%에 비해 5.7%p 높았다. 성별로는 남자 93.1%, 여자 91.7%로 남자에서 1.4%p 높았으며, 연령대별로는 남녀 모두 40대에서 98.5%, 100.0%로 가장 높았다.

- 연간 당뇨성 안질환 합병증검사 수진율은 의사에게 당뇨병을 진단받은 사람 중 최근 1년 동안 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 안질환 합병증 발생여부를 확인하기 위해 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있는 사람의 수} \times 100}{\text{의사에게 당뇨병을 진단받은 사람의 수}}$$

- 연간 당뇨성 안질환 합병증검사 수진율은 2024년 전체 53.7%로 2023년 52.9%에 비해 0.8%p 증가하였으며, 전국중앙값 39.6%에 비해 14.1%p 높았다. 성별로는 남자 52.1%, 여자 55.8%로 여자에서 3.7%p 높았으며, 연령대별로는 60대에서 59.0%로 가장 높았다.

- 연간 당뇨성 신장질환 합병증 검사 수진율은 의사에게 당뇨병을 진단받은 사람 중 최근 1년 동안 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨검사)를 받은 적이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증 발생여부를 확인하기 위해 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨검사)를 받은 적이 있는 사람의 수} \times 100}{\text{의사에게 당뇨병을 진단받은 사람의 수}}$$

- 연간 당뇨성 신장질환 합병증 검사 수진율은 2024년 전체 60.4%로 2023년 63.0%에 비해 2.6%p 감소하였으며, 전국중앙값 50.1%에 비해 10.3%p 높았다. 성별로는 남자 59.6%, 여자 61.6%로 여자에서 2.0%p 높았으며, 연령대별로는 60대에서 65.6%로 가장 높았다.



〈그림 117〉 당화혈색소 인지율(30세 이상)



〈그림 118〉 연간 당뇨성 안질환 합병증검사 수진율



〈그림 119〉 연간 당뇨성 신장질환 합병증 검사 수진율

다. 조기증상 인지

- 뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율은 뇌졸중(중풍) 조기증상에 대해 모두 맞힌 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{뇌졸중(중풍) 조기증상을 모두 맞힌 응답자의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$$

- 뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율은 2024년 전체 55.9%로 2023년 59.0%에 비해 3.1%p 감소하였으며, 전국 중앙값 58.4%에 비해 2.5%p 낮았다. 성별로는 남자 52.1%, 여자 59.3%로 여자에서 7.2%p 높았으며, 연령대별로는 60대에서 66.7%로 가장 높았다.

- 심근경색증 조기증상 인지율은 심근경색증 조기증상에 대해 모두 맞힌 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{심근경색증 조기증상을 모두 맞힌 응답자의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$$

- 심근경색증 조기증상 인지율은 2024년 전체 46.4%로 2023년 49.1%에 비해 2.7%p 감소하였으며, 전국 중앙값 49.4%에 비해 3.0%p 낮았다. 성별로는 남자 43.8%, 여자 48.8%로 여자에서 5.0%p 높았으며, 연령대별로는 60대에서 54.6%로 가장 높았다.



〈그림 120〉 뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율



〈그림 121〉 심근경색증 조기증상 인지율

2 의료이용

가. 연간 미충족의료율(병의원)

- 연간 미충족의료율(병의원)은 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 사람의 수} \times 100}{\text{병의원 진료가 필요했던 응답자 수}}$$

- 연간 미충족의료율(병의원)은 2024년 전체 4.2%로 2023년 4.1%에 비해 0.1%p 증가하였으며, 전국중앙값 5.5%에 비해 1.3%p 낮았다. 성별로는 남자 3.7%, 여자 4.7%로 여자에서 1.0%p 높았으며, 연령대별로는 남녀 모두 20대에서 5.1%, 5.7%로 가장 높았다.
- 2024년 결과, 연간 미충족의료율(병의원)은 동대문구, 용산구, 서초구, 중구, 구로구에서 가장 낮았다.

〈표 38〉 연간 미충족의료율(병의원)

표준화율(%)	구
1.1 - 2.9	동대문구, 용산구, 서초구, 중구, 구로구
3.0 - 3.8	강남구, 성동구, 강동구, 노원구, 영등포구, 중랑구
3.9 - 4.6	성북구, 강북구, 강서구, 송파구
4.7 - 6.0	양천구, 동작구, 광진구, 도봉구, 관악구
6.1 - 9.4	종로구, 금천구, 마포구, 은평구, 서대문구



	전체	19-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70 이상	20년	21년	22년	23년	24년
전체	4.2	5.4	4.6	4.2	4.0	3.8	3.2					
남자	3.7	5.1	3.6	4.0	3.5	3.3	2.7					
여자	4.7	5.7	5.6	4.3	4.5	4.3	3.6					
서울시추이(조율)								4.6	4.4	3.7	4.1	4.2
전국중앙값(조율)								5.4	5.2	5.9	6.3	5.5

〈그림 122〉 연간 미충족의료율(병의원)



〈그림 123〉 서울시 25개구 보건소별 연간 미충족의료율(병의원)

- 미충족의료 이유(병의원)는 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 이유로 정의한다.

$$\frac{\text{응답보기별 응답자 수} \times 100}{\text{병의원 진료가 필요했던 응답자 수}}$$

- 연간 미충족의료 이유(병의원)는 '시간이 없어서'(1.9%)에 가장 많이 응답하였고 '증세가 가벼워서'(1.0%)가 그 뒤를 이었으며, '경제적인 이유'(0.5%), '기타'(0.3%), '무서워서'(0.2%) 순으로 나타났다. 마지막으로 '교통편이 불편해서', '오래 기다리기 싫어서', '예약이 어려워서'는 0.1%로 가장 적게 응답하였다.



〈그림 124〉 연간 미충족의료 이유(병의원)

3 예방접종 및 검진

가. 연간 인플루엔자 예방접종률

- 연간 인플루엔자 예방접종률은 최근 1년 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 적이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{최근 1년 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 적이 있는 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$$

- 연간 인플루엔자 예방접종률은 2024년 전체 49.5%로 2023년 50.8%에 비해 1.3%p 감소하였으며, 전국 중앙값 49.5%와 동률이다. 성별로는 남자 45.4%, 여자 53.3%로 여자에서 7.9%p 높았으며, 연령대별로는 남녀 모두 70세 이상에서 91.3%, 91.6%로 가장 높았다.
- 2024년 결과, 연간 인플루엔자 예방접종률은 노원구, 도봉구, 중구, 강북구, 구로구에서 가장 높았다.

〈표 39〉 연간 인플루엔자 예방접종률

표준화율(%)	구
37.5 - 41.5	종로구, 마포구, 금천구, 광진구, 동대문구
41.6 - 42.9	서대문구, 성동구, 양천구, 강서구, 영등포구
43.0 - 44.2	송파구, 성북구, 서초구, 동작구, 용산구
44.3 - 44.9	관악구, 은평구, 중랑구, 강남구, 강동구
45.0 - 47.8	구로구, 강북구, 중구, 도봉구, 노원구



	전체	19-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70 이상	20년	21년	22년	23년	24년
전체	49.5	28.4	38.0	41.6	38.5	68.1	91.5					
남자	45.4	26.6	31.9	36.9	34.4	65.2	91.3					
여자	53.3	30.1	44.0	46.2	42.5	70.6	91.6					
서울시추이(조율)								49.9	52.7	48.8	50.8	49.5
전국중앙값(조율)								49.8	51.9	47.8	50.8	49.5

〈그림 125〉 연간 인플루엔자 예방접종률



〈그림 126〉 서울시 25개구 보건소별 연간 인플루엔자 예방접종률

4 보건기관 이용

가. 보건기관 이용률

- 연간 보건기관 이용률은 최근 1년 동안 보건기관을 이용한 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{최근 1년 동안 보건소(보건의료원), 보건지소, 건강생활지원센터, 보건진료소를 이용한 적이 있는 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$$

- 연간 보건기관 이용률은 2024년 전체 15.5%이며, 남자 11.9%, 여자 18.9%로 여자에서 7.0%p 더 높았다. 연령별로는 남자 20대가 17.7%, 여자 70대가 22.8%로 가장 높았다.

[서울특별시 특화지표]

나. 비대면 건강관리 서비스

- 건강주제별 비대면 건강관리서비스 이용경험률은 최근 1년 동안 보건소에서 최소 1개월 이상 비대면 건강관리 서비스 또는 비대면 방식이 포함된 건강관리서비스를 이용한 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{최근 1년 동안 보건소에서 최소 1개월 이상 비대면 건강관리서비스 또는 비대면 방식이 포함된 건강관리 서비스를 이용한 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$$

- 건강주제별 비대면 건강관리서비스 이용경험률은 2024년 전체 1.5%이며, 남자 1.1%, 여자 1.9%로 여자에서 0.8%p 더 높았다. 연령별로는 남자 60대가 2.6%, 여자 70대가 2.4%로 가장 높았다.

- 건강주제별 비대면 건강관리서비스 종류는 최근 1년 동안 보건소에서 최소 1개월 이상 이용한 비대면 건강관리서비스 또는 비대면 방식이 포함된 건강관리서비스의 종류별 분포로 정의한다.

$$\frac{\text{응답보기별 응답자 수} \times 100}{\text{최근 1년 동안 보건소에서 최소 1개월 이상 비대면 건강관리서비스 또는 비대면 방식이 포함된 건강관리 서비스를 이용한 사람의 수}}$$

- 건강주제별 비대면 건강관리서비스 종류는 '신체활동'(36.9%)에 가장 많이 응답하였고 '기타'(36.4%)가 그 뒤를 이었으며, '비만 및 체중조절'(28.2%), '식생활'(22.7%), '정신건강'(16.7%), '금연'(9.9%), '절주'(3.3%) 순으로 나타났다.



〈그림 127〉 연간 보건기관 이용률



〈그림 128〉 건강주제별 비대면 건강관리서비스 이용경험률



〈그림 129〉 건강주제별 비대면 건강관리서비스 종류

5 심폐소생술

가. 심폐소생술 인지율

- 심폐소생술 인지율은 심폐소생술에 대한 내용을 보거나 들어본 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{심폐소생술에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 있는 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$$

- 심폐소생술 인지율은 2024년 전체 96.0%이며, 남자 97.2%, 여자 94.9%로 남자에서 2.3%p 더 높았다. 연령별로는 남자 30대가 99.5%, 여자 20대가 98.4%로 가장 높았다.

나. 심폐소생술 교육 경험률

- 심폐소생술 교육 경험률은 최근 2년 동안 심폐소생술 교육을 받은 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{최근 2년 동안 심폐소생술 교육을 받은 적이 있는 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$$

- 심폐소생술 교육 경험률은 2024년 전체 24.0%이며, 남자 30.7%, 여자 17.8%로 남자에서 12.9%p 더 높았다. 연령별로는 30대가 38.0%로 가장 높았다.



〈그림 130〉 심폐소생술 인지율



〈그림 131〉 심폐소생술 교육 경험률

Ⅲ

Ⅲ. 사고 및 중독

1. 사고 및 중독

Ⅲ. 사고 및 중독

1 사고 및 중독

- 연간 사고 및 중독 경험률은 최근 1년 동안 병의원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독을 경험한 적이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{연간 사고 및 중독 경험자 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$$

- 연간 사고 및 중독 경험률은 2024년 전체 4.9%이며, 남자 4.3%, 여자 5.5%로 여자에서 1.2%p 더 높았다. 연령별로는 남녀 모두 70세 이상에서 5.4%, 7.8%로 가장 높았다.

- 연간 사고 및 중독 건수율은 인구 1,000명당 최근 1년 동안 사고 및 중독으로 병의원이나 응급실에서 치료를 받아야 했던 평균 사고중독 횟수로 정의한다.

$$\frac{\text{연간 사고 및 중독 건수} \times 1{,}000}{\text{조사대상 응답자 수}}$$

- 연간 사고 및 중독 건수율은 2024년 전체 58.3건/1,000명, 남자 50.7건/1,000명, 여자 65.3건/1,000명으로 여자에서 14.6건/1,000명 많았으며, 연령대별로는 남녀 모두 70세 이상에서 64.2건/1,000명, 90.2건/1,000명으로 가장 많았다.



	전체	19-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70 이상	20년	21년	22년	23년	24년
전체	4.9	5.7	4.2	3.6	4.4	5.0	6.7					
남자	4.3	4.8	4.3	3.7	3.9	3.8	5.4					
여자	5.5	6.5	4.2	3.6	5.0	5.9	7.8					
서울시추이(조율)								4.0	4.1	4.5	5.2	4.9
전국중앙값(조율)								4.2	5.0	5.7	5.6	5.3

〈그림 132〉 연간 사고 및 중독 경험률



	전체	19-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70 이상
전체	58.3	70.4	52.5	42.4	51.3	57.7	78.5
남자	50.7	57.7	50.8	45.4	43.4	45.1	64.2
여자	65.3	81.8	54.2	39.5	58.9	68.3	90.2

〈그림 133〉 연간 사고 및 중독 건수율

Ⅳ. 여성건강

1. 출산

Ⅳ. 여성건강

1 출산

[서울특별시 선택지표]

- 출산 경험률은 출산경험이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{출산경험이 있는 사람의 수} \times 100}{\text{여자 조사대상 응답자 수}}$$

- 출산 경험률은 2024년 전체 65.1%이며, 연령별로는 70세 이상이 97.1%로 가장 높았고 20대가 1.6%로 가장 낮았다.


100
%
75
50
25
0
전체
19-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70 이상
연령
■전체
65.1
1.6
36.3
75.7
90.1
95.1
97.1

〈그림 134〉 출산 경험률

Ⅴ. 가구조사

1. 식품 안정성
2. 치매

Ⅴ. 가구조사

1 식품 안정성

- 식품 안정성 확보율은 최근 1년 동안 가구 식생활 형편을 물었을 때 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었거나 혹은 충분한 양이지만 다양하지 못한 음식을 먹은 가구의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{“우리 식구 모두가 원하는 만큼의 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었다” 혹은 “우리 식구 모두가 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 종류의 음식은 먹지 못했다”에 응답한 가구의 수} \times 100}{\text{조사대상 가구 수}}$$

- 식품 안정성 확보율은 2024년 전체 94.8%이며, 월 가구소득별로는 ‘400만원 이상’이 99.8%로 가장 높았고, ‘100만원 미만’이 67.3%로 가장 낮았다.

2 치매

- 치매환자 가족 가구율은 가족 중에 의사로부터 치매를 진단받은 환자가 있는 가구의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{가족 중에 의사로부터 치매를 진단받은 환자가 있는 응답가구의 수} \times 100}{\text{조사대상 가구 수}}$$

- 치매환자 가족 가구율은 2024년 전체 7.8%이며, 월 가구소득별로는 ‘100만원 이상 200만원 미만’이 9.5%로 가장 높았고 ‘200만원 이상 300만원 미만’이 8.3%로 그 뒤를 이었다.



〈그림 135〉 식품 안정성 확보율



〈그림 136〉 치매환자 가족 가구율

03

제3부 통계표

Ⅰ. 통계표

Ⅱ. 구별 주요지표 결과 요약표

2024 COMMUNITY HEALTH SURVEY

Ⅰ. 통계표

<표 40> 평생흡연율[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22903	34.5(0.3)	0.9	10359	62.9(0.5)	0.8	12544	8.5(0.3)	3.4
연령									
19-29	2957	23.7(0.8)	3.5	1403	36.3(1.3)	3.7	1554	12.4(0.9)	7.0
30-39	3346	30.7(0.8)	2.7	1610	49.6(1.3)	2.6	1736	11.8(0.8)	6.9
40-49	3263	38.6(0.8)	2.1	1550	67.0(1.2)	1.7	1713	10.7(0.8)	7.2
50-59	4141	40.7(0.8)	1.9	1831	76.1(1.1)	1.4	2310	6.6(0.5)	8.2
60-69	4483	38.6(0.7)	1.8	1955	78.2(1.0)	1.3	2528	5.4(0.5)	8.7
70 이상	4713	35.2(0.7)	1.9	2010	74.3(1.0)	1.4	2703	3.2(0.4)	11.2
19-64	15979	33.8(0.4)	1.1	7368	59.3(0.6)	1.0	8611	9.8(0.4)	3.7
65 이상	6924	36.9(0.5)	1.5	2991	76.0(0.8)	1.1	3933	4.0(0.3)	8.3
교육수준[2)]									
무학	683	23.1(1.7)	7.5	132	83.4(3.0)	3.6	551	7.9(1.4)	17.4
초등학교	1868	28.1(1.0)	3.6	580	76.5(1.8)	2.4	1288	4.4(0.6)	13.5
중학교	2036	38.1(1.1)	2.9	843	77.6(1.5)	2.0	1193	7.5(0.8)	11.2
고등학교	7131	39.1(0.6)	1.6	3425	65.8(0.9)	1.3	3706	11.8(0.6)	5.1
대학교 이상	11176	32.6(0.4)	1.4	5378	58.3(0.7)	1.2	5798	7.3(0.4)	5.0
직업									
전문행정관리	4249	35.8(0.8)	2.1	2307	57.1(1.1)	1.9	1942	9.3(0.7)	7.5
사무직	3161	30.9(0.9)	2.8	1434	56.7(1.4)	2.4	1727	7.5(0.7)	9.3
판매·서비스직	3009	35.9(0.9)	2.5	1220	66.6(1.4)	2.0	1789	12.6(0.9)	6.9
농림어업	15	-(-)	-	12	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	3310	53.2(0.9)	1.7	2134	73.6(1.1)	1.4	1176	7.6(0.9)	11.4
기타[3)]	9158	27.8(0.5)	1.8	3251	62.3(1.0)	1.5	5907	7.2(0.4)	5.2
월 가구소득									
100만원 미만	1354	39.6(1.4)	3.4	549	73.3(2.1)	2.8	805	11.2(1.2)	11.1
100-200만원 미만	2433	36.5(1.0)	2.7	994	68.6(1.6)	2.4	1439	11.2(1.0)	9.2
200-300만원 미만	3153	36.5(0.9)	2.5	1364	66.0(1.4)	2.1	1789	11.5(0.9)	7.9
300-400만원 미만	3100	37.2(0.9)	2.4	1425	65.7(1.3)	2.1	1675	10.4(0.9)	8.7
400만원 이상	12595	32.9(0.4)	1.3	5914	60.4(0.7)	1.1	6681	6.6(0.3)	5.2

주 1) 평생흡연율 : (평생 일반담배(궐련)를 5갑(100개비) 이상 피운 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 41> 현재흡연율[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22903	14.8(0.3)	1.8	10359	26.6(0.5)	1.8	12544	3.9(0.2)	5.0
연령									
19-29	2957	15.1(0.7)	4.8	1403	23.4(1.2)	5.0	1554	7.6(0.7)	9.3
30-39	3346	14.7(0.7)	4.5	1610	25.0(1.1)	4.6	1736	4.4(0.5)	11.4
40-49	3263	17.9(0.7)	3.8	1550	32.1(1.2)	3.8	1713	4.0(0.5)	11.7
50-59	4141	18.9(0.6)	3.4	1831	35.3(1.2)	3.3	2310	3.2(0.4)	12.4
60-69	4483	13.3(0.5)	4.1	1955	25.9(1.1)	4.1	2528	2.6(0.3)	12.1
70 이상	4713	7.2(0.4)	5.7	2010	14.6(0.8)	5.7	2703	1.3(0.2)	18.1
19-64	15979	16.4(0.3)	1.9	7368	28.9(0.6)	1.9	8611	4.6(0.2)	5.4
65 이상	6924	9.1(0.4)	4.2	2991	17.8(0.8)	4.3	3933	1.7(0.2)	12.0
교육수준[2)]									
무학	683	9.1(1.2)	13.4	132	30.1(4.3)	14.2	551	3.7(0.8)	22.6
초등학교	1868	8.7(0.7)	7.8	580	21.6(1.8)	8.1	1288	2.4(0.4)	17.9
중학교	2036	15.3(0.9)	5.8	843	30.2(1.8)	5.8	1193	3.8(0.6)	15.4
고등학교	7131	20.2(0.5)	2.7	3425	33.7(0.9)	2.6	3706	6.4(0.5)	7.1
대학교 이상	11176	12.5(0.3)	2.6	5378	22.3(0.6)	2.6	5798	2.8(0.2)	8.2
직업									
전문행정관리	4249	13.7(0.5)	4.0	2307	22.0(0.9)	4.0	1942	3.4(0.4)	12.0
사무직	3161	13.2(0.7)	5.1	1434	24.1(1.2)	5.0	1727	3.4(0.5)	15.1
판매·서비스직	3009	18.5(0.8)	4.2	1220	34.0(1.5)	4.4	1789	6.6(0.6)	9.7
농림어업	15	-(-)	-	12	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	3310	26.8(0.8)	3.2	2134	36.7(1.1)	3.0	1176	4.7(0.7)	15.2
기타[3)]	9158	10.1(0.4)	3.8	3251	21.7(0.8)	3.8	5907	3.2(0.3)	7.9
월 가구소득									
100만원 미만	1354	19.9(1.3)	6.5	549	36.7(2.3)	6.3	805	5.6(0.9)	16.2
100-200만원 미만	2433	15.4(0.8)	5.5	994	27.0(1.5)	5.6	1439	6.2(0.8)	13.4
200-300만원 미만	3153	16.4(0.8)	4.7	1364	28.5(1.3)	4.7	1789	6.3(0.7)	10.9
300-400만원 미만	3100	16.3(0.7)	4.4	1425	29.0(1.3)	4.5	1675	4.3(0.6)	14.0
400만원 이상	12595	13.7(0.3)	2.5	5914	25.0(0.6)	2.4	6681	2.8(0.2)	8.2

주 1) 현재흡연율 : (평생 일반담배(궐련)를 5갑(100개비) 이상 피운 사람 중에서 현재흡연자("매일 피움" 또는 "가끔 피움")의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 42> 매일흡연자의 하루 평균 흡연량[1)]

(단위: %, 개비)

구분	N	10개비 미만		10-19개비		20-39개비		40개비 이상		평균	
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	개비 (표준오차)	상대 표준오차
전체	2779	20.3(0.8)	3.9	49.6(1.0)	2.0	29.0(0.9)	3.2	1.1(0.2)	18.0	13.2(0.1)	1.1
성											
남자	2427	17.3(0.8)	4.6	50.3(1.1)	2.1	31.3(1.0)	3.2	1.1(0.2)	19.3	13.7(0.1)	1.0
여자	352	42.4(2.9)	6.8	43.7(2.8)	6.5	12.2(2.0)	16.0	1.6(0.9)	57.8	10.1(0.5)	5.0
연령											
19-29	367	29.5(2.3)	7.9	51.5(2.6)	5.1	17.7(2.1)	11.7	1.3(0.6)	45.8	11.5(0.3)	2.9
30-39	395	23.1(2.1)	9.0	54.8(2.5)	4.5	21.0(2.1)	9.9	1.0(0.7)	71.5	12.1(0.3)	2.8
40-49	502	15.7(1.5)	9.5	54.8(2.2)	4.0	28.5(2.1)	7.4	1.0(0.4)	39.0	13.6(0.3)	2.2
50-59	676	14.2(1.6)	11.1	45.8(2.1)	4.6	39.1(2.0)	5.1	0.9(0.3)	35.3	14.6(0.3)	1.8
60-69	535	18.5(1.7)	9.1	43.8(2.1)	4.7	36.0(2.0)	5.4	1.6(0.5)	32.7	14.2(0.3)	2.3
70 이상	304	29.9(2.6)	8.7	42.8(3.0)	7.0	26.2(2.4)	9.3	1.1(0.7)	65.6	12.1(0.4)	3.5
19-64	2239	19.3(0.9)	4.5	51.3(1.1)	2.2	28.3(1.0)	3.6	1.2(0.2)	19.4	13.3(0.2)	1.2
65 이상	540	26.1(1.8)	7.0	39.5(2.1)	5.4	33.4(2.0)	6.1	1.0(0.5)	47.3	13.1(0.3)	2.3
교육수준[2)]											
무학	55	43.0(6.1)	14.3	21.6(5.7)	26.3	35.5(6.2)	17.3	0.0(0.0)	.	11.6(0.9)	7.7
초등학교	137	20.1(3.5)	17.5	42.5(4.3)	10.1	35.6(4.3)	12.0	1.8(1.1)	59.5	14.0(0.6)	4.5
중학교	261	15.5(2.4)	15.3	38.5(3.2)	8.2	44.2(3.2)	7.2	1.9(1.0)	54.3	15.4(0.5)	3.2
고등학교	1181	18.5(1.1)	6.1	47.8(1.5)	3.2	32.2(1.4)	4.4	1.5(0.4)	26.1	13.9(0.2)	1.6
대학교 이상	1144	22.1(1.2)	5.6	54.5(1.5)	2.7	22.7(1.3)	5.8	0.6(0.2)	34.6	12.2(0.2)	1.5
직업											
전문행정관리	477	19.2(1.8)	9.1	54.6(2.2)	4.1	25.1(2.0)	7.9	1.1(0.5)	42.4	12.9(0.3)	2.4
사무직	333	22.3(2.3)	10.4	57.5(2.9)	5.0	19.0(2.2)	11.8	1.2(0.9)	71.8	12.0(0.4)	3.2
판매·서비스직	470	24.0(2.0)	8.3	48.5(2.3)	4.8	26.4(2.2)	8.3	1.1(0.5)	46.9	12.6(0.3)	2.5
농림어업	2	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	753	11.1(1.1)	10.2	46.5(1.9)	4.0	41.4(1.9)	4.5	1.1(0.4)	34.2	15.2(0.2)	1.6
기타[3)]	743	27.5(1.8)	6.7	45.4(2.0)	4.5	25.9(1.7)	6.5	1.2(0.3)	27.9	12.5(0.3)	2.1
월 가구소득											
100만원 미만	215	26.4(3.7)	13.9	35.5(3.6)	10.0	34.8(3.3)	9.6	3.2(1.2)	36.3	14.0(0.6)	4.2
100-200만원 미만	282	27.3(2.8)	10.2	44.1(2.9)	6.5	28.1(2.7)	9.5	0.4(0.2)	39.8	12.2(0.4)	3.4
200-300만원 미만	406	20.1(2.1)	10.6	45.7(2.5)	5.5	31.7(2.4)	7.6	2.5(0.9)	36.0	14.0(0.4)	3.1
300-400만원 미만	418	18.3(1.9)	10.2	53.5(2.4)	4.4	27.7(2.2)	7.9	0.5(0.4)	71.6	12.8(0.3)	2.3
400만원 이상	1428	18.9(1.0)	5.5	51.9(1.4)	2.7	28.4(1.3)	4.4	0.9(0.3)	30.6	13.2(0.2)	1.4

주 1) 매일흡연자의 하루 평균 흡연량 : (하루 평균 흡연 개비 수의 총 합 / 평생 일반담배(궐련)를 5갑(100개비) 이상 피운 매일흡연자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 43> 과거 흡연자의 금연기간[1)]

(단위: %)

구분	N	1년 미만		1년~5년 미만		5년~10년 미만		10년~15년 미만		15년~20년 미만		20년 이상	
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	4558	8.5(0.5)	5.4	19.6(0.7)	3.3	17.1(0.6)	3.6	12.7(0.5)	4.2	9.1(0.5)	5.0	32.9(0.7)	2.2
성													
남자	4034	8.4(0.5)	5.8	18.3(0.7)	3.7	16.9(0.7)	3.9	12.5(0.6)	4.5	9.3(0.5)	5.3	34.7(0.8)	2.2
여자	524	9.6(1.5)	15.4	29.8(2.1)	7.2	18.9(1.8)	9.6	14.1(1.7)	11.7	7.7(1.2)	16.0	19.9(1.7)	8.3
연령													
19-29	251	31.3(3.1)	10.0	60.1(3.2)	5.3	7.9(1.7)	21.6	0.7(0.5)	77.1	0.0(0.0)	.	0.1(0.1)	100.1
30-39	518	12.4(1.3)	10.8	38.1(2.1)	5.5	31.9(2.1)	6.5	13.3(1.4)	10.8	2.7(0.7)	27.4	1.7(0.7)	41.7
40-49	667	8.4(1.1)	13.0	21.7(1.6)	7.4	24.4(1.7)	6.9	18.8(1.6)	8.7	15.2(1.5)	9.7	11.5(1.3)	11.1
50-59	815	6.6(0.9)	14.4	14.0(1.3)	9.2	18.5(1.6)	8.5	16.1(1.4)	8.6	12.9(1.3)	9.9	31.9(1.7)	5.4
60-69	1072	4.9(0.7)	14.4	9.9(0.9)	9.4	12.3(1.1)	9.0	13.0(1.1)	8.5	9.7(0.9)	9.4	50.3(1.6)	3.1
70 이상	1235	2.9(0.5)	16.1	5.2(0.7)	12.8	7.6(0.8)	10.1	7.7(0.8)	9.8	7.3(0.8)	10.4	69.3(1.3)	1.9
19-64	2746	11.0(0.6)	5.9	25.6(0.9)	3.4	20.8(0.8)	4.0	14.4(0.7)	5.0	9.5(0.6)	6.2	18.7(0.8)	4.0
65 이상	1812	3.2(0.4)	12.8	6.7(0.6)	9.5	9.1(0.7)	7.6	8.8(0.7)	7.7	8.3(0.7)	7.9	64.0(1.2)	1.8
교육수준[2)]													
무학	85	7.5(3.0)	39.7	11.9(4.8)	40.3	10.1(4.1)	40.5	7.3(2.8)	38.1	0.0(0.0)	.	63.2(6.0)	9.4
초등학교	343	3.8(0.8)	21.2	8.6(1.6)	19.1	10.9(1.7)	16.1	8.4(1.5)	17.5	8.4(1.5)	17.6	59.9(2.7)	4.6
중학교	440	4.5(1.0)	22.6	6.4(1.2)	18.4	10.5(1.6)	15.1	11.3(1.5)	13.2	9.3(1.4)	15.5	58.0(2.4)	4.2
고등학교	1408	11.0(1.0)	8.8	19.3(1.2)	6.2	13.8(0.9)	6.7	11.3(0.9)	7.7	8.3(0.8)	9.2	36.3(1.2)	3.4
대학교 이상	2282	8.3(0.6)	7.3	23.0(1.0)	4.1	20.6(0.9)	4.6	14.2(0.8)	5.8	9.8(0.7)	6.9	24.2(0.9)	3.9
직업													
전문행정관리	963	7.4(0.9)	12.3	25.5(1.5)	5.9	22.7(1.6)	7.0	13.5(1.2)	8.8	9.4(1.0)	10.7	21.4(1.3)	6.2
사무직	560	10.1(1.3)	13.1	26.2(2.0)	7.6	23.3(1.7)	7.4	15.5(1.7)	10.8	11.3(1.4)	12.6	13.6(1.4)	10.2
판매·서비스직	512	11.6(1.5)	12.9	25.0(2.0)	8.1	18.6(1.8)	9.9	14.3(1.6)	11.4	8.0(1.3)	16.7	22.4(1.7)	7.8
농림어업	6	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	864	8.6(1.0)	12.0	14.5(1.3)	9.1	12.6(1.2)	9.3	12.7(1.1)	9.0	11.8(1.2)	9.9	39.8(1.7)	4.2
기타[3)]	1653	7.4(0.8)	10.3	13.2(0.9)	7.1	12.2(0.8)	6.9	10.1(0.8)	7.5	6.6(0.6)	9.2	50.4(1.3)	2.5
월 가구소득													
100만원 미만	253	8.2(1.9)	22.9	17.5(2.6)	15.1	13.1(2.1)	15.8	8.9(1.8)	20.3	5.5(1.4)	26.0	47.0(3.4)	7.2
100-200만원 미만	502	7.1(1.3)	17.6	11.5(1.5)	13.3	14.0(1.7)	12.4	14.3(1.6)	11.3	5.4(1.0)	18.4	47.7(2.2)	4.7
200-300만원 미만	644	7.8(1.2)	15.4	19.1(1.8)	9.2	12.6(1.3)	10.7	11.8(1.4)	11.8	7.2(1.0)	14.6	41.5(2.0)	4.8
300-400만원 미만	639	10.0(1.4)	14.3	19.8(1.7)	8.7	15.3(1.5)	9.8	11.2(1.3)	11.3	9.1(1.3)	14.3	34.8(1.9)	5.5
400만원 이상	2470	8.7(0.6)	7.1	21.0(0.9)	4.4	19.2(0.9)	4.6	13.1(0.7)	5.7	10.5(0.6)	6.1	27.5(0.9)	3.3

주 1) 과거 흡연자의 금연기간 : (응답보기별 응답자 수 / 평생 5갑(100개비) 이상 피웠고 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않는 사람의 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 44> 궐련형 전자담배 평생흡연율[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22905	10.1(0.2)	2.3	10361	17.4(0.4)	2.3	12544	3.3(0.2)	5.5
연령									
19-29	2958	15.5(0.7)	4.4	1404	22.9(1.1)	5.0	1554	8.8(0.7)	8.1
30-39	3346	16.6(0.7)	4.3	1610	27.1(1.2)	4.3	1736	6.1(0.6)	9.7
40-49	3263	15.2(0.7)	4.3	1550	27.5(1.2)	4.2	1713	3.1(0.4)	14.2
50-59	4142	8.4(0.5)	5.6	1832	16.0(0.9)	5.7	2310	1.1(0.2)	16.9
60-69	4483	2.1(0.2)	11.4	1955	4.2(0.5)	11.8	2528	0.3(0.1)	42.9
70 이상	4713	0.3(0.1)	27.3	2010	0.7(0.2)	27.3	2703	0.0(0.0)	.
19-64	15981	12.7(0.3)	2.3	7370	21.6(0.5)	2.3	8611	4.3(0.2)	5.5
65 이상	6924	0.9(0.1)	13.4	2991	1.8(0.2)	13.4	3933	0.1(0.1)	80.5
교육수준[2)]									
무학	683	0.8(0.5)	61.9	132	3.8(2.3)	60.3	551	0.0(0.0)	.
초등학교	1868	0.5(0.1)	26.1	580	1.4(0.4)	25.9	1288	0.0(0.0)	.
중학교	2037	2.9(0.5)	16.3	844	5.4(1.0)	17.7	1193	1.0(0.4)	38.2
고등학교	7131	11.0(0.4)	3.9	3425	17.2(0.7)	4.2	3706	4.6(0.4)	8.6
대학교 이상	11177	11.8(0.3)	2.8	5379	20.2(0.6)	2.9	5798	3.6(0.3)	7.2
직업									
전문행정관리	4250	13.7(0.5)	3.9	2308	20.9(0.8)	4.0	1942	4.8(0.5)	9.8
사무직	3161	13.5(0.6)	4.8	1434	23.8(1.2)	5.0	1727	4.2(0.5)	12.6
판매·서비스직	3009	13.9(0.7)	5.1	1220	25.4(1.3)	5.3	1789	5.1(0.6)	12.1
농림어업	15	-(-)	-	12	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	3310	10.3(0.6)	5.8	2134	13.8(0.8)	5.9	1176	2.7(0.6)	21.2
기타[3)]	9159	4.8(0.3)	5.9	3252	9.7(0.6)	6.6	5907	1.9(0.2)	11.5
월 가구소득									
100만원 미만	1355	4.7(0.8)	16.1	550	7.8(1.4)	17.6	805	2.1(0.7)	31.0
100-200만원 미만	2433	6.4(0.6)	9.5	994	10.6(1.2)	11.0	1439	3.0(0.5)	18.0
200-300만원 미만	3153	9.5(0.6)	6.3	1364	14.6(1.1)	7.4	1789	5.2(0.6)	11.5
300-400만원 미만	3100	10.5(0.6)	6.0	1425	17.3(1.1)	6.5	1675	4.1(0.6)	14.3
400만원 이상	12595	11.0(0.3)	2.8	5914	19.6(0.6)	2.9	6681	2.8(0.2)	8.1

주 1) 궐련형 전자담배 평생흡연율 : (평생 궐련형 전자담배를 흡연한 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 45> 궐련형 전자담배 현재흡연율[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22904	5.5(0.2)	3.1	10360	9.6(0.3)	3.3	12544	1.8(0.1)	7.6
연령									
19-29	2958	7.7(0.5)	6.6	1404	11.5(0.9)	7.6	1554	4.2(0.5)	12.1
30-39	3346	9.4(0.5)	5.7	1610	15.4(0.9)	5.9	1736	3.3(0.4)	13.3
40-49	3262	8.5(0.5)	6.1	1549	15.3(0.9)	6.2	1713	1.8(0.3)	17.6
50-59	4142	4.9(0.4)	7.3	1832	9.3(0.7)	7.7	2310	0.8(0.1)	17.6
60-69	4483	1.1(0.2)	15.8	1955	2.2(0.4)	16.6	2528	0.3(0.1)	49.9
70 이상	4713	0.2(0.1)	37.4	2010	0.4(0.1)	37.4	2703	0.0(0.0)	.
19-64	15980	7.0(0.2)	3.2	7369	12.0(0.4)	3.3	8611	2.3(0.2)	7.6
65 이상	6924	0.4(0.1)	19.9	2991	0.8(0.2)	19.7	3933	0.1(0.1)	80.5
교육수준[2)]									
무학	683	0.4(0.4)	99.9	132	2.1(2.0)	98.3	551	0.0(0.0)	.
초등학교	1868	0.1(0.1)	71.9	580	0.3(0.2)	71.8	1288	0.0(0.0)	.
중학교	2037	2.0(0.4)	20.5	844	3.3(0.8)	24.1	1193	1.0(0.4)	38.2
고등학교	7131	5.8(0.3)	5.7	3425	9.2(0.6)	6.1	3706	2.4(0.3)	12.1
대학교 이상	11176	6.5(0.3)	3.9	5378	11.2(0.5)	4.0	5798	1.9(0.2)	9.7
직업									
전문행정관리	4249	7.3(0.4)	5.7	2307	11.4(0.7)	5.9	1942	2.2(0.3)	15.3
사무직	3161	7.3(0.5)	6.8	1434	13.1(1.0)	7.3	1727	2.1(0.3)	15.1
판매·서비스직	3009	8.2(0.6)	6.9	1220	14.8(1.1)	7.6	1789	3.2(0.5)	15.0
농림어업	15	-(-)	-	12	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	3310	5.8(0.5)	7.8	2134	7.7(0.6)	8.1	1176	1.5(0.3)	21.7
기타[3)]	9159	2.5(0.2)	8.3	3252	5.0(0.5)	9.5	5907	1.1(0.2)	15.6
월 가구소득									
100만원 미만	1355	2.5(0.6)	25.1	550	3.9(1.1)	28.5	805	1.4(0.5)	39.5
100-200만원 미만	2433	3.5(0.4)	13.0	994	5.0(0.8)	16.6	1439	2.2(0.5)	20.3
200-300만원 미만	3153	5.5(0.5)	8.5	1364	8.8(0.9)	10.1	1789	2.8(0.4)	15.4
300-400만원 미만	3100	5.6(0.5)	8.3	1425	9.1(0.8)	9.1	1675	2.4(0.4)	18.5
400만원 이상	12594	6.0(0.2)	3.9	5913	10.8(0.4)	4.0	6681	1.3(0.2)	11.5

주 1) 궐련형 전자담배 현재흡연율 : (평생 궐련형 전자담배를 흡연한 적이 있는 사람으로서 현재 흡연하는 사람("매일 피움" 또는 "가끔 피움")의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 46> 궐련형 전자담배 매일 흡연자의 하루 평균 흡연량[1)]

(단위: %, 개비)

구분	N	10개비 미만		10-19개비		20-39개비		40개비 이상		평균	
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	개비 (표준오차)	상대 표준오차
전체	802	27.8(1.3)	4.6	51.5(1.3)	2.5	20.6(1.1)	5.1	0.1(0.0)	1.0	11.4(0.2)	1.3
성											
남자	671	24.2(1.4)	5.7	53.5(1.5)	2.8	22.1(1.2)	5.5	0.2(0.0)	1.4	11.8(0.2)	1.4
여자	131	47.5(3.0)	6.2	40.2(3.0)	7.4	12.3(1.5)	12.0	0.0(0.0)	.	9.2(0.3)	3.0
연령											
19-29	158	36.9(2.5)	6.8	51.5(2.6)	5.1	11.6(1.7)	14.6	0.0(0.0)	.	9.8(0.3)	2.6
30-39	237	30.5(2.6)	8.4	52.4(2.7)	5.1	17.1(1.7)	9.9	0.0(0.0)	.	10.6(0.3)	2.5
40-49	210	23.0(2.3)	10.0	52.2(2.6)	4.9	24.8(1.9)	7.6	0.0(0.0)	.	12.3(0.3)	2.3
50-59	149	21.2(3.0)	14.1	46.1(3.1)	6.7	32.1(3.4)	10.6	0.5(0.0)	5.8	13.0(0.5)	3.5
60-69	39	22.2(5.9)	26.4	60.6(6.0)	9.9	15.8(4.5)	28.3	1.3(0.2)	14.2	12.6(0.8)	6.0
70 이상	9	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
19-64	779	28.0(1.3)	4.7	51.1(1.3)	2.6	20.7(1.1)	5.2	0.1(0.0)	1.1	11.4(0.2)	1.4
65 이상	23	12.0(2.1)	17.3	73.7(7.4)	10.1	14.3(7.6)	53.2	0.0(0.0)	.	12.0(0.8)	6.3
교육수준[2)]											
무학	1	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
초등학교	2	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
중학교	14	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
고등학교	242	24.4(1.9)	7.8	54.2(2.1)	3.9	21.2(1.7)	8.0	0.1(0.0)	4.6	11.7(0.3)	2.2
대학교 이상	543	29.2(1.7)	5.8	50.5(1.7)	3.4	20.2(1.3)	6.4	0.1(0.0)	2.0	11.3(0.2)	1.6
직업											
전문행정관리	240	30.5(2.6)	8.5	49.3(2.3)	4.8	20.2(2.0)	10.0	0.0(0.0)	.	11.3(0.3)	2.8
사무직	171	28.7(2.7)	9.4	56.6(3.1)	5.5	14.8(2.4)	16.1	0.0(0.0)	.	10.4(0.3)	3.2
판매·서비스직	173	29.6(2.6)	8.7	45.6(2.7)	5.9	24.8(2.3)	9.4	0.0(0.0)	.	11.8(0.3)	2.7
농림어업	0	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	107	16.9(2.7)	15.7	57.0(3.6)	6.4	25.7(2.9)	11.3	0.3(0.0)	6.3	12.7(0.4)	3.0
기타[3)]	111	28.0(2.8)	10.2	51.9(3.1)	6.0	19.5(1.9)	9.5	0.7(0.0)	6.8	11.3(0.3)	2.7
월 가구소득											
100만원 미만	14	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
100-200만원 미만	39	21.7(6.5)	30.0	48.1(6.8)	14.2	27.4(6.5)	23.5	2.8(0.4)	13.8	13.5(0.9)	6.7
200-300만원 미만	98	20.6(2.5)	11.9	55.2(3.5)	6.3	24.2(3.3)	13.6	0.0(0.0)	.	11.9(0.4)	3.7
300-400만원 미만	104	24.3(3.0)	12.4	50.3(3.5)	7.0	25.4(3.0)	11.6	0.0(0.0)	.	12.1(0.4)	3.1
400만원 이상	533	29.8(1.6)	5.5	52.0(1.6)	3.1	18.2(1.2)	6.7	0.0(0.0)	.	11.0(0.2)	1.7

주 1) 궐련형 전자담배 매일 흡연자의 하루 평균 흡연량 : (하루 평균 흡연 개비수의 총 합 / 평생 궐련형 전자담배를 흡연한 적이 있는 사람 중 매일흡연자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 47> 액상형 전자담배 평생사용률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22905	7.0(0.2)	2.7	10361	11.6(0.3)	3.0	12544	2.8(0.2)	6.2
연령									
19-29	2958	15.0(0.7)	4.6	1404	21.5(1.1)	5.3	1554	9.1(0.7)	8.0
30-39	3346	11.7(0.6)	4.9	1610	18.7(1.0)	5.4	1736	4.8(0.5)	11.0
40-49	3263	8.6(0.5)	5.9	1550	16.1(1.0)	6.0	1713	1.4(0.3)	21.7
50-59	4142	3.7(0.3)	8.6	1832	7.0(0.6)	8.8	2310	0.4(0.1)	31.4
60-69	4483	1.0(0.2)	16.2	1955	1.9(0.3)	15.8	2528	0.3(0.1)	44.1
70 이상	4713	0.2(0.1)	34.2	2010	0.5(0.2)	34.2	2703	0.0(0.0)	.
19-64	15981	8.9(0.2)	2.7	7370	14.5(0.4)	2.9	8611	3.6(0.2)	6.2
65 이상	6924	0.4(0.1)	20.6	2991	0.8(0.2)	21.1	3933	0.1(0.1)	74.6
교육수준[2)]									
무학	683	0.3(0.2)	76.2	132	1.5(1.1)	75.8	551	0.0(0.0)	.
초등학교	1868	0.5(0.2)	32.8	580	1.1(0.4)	35.8	1288	0.3(0.2)	65.7
중학교	2037	1.9(0.4)	19.3	844	2.9(0.7)	22.6	1193	1.2(0.4)	35.6
고등학교	7131	8.8(0.4)	4.2	3425	13.4(0.6)	4.7	3706	4.2(0.4)	9.1
대학교 이상	11177	7.5(0.3)	3.6	5379	12.4(0.5)	3.8	5798	2.7(0.2)	8.5
직업									
전문행정관리	4250	9.4(0.5)	4.8	2308	13.8(0.7)	5.3	1942	4.0(0.5)	11.7
사무직	3161	8.3(0.6)	6.7	1434	14.1(1.0)	7.4	1727	3.1(0.5)	15.5
판매·서비스직	3009	9.8(0.6)	6.0	1220	16.6(1.1)	6.7	1789	4.7(0.6)	12.6
농림어업	15	-(-)	-	12	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	3310	7.0(0.5)	7.6	2134	9.3(0.7)	7.9	1176	1.8(0.5)	28.4
기타[3)]	9159	3.9(0.3)	6.7	3252	7.6(0.6)	7.8	5907	1.6(0.2)	12.0
월 가구소득									
100만원 미만	1355	3.9(0.6)	15.4	550	5.1(1.0)	18.6	805	2.9(0.8)	26.3
100-200만원 미만	2433	4.8(0.5)	11.3	994	7.1(1.0)	13.7	1439	3.0(0.6)	19.9
200-300만원 미만	3153	8.1(0.6)	6.8	1364	12.2(1.0)	8.3	1789	4.7(0.6)	12.2
300-400만원 미만	3100	8.5(0.6)	6.6	1425	13.5(1.0)	7.3	1675	3.8(0.6)	14.7
400만원 이상	12595	6.9(0.3)	3.8	5914	12.0(0.5)	4.0	6681	2.1(0.2)	9.4

주 1) 액상형 전자담배 평생사용률 : (평생 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 48> 액상형 전자담배 현재사용률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22903	3.7(0.1)	4.0	10359	5.9(0.3)	4.3	12544	1.7(0.1)	8.1
연령									
19-29	2958	8.2(0.5)	6.5	1404	11.2(0.9)	7.8	1554	5.5(0.6)	10.7
30-39	3345	6.3(0.4)	6.7	1609	9.5(0.7)	7.6	1736	3.1(0.4)	13.9
40-49	3263	4.3(0.4)	8.8	1550	7.9(0.7)	9.0	1713	0.7(0.2)	32.3
50-59	4141	1.8(0.2)	13.3	1831	3.4(0.5)	14.0	2310	0.3(0.1)	38.3
60-69	4483	0.6(0.1)	20.7	1955	1.2(0.2)	21.0	2528	0.2(0.1)	57.8
70 이상	4713	0.1(0.0)	57.4	2010	0.1(0.1)	57.3	2703	0.0(0.0)	.
19-64	15979	4.7(0.2)	4.0	7368	7.3(0.3)	4.4	8611	2.2(0.2)	8.1
65 이상	6924	0.2(0.1)	28.9	2991	0.4(0.1)	29.4	3933	0.1(0.1)	80.3
교육수준[2)]									
무학	683	0.2(0.2)	99.9	132	1.0(1.0)	99.4	551	0.0(0.0)	.
초등학교	1868	0.4(0.2)	37.0	580	0.7(0.3)	40.6	1288	0.3(0.2)	65.7
중학교	2036	1.1(0.3)	29.1	843	1.1(0.5)	44.9	1193	1.1(0.4)	38.0
고등학교	7131	4.7(0.3)	6.1	3425	6.9(0.5)	6.9	3706	2.4(0.3)	11.7
대학교 이상	11176	3.9(0.2)	5.2	5378	6.2(0.3)	5.6	5798	1.7(0.2)	11.6
직업									
전문행정관리	4249	5.1(0.3)	6.6	2307	7.2(0.5)	7.2	1942	2.4(0.4)	16.1
사무직	3161	4.2(0.4)	9.7	1434	6.9(0.8)	11.1	1727	1.7(0.4)	20.4
판매·서비스직	3009	5.0(0.4)	8.7	1220	8.2(0.8)	10.2	1789	2.6(0.4)	16.8
농림어업	15	-(-)	-	12	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	3310	3.7(0.4)	11.0	2134	4.8(0.5)	11.0	1176	1.2(0.5)	37.4
기타[3)]	9158	2.1(0.2)	9.1	3251	3.8(0.5)	11.9	5907	1.1(0.2)	14.2
월 가구소득									
100만원 미만	1354	1.7(0.4)	24.4	549	1.6(0.5)	33.7	805	1.8(0.6)	34.2
100-200만원 미만	2433	2.6(0.4)	16.5	994	3.4(0.7)	20.7	1439	1.9(0.5)	26.7
200-300만원 미만	3153	4.9(0.5)	9.5	1364	7.0(0.8)	11.6	1789	3.0(0.5)	16.0
300-400만원 미만	3100	4.6(0.4)	9.4	1425	6.6(0.7)	10.7	1675	2.6(0.5)	18.8
400만원 이상	12595	3.5(0.2)	5.7	5914	6.0(0.4)	6.0	6681	1.1(0.1)	12.6

주 1) 액상형 전자담배 현재사용률 : (최근 1달 동안 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 49> 평생 기타담배 사용 경험률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22905	2.2(0.1)	5.4	10361	3.6(0.2)	6.0	12544	0.8(0.1)	11.4
연령									
19-29	2958	4.7(0.5)	9.7	1404	6.5(0.7)	11.5	1554	3.0(0.5)	15.1
30-39	3346	3.5(0.3)	9.9	1610	5.9(0.6)	10.8	1736	1.2(0.3)	22.7
40-49	3263	2.0(0.2)	12.0	1550	3.7(0.5)	12.7	1713	0.4(0.1)	32.2
50-59	4142	1.4(0.3)	18.3	1832	2.7(0.5)	18.9	2310	0.1(0.1)	54.8
60-69	4483	0.6(0.1)	21.5	1955	1.2(0.3)	23.2	2528	0.2(0.1)	50.1
70 이상	4713	0.4(0.1)	26.2	2010	0.8(0.2)	27.0	2703	0.0(0.0)	100.0
19-64	15981	2.7(0.2)	5.6	7370	4.4(0.3)	6.2	8611	1.1(0.1)	11.4
65 이상	6924	0.4(0.1)	21.0	2991	0.8(0.2)	21.5	3933	0.0(0.0)	100.0
교육수준[2)]									
무학	683	0.2(0.1)	75.3	132	0.3(0.3)	100.1	551	0.1(0.1)	100.0
초등학교	1868	0.2(0.1)	57.7	580	0.4(0.3)	70.6	1288	0.1(0.1)	100.0
중학교	2037	0.8(0.3)	32.1	844	1.7(0.6)	33.7	1193	0.1(0.1)	99.9
고등학교	7131	2.7(0.2)	8.7	3425	4.3(0.4)	9.7	3706	1.1(0.2)	17.5
대학교 이상	11177	2.3(0.2)	7.0	5379	3.7(0.3)	7.8	5798	0.9(0.1)	14.6
직업									
전문행정관리	4250	2.6(0.3)	10.0	2308	3.6(0.4)	10.9	1942	1.2(0.3)	22.0
사무직	3161	2.6(0.3)	11.8	1434	4.6(0.6)	13.2	1727	0.9(0.2)	26.6
판매·서비스직	3009	2.7(0.3)	13.0	1220	4.6(0.7)	15.1	1789	1.2(0.3)	23.5
농림어업	15	-(-)	-	12	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	3310	2.8(0.4)	12.9	2134	3.4(0.5)	14.5	1176	1.4(0.4)	29.5
기타[3)]	9159	1.3(0.2)	12.4	3252	2.7(0.4)	14.1	5907	0.4(0.1)	25.5
월 가구소득									
100만원 미만	1355	1.4(0.4)	25.0	550	1.9(0.6)	31.6	805	1.0(0.4)	40.1
100-200만원 미만	2433	1.4(0.3)	19.2	994	2.6(0.6)	22.0	1439	0.5(0.2)	38.5
200-300만원 미만	3153	2.4(0.3)	13.6	1364	3.0(0.5)	17.6	1789	1.9(0.4)	21.3
300-400만원 미만	3100	2.1(0.3)	13.9	1425	3.2(0.5)	15.6	1675	0.9(0.3)	30.0
400만원 이상	12595	2.3(0.2)	6.9	5914	4.1(0.3)	7.4	6681	0.6(0.1)	17.7

주 1) 평생 기타담배 사용 경험률 : (평생 기타담배를 사용한 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 50> 현재 기타담배 사용 경험률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	409	26.1(1.4)	5.4	320	23.4(1.5)	6.5	89	36.8(3.4)	9.1
연령									
19-29	130	29.9(2.8)	9.3	82	25.8(2.9)	11.4	48	37.7(4.5)	12.1
30-39	116	25.2(2.1)	8.2	93	23.5(2.1)	9.0	23	34.0(5.9)	17.3
40-49	75	24.7(4.3)	17.5	65	24.4(4.6)	18.8	10	-(-)	-
50-59	45	23.9(4.0)	16.6	42	22.0(3.6)	16.2	3	-(-)	-
60-69	26	10.6(4.5)	42.6	22	8.1(4.1)	50.4	4	-(-)	-
70 이상	17	-(-)	-	16	-(-)	-	1	-(-)	-
19-64	382	26.5(1.5)	5.6	294	23.8(1.6)	6.7	88	36.5(3.4)	9.2
65 이상	27	17.2(5.6)	32.6	26	14.8(5.8)	39.6	1	-(-)	-
교육수준[2)]									
무학	2	-(-)	-	1	-(-)	-	1	-(-)	-
초등학교	3	-(-)	-	2	-(-)	-	1	-(-)	-
중학교	12	-(-)	-	11	-(-)	-	1	-(-)	-
고등학교	154	28.1(2.3)	8.1	122	23.6(2.6)	11.0	32	45.7(5.1)	11.2
대학교 이상	238	24.3(1.7)	6.9	184	23.3(1.7)	7.4	54	28.1(4.5)	16.1
직업									
전문행정관리	113	24.3(2.0)	8.1	87	22.9(2.1)	9.1	26	29.5(5.5)	18.5
사무직	78	24.4(2.9)	11.8	63	20.2(2.8)	13.6	15	-(-)	-
판매·서비스직	67	28.1(3.6)	12.8	49	23.7(4.1)	17.1	18	-(-)	-
농림어업	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	67	29.8(5.3)	17.7	56	27.2(4.9)	18.1	11	-(-)	-
기타[3)]	84	25.2(3.0)	11.9	65	23.5(3.4)	14.5	19	-(-)	-
월 가구소득									
100만원 미만	17	-(-)	-	10	-(-)	-	7	-(-)	-
100-200만원 미만	28	26.2(5.8)	22.2	22	23.3(6.2)	26.8	6	-(-)	-
200-300만원 미만	56	26.7(4.0)	15.1	32	29.8(3.6)	12.0	24	22.8(8.2)	36.2
300-400만원 미만	51	36.0(3.4)	9.4	39	22.7(2.7)	12.0	12	-(-)	-
400만원 이상	255	24.4(2.0)	8.4	216	22.7(2.1)	9.4	39	35.0(5.2)	14.8

주 1) 현재 기타담배 사용 경험률 : (최근 1달 동안 기타담배를 사용한 적이 있는 사람의 수 / 기타담배를 제품을 사용한 사람의 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 51> 담배제품 현재사용률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22901	18.5(0.3)	1.5	10357	32.9(0.5)	1.5	12544	5.3(0.2)	4.4
연령									
19-29	2957	20.7(0.8)	3.8	1403	31.7(1.3)	4.1	1554	10.9(0.8)	7.4
30-39	3345	21.2(0.8)	3.6	1609	35.1(1.3)	3.6	1736	7.3(0.7)	8.9
40-49	3262	23.4(0.7)	3.2	1549	41.7(1.3)	3.1	1713	5.4(0.5)	10.2
50-59	4141	22.1(0.7)	3.0	1831	41.3(1.2)	2.9	2310	3.7(0.4)	11.0
60-69	4483	14.0(0.6)	3.9	1955	27.4(1.1)	3.9	2528	2.8(0.3)	11.9
70 이상	4713	7.4(0.4)	5.6	2010	14.8(0.8)	5.6	2703	1.3(0.2)	17.9
19-64	15977	21.2(0.3)	1.6	7366	36.9(0.6)	1.6	8611	6.4(0.3)	4.6
65 이상	6924	9.4(0.4)	4.1	2991	18.3(0.8)	4.2	3933	1.8(0.2)	11.8
교육수준[2)]									
무학	683	9.6(1.3)	13.3	132	32.1(4.5)	13.9	551	3.9(0.9)	22.1
초등학교	1868	8.9(0.7)	7.7	580	22.2(1.8)	8.0	1288	2.4(0.4)	17.6
중학교	2036	16.0(0.9)	5.7	843	31.3(1.8)	5.7	1193	4.1(0.6)	15.3
고등학교	7131	23.8(0.6)	2.4	3425	39.1(0.9)	2.3	3706	8.2(0.5)	6.3
대학교 이상	11174	17.2(0.4)	2.2	5376	30.2(0.6)	2.1	5798	4.4(0.3)	6.6
직업									
전문행정관리	4247	19.5(0.6)	3.2	2305	30.8(1.0)	3.1	1942	5.4(0.5)	9.9
사무직	3161	18.4(0.7)	4.0	1434	33.1(1.3)	4.0	1727	5.1(0.6)	11.7
판매·서비스직	3009	23.3(0.8)	3.6	1220	42.3(1.5)	3.6	1789	8.9(0.7)	8.4
농림어업	15	-(-)	-	12	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	3310	30.1(0.9)	2.9	2134	41.1(1.1)	2.7	1176	5.8(0.8)	13.7
기타[3)]	9158	11.8(0.4)	3.4	3251	24.8(0.9)	3.5	5907	4.1(0.3)	7.0
월 가구소득									
100만원 미만	1354	21.0(1.3)	6.4	549	38.1(2.3)	6.1	805	6.5(1.0)	15.8
100-200만원 미만	2433	17.8(0.9)	5.0	994	30.5(1.6)	5.2	1439	7.9(0.9)	11.6
200-300만원 미만	3153	20.1(0.8)	4.1	1364	33.9(1.4)	4.1	1789	8.5(0.8)	9.3
300-400만원 미만	3100	20.4(0.8)	3.9	1425	35.4(1.4)	3.9	1675	6.2(0.7)	11.2
400만원 이상	12594	17.7(0.4)	2.1	5913	32.2(0.6)	2.0	6681	3.9(0.3)	6.9

주 1) 담배제품 현재사용률 : (평생 일반담배(궐련) 5갑(100개비) 이상 피웠고, 현재 일반담배(궐련)를 피운다고 응답한 사람 또는 현재 궐련형 전자담배를 사용한다고 응답한 사람 또는 최근 한 달 동안 액상형 전자담배를 사용한 적이 있다고 응답한 사람 또는 최근 한 달 동안 기타 담배를 사용한 적이 있다고 응답한 사람 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 52> 현재흡연자의 금연시도율[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	3892	44.2(0.8)	1.9	3284	43.3(0.9)	2.1	608	48.8(2.1)	4.2
연령									
19-29	614	51.0(2.1)	4.1	444	49.5(2.4)	4.9	170	55.0(3.9)	7.1
30-39	701	42.4(1.9)	4.5	566	41.5(2.1)	5.2	135	46.4(4.1)	8.8
40-49	746	43.5(1.9)	4.3	645	43.2(2.0)	4.6	101	45.6(4.9)	10.7
50-59	867	41.9(1.8)	4.4	776	40.9(1.9)	4.7	91	52.2(5.7)	10.9
60-69	621	41.7(2.0)	4.9	545	43.1(2.2)	5.1	76	30.1(5.7)	18.8
70 이상	343	43.4(2.9)	6.7	308	42.6(3.0)	7.0	35	51.3(9.1)	17.7
19-64	3273	44.4(0.9)	2.0	2736	43.4(1.0)	2.3	537	49.6(2.2)	4.4
65 이상	619	42.6(2.1)	4.9	548	43.0(2.2)	5.2	71	39.9(6.2)	15.5
교육수준[2)]									
무학	61	41.6(7.0)	16.9	40	41.5(8.2)	19.7	21	41.8(11.3)	27.0
초등학교	153	38.0(4.1)	10.9	123	36.4(4.6)	12.7	30	45.2(9.4)	20.8
중학교	296	45.6(3.1)	6.9	252	46.9(3.4)	7.2	44	37.7(7.7)	20.4
고등학교	1535	45.0(1.4)	3.1	1272	43.9(1.5)	3.5	263	50.5(3.3)	6.5
대학교 이상	1846	43.7(1.2)	2.7	1596	42.9(1.3)	3.0	250	49.1(3.1)	6.3
직업									
전문행정관리	816	47.6(1.8)	3.8	709	47.0(1.9)	4.1	107	52.2(4.8)	9.2
사무직	557	43.5(2.3)	5.2	470	43.0(2.4)	5.6	87	46.8(6.0)	12.9
판매·서비스직	655	43.1(2.0)	4.6	507	42.1(2.3)	5.4	148	46.7(4.2)	8.9
농림어업	2	-(-)	-	2	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	888	41.1(1.8)	4.3	830	40.0(1.8)	4.5	58	58.3(6.9)	11.8
기타[3)]	973	44.9(1.8)	3.9	765	44.4(2.0)	4.5	208	46.9(3.7)	7.8
월 가구소득									
100만원 미만	252	43.1(3.7)	8.6	209	43.8(3.9)	8.9	43	39.5(8.2)	20.8
100-200만원 미만	371	47.7(2.7)	5.6	281	45.7(3.2)	7.0	90	54.1(5.1)	9.4
200-300만원 미만	548	48.7(2.3)	4.7	423	46.5(2.6)	5.6	125	56.2(4.4)	7.8
300-400만원 미만	568	42.6(2.2)	5.2	479	43.4(2.3)	5.4	89	38.2(5.4)	14.2
400만원 이상	2106	43.4(1.1)	2.6	1859	42.8(1.2)	2.8	247	48.1(3.3)	6.9

주 1) 현재흡연자의 금연시도율 : (일반담배, 궐련형 전자담배, 니코틴이 포함된 액상형 전자담배의 현재흡연자 중 최근 1년 동안 담배를 끊고자 24시간 이상 금연을 시도한 적이 있는 사람의 수 / 일반담배, 궐련형 전자담배, 니코틴이 포함된 액상형 전자담배의 현재흡연자(일반담배 및 궐련형 전자담배 "매일 피움" 또는 "가끔 피움", 니코틴이 포함된 액상형 전자담배 "1일이상")의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 53> 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	3890	7.4(0.4)	6.0	3282	7.3(0.5)	6.6	608	8.4(1.2)	14.8
연령									
19-29	614	10.5(1.3)	12.2	444	9.4(1.4)	15.4	170	13.3(2.8)	21.2
30-39	700	7.4(1.0)	13.5	565	8.0(1.1)	14.3	135	4.5(1.9)	41.0
40-49	745	5.9(0.9)	15.0	644	5.4(0.9)	17.5	101	9.8(2.5)	25.1
50-59	867	7.2(1.0)	14.0	776	7.6(1.1)	14.4	91	3.6(2.0)	56.0
60-69	621	5.8(1.0)	17.9	545	6.0(1.1)	18.7	76	4.1(2.4)	58.4
70 이상	343	6.9(1.5)	22.1	308	7.2(1.7)	23.0	35	3.3(2.6)	77.5
19-64	3271	7.6(0.5)	6.6	2734	7.3(0.5)	7.2	537	8.7(1.3)	15.2
65 이상	619	6.4(1.1)	17.5	548	6.6(1.2)	18.4	71	4.4(2.4)	54.5
교육수준[2)]									
무학	61	1.6(1.2)	76.3	40	0.0(0.0)	.	21	5.1(3.8)	75.9
초등학교	153	8.8(2.7)	30.9	123	10.8(3.3)	30.5	30	0.0(0.0)	.
중학교	296	6.8(1.7)	25.0	252	7.5(1.9)	25.9	44	2.7(2.6)	98.5
고등학교	1534	6.1(0.7)	10.9	1271	5.5(0.7)	13.0	263	9.2(1.9)	20.3
대학교 이상	1845	8.5(0.7)	8.2	1595	8.5(0.7)	8.4	250	9.0(2.0)	22.2
직업									
전문행정관리	815	8.8(1.0)	11.6	708	9.0(1.1)	12.1	107	7.3(3.1)	42.0
사무직	557	10.4(1.3)	12.3	470	9.8(1.3)	13.4	87	14.2(4.1)	28.7
판매·서비스직	655	5.7(1.1)	18.7	507	6.1(1.3)	21.2	148	4.2(1.5)	34.9
농림어업	2	-(-)	-	2	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	887	6.2(0.9)	15.1	829	5.8(1.0)	17.0	58	11.2(5.6)	50.0
기타[3)]	973	6.5(0.8)	12.9	765	5.9(0.9)	15.7	208	8.6(1.9)	22.5
월 가구소득									
100만원 미만	252	5.5(1.3)	23.7	209	5.0(1.3)	25.8	43	8.2(4.6)	56.2
100-200만원 미만	371	6.2(1.3)	20.4	281	6.2(1.5)	24.1	90	6.2(2.4)	38.1
200-300만원 미만	548	8.6(1.4)	15.9	423	8.0(1.5)	18.3	125	10.5(3.3)	31.5
300-400만원 미만	568	8.3(1.3)	15.7	479	8.4(1.4)	17.2	89	8.1(3.4)	42.3
400만원 이상	2105	7.1(0.6)	8.4	1858	7.0(0.6)	9.1	247	7.7(1.6)	20.9

주 1) 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률 : (일반담배, 궐련형 전자담배, 니코틴이 포함된 액상형 전자담배의 현재흡연자 중 1개월 내 금연계획이 있는 사람의 수 / 일반담배, 궐련형 전자담배, 니코틴이 포함된 액상형 전자담배의 현재흡연자(일반담배 및 궐련형 전자담배 "매일 피움" 또는 "가끔 피움", 니코틴이 포함된 액상형 전자담배 "1일이상")의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 54> 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	19009	1.7(0.1)	7.1	7073	0.8(0.1)	17.1	11936	2.3(0.2)	7.0
연령									
19-29	2343	2.6(0.4)	14.3	959	2.2(0.6)	25.4	1384	2.9(0.5)	15.8
30-39	2644	1.4(0.3)	17.8	1043	1.3(0.4)	30.8	1601	1.6(0.4)	22.6
40-49	2516	1.1(0.2)	20.1	904	0.5(0.2)	53.1	1612	1.4(0.3)	21.5
50-59	3274	2.2(0.3)	12.8	1055	0.2(0.0)	3.2	2219	3.3(0.4)	13.2
60-69	3862	1.7(0.2)	12.2	1410	0.1(0.1)	73.4	2452	2.7(0.3)	12.0
70 이상	4370	1.2(0.2)	15.9	1702	0.2(0.2)	71.0	2668	1.9(0.3)	16.2
19-64	12704	1.8(0.1)	8.0	4630	1.0(0.2)	17.7	8074	2.3(0.2)	8.2
65 이상	6305	1.4(0.2)	11.5	2443	0.1(0.1)	71.0	3862	2.2(0.3)	11.5
교육수준[2)]									
무학	622	2.2(0.7)	32.1	92	0.0(0.0)	.	530	2.5(0.8)	32.0
초등학교	1715	2.2(0.4)	19.2	457	0.5(0.5)	99.8	1258	2.9(0.6)	19.3
중학교	1740	2.2(0.4)	16.8	591	0.9(0.3)	30.4	1149	2.9(0.6)	18.9
고등학교	5596	2.4(0.2)	9.5	2153	1.0(0.2)	23.6	3443	3.3(0.3)	10.3
대학교 이상	9328	1.2(0.1)	11.6	3780	0.7(0.2)	27.5	5548	1.6(0.2)	11.6
직업									
전문행정관리	3431	0.8(0.2)	19.7	1596	0.2(0.1)	43.3	1835	1.3(0.3)	21.7
사무직	2604	1.4(0.2)	17.5	964	0.7(0.3)	40.3	1640	1.8(0.3)	19.3
판매·서비스직	2354	2.7(0.4)	13.2	713	1.4(0.5)	37.9	1641	3.3(0.4)	13.4
농림어업	13	-(-)	-	10	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	2422	2.0(0.3)	17.2	1304	0.9(0.3)	36.3	1118	3.4(0.7)	19.1
기타[3)]	8185	1.9(0.2)	10.0	2486	1.0(0.3)	27.4	5699	2.4(0.2)	10.4
월 가구소득									
100만원 미만	1102	0.8(0.3)	40.0	340	0.0(0.0)	.	762	1.2(0.5)	39.8
100-200만원 미만	2062	2.4(0.4)	19.0	713	1.3(0.6)	45.4	1349	3.0(0.5)	18.5
200-300만원 미만	2605	1.7(0.3)	16.7	941	0.8(0.3)	34.6	1664	2.2(0.4)	18.1
300-400만원 미만	2532	2.1(0.3)	16.5	946	1.6(0.5)	31.8	1586	2.5(0.4)	15.7
400만원 이상	10488	1.6(0.2)	9.3	4054	0.6(0.1)	22.9	6434	2.3(0.2)	9.7

주 1) 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률 : (담배 종류와 상관없이 현재비흡연자(과거흡연자 포함)가 최근 1주일 동안 가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 수 / 현재비흡연자(과거흡연자 포함)의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 55> 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	10841	6.5(0.3)	3.9	4600	8.3(0.4)	5.3	6241	5.1(0.3)	5.8
연령									
19-29	1446	7.0(0.7)	9.8	496	8.4(1.2)	14.3	950	6.2(0.8)	13.6
30-39	2151	5.3(0.5)	9.0	936	6.3(0.8)	12.5	1215	4.4(0.6)	12.9
40-49	1974	7.3(0.6)	8.3	837	10.0(1.1)	11.0	1137	5.2(0.6)	12.0
50-59	2390	7.0(0.6)	8.3	934	10.1(1.1)	10.5	1456	4.6(0.6)	12.7
60-69	2008	6.6(0.6)	9.3	934	8.0(1.0)	12.5	1074	5.3(0.7)	13.8
70 이상	872	5.0(0.8)	16.2	463	5.3(1.1)	21.1	409	4.6(1.2)	25.5
19-64	9063	6.7(0.3)	4.2	3689	8.7(0.5)	5.6	5374	5.2(0.3)	6.1
65 이상	1778	5.3(0.6)	10.7	911	6.2(0.9)	14.7	867	4.3(0.7)	16.2
교육수준[2)]									
무학	99	10.8(3.5)	32.3	22	17.7(9.0)	50.9	77	9.0(3.7)	41.5
초등학교	455	7.0(1.3)	18.1	140	10.5(2.7)	25.8	315	5.4(1.3)	24.3
중학교	731	7.4(1.0)	14.1	271	8.3(1.8)	21.5	460	6.8(1.2)	18.3
고등학교	2875	8.0(0.6)	6.9	1176	10.0(1.0)	9.8	1699	6.7(0.6)	9.8
대학교 이상	6680	5.8(0.3)	5.3	2991	7.7(0.5)	6.9	3689	4.2(0.3)	8.0
직업									
전문행정관리	3431	5.7(0.4)	7.4	1596	6.8(0.7)	9.8	1835	4.7(0.5)	11.4
사무직	2604	5.5(0.5)	8.4	964	6.9(0.9)	12.3	1640	4.6(0.5)	11.0
판매·서비스직	2354	6.8(0.6)	8.4	713	8.7(1.1)	12.7	1641	5.9(0.6)	10.3
농림어업	13	-(-)	-	10	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	2422	9.2(0.6)	7.0	1304	11.8(1.0)	8.3	1118	5.7(0.8)	13.6
기타[3)]	17	-(-)	-	13	-(-)	-	4	-(-)	-
월 가구소득									
100만원 미만	183	7.7(2.3)	30.0	62	8.1(3.8)	46.6	121	7.4(2.7)	36.1
100-200만원 미만	595	8.9(1.2)	13.1	177	12.5(2.5)	19.8	418	7.1(1.3)	18.5
200-300만원 미만	1296	6.8(0.8)	12.0	487	7.3(1.3)	18.0	809	6.4(1.0)	15.7
300-400만원 미만	1381	6.5(0.7)	11.2	603	7.5(1.2)	15.5	778	5.6(1.0)	17.0
400만원 이상	7288	6.3(0.3)	4.8	3225	8.5(0.5)	6.3	4063	4.5(0.3)	7.2

주 1) 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률 : (담배 종류와 상관없이 현재비흡연자가 최근 1주일 동안 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 수 / 일을 하고 있는 현재비흡연자(과거흡연자 포함)의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 56> 현재흡연자 중 금연시도자의 금연방법[1)]

(단위: %)

구분	N	의사 처방에 의한 금연 치료 (약물 또는 상담)		보건소 금연클리닉		금연상담센터		자신의 의지로 참았음		기타	
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	1724	6.5(0.6)	8.8	8.4(0.6)	7.3	3.1(0.4)	12.9	85.5(0.8)	0.9	9.6(0.7)	6.8
성											
남자	1423	6.6(0.6)	9.8	8.7(0.7)	8.1	3.2(0.4)	13.8	85.6(0.9)	1.0	9.6(0.7)	7.6
여자	301	5.9(1.1)	17.9	7.2(1.3)	18.0	2.3(0.8)	36.1	84.8(2.0)	2.4	9.9(1.8)	17.9
연령											
19-29	309	3.4(1.1)	30.7	5.3(1.1)	21.3	3.1(1.0)	30.4	88.1(1.5)	1.7	9.3(1.3)	14.2
30-39	305	3.7(0.9)	23.4	6.1(1.5)	24.1	1.4(0.4)	28.4	85.3(2.1)	2.4	11.7(1.8)	15.1
40-49	326	7.5(1.5)	19.6	8.0(1.3)	16.3	3.4(1.0)	28.0	86.0(1.9)	2.2	9.0(1.5)	17.0
50-59	372	8.2(1.4)	16.5	9.3(1.5)	16.4	2.8(0.8)	26.9	85.7(1.5)	1.8	9.8(1.6)	16.4
60-69	268	12.0(1.8)	15.2	16.1(2.1)	13.0	4.0(1.1)	28.6	80.9(2.2)	2.7	8.5(1.5)	18.2
70 이상	144	8.3(2.2)	26.9	12.4(2.6)	20.9	6.2(1.9)	31.1	81.6(2.9)	3.6	8.2(1.8)	22.1
19-64	1459	6.0(0.6)	9.9	7.7(0.6)	8.3	2.9(0.4)	14.3	86.1(0.8)	0.9	9.9(0.7)	7.3
65 이상	265	11.3(1.9)	16.8	14.5(2.2)	15.0	4.4(1.2)	27.5	79.8(2.3)	2.9	7.9(1.4)	17.3
교육수준[2)]											
무학	25	9.4(3.2)	34.6	14.1(6.4)	45.1	7.6(5.3)	69.9	84.7(7.0)	8.2	4.5(0.9)	20.0
초등학교	60	11.2(3.5)	31.1	15.1(3.2)	21.0	1.7(1.7)	99.1	85.5(3.4)	4.0	3.9(2.7)	69.5
중학교	137	11.8(2.6)	22.5	12.9(2.6)	20.1	6.7(1.8)	26.5	77.3(3.3)	4.2	10.2(2.2)	21.7
고등학교	683	5.3(0.7)	13.8	7.2(0.8)	11.5	2.8(0.6)	22.8	86.8(1.2)	1.4	8.8(1.1)	12.0
대학교 이상	818	6.6(0.9)	13.3	8.5(1.0)	11.5	2.8(0.5)	18.7	85.4(1.2)	1.4	10.6(1.1)	10.0
직업											
전문행정관리	394	8.6(1.3)	15.5	8.9(1.4)	15.5	3.1(0.7)	22.8	84.5(1.7)	2.0	11.0(1.5)	13.6
사무직	244	4.6(1.1)	24.1	7.2(1.4)	19.8	2.9(0.9)	31.5	87.3(2.2)	2.5	10.0(2.0)	20.1
판매·서비스직	284	7.0(1.6)	22.5	8.5(1.6)	18.2	3.7(1.3)	35.1	88.3(2.1)	2.4	7.1(1.9)	26.0
농림어업	1	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	371	5.5(1.2)	22.3	6.0(1.0)	16.9	1.8(0.6)	36.3	86.4(1.7)	1.9	11.0(1.6)	14.2
기타[3)]	429	6.2(1.0)	15.9	10.8(1.6)	14.5	3.9(0.9)	22.2	82.4(1.8)	2.2	8.6(1.1)	13.0
월 가구소득											
100만원 미만	112	9.8(2.5)	25.8	15.7(3.2)	20.5	5.9(1.7)	28.6	81.4(3.6)	4.4	8.7(2.6)	29.8
100-200만원 미만	178	6.5(1.8)	27.4	7.7(1.8)	23.4	3.5(1.3)	37.3	82.3(2.8)	3.4	10.0(2.4)	24.3
200-300만원 미만	258	5.7(1.5)	27.0	6.6(1.2)	17.6	3.3(1.0)	30.6	83.4(2.1)	2.5	11.9(1.9)	16.0
300-400만원 미만	238	4.3(1.0)	24.1	7.3(1.4)	18.8	3.3(1.1)	32.2	81.4(2.6)	3.2	15.3(2.3)	15.3
400만원 이상	921	7.1(0.8)	11.3	8.8(0.9)	9.8	2.7(0.5)	19.4	87.6(1.0)	1.1	8.0(0.9)	10.8

주 1) 현재흡연자 중 금연시도자의 금연방법 : (각 금연시도 경험 방법 / 일반담배, 궐련형 전자담배, 니코틴이 포함된 액상형 전자담배의 현재흡연자(일반담배 및 궐련형 전자담배 "매일 피움" 또는 "가끔 피움", 니코틴이 포함된 액상형 전자담배 "1일이상") 중 금연시도자) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 57> 금연정책 강화 필요 영역[1)]

(단위: %)

구분	N	금연구역 확대		금연구역 내 흡연 단속		금연클리닉 확대 운영		금연 교육 및 홍보 강화		더 강화할 정책이 없다	
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22827	26.6(0.3)	1.2	33.9(0.4)	1.0	12.4(0.2)	2.0	16.0(0.3)	1.7	11.1(0.2)	2.0
성											
남자	10329	24.3(0.4)	1.8	27.9(0.5)	1.7	14.7(0.4)	2.6	17.2(0.4)	2.3	16.0(0.4)	2.4
여자	12498	28.6(0.4)	1.5	39.5(0.5)	1.2	10.3(0.3)	2.8	15.0(0.3)	2.2	6.5(0.2)	3.8
연령											
19-29	2953	23.3(0.8)	3.5	45.2(1.0)	2.2	10.2(0.6)	5.7	9.1(0.5)	6.0	12.2(0.6)	5.3
30-39	3334	23.3(0.8)	3.3	44.2(0.9)	2.1	12.3(0.6)	4.8	10.0(0.5)	5.3	10.3(0.6)	5.7
40-49	3256	27.5(0.8)	3.0	35.7(0.9)	2.5	14.0(0.7)	4.7	13.1(0.6)	4.8	9.7(0.5)	5.6
50-59	4132	28.1(0.8)	2.8	24.6(0.8)	3.1	16.4(0.6)	3.9	19.4(0.7)	3.6	11.5(0.6)	4.8
60-69	4469	28.6(0.8)	2.7	24.2(0.7)	2.9	11.9(0.6)	4.8	24.1(0.7)	3.0	11.2(0.5)	4.6
70 이상	4683	29.2(0.7)	2.5	27.9(0.7)	2.5	9.0(0.5)	5.1	22.3(0.6)	2.9	11.5(0.5)	4.2
19-64	15939	25.8(0.4)	1.4	36.0(0.4)	1.2	13.3(0.3)	2.2	14.0(0.3)	2.1	10.9(0.3)	2.4
65 이상	6888	29.2(0.6)	2.2	26.6(0.6)	2.2	9.4(0.4)	4.1	23.1(0.6)	2.4	11.7(0.4)	3.5
교육수준[2)]											
무학	669	33.2(2.1)	6.3	28.5(1.9)	6.6	5.6(0.9)	15.8	19.5(1.7)	8.8	13.2(1.5)	11.6
초등학교	1862	29.0(1.1)	3.8	28.1(1.2)	4.1	8.6(0.7)	8.2	22.0(1.1)	4.8	12.3(0.8)	6.4
중학교	2029	29.9(1.1)	3.7	25.5(1.0)	4.1	10.0(0.7)	7.2	21.4(1.0)	4.5	13.3(0.8)	6.2
고등학교	7111	26.4(0.6)	2.1	31.3(0.6)	1.9	12.4(0.4)	3.4	17.9(0.5)	2.8	12.1(0.4)	3.7
대학교 이상	11147	25.7(0.4)	1.7	37.3(0.5)	1.4	13.4(0.3)	2.6	13.6(0.4)	2.6	10.0(0.3)	3.1
직업											
전문행정관리	4242	24.5(0.7)	2.8	38.3(0.8)	2.1	14.2(0.6)	4.0	13.2(0.6)	4.2	9.8(0.5)	4.9
사무직	3159	25.2(0.8)	3.4	39.9(0.9)	2.4	12.8(0.6)	4.9	12.7(0.7)	5.1	9.4(0.6)	6.1
판매·서비스직	2998	26.5(0.9)	3.3	31.2(0.9)	2.9	13.7(0.7)	5.0	16.7(0.7)	4.4	11.9(0.6)	5.4
농림어업	15	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	3303	27.5(0.9)	3.1	25.1(0.8)	3.3	13.4(0.7)	5.0	19.8(0.8)	3.8	14.2(0.7)	4.8
기타[3)]	9109	28.0(0.5)	1.9	33.0(0.6)	1.8	10.3(0.3)	3.3	17.6(0.4)	2.4	11.1(0.4)	3.4
월 가구소득											
100만원 미만	1348	29.0(1.3)	4.5	29.6(1.3)	4.5	9.2(0.8)	9.1	15.9(1.0)	6.3	16.2(1.1)	7.0
100-200만원 미만	2418	27.9(1.0)	3.7	28.7(1.1)	3.7	9.7(0.7)	6.8	20.6(0.9)	4.5	13.1(0.7)	5.4
200-300만원 미만	3144	25.8(0.9)	3.4	32.1(0.9)	2.9	11.4(0.6)	5.5	17.7(0.8)	4.4	13.0(0.7)	5.4
300-400만원 미만	3094	27.4(0.9)	3.3	32.2(0.9)	2.9	12.9(0.7)	5.5	17.1(0.7)	4.3	10.4(0.6)	6.0
400만원 이상	12570	26.1(0.4)	1.6	35.6(0.5)	1.4	13.1(0.3)	2.5	14.9(0.4)	2.4	10.2(0.3)	3.1

주 1) 금연정책 강화 필요 영역 : (응답보기별 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 58> 음주시작연령[1)]

(단위: 세)

구분	전체			남자			여자		
	N	세 (표준오차)	상대 표준오차	N	세 (표준오차)	상대 표준오차	N	세 (표준오차)	상대 표준오차
전체	19792	21.1(0.0)	0.2	9696	19.5(0.0)	0.2	10096	22.6(0.1)	0.3
연령									
19-29	2772	19.0(0.0)	0.2	1317	18.9(0.0)	0.2	1455	19.2(0.0)	0.2
30-39	3191	19.2(0.0)	0.2	1549	19.1(0.1)	0.3	1642	19.4(0.0)	0.2
40-49	3097	19.5(0.0)	0.2	1486	19.1(0.1)	0.4	1611	19.9(0.1)	0.3
50-59	3782	20.7(0.1)	0.4	1747	19.3(0.1)	0.3	2035	22.2(0.1)	0.6
60-69	3741	23.7(0.1)	0.6	1835	20.0(0.1)	0.5	1906	27.6(0.2)	0.8
70 이상	3209	26.8(0.2)	0.8	1762	21.2(0.1)	0.7	1447	34.0(0.4)	1.0
19-64	14778	19.9(0.0)	0.1	7018	19.2(0.0)	0.2	7760	20.7(0.0)	0.2
65 이상	5014	25.9(0.1)	0.6	2678	20.9(0.1)	0.5	2336	32.2(0.3)	0.8
교육수준[2)]									
무학	401	31.1(0.7)	2.3	119	20.9(0.7)	3.1	282	35.5(0.9)	2.5
초등학교	1275	28.8(0.4)	1.3	511	21.4(0.3)	1.5	764	34.0(0.5)	1.5
중학교	1581	25.8(0.3)	1.1	757	20.8(0.2)	1.0	824	30.6(0.4)	1.4
고등학교	6197	21.0(0.1)	0.3	3179	19.5(0.1)	0.3	3018	22.8(0.1)	0.6
대학교 이상	10332	19.7(0.0)	0.1	5129	19.3(0.0)	0.2	5203	20.2(0.0)	0.2
직업									
전문행정관리	4019	19.5(0.0)	0.2	2219	19.2(0.0)	0.2	1800	20.0(0.1)	0.3
사무직	3005	19.5(0.1)	0.3	1385	19.2(0.1)	0.4	1620	19.9(0.1)	0.4
판매·서비스직	2725	20.9(0.1)	0.5	1163	19.3(0.1)	0.4	1562	22.3(0.2)	0.8
농림어업	14	-(-)	-	11	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	2916	21.7(0.1)	0.6	2003	19.7(0.1)	0.4	913	27.0(0.4)	1.4
기타[3)]	7112	22.7(0.1)	0.4	2914	20.0(0.1)	0.4	4198	24.6(0.1)	0.6
월 가구소득									
100만원 미만	1023	24.6(0.3)	1.2	494	20.5(0.3)	1.3	529	29.3(0.5)	1.7
100-200만원 미만	1855	24.5(0.2)	0.9	888	20.4(0.2)	0.8	967	28.6(0.4)	1.5
200-300만원 미만	2600	22.1(0.1)	0.6	1251	20.1(0.1)	0.5	1349	24.1(0.3)	1.0
300-400만원 미만	2627	21.1(0.1)	0.5	1324	19.5(0.1)	0.5	1303	22.8(0.2)	0.9
400만원 이상	11471	20.2(0.0)	0.2	5641	19.2(0.0)	0.2	5830	21.2(0.1)	0.3

주 1) 음주시작연령 : (처음으로 술 1잔을 모두 마신 만 나이의 총 합 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 59> 평생음주율[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22906	89.4(0.2)	0.2	10361	94.4(0.2)	0.2	12545	84.8(0.3)	0.4
연령									
19-29	2958	94.4(0.4)	0.5	1404	94.4(0.6)	0.6	1554	94.5(0.6)	0.6
30-39	3346	95.8(0.4)	0.4	1610	96.4(0.5)	0.5	1736	95.2(0.5)	0.6
40-49	3264	94.9(0.4)	0.4	1550	95.6(0.6)	0.6	1714	94.3(0.6)	0.6
50-59	4142	92.7(0.4)	0.4	1832	95.7(0.5)	0.5	2310	89.7(0.7)	0.7
60-69	4483	84.4(0.6)	0.7	1955	94.3(0.5)	0.5	2528	76.2(0.9)	1.2
70 이상	4713	70.5(0.7)	1.0	2010	88.7(0.7)	0.8	2703	55.6(1.0)	1.8
19-64	15982	93.6(0.2)	0.2	7370	95.5(0.3)	0.3	8612	91.8(0.3)	0.3
65 이상	6924	74.8(0.5)	0.7	2991	90.5(0.5)	0.6	3933	61.6(0.8)	1.3
교육수준[2)]									
무학	683	60.8(1.9)	3.1	132	91.5(2.5)	2.7	551	53.1(2.2)	4.2
초등학교	1868	69.8(1.2)	1.7	580	88.1(1.3)	1.5	1288	60.9(1.5)	2.4
중학교	2037	80.3(0.9)	1.1	844	90.8(1.1)	1.2	1193	72.1(1.4)	1.9
고등학교	7132	89.0(0.4)	0.4	3425	93.3(0.4)	0.5	3707	84.7(0.6)	0.7
대학교 이상	11177	93.8(0.2)	0.3	5379	95.9(0.3)	0.3	5798	91.7(0.4)	0.4
직업									
전문행정관리	4251	95.1(0.3)	0.4	2308	96.3(0.4)	0.4	1943	93.6(0.6)	0.6
사무직	3161	95.6(0.4)	0.4	1434	96.9(0.5)	0.5	1727	94.5(0.6)	0.6
판매·서비스직	3009	92.8(0.5)	0.5	1220	96.1(0.6)	0.6	1789	90.3(0.7)	0.7
농림어업	15	-(-)	-	12	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	3310	89.7(0.5)	0.6	2134	94.0(0.6)	0.6	1176	80.3(1.2)	1.5
기타[3)]	9159	81.7(0.4)	0.5	3252	90.8(0.5)	0.5	5907	76.2(0.6)	0.8
월 가구소득									
100만원 미만	1355	78.5(1.2)	1.5	550	90.3(1.3)	1.5	805	68.5(1.8)	2.6
100-200만원 미만	2433	79.8(0.9)	1.1	994	90.2(1.0)	1.1	1439	71.7(1.2)	1.7
200-300만원 미만	3153	85.8(0.7)	0.8	1364	92.7(0.7)	0.8	1789	80.0(1.0)	1.2
300-400만원 미만	3100	87.5(0.6)	0.7	1425	93.3(0.6)	0.7	1675	81.9(1.0)	1.2
400만원 이상	12595	92.8(0.2)	0.3	5914	95.9(0.3)	0.3	6681	89.9(0.4)	0.4

주 1) 평생음주율 : (지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 60> 연간음주율[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22905	73.2(0.3)	0.5	10361	80.8(0.4)	0.5	12544	66.1(0.5)	0.7
연령									
19-29	2958	86.9(0.7)	0.8	1404	86.3(0.9)	1.1	1554	87.5(0.9)	1.0
30-39	3345	84.5(0.7)	0.8	1610	88.1(0.9)	1.0	1735	80.9(1.0)	1.3
40-49	3264	82.4(0.7)	0.9	1550	87.6(0.9)	1.0	1714	77.4(1.1)	1.4
50-59	4142	76.0(0.7)	1.0	1832	83.0(0.9)	1.1	2310	69.4(1.1)	1.5
60-69	4483	61.5(0.8)	1.2	1955	75.8(1.0)	1.3	2528	49.5(1.0)	2.1
70 이상	4713	41.2(0.8)	1.9	2010	58.0(1.2)	2.0	2703	27.5(0.9)	3.2
19-64	15981	80.7(0.3)	0.4	7370	85.6(0.4)	0.5	8611	76.1(0.5)	0.7
65 이상	6924	46.9(0.7)	1.4	2991	63.2(0.9)	1.5	3933	33.2(0.8)	2.3
교육수준[2)]									
무학	683	28.1(1.9)	6.7	132	52.0(4.5)	8.7	551	22.1(2.0)	9.1
초등학교	1868	42.2(1.3)	3.0	580	58.9(2.1)	3.6	1288	34.0(1.4)	4.1
중학교	2037	56.0(1.2)	2.1	844	68.2(1.7)	2.4	1193	46.5(1.5)	3.3
고등학교	7132	71.9(0.6)	0.8	3425	79.0(0.7)	0.9	3707	64.8(0.8)	1.3
대학교 이상	11176	80.9(0.4)	0.5	5379	85.2(0.5)	0.6	5797	76.7(0.6)	0.8
직업									
전문행정관리	4251	84.4(0.6)	0.7	2308	86.7(0.8)	0.9	1943	81.6(0.9)	1.1
사무직	3160	87.0(0.7)	0.8	1434	89.9(0.8)	0.9	1726	84.3(0.9)	1.1
판매·서비스직	3009	80.0(0.8)	1.0	1220	87.6(1.0)	1.1	1789	74.2(1.1)	1.4
농림어업	15	-(-)	-	12	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	3310	73.1(0.8)	1.1	2134	80.2(0.9)	1.2	1176	57.4(1.6)	2.7
기타[3)]	9159	57.6(0.6)	1.0	3252	67.7(0.9)	1.3	5907	51.5(0.7)	1.4
월 가구소득									
100만원 미만	1355	50.1(1.5)	3.1	550	62.6(2.4)	3.8	805	39.5(1.9)	4.9
100-200만원 미만	2433	54.0(1.2)	2.2	994	65.3(1.6)	2.4	1439	45.1(1.5)	3.3
200-300만원 미만	3153	66.6(0.9)	1.4	1364	74.1(1.2)	1.7	1789	60.3(1.3)	2.1
300-400만원 미만	3100	71.3(0.9)	1.2	1425	79.2(1.1)	1.4	1675	63.8(1.2)	1.9
400만원 이상	12594	79.5(0.4)	0.5	5914	85.8(0.5)	0.6	6680	73.5(0.6)	0.8

주 1) 연간음주율 : (최근 1년 동안 1회 이상 술을 마신 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 61> 월간음주율[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22905	56.2(0.4)	0.7	10361	67.7(0.5)	0.7	12544	45.6(0.5)	1.1
연령									
19-29	2958	65.8(0.9)	1.4	1404	67.2(1.4)	2.0	1554	64.6(1.3)	2.0
30-39	3345	67.9(0.9)	1.3	1610	74.9(1.1)	1.5	1735	61.0(1.2)	2.0
40-49	3264	65.7(0.9)	1.4	1550	75.4(1.2)	1.5	1714	56.3(1.3)	2.3
50-59	4142	58.4(0.9)	1.5	1832	71.4(1.1)	1.6	2310	46.0(1.1)	2.5
60-69	4483	45.0(0.8)	1.7	1955	65.1(1.1)	1.6	2528	28.2(0.9)	3.3
70 이상	4713	28.5(0.7)	2.5	2010	46.6(1.2)	2.6	2703	13.7(0.7)	5.0
19-64	15981	62.8(0.4)	0.7	7370	71.9(0.6)	0.8	8611	54.2(0.6)	1.0
65 이상	6924	33.0(0.6)	1.9	2991	51.8(1.0)	1.9	3933	17.2(0.6)	3.6
교육수준[2)]									
무학	683	17.3(1.6)	9.5	132	42.6(4.5)	10.5	551	10.9(1.6)	14.3
초등학교	1868	27.5(1.2)	4.2	580	45.9(2.2)	4.7	1288	18.4(1.2)	6.5
중학교	2037	40.6(1.2)	2.9	844	56.8(1.8)	3.2	1193	27.9(1.4)	4.9
고등학교	7132	54.5(0.7)	1.2	3425	64.6(0.9)	1.4	3707	44.2(0.9)	2.0
대학교 이상	11176	63.5(0.5)	0.8	5379	72.4(0.6)	0.9	5797	54.7(0.7)	1.3
직업									
전문행정관리	4251	67.4(0.8)	1.1	2308	74.7(0.9)	1.3	1943	58.4(1.1)	1.9
사무직	3160	70.0(0.9)	1.3	1434	76.9(1.2)	1.6	1726	63.7(1.2)	1.9
판매·서비스직	3009	62.5(1.0)	1.5	1220	74.0(1.3)	1.8	1789	53.7(1.3)	2.4
농림어업	15	-(-)	-	12	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	3310	58.5(1.0)	1.6	2134	68.5(1.1)	1.6	1176	36.2(1.5)	4.2
기타[3)]	9159	39.9(0.6)	1.5	3252	52.7(1.0)	1.8	5907	32.3(0.7)	2.2
월 가구소득									
100만원 미만	1355	36.0(1.6)	4.5	550	49.2(2.4)	4.9	805	24.9(1.7)	7.0
100-200만원 미만	2433	38.5(1.2)	3.0	994	52.0(1.7)	3.3	1439	27.9(1.4)	5.0
200-300만원 미만	3153	48.7(1.1)	2.2	1364	60.7(1.5)	2.4	1789	38.6(1.4)	3.6
300-400만원 미만	3100	54.8(1.0)	1.8	1425	65.5(1.4)	2.1	1675	44.8(1.4)	3.1
400만원 이상	12594	62.1(0.5)	0.8	5914	73.0(0.6)	0.9	6680	51.7(0.7)	1.3

주 1) 월간음주율 : (최근 1년 동안 한 달에 1회 이상 술을 마신 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 62> 고위험음주율[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22905	10.4(0.2)	2.2	10361	15.9(0.4)	2.4	12544	5.5(0.2)	4.4
연령									
19-29	2958	11.4(0.6)	5.5	1404	11.7(0.9)	7.7	1554	11.1(0.8)	7.5
30-39	3345	12.8(0.6)	4.8	1610	16.6(0.9)	5.7	1735	9.0(0.7)	8.2
40-49	3264	13.2(0.6)	4.7	1550	20.3(1.0)	5.2	1714	6.2(0.6)	9.8
50-59	4142	12.3(0.6)	4.7	1832	21.2(1.0)	4.9	2310	3.8(0.5)	12.2
60-69	4483	8.4(0.5)	5.5	1955	16.7(0.9)	5.4	2528	1.4(0.3)	17.6
70 이상	4713	3.1(0.3)	8.6	2010	6.5(0.6)	8.7	2703	0.3(0.1)	25.6
19-64	15981	12.1(0.3)	2.4	7370	17.6(0.5)	2.7	8611	7.0(0.3)	4.4
65 이상	6924	4.5(0.3)	6.2	2991	9.3(0.6)	6.2	3933	0.5(0.1)	20.4
교육수준[2)]									
무학	683	2.6(0.6)	23.3	132	11.8(2.8)	24.0	551	0.2(0.2)	76.4
초등학교	1868	4.6(0.5)	11.1	580	11.5(1.3)	11.5	1288	1.2(0.4)	33.1
중학교	2037	9.1(0.7)	8.2	844	17.4(1.5)	8.6	1193	2.7(0.6)	21.8
고등학교	7132	12.3(0.5)	3.8	3425	17.4(0.7)	4.2	3707	7.1(0.5)	7.1
대학교 이상	11176	10.4(0.3)	3.0	5379	15.2(0.5)	3.3	5797	5.8(0.4)	6.0
직업									
전문행정관리	4251	11.1(0.5)	4.7	2308	15.0(0.8)	5.1	1943	6.4(0.6)	9.9
사무직	3160	13.0(0.7)	5.1	1434	18.4(1.1)	5.8	1726	8.2(0.7)	8.9
판매·서비스직	3009	14.1(0.7)	5.0	1220	20.5(1.2)	5.9	1789	9.2(0.8)	8.7
농림어업	15	-(-)	-	12	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	3310	15.7(0.7)	4.6	2134	20.5(1.0)	4.6	1176	5.0(0.7)	14.8
기타[3)]	9159	5.5(0.3)	5.1	3252	9.9(0.6)	5.9	5907	2.8(0.3)	9.2
월 가구소득									
100만원 미만	1355	7.1(0.8)	10.8	550	11.9(1.4)	11.5	805	3.0(0.7)	24.6
100-200만원 미만	2433	7.1(0.6)	8.6	994	11.0(1.1)	9.9	1439	4.0(0.7)	16.7
200-300만원 미만	3153	9.2(0.6)	6.0	1364	13.4(1.0)	7.3	1789	5.7(0.6)	10.6
300-400만원 미만	3100	11.4(0.7)	6.2	1425	16.2(1.1)	7.0	1675	6.9(0.8)	11.5
400만원 이상	12594	11.2(0.3)	2.9	5914	17.2(0.5)	3.1	6680	5.4(0.3)	5.9

주 1) 고위험음주율 : (최근 1년 동안 한 번의 술자리에서 남자는 7잔(여자의 경우 5잔)이상을 주 2회 이상 마신다고 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 63> 연간음주자의 고위험음주율[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	15725	14.3(0.3)	2.2	8116	19.6(0.5)	2.4	7609	8.2(0.4)	4.3
연령									
19-29	2563	13.1(0.7)	5.4	1208	13.6(1.0)	7.5	1355	12.7(0.9)	7.5
30-39	2825	15.2(0.7)	4.7	1418	18.9(1.0)	5.5	1407	11.2(0.9)	8.1
40-49	2679	16.0(0.7)	4.7	1358	23.1(1.2)	5.1	1321	8.1(0.8)	9.7
50-59	3083	16.2(0.7)	4.6	1508	25.5(1.2)	4.8	1575	5.5(0.7)	12.1
60-69	2707	13.7(0.7)	5.4	1469	22.0(1.2)	5.3	1238	2.9(0.5)	17.5
70 이상	1868	7.5(0.6)	8.5	1155	11.2(1.0)	8.5	713	1.2(0.3)	25.6
19-64	12610	15.0(0.4)	2.4	6255	20.6(0.5)	2.6	6355	9.1(0.4)	4.4
65 이상	3115	9.6(0.6)	6.0	1861	14.7(0.9)	6.1	1254	1.4(0.3)	20.3
교육수준[2)]									
무학	183	9.1(2.1)	23.6	69	22.7(5.4)	23.7	114	1.0(0.8)	76.3
초등학교	766	10.8(1.1)	10.6	345	19.6(2.2)	11.1	421	3.4(1.1)	32.5
중학교	1096	16.2(1.3)	7.8	563	25.5(2.1)	8.1	533	5.7(1.2)	21.1
고등학교	4893	17.1(0.6)	3.6	2641	22.1(0.9)	4.1	2252	11.0(0.8)	6.9
대학교 이상	8782	12.9(0.4)	2.9	4497	17.8(0.6)	3.3	4285	7.6(0.5)	6.0
직업									
전문행정관리	3540	13.2(0.6)	4.6	1992	17.3(0.9)	5.1	1548	7.8(0.8)	9.8
사무직	2722	15.0(0.7)	5.0	1282	20.4(1.2)	5.7	1440	9.7(0.9)	8.9
판매·서비스직	2319	17.6(0.9)	4.9	1052	23.4(1.4)	5.8	1267	12.4(1.1)	8.6
농림어업	12	-(-)	-	9	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	2331	21.5(1.0)	4.4	1684	25.6(1.2)	4.5	647	8.7(1.2)	14.4
기타[3)]	4800	9.5(0.5)	5.0	2096	14.7(0.9)	5.8	2704	5.5(0.5)	9.0
월 가구소득									
100만원 미만	629	14.2(1.5)	10.6	344	19.1(2.1)	11.0	285	7.6(1.8)	23.8
100-200만원 미만	1204	13.1(1.1)	8.4	624	16.9(1.6)	9.5	580	8.8(1.4)	16.1
200-300만원 미만	1958	13.9(0.8)	5.8	976	18.1(1.3)	7.0	982	9.5(1.0)	10.5
300-400만원 미만	2095	16.0(1.0)	6.0	1104	20.5(1.4)	6.8	991	10.8(1.2)	11.2
400만원 이상	9673	14.1(0.4)	2.8	4989	20.1(0.6)	3.0	4684	7.4(0.4)	5.8

주 1) 연간음주자의 고위험음주율 : (최근 1년 동안 한 번의 술자리에서 남자는 7잔(여자의 경우 5잔) 이상을 주 2회 이상 마신다고 응답한 사람의 수 / 최근 1년 동안 음주한 사람의 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 64> 월간폭음률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22905	30.0(0.4)	1.2	10361	41.9(0.5)	1.3	12544	19.1(0.4)	2.2
연령									
19-29	2958	40.9(1.0)	2.4	1404	42.3(1.4)	3.2	1554	39.6(1.3)	3.3
30-39	3345	39.2(0.9)	2.3	1610	49.9(1.3)	2.6	1735	28.5(1.1)	3.9
40-49	3264	34.8(0.9)	2.6	1550	49.0(1.3)	2.7	1714	21.0(1.0)	4.9
50-59	4142	30.5(0.8)	2.6	1832	47.7(1.3)	2.6	2310	14.0(0.8)	5.7
60-69	4483	21.7(0.7)	3.0	1955	38.9(1.1)	2.9	2528	7.2(0.6)	7.7
70 이상	4713	8.7(0.4)	4.9	2010	17.2(0.9)	5.0	2703	1.8(0.2)	13.0
19-64	15981	35.1(0.4)	1.2	7370	47.0(0.6)	1.4	8611	23.9(0.5)	2.1
65 이상	6924	12.3(0.4)	3.4	2991	23.1(0.8)	3.4	3933	3.1(0.3)	9.1
교육수준[2)]									
무학	683	6.9(1.1)	15.4	132	24.5(4.0)	16.4	551	2.4(0.7)	30.4
초등학교	1868	10.8(0.8)	7.7	580	23.5(1.9)	8.0	1288	4.6(0.6)	14.0
중학교	2037	19.4(1.0)	5.0	844	32.8(1.8)	5.4	1193	9.0(1.0)	10.7
고등학교	7132	32.1(0.7)	2.1	3425	42.5(0.9)	2.2	3707	21.5(0.8)	3.7
대학교 이상	11176	33.0(0.5)	1.5	5379	44.1(0.7)	1.7	5797	22.1(0.6)	2.7
직업									
전문행정관리	4251	36.3(0.8)	2.3	2308	44.6(1.1)	2.5	1943	26.0(1.1)	4.1
사무직	3160	38.7(1.0)	2.5	1434	50.6(1.5)	2.9	1726	28.0(1.2)	4.2
판매·서비스직	3009	37.1(0.9)	2.6	1220	50.9(1.5)	3.0	1789	26.7(1.1)	4.2
농림어업	15	-(-)	-	12	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	3310	35.0(0.9)	2.7	2134	44.6(1.1)	2.6	1176	13.7(1.2)	8.7
기타[3)]	9159	17.7(0.5)	2.7	3252	28.6(0.9)	3.1	5907	11.2(0.5)	4.6
월 가구소득									
100만원 미만	1355	19.5(1.3)	6.7	550	29.1(2.1)	7.3	805	11.5(1.5)	12.7
100-200만원 미만	2433	18.6(0.9)	5.0	994	29.2(1.6)	5.4	1439	10.3(1.0)	10.2
200-300만원 미만	3153	25.8(0.9)	3.4	1364	35.3(1.4)	3.9	1789	17.8(1.0)	5.8
300-400만원 미만	3100	30.8(0.9)	3.0	1425	41.1(1.4)	3.5	1675	21.1(1.1)	5.3
400만원 이상	12594	33.3(0.5)	1.5	5914	46.1(0.7)	1.6	6680	21.0(0.6)	2.7

주 1) 월간폭음률 : (최근 1년 동안 한 번의 술자리에서 7잔(또는 맥주 5캔 정도) 이상을 월 1회 이상 마신 적이 있다고 응답한 남성 또는 한 번의 술자리에서 5잔 (또는 맥주 3캔 정도) 이상을 월 1회 이상 마신 적이 있다고 응답한 여성의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 65> 절주·금주 계획률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	14645	11.3(0.3)	2.5	7233	12.5(0.4)	3.2	7412	10.0(0.4)	3.9
연령									
19-29	2488	12.4(0.7)	5.6	1165	10.1(0.9)	8.8	1323	14.3(1.0)	7.2
30-39	2702	13.3(0.7)	5.0	1334	13.9(0.9)	6.8	1368	12.6(0.9)	7.0
40-49	2532	11.3(0.7)	5.8	1245	12.5(0.9)	7.6	1287	10.1(0.9)	8.7
50-59	2841	11.4(0.7)	5.9	1306	15.1(1.1)	7.1	1535	7.5(0.7)	9.9
60-69	2432	9.0(0.6)	6.7	1225	12.6(1.0)	7.6	1207	5.1(0.6)	12.5
70 이상	1650	6.0(0.7)	10.9	958	8.4(1.0)	11.9	692	2.5(0.7)	28.0
19-64	11877	11.9(0.3)	2.7	5685	13.0(0.5)	3.5	6192	10.8(0.4)	4.0
65 이상	2768	7.1(0.5)	7.5	1548	9.4(0.8)	8.6	1220	3.9(0.6)	14.7
교육수준[2)]									
무학	163	8.1(2.4)	29.7	54	12.3(5.2)	42.3	109	6.2(2.6)	41.6
초등학교	676	7.0(1.1)	15.4	266	9.4(2.0)	21.2	410	5.4(1.2)	21.5
중학교	956	8.9(1.0)	11.7	444	12.2(1.8)	14.4	512	5.8(1.2)	20.1
고등학교	4472	10.8(0.5)	4.4	2307	10.9(0.6)	5.9	2165	10.6(0.7)	6.9
대학교 이상	8373	11.9(0.4)	3.1	4161	13.4(0.5)	4.1	4212	10.4(0.5)	4.8
직업									
전문행정관리	3359	12.8(0.6)	4.7	1841	13.5(0.8)	6.2	1518	11.8(0.9)	7.5
사무직	2622	11.6(0.6)	5.5	1204	12.1(0.9)	7.5	1418	11.1(0.9)	8.0
판매·서비스직	2150	12.9(0.7)	5.7	941	13.1(1.1)	8.3	1209	12.6(1.1)	8.4
농림어업	11	-(-)	-	8	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	2028	10.0(0.7)	7.2	1401	11.3(0.9)	8.1	627	6.6(1.1)	16.2
기타[3)]	4474	9.3(0.5)	5.2	1837	11.8(0.8)	6.9	2637	7.5(0.6)	7.7
월 가구소득									
100만원 미만	555	12.3(1.5)	12.6	285	14.1(2.2)	15.4	270	10.1(2.0)	20.0
100-200만원 미만	1087	9.1(1.0)	10.4	531	10.9(1.4)	13.1	556	7.4(1.2)	16.4
200-300만원 미만	1806	12.3(0.8)	6.8	845	13.1(1.3)	9.8	961	11.6(1.1)	9.8
300-400만원 미만	1926	9.9(0.8)	7.9	965	10.3(1.0)	10.2	961	9.4(1.1)	11.5
400만원 이상	9117	11.4(0.4)	3.1	4536	12.8(0.5)	3.9	4581	9.9(0.5)	4.9

주 1) 절주·금주 계획률 : (절주 또는 금주를 1개월 내 또는 6개월 내에 계획하는 사람의 수 / 최근 1년 동안 음주한 사람의 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 66> 연간 음주폐해예방 또는 절주에 대한 홍보 노출 경험률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22809	43.4(0.4)	0.9	10320	44.3(0.5)	1.2	12489	42.6(0.5)	1.2
연령									
19-29	2948	39.9(0.9)	2.4	1400	40.5(1.4)	3.4	1548	39.4(1.3)	3.2
30-39	3335	37.4(0.9)	2.4	1604	40.5(1.3)	3.2	1731	34.4(1.2)	3.5
40-49	3250	41.1(0.9)	2.3	1544	41.0(1.3)	3.1	1706	41.2(1.3)	3.1
50-59	4130	50.5(0.9)	1.8	1828	50.8(1.2)	2.5	2302	50.2(1.2)	2.4
60-69	4460	51.3(0.8)	1.6	1944	50.7(1.2)	2.4	2516	51.7(1.1)	2.0
70 이상	4686	40.5(0.8)	1.9	2000	42.9(1.1)	2.6	2686	38.6(1.0)	2.6
19-64	15919	43.2(0.4)	1.0	7342	43.9(0.6)	1.4	8577	42.5(0.6)	1.4
65 이상	6890	44.2(0.7)	1.5	2978	45.6(0.9)	2.0	3912	43.0(0.9)	2.0
교육수준[2)]									
무학	675	33.0(2.0)	6.0	131	40.6(4.5)	11.2	544	31.1(2.1)	6.9
초등학교	1860	40.2(1.3)	3.2	577	42.3(2.1)	4.9	1283	39.2(1.5)	3.9
중학교	2033	44.9(1.2)	2.7	841	43.3(1.8)	4.2	1192	46.0(1.6)	3.4
고등학교	7098	43.9(0.6)	1.5	3411	43.2(0.9)	2.2	3687	44.6(0.9)	2.0
대학교 이상	11135	43.7(0.5)	1.2	5359	45.3(0.7)	1.5	5776	42.2(0.7)	1.7
직업									
전문행정관리	4237	44.7(0.8)	1.8	2299	46.6(1.1)	2.3	1938	42.3(1.2)	2.7
사무직	3151	41.5(0.9)	2.3	1430	45.8(1.4)	3.0	1721	37.7(1.2)	3.2
판매·서비스직	3002	44.5(1.0)	2.2	1219	44.2(1.5)	3.3	1783	44.7(1.3)	2.9
농림어업	15	-(-)	-	12	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	3290	46.4(1.0)	2.1	2119	45.4(1.2)	2.5	1171	48.4(1.6)	3.3
기타[3)]	9113	42.0(0.6)	1.4	3240	40.6(0.9)	2.3	5873	42.8(0.7)	1.7
월 가구소득									
100만원 미만	1346	37.8(1.4)	3.8	548	38.8(2.2)	5.7	798	37.0(1.8)	4.8
100-200만원 미만	2418	42.8(1.2)	2.7	987	41.9(1.7)	4.0	1431	43.5(1.5)	3.4
200-300만원 미만	3141	42.8(1.0)	2.3	1357	43.6(1.4)	3.3	1784	42.1(1.3)	3.0
300-400만원 미만	3094	42.9(1.0)	2.3	1424	42.9(1.4)	3.2	1670	43.0(1.3)	3.1
400만원 이상	12548	44.2(0.5)	1.2	5893	45.5(0.7)	1.5	6655	43.0(0.7)	1.6

주 1) 연간 음주폐해예방 또는 절주에 대한 홍보 노출 경험률 : (음주폐해예방 또는 절주에 관련 홍보를 보거나 들어본 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 67> 연간 음주폐해예방 또는 절주에 대한 교육 경험률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22900	4.1(0.2)	3.8	10360	5.6(0.3)	4.5	12540	2.7(0.2)	6.1
연령									
19-29	2955	8.3(0.5)	6.5	1404	10.7(0.9)	8.3	1551	6.3(0.6)	10.2
30-39	3346	5.4(0.4)	7.8	1610	7.1(0.7)	9.9	1736	3.7(0.5)	12.3
40-49	3262	4.2(0.4)	9.5	1549	5.1(0.6)	11.6	1713	3.2(0.4)	13.9
50-59	4142	3.9(0.3)	8.6	1832	5.8(0.6)	9.8	2310	1.9(0.3)	16.2
60-69	4483	1.5(0.2)	12.7	1955	2.4(0.4)	14.9	2528	0.7(0.2)	23.1
70 이상	4712	0.5(0.1)	22.8	2010	0.9(0.2)	26.9	2702	0.2(0.1)	37.9
19-64	15977	5.1(0.2)	3.9	7369	6.8(0.3)	4.6	8608	3.5(0.2)	6.2
65 이상	6923	0.8(0.1)	14.2	2991	1.3(0.2)	16.7	3932	0.3(0.1)	24.2
교육수준[2)]									
무학	683	0.2(0.1)	60.4	132	0.4(0.4)	100.7	551	0.2(0.1)	75.4
초등학교	1868	0.7(0.2)	26.9	580	1.6(0.5)	31.5	1288	0.2(0.1)	50.9
중학교	2037	0.9(0.2)	23.8	844	1.0(0.3)	31.0	1193	0.7(0.3)	36.8
고등학교	7128	4.7(0.3)	6.4	3425	6.4(0.5)	7.4	3703	2.8(0.3)	11.8
대학교 이상	11175	4.7(0.2)	4.8	5378	6.0(0.4)	6.0	5797	3.5(0.3)	7.3
직업									
전문행정관리	4250	5.8(0.4)	6.7	2307	5.5(0.5)	9.0	1943	6.0(0.6)	9.6
사무직	3160	5.0(0.4)	8.3	1434	7.0(0.7)	10.2	1726	3.3(0.4)	13.3
판매·서비스직	3006	4.7(0.4)	9.0	1220	6.9(0.8)	11.0	1786	2.9(0.5)	15.7
농림어업	15	-(-)	-	12	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	3310	3.9(0.4)	9.6	2134	5.0(0.5)	10.4	1176	1.6(0.4)	25.3
기타[3)]	9158	2.6(0.2)	8.5	3252	4.7(0.5)	10.1	5906	1.3(0.2)	14.0
월 가구소득									
100만원 미만	1355	1.8(0.4)	23.0	550	3.0(0.8)	26.5	805	0.9(0.4)	44.6
100-200만원 미만	2431	2.0(0.3)	16.7	994	2.7(0.6)	23.3	1437	1.4(0.3)	22.3
200-300만원 미만	3151	3.0(0.4)	12.1	1364	4.9(0.7)	14.5	1787	1.4(0.3)	21.0
300-400만원 미만	3100	3.2(0.3)	10.6	1425	4.0(0.5)	13.3	1675	2.6(0.4)	17.3
400만원 이상	12593	5.0(0.2)	4.5	5913	6.6(0.4)	5.4	6680	3.4(0.2)	7.2

주 1) 연간 음주폐해예방 또는 절주에 대한 교육 경험률 : (음주폐해예방 또는 절주에 대한 교육을 받은 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 68> 연간 음주간접폐해 경험률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22901	15.8(0.3)	1.8	10358	16.9(0.4)	2.3	12543	14.9(0.4)	2.5
연령									
19-29	2957	20.3(0.8)	3.8	1403	19.1(1.1)	5.8	1554	21.4(1.1)	5.3
30-39	3344	19.4(0.8)	4.0	1610	19.8(1.1)	5.6	1734	19.0(1.0)	5.2
40-49	3264	14.7(0.7)	4.5	1550	16.4(1.0)	6.1	1714	13.1(0.9)	6.7
50-59	4141	16.2(0.7)	4.0	1831	17.5(0.9)	5.1	2310	15.0(0.9)	5.8
60-69	4483	14.0(0.6)	4.1	1955	16.6(0.9)	5.4	2528	11.9(0.7)	5.5
70 이상	4712	9.0(0.5)	5.2	2009	10.4(0.7)	6.9	2703	7.7(0.5)	6.7
19-64	15978	17.4(0.4)	2.0	7368	18.1(0.5)	2.6	8610	16.7(0.5)	2.8
65 이상	6923	10.4(0.4)	4.1	2990	12.4(0.7)	5.3	3933	8.8(0.5)	5.4
교육수준[2)]									
무학	683	9.1(1.2)	13.1	132	15.0(3.7)	24.6	551	7.6(1.2)	15.3
초등학교	1868	10.4(0.7)	7.0	580	14.5(1.5)	10.6	1288	8.4(0.8)	9.1
중학교	2036	12.6(0.8)	6.6	843	13.9(1.2)	8.8	1193	11.5(1.0)	8.9
고등학교	7131	16.5(0.5)	3.3	3424	17.9(0.7)	4.1	3707	15.1(0.7)	4.7
대학교 이상	11174	16.7(0.4)	2.5	5378	16.8(0.5)	3.3	5796	16.5(0.6)	3.4
직업									
전문행정관리	4250	17.5(0.7)	3.7	2308	17.6(0.9)	4.8	1942	17.4(0.9)	5.4
사무직	3160	15.8(0.7)	4.6	1434	15.6(1.0)	6.7	1726	15.9(1.0)	6.1
판매·서비스직	3008	19.5(0.8)	4.4	1219	21.5(1.3)	6.1	1789	17.9(1.0)	5.5
농림어업	15	-(-)	-	12	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	3310	16.8(0.7)	4.4	2134	18.6(0.9)	4.9	1176	12.9(1.1)	8.6
기타[3)]	9157	13.1(0.4)	3.2	3250	13.9(0.7)	4.8	5907	12.6(0.5)	4.1
월 가구소득									
100만원 미만	1354	14.7(1.1)	7.6	549	18.0(1.8)	9.9	805	11.9(1.2)	10.1
100-200만원 미만	2433	14.2(0.8)	5.9	994	16.6(1.4)	8.3	1439	12.4(1.0)	8.2
200-300만원 미만	3152	16.7(0.8)	4.7	1363	17.4(1.1)	6.3	1789	16.1(1.0)	6.2
300-400만원 미만	3100	17.5(0.8)	4.8	1425	18.6(1.2)	6.2	1675	16.4(1.1)	6.4
400만원 이상	12593	15.2(0.4)	2.6	5914	16.1(0.5)	3.3	6679	14.5(0.5)	3.6

주 1) 연간 음주간접폐해 경험률 : (최근 1년 동안 타인의 음주로 인하여 소란, 폭행, 성추행, 작업 또는 일상생활 중 사고(몸을 다침), 음주운전 사고 등을 한가지 이상 경험한 사람 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 69> 고강도 신체활동 실천율[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22906	19.5(0.3)	1.6	10361	24.3(0.5)	1.9	12545	15.1(0.4)	2.5
연령									
19-29	2958	30.0(0.9)	3.1	1404	39.4(1.3)	3.4	1554	21.5(1.2)	5.4
30-39	3346	24.8(0.8)	3.1	1610	31.1(1.2)	3.8	1736	18.5(1.0)	5.2
40-49	3264	20.7(0.8)	3.9	1550	22.8(1.2)	5.2	1714	18.6(1.0)	5.4
50-59	4142	18.0(0.7)	3.8	1832	21.1(1.0)	4.9	2310	15.1(0.8)	5.3
60-69	4483	14.5(0.6)	4.1	1955	17.7(0.9)	5.2	2528	11.7(0.7)	6.1
70 이상	4713	6.5(0.4)	6.5	2010	9.8(0.7)	7.6	2703	3.9(0.4)	11.0
19-64	15982	22.4(0.4)	1.7	7370	27.5(0.6)	2.0	8612	17.7(0.5)	2.6
65 이상	6924	9.3(0.4)	4.4	2991	12.8(0.7)	5.2	3933	6.4(0.4)	6.8
교육수준[2)]									
무학	683	1.8(0.6)	32.5	132	1.5(1.0)	70.5	551	1.8(0.7)	36.4
초등학교	1868	5.7(0.6)	10.2	580	7.7(1.1)	14.9	1288	4.7(0.7)	14.3
중학교	2037	8.3(0.7)	8.4	844	11.3(1.2)	10.6	1193	6.0(0.8)	12.8
고등학교	7132	18.2(0.5)	3.0	3425	23.6(0.8)	3.4	3707	12.7(0.6)	5.1
대학교 이상	11177	23.8(0.5)	1.9	5379	27.7(0.7)	2.4	5798	19.9(0.6)	3.0
직업									
전문행정관리	4251	26.5(0.7)	2.7	2308	30.3(1.0)	3.3	1943	21.9(1.0)	4.6
사무직	3161	22.1(0.8)	3.6	1434	26.7(1.2)	4.6	1727	17.9(1.0)	5.8
판매·서비스직	3009	18.4(0.8)	4.4	1220	24.1(1.3)	5.6	1789	14.0(0.9)	6.4
농림어업	15	-(-)	-	12	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	3310	16.6(0.8)	4.5	2134	20.7(1.0)	4.8	1176	7.6(0.8)	10.9
기타[3)]	9159	15.7(0.5)	3.0	3252	20.3(0.8)	4.0	5907	12.9(0.5)	4.1
월 가구소득									
100만원 미만	1355	8.8(0.9)	9.9	550	13.4(1.6)	11.9	805	4.9(0.8)	16.4
100-200만원 미만	2433	11.5(0.8)	6.7	994	17.9(1.4)	7.7	1439	6.6(0.8)	12.2
200-300만원 미만	3153	16.8(0.8)	4.8	1364	21.1(1.3)	6.0	1789	13.3(0.9)	7.1
300-400만원 미만	3100	19.6(0.8)	4.3	1425	24.1(1.3)	5.3	1675	15.3(1.0)	6.5
400만원 이상	12595	21.9(0.4)	1.9	5914	26.5(0.6)	2.4	6681	17.4(0.5)	3.0

주 1) 고강도 신체활동 실천율 : (최근 1주일 동안 고강도 신체활동을 1일 20분 이상 주 3일 이상 실천한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 70> 중강도 신체활동 실천율[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22906	10.5(0.2)	2.2	10361	12.8(0.4)	2.8	12545	8.4(0.3)	3.2
연령									
19-29	2958	10.5(0.6)	5.6	1404	14.6(0.9)	6.4	1554	6.8(0.7)	10.2
30-39	3346	10.3(0.6)	5.4	1610	13.9(0.9)	6.4	1736	6.8(0.6)	8.9
40-49	3264	8.7(0.6)	6.4	1550	9.4(0.7)	7.9	1714	8.1(0.8)	9.5
50-59	4142	11.0(0.6)	5.4	1832	11.7(0.9)	7.5	2310	10.3(0.7)	7.2
60-69	4483	12.7(0.5)	4.3	1955	14.4(0.8)	5.7	2528	11.2(0.7)	6.3
70 이상	4713	10.0(0.5)	4.8	2010	13.5(0.8)	6.0	2703	7.1(0.5)	7.1
19-64	15982	10.4(0.3)	2.6	7370	12.6(0.4)	3.3	8612	8.4(0.3)	3.9
65 이상	6924	10.8(0.4)	3.7	2991	13.7(0.7)	4.8	3933	8.3(0.5)	5.6
교육수준[2)]									
무학	683	3.0(0.6)	20.0	132	6.1(1.7)	28.1	551	2.2(0.6)	27.6
초등학교	1868	8.7(0.7)	8.2	580	12.9(1.4)	11.2	1288	6.7(0.8)	11.8
중학교	2037	9.5(0.7)	7.7	844	10.8(1.2)	10.9	1193	8.5(0.9)	10.1
고등학교	7132	11.0(0.4)	3.7	3425	13.4(0.6)	4.6	3707	8.5(0.5)	5.7
대학교 이상	11177	10.8(0.3)	3.1	5379	12.8(0.5)	3.8	5798	8.9(0.4)	4.8
직업									
전문행정관리	4251	11.6(0.6)	4.7	2308	12.9(0.8)	6.1	1943	10.0(0.8)	7.7
사무직	3161	7.7(0.5)	6.6	1434	9.7(0.8)	8.8	1727	5.8(0.6)	10.0
판매·서비스직	3009	10.5(0.6)	5.9	1220	13.2(1.0)	7.6	1789	8.5(0.7)	8.7
농림어업	15	-(-)	-	12	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	3310	12.6(0.7)	5.2	2134	14.3(0.8)	5.8	1176	8.8(0.9)	10.2
기타[3)]	9159	10.3(0.3)	3.4	3252	13.3(0.6)	4.8	5907	8.5(0.4)	4.5
월 가구소득									
100만원 미만	1355	6.0(0.7)	11.6	550	8.8(1.3)	14.5	805	3.7(0.6)	16.6
100-200만원 미만	2433	9.0(0.7)	7.4	994	12.9(1.2)	9.0	1439	5.9(0.7)	11.2
200-300만원 미만	3153	10.2(0.6)	5.8	1364	12.5(1.0)	7.8	1789	8.3(0.7)	8.4
300-400만원 미만	3100	10.9(0.6)	5.5	1425	13.6(1.0)	7.2	1675	8.3(0.7)	8.7
400만원 이상	12595	11.1(0.3)	2.8	5914	13.1(0.5)	3.6	6681	9.1(0.4)	4.3

주 1) 중강도 신체활동 실천율 : (최근 1주일 동안 중강도 신체활동을 1일 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 71> 중강도 이상 신체활동 실천율[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22906	25.1(0.3)	1.3	10361	30.4(0.5)	1.7	12545	20.3(0.4)	2.0
연령									
19-29	2958	33.3(1.0)	2.9	1404	43.0(1.3)	3.1	1554	24.5(1.2)	5.0
30-39	3346	28.9(0.8)	2.8	1610	36.1(1.2)	3.4	1736	21.6(1.0)	4.7
40-49	3264	24.5(0.8)	3.4	1550	26.3(1.2)	4.6	1714	22.8(1.1)	4.8
50-59	4142	24.1(0.8)	3.2	1832	27.1(1.2)	4.3	2310	21.2(1.0)	4.5
60-69	4483	23.3(0.7)	3.1	1955	26.8(1.1)	3.9	2528	20.4(0.9)	4.5
70 이상	4713	14.6(0.6)	3.9	2010	20.3(1.0)	4.7	2703	10.0(0.6)	6.2
19-64	15982	27.2(0.4)	1.5	7370	32.4(0.6)	1.8	8612	22.4(0.5)	2.2
65 이상	6924	17.7(0.5)	3.0	2991	22.8(0.8)	3.6	3933	13.3(0.6)	4.4
교육수준[2)]									
무학	683	4.1(0.8)	18.9	132	6.9(1.9)	27.2	551	3.4(0.8)	24.8
초등학교	1868	13.0(0.9)	6.6	580	18.4(1.7)	9.0	1288	10.3(1.0)	9.4
중학교	2037	15.5(0.9)	5.9	844	18.5(1.5)	7.9	1193	13.2(1.1)	8.1
고등학교	7132	24.2(0.6)	2.4	3425	29.7(0.9)	2.9	3707	18.5(0.7)	3.8
대학교 이상	11177	28.9(0.5)	1.7	5379	33.3(0.7)	2.1	5798	24.6(0.6)	2.6
직업									
전문행정관리	4251	31.0(0.8)	2.4	2308	34.5(1.1)	3.1	1943	26.7(1.1)	4.0
사무직	3161	26.0(0.8)	3.2	1434	30.9(1.3)	4.2	1727	21.7(1.1)	5.2
판매·서비스직	3009	24.3(0.9)	3.6	1220	30.7(1.4)	4.7	1789	19.5(1.0)	5.1
농림어업	15	-(-)	-	12	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	3310	23.4(0.9)	3.7	2134	27.4(1.1)	3.9	1176	14.6(1.1)	7.6
기타[3)]	9159	22.0(0.5)	2.3	3252	28.3(0.9)	3.0	5907	18.3(0.6)	3.2
월 가구소득									
100만원 미만	1355	13.2(1.0)	7.9	550	19.6(1.8)	9.3	805	7.7(1.0)	12.6
100-200만원 미만	2433	17.6(0.9)	5.2	994	25.4(1.5)	5.9	1439	11.5(1.0)	8.5
200-300만원 미만	3153	22.7(0.9)	3.9	1364	27.6(1.4)	4.9	1789	18.6(1.1)	5.7
300-400만원 미만	3100	25.4(0.9)	3.5	1425	30.7(1.3)	4.4	1675	20.5(1.1)	5.2
400만원 이상	12595	27.4(0.5)	1.7	5914	32.2(0.7)	2.1	6681	22.8(0.6)	2.5

주 1) 중강도 이상 신체활동 실천율 : (최근 1주일 동안 고강도 신체활동을 1일 20분 이상 주 3일 이상 실천한 사람의 수 또는 최근 1주일 동안 중강도 신체활동을 1일 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 72> 걷기 실천율[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22900	67.6(0.4)	0.5	10357	68.1(0.5)	0.7	12543	67.2(0.5)	0.7
연령									
19-29	2954	71.4(0.9)	1.2	1401	71.0(1.2)	1.7	1553	71.8(1.2)	1.7
30-39	3346	68.0(0.9)	1.3	1610	69.3(1.2)	1.7	1736	66.7(1.2)	1.8
40-49	3263	66.0(0.9)	1.4	1550	65.7(1.3)	1.9	1713	66.3(1.2)	1.8
50-59	4141	69.1(0.8)	1.2	1831	68.3(1.1)	1.7	2310	69.8(1.1)	1.6
60-69	4483	68.7(0.7)	1.1	1955	67.6(1.1)	1.6	2528	69.6(1.0)	1.4
70 이상	4713	61.6(0.8)	1.2	2010	66.1(1.1)	1.7	2703	57.9(1.0)	1.7
19-64	15976	68.5(0.4)	0.6	7366	68.3(0.6)	0.8	8610	68.7(0.6)	0.8
65 이상	6924	64.4(0.6)	1.0	2991	67.2(0.9)	1.3	3933	62.0(0.8)	1.4
교육수준[2)]									
무학	683	52.2(2.2)	4.1	132	53.8(4.9)	9.0	551	51.7(2.4)	4.6
초등학교	1868	58.5(1.2)	2.0	580	56.9(2.1)	3.7	1288	59.2(1.4)	2.4
중학교	2037	63.5(1.1)	1.7	844	64.0(1.7)	2.7	1193	63.2(1.5)	2.3
고등학교	7130	67.6(0.6)	1.0	3423	67.4(0.9)	1.3	3707	67.9(0.9)	1.3
대학교 이상	11173	69.6(0.5)	0.7	5377	69.9(0.7)	0.9	5796	69.4(0.7)	1.0
직업									
전문행정관리	4248	70.9(0.8)	1.1	2307	70.5(1.0)	1.4	1941	71.4(1.1)	1.6
사무직	3161	71.2(0.9)	1.2	1434	72.1(1.3)	1.8	1727	70.5(1.2)	1.6
판매·서비스직	3009	70.8(0.9)	1.2	1220	69.1(1.4)	2.0	1789	72.1(1.1)	1.5
농림어업	15	-(-)	-	12	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	3310	69.0(0.9)	1.3	2134	67.3(1.1)	1.6	1176	72.7(1.5)	2.0
기타[3)]	9156	62.2(0.6)	0.9	3249	63.7(0.9)	1.4	5907	61.4(0.7)	1.2
월 가구소득									
100만원 미만	1354	56.0(1.5)	2.7	549	57.1(2.1)	3.7	805	55.0(2.0)	3.6
100-200만원 미만	2433	62.2(1.1)	1.7	994	64.2(1.6)	2.6	1439	60.6(1.4)	2.3
200-300만원 미만	3151	65.8(0.9)	1.4	1363	66.2(1.3)	2.0	1788	65.5(1.2)	1.9
300-400만원 미만	3100	68.8(1.0)	1.5	1425	69.7(1.4)	2.0	1675	67.9(1.3)	1.9
400만원 이상	12594	69.4(0.5)	0.7	5914	69.3(0.7)	0.9	6680	69.5(0.6)	0.9

주 1) 걷기 실천율 : (최근 1주일 동안 1회 10분 이상, 1일 30분 이상 걷기를 주 5일 이상 실천한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 73> 근력운동 실천율[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22906	32.3(0.4)	1.1	10361	41.2(0.5)	1.3	12545	24.1(0.5)	1.9
연령									
19-29	2958	40.8(1.0)	2.5	1404	52.8(1.4)	2.7	1554	30.1(1.3)	4.2
30-39	3346	36.3(0.8)	2.3	1610	46.7(1.2)	2.6	1736	25.8(1.1)	4.2
40-49	3264	29.1(0.9)	3.0	1550	34.0(1.3)	3.7	1714	24.2(1.1)	4.6
50-59	4142	30.2(0.8)	2.6	1832	37.6(1.2)	3.1	2310	23.0(1.0)	4.4
60-69	4483	32.0(0.8)	2.4	1955	39.3(1.2)	3.0	2528	25.9(1.0)	3.7
70 이상	4713	24.2(0.7)	2.8	2010	35.5(1.2)	3.2	2703	15.0(0.7)	4.8
19-64	15982	33.9(0.4)	1.2	7370	42.4(0.6)	1.4	8612	25.8(0.5)	2.1
65 이상	6924	26.9(0.6)	2.3	2991	36.8(1.0)	2.6	3933	18.5(0.7)	3.7
교육수준[2)]									
무학	683	11.2(1.3)	11.6	132	27.7(4.1)	14.6	551	7.1(1.1)	16.2
초등학교	1868	18.8(1.0)	5.1	580	28.4(2.0)	7.0	1288	14.1(1.0)	7.3
중학교	2037	23.6(1.0)	4.3	844	31.7(1.7)	5.3	1193	17.3(1.2)	6.8
고등학교	7132	31.0(0.6)	1.9	3425	39.4(0.9)	2.3	3707	22.6(0.8)	3.4
대학교 이상	11177	36.3(0.5)	1.4	5379	44.4(0.7)	1.6	5798	28.3(0.7)	2.3
직업									
전문행정관리	4251	38.8(0.8)	2.1	2308	46.3(1.1)	2.3	1943	29.4(1.1)	3.9
사무직	3161	34.4(0.9)	2.7	1434	42.5(1.4)	3.2	1727	27.0(1.2)	4.3
판매·서비스직	3009	31.6(1.0)	3.0	1220	40.8(1.5)	3.7	1789	24.7(1.1)	4.6
농림어업	15	-(-)	-	12	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	3310	30.1(0.9)	2.9	2134	35.9(1.1)	3.0	1176	17.2(1.2)	7.1
기타[3)]	9159	28.6(0.5)	1.9	3252	39.8(1.0)	2.4	5907	21.9(0.6)	2.8
월 가구소득									
100만원 미만	1355	21.0(1.3)	6.0	550	31.6(2.1)	6.8	805	11.9(1.2)	10.4
100-200만원 미만	2433	26.1(1.0)	4.0	994	37.1(1.7)	4.6	1439	17.5(1.1)	6.4
200-300만원 미만	3153	32.4(1.0)	3.0	1364	41.7(1.5)	3.5	1789	24.5(1.2)	4.8
300-400만원 미만	3100	33.5(1.0)	2.9	1425	40.9(1.5)	3.6	1675	26.6(1.2)	4.6
400만원 이상	12595	33.6(0.5)	1.4	5914	42.2(0.7)	1.6	6681	25.3(0.6)	2.4

주 1) 근력운동 실천율 : (최근 1주일 동안 2일 이상 근력운동을 한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 74> 지역사회 내 운동시설 접근율[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22878	86.0(0.3)	0.4	10346	85.7(0.4)	0.5	12532	86.3(0.4)	0.4
연령									
19-29	2957	86.1(0.7)	0.8	1403	86.2(0.9)	1.1	1554	86.1(1.0)	1.1
30-39	3340	84.4(0.7)	0.8	1606	83.9(1.0)	1.1	1734	84.8(0.9)	1.1
40-49	3261	84.6(0.7)	0.8	1548	83.2(1.0)	1.2	1713	85.9(0.9)	1.1
50-59	4135	85.7(0.7)	0.8	1828	85.8(0.9)	1.0	2307	85.6(0.9)	1.0
60-69	4480	88.4(0.5)	0.6	1953	87.5(0.8)	0.9	2527	89.2(0.6)	0.7
70 이상	4705	87.6(0.5)	0.6	2008	88.9(0.7)	0.8	2697	86.5(0.7)	0.8
19-64	15963	85.5(0.4)	0.4	7358	84.9(0.5)	0.5	8605	86.0(0.5)	0.5
65 이상	6915	88.1(0.5)	0.5	2988	88.8(0.6)	0.7	3927	87.4(0.6)	0.7
교육수준[2)]									
무학	679	82.0(1.5)	1.8	131	76.8(4.0)	5.1	548	83.3(1.6)	1.9
초등학교	1868	86.7(0.8)	1.0	580	87.4(1.4)	1.6	1288	86.4(1.0)	1.2
중학교	2034	87.0(0.8)	0.9	842	88.1(1.2)	1.4	1192	86.2(1.1)	1.2
고등학교	7123	85.2(0.5)	0.6	3421	84.5(0.7)	0.9	3702	86.0(0.7)	0.8
대학교 이상	11165	86.5(0.4)	0.4	5371	86.2(0.5)	0.6	5794	86.7(0.5)	0.6
직업									
전문행정관리	4246	86.2(0.6)	0.7	2305	85.6(0.8)	0.9	1941	86.9(0.8)	1.0
사무직	3158	86.5(0.7)	0.8	1432	86.9(1.0)	1.2	1726	86.1(0.9)	1.0
판매·서비스직	3007	84.1(0.8)	1.0	1220	84.6(1.1)	1.3	1787	83.8(1.0)	1.3
농림어업	15	-(-)	-	12	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	3305	85.1(0.7)	0.9	2130	84.6(0.9)	1.1	1175	86.4(1.1)	1.2
기타[3)]	9146	86.8(0.4)	0.5	3246	86.5(0.6)	0.7	5900	87.0(0.5)	0.6
월 가구소득									
100만원 미만	1351	81.4(1.2)	1.4	549	81.2(1.8)	2.3	802	81.5(1.5)	1.8
100-200만원 미만	2429	83.5(0.9)	1.1	992	83.0(1.3)	1.5	1437	83.9(1.2)	1.4
200-300만원 미만	3151	84.9(0.8)	0.9	1362	85.5(1.1)	1.3	1789	84.4(1.0)	1.2
300-400만원 미만	3095	84.9(0.9)	1.0	1422	85.3(1.1)	1.3	1673	84.5(1.1)	1.3
400만원 이상	12587	87.2(0.4)	0.4	5910	86.5(0.5)	0.6	6677	87.9(0.5)	0.6

주 1) 지역사회 내 운동시설 접근율 : (최근 1년 동안 본인이 거주하고 있는 지역에서 운동을 할 수 있는 장소를 찾기 "매우 쉬웠다" 또는 "쉬운 편이었다"에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 75> 월간 규칙적운동 실천율[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22906	57.7(0.4)	0.7	10361	59.8(0.5)	0.9	12545	55.7(0.5)	0.9
연령									
19-29	2958	56.9(1.0)	1.8	1404	61.0(1.4)	2.3	1554	53.1(1.4)	2.7
30-39	3346	55.9(0.9)	1.6	1610	59.4(1.2)	2.0	1736	52.3(1.3)	2.5
40-49	3264	53.5(1.0)	1.8	1550	52.8(1.3)	2.5	1714	54.3(1.3)	2.4
50-59	4142	57.6(0.8)	1.5	1832	57.4(1.2)	2.1	2310	57.8(1.1)	1.9
60-69	4483	63.4(0.8)	1.3	1955	63.3(1.2)	1.8	2528	63.4(1.0)	1.7
70 이상	4713	59.8(0.8)	1.3	2010	67.1(1.1)	1.6	2703	53.8(1.0)	1.8
19-64	15982	56.5(0.5)	0.8	7370	58.1(0.6)	1.1	8612	55.1(0.6)	1.1
65 이상	6924	61.7(0.7)	1.1	2991	66.2(0.9)	1.4	3933	58.0(0.9)	1.5
교육수준[2)]									
무학	683	41.2(2.1)	5.0	132	41.1(4.6)	11.1	551	41.2(2.3)	5.6
초등학교	1868	51.7(1.3)	2.5	580	55.1(2.2)	3.9	1288	50.1(1.5)	2.9
중학교	2037	55.3(1.2)	2.1	844	55.9(1.8)	3.1	1193	54.9(1.5)	2.8
고등학교	7132	52.6(0.7)	1.3	3425	53.7(0.9)	1.7	3707	51.4(0.9)	1.8
대학교 이상	11177	62.1(0.5)	0.9	5379	64.4(0.7)	1.1	5798	59.9(0.7)	1.2
직업									
전문행정관리	4251	62.4(0.8)	1.3	2308	65.4(1.1)	1.6	1943	58.7(1.2)	2.1
사무직	3161	58.9(1.0)	1.7	1434	61.2(1.4)	2.3	1727	56.8(1.3)	2.3
판매·서비스직	3009	52.2(1.0)	1.9	1220	56.3(1.5)	2.7	1789	49.1(1.3)	2.7
농림어업	15	-(-)	-	12	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	3310	49.8(0.9)	1.9	2134	50.9(1.1)	2.2	1176	47.2(1.6)	3.4
기타[3)]	9159	59.3(0.6)	1.0	3252	61.6(0.9)	1.5	5907	58.0(0.7)	1.3
월 가구소득									
100만원 미만	1355	47.4(1.4)	3.0	550	50.1(2.2)	4.3	805	45.2(1.9)	4.1
100-200만원 미만	2433	54.9(1.1)	2.1	994	59.6(1.6)	2.7	1439	51.1(1.5)	2.9
200-300만원 미만	3153	55.2(1.0)	1.9	1364	58.0(1.5)	2.5	1789	52.8(1.3)	2.5
300-400만원 미만	3100	57.3(1.1)	1.8	1425	58.4(1.4)	2.5	1675	56.2(1.4)	2.4
400만원 이상	12595	58.8(0.5)	0.9	5914	60.6(0.7)	1.2	6681	57.1(0.7)	1.2

주 1) 월간 규칙적운동 실천율 : (최근 1달 동안 규칙적으로 운동을 하고 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 76> 운동장소[1)]

(단위: %)

구분	N	공원		체육관		체육센터		학교운동장		가정실내		기타	
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	13204	36.4(0.5)	1.3	38.7(0.5)	1.3	5.4(0.2)	4.0	1.6(0.1)	8.2	10.0(0.3)	2.8	8.1(0.3)	3.3
성													
남자	6216	36.0(0.7)	1.8	38.5(0.7)	1.8	3.4(0.2)	6.8	2.5(0.2)	9.5	11.4(0.4)	3.8	8.3(0.4)	4.4
여자	6988	36.7(0.6)	1.8	38.9(0.7)	1.8	7.3(0.3)	4.5	0.6(0.1)	15.0	8.6(0.4)	4.2	7.9(0.3)	4.4
연령													
19-29	1684	15.0(0.9)	6.2	65.4(1.2)	1.9	3.5(0.5)	13.0	2.3(0.4)	18.2	10.4(0.8)	7.3	3.3(0.4)	13.4
30-39	1854	22.2(1.0)	4.6	59.2(1.2)	2.1	3.4(0.4)	11.9	1.2(0.3)	21.5	9.7(0.7)	7.0	4.2(0.5)	11.6
40-49	1762	30.8(1.2)	3.8	42.0(1.3)	3.1	6.4(0.6)	9.9	1.5(0.3)	20.8	12.5(0.9)	7.1	6.9(0.6)	9.2
50-59	2361	40.1(1.2)	3.0	31.6(1.1)	3.5	5.6(0.5)	9.2	1.8(0.3)	17.0	10.3(0.7)	6.6	10.7(0.8)	7.1
60-69	2789	52.5(1.0)	2.0	19.5(0.8)	4.3	6.7(0.5)	7.4	1.6(0.3)	17.5	9.2(0.6)	6.5	10.6(0.7)	6.2
70 이상	2754	59.8(1.1)	1.8	12.1(0.7)	6.0	6.8(0.5)	7.0	0.8(0.2)	21.4	7.7(0.5)	6.8	12.9(0.7)	5.5
19-64	9029	29.7(0.5)	1.8	46.5(0.6)	1.3	4.9(0.2)	5.0	1.7(0.2)	9.1	10.5(0.3)	3.2	6.7(0.3)	4.3
65 이상	4175	57.7(0.9)	1.5	13.9(0.6)	4.4	6.7(0.4)	5.6	1.1(0.2)	17.5	8.3(0.5)	5.5	12.4(0.6)	4.6
교육수준[2)]													
무학	275	72.5(3.0)	4.1	2.1(0.8)	37.4	5.6(1.3)	23.6	0.5(0.3)	71.2	2.6(0.9)	33.6	16.8(2.6)	15.5
초등학교	954	61.2(1.7)	2.8	10.7(1.1)	10.6	6.5(0.8)	13.0	1.6(0.4)	28.1	7.6(0.9)	12.3	12.5(1.2)	9.4
중학교	1128	59.9(1.6)	2.6	11.1(1.1)	9.7	6.1(0.7)	11.2	1.4(0.5)	37.0	7.5(0.8)	11.0	14.0(1.1)	8.1
고등학교	3834	40.2(0.9)	2.2	33.1(0.9)	2.7	5.2(0.4)	6.9	2.4(0.3)	13.1	10.4(0.5)	5.1	8.7(0.5)	5.6
대학교 이상	7008	28.9(0.6)	2.1	47.7(0.7)	1.4	5.3(0.3)	5.6	1.2(0.1)	11.3	10.4(0.4)	3.6	6.5(0.3)	5.0
직업													
전문행정관리	2662	24.9(0.9)	3.5	52.5(1.0)	2.0	4.0(0.4)	9.1	1.5(0.2)	16.6	10.8(0.6)	5.8	6.3(0.5)	7.6
사무직	1879	25.9(1.1)	4.3	53.7(1.3)	2.3	4.3(0.5)	11.1	1.1(0.2)	20.9	9.4(0.7)	7.2	5.6(0.6)	11.2
판매·서비스직	1565	34.2(1.3)	3.9	39.5(1.4)	3.6	4.7(0.6)	13.0	1.7(0.3)	18.4	12.4(0.8)	6.8	7.6(0.7)	9.6
농림어업	11	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	1662	47.5(1.3)	2.8	22.3(1.2)	5.4	4.1(0.5)	11.8	3.2(0.5)	16.9	10.5(0.8)	7.6	12.5(0.9)	7.3
기타[3)]	5425	45.4(0.8)	1.7	28.2(0.8)	2.7	7.3(0.4)	5.3	1.3(0.2)	15.7	8.8(0.4)	4.8	9.1(0.4)	4.8
월 가구소득													
100만원 미만	643	54.2(2.2)	4.0	15.3(1.6)	10.4	4.4(0.8)	17.6	2.2(0.7)	30.6	11.0(1.5)	13.5	12.8(1.4)	10.9
100-200만원 미만	1330	55.3(1.6)	2.9	17.3(1.2)	7.2	6.1(0.7)	10.8	1.5(0.4)	29.2	9.7(0.9)	9.4	10.1(1.0)	9.7
200-300만원 미만	1742	40.0(1.4)	3.5	31.6(1.4)	4.4	5.8(0.6)	9.5	1.8(0.4)	23.1	11.9(0.8)	7.0	8.9(0.7)	8.4
300-400만원 미만	1777	40.0(1.3)	3.3	36.5(1.3)	3.5	5.2(0.5)	9.7	1.3(0.3)	26.3	9.5(0.7)	7.6	7.5(0.7)	9.7
400만원 이상	7486	31.6(0.6)	1.9	44.6(0.7)	1.5	5.3(0.3)	5.5	1.6(0.2)	10.3	9.7(0.4)	3.7	7.3(0.3)	4.6

주 1) 운동장소 : (응답보기별 응답자 수 / 최근 1달 동안 규칙적으로 운동을 하고 있는 사람의 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 77> 건강생활실천율[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22900	53.1(0.4)	0.7	10358	43.7(0.5)	1.2	12542	61.8(0.5)	0.8
연령									
19-29	2955	55.1(0.9)	1.7	1402	49.4(1.3)	2.7	1553	60.2(1.3)	2.2
30-39	3345	51.8(0.9)	1.8	1610	44.5(1.2)	2.8	1735	59.1(1.3)	2.2
40-49	3263	49.4(0.9)	1.9	1550	37.4(1.2)	3.3	1713	61.1(1.2)	2.0
50-59	4141	51.2(0.9)	1.7	1831	36.0(1.2)	3.4	2310	65.9(1.1)	1.7
60-69	4483	56.4(0.8)	1.4	1955	43.3(1.2)	2.7	2528	67.4(1.0)	1.5
70 이상	4713	55.8(0.8)	1.4	2010	54.2(1.2)	2.2	2703	57.0(1.0)	1.8
19-64	15976	52.2(0.4)	0.9	7367	41.5(0.6)	1.5	8609	62.2(0.6)	0.9
65 이상	6924	56.6(0.7)	1.2	2991	51.7(0.9)	1.8	3933	60.7(0.8)	1.4
교육수준[2)]									
무학	683	46.6(2.1)	4.5	132	34.4(4.4)	12.7	551	49.7(2.4)	4.8
초등학교	1868	52.8(1.2)	2.3	580	43.4(2.2)	5.0	1288	57.4(1.5)	2.6
중학교	2037	51.5(1.2)	2.3	844	39.5(1.7)	4.4	1193	60.7(1.5)	2.4
고등학교	7130	49.6(0.7)	1.3	3423	38.9(0.9)	2.3	3707	60.5(0.9)	1.5
대학교 이상	11173	55.6(0.5)	0.9	5378	47.0(0.7)	1.5	5795	64.1(0.7)	1.1
직업									
전문행정관리	4249	56.2(0.8)	1.4	2308	48.3(1.1)	2.2	1941	66.0(1.2)	1.8
사무직	3160	55.1(1.0)	1.7	1434	46.0(1.3)	2.9	1726	63.3(1.3)	2.0
판매·서비스직	3009	51.1(1.0)	1.9	1220	36.5(1.5)	4.0	1789	62.1(1.2)	2.0
농림어업	15	-(-)	-	12	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	3310	45.9(0.9)	2.0	2134	36.1(1.1)	3.1	1176	67.9(1.5)	2.2
기타[3)]	9156	53.9(0.6)	1.1	3249	46.6(0.9)	2.0	5907	58.3(0.7)	1.3
월 가구소득									
100만원 미만	1354	44.2(1.6)	3.6	549	34.9(2.2)	6.3	805	52.0(2.0)	3.8
100-200만원 미만	2433	49.1(1.1)	2.2	994	42.2(1.6)	3.8	1439	54.5(1.5)	2.7
200-300만원 미만	3152	50.7(1.0)	2.0	1364	41.6(1.4)	3.5	1788	58.3(1.3)	2.2
300-400만원 미만	3100	52.7(1.1)	2.0	1425	43.5(1.4)	3.3	1675	61.5(1.4)	2.3
400만원 이상	12593	55.0(0.5)	0.9	5914	44.8(0.7)	1.5	6679	64.7(0.7)	1.0

주 1) 건강생활실천율 : (현재 금연, 절주, 걷기를 모두 실천하는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
- 금연 실천자: 평생 흡연해 본 적이 없거나, 과거 흡연하였더라도 현재 금연하고 있는 사람
- 절주 실천자: 비음주자이거나, 최근 1년 동안 술을 마셨더라도 한 번의 술자리에서 남자는 7잔 미만, 여자는 5잔 미만으로 주 1회 이하로 마신 사람
- 걷기 실천자: 최근 1주일 동안 1일 30분 이상 걷기를 주 5일 이상 실천한 사람

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 78> 비만도 분포[1] 및 비만율(자가보고)[2]

(단위: %, kg/㎡)

구분	N	비만도 분포						체질량지수(BMI)	
		저체중		정상		비만(비만율)			
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	평균 (표준오차)	상대 표준오차
전체	22816	4.8(0.2)	3.3	65.0(0.3)	0.5	30.1(0.3)	1.1	23.6(0.0)	0.1
연령									
19-29	2943	9.4(0.6)	6.3	64.7(0.9)	1.4	25.9(0.9)	3.3	23.0(0.1)	0.4
30-39	3333	5.3(0.4)	7.4	60.4(0.9)	1.5	34.3(0.9)	2.5	23.9(0.1)	0.3
40-49	3252	4.4(0.4)	8.6	63.0(0.9)	1.4	32.7(0.9)	2.6	23.8(0.1)	0.3
50-59	4130	2.9(0.3)	9.1	66.5(0.8)	1.2	30.6(0.8)	2.6	23.7(0.1)	0.2
60-69	4481	2.8(0.3)	9.3	67.9(0.7)	1.1	29.4(0.7)	2.5	23.6(0.0)	0.2
70 이상	4677	4.1(0.3)	7.3	68.4(0.7)	1.0	27.5(0.7)	2.4	23.5(0.0)	0.2
19-64	15929	5.2(0.2)	3.8	64.2(0.4)	0.6	30.6(0.4)	1.3	23.6(0.0)	0.1
65 이상	6887	3.7(0.2)	6.2	67.8(0.6)	0.9	28.5(0.6)	2.0	23.6(0.0)	0.2
교육수준[3]									
무학	670	6.6(1.0)	15.7	62.9(2.1)	3.4	30.5(2.1)	6.7	23.5(0.2)	0.6
초등학교	1847	3.5(0.5)	13.3	64.1(1.2)	1.8	32.4(1.1)	3.5	23.9(0.1)	0.3
중학교	2034	2.8(0.4)	12.9	66.6(1.1)	1.6	30.6(1.1)	3.5	23.9(0.1)	0.3
고등학교	7109	5.0(0.3)	6.0	63.5(0.6)	1.0	31.5(0.6)	2.0	23.7(0.1)	0.2
대학교 이상	11148	5.1(0.2)	4.5	65.8(0.5)	0.7	29.0(0.5)	1.6	23.5(0.0)	0.2
직업									
전문행정관리	4243	5.0(0.4)	7.3	64.5(0.8)	1.2	30.5(0.8)	2.5	23.6(0.1)	0.2
사무직	3152	4.8(0.4)	8.6	64.2(0.9)	1.4	31.0(0.9)	2.9	23.6(0.1)	0.3
판매·서비스직	3001	4.1(0.4)	9.7	63.3(1.0)	1.5	32.5(0.9)	2.9	23.7(0.1)	0.3
농림어업	15	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	3300	1.9(0.2)	13.1	62.4(0.9)	1.5	35.8(0.9)	2.5	24.3(0.1)	0.3
기타[4]	9104	6.2(0.3)	4.8	67.3(0.5)	0.8	26.5(0.5)	1.9	23.3(0.0)	0.2
월 가구소득									
100만원 미만	1341	5.3(0.6)	12.0	64.9(1.5)	2.2	29.8(1.4)	4.8	23.7(0.1)	0.5
100-200만원 미만	2422	5.4(0.6)	10.4	65.5(1.0)	1.6	29.1(1.0)	3.3	23.5(0.1)	0.3
200-300만원 미만	3143	4.3(0.4)	9.1	65.6(0.9)	1.4	30.1(0.9)	3.0	23.7(0.1)	0.3
300-400만원 미만	3092	4.4(0.4)	9.9	64.0(1.0)	1.5	31.6(0.9)	3.0	23.8(0.1)	0.3
400만원 이상	12571	4.9(0.2)	4.4	65.1(0.5)	0.7	30.0(0.5)	1.5	23.6(0.0)	0.2

주 1) 비만도 분포 : 저체중(BMI<18.5), 정상(18.5≤BMI<25), 비만(BMI≥25)

2) 비만율(자가보고) : (체질량지수(kg/㎡)가 25 이상인 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 79> 남자 비만도 분포[1] 및 비만율(자가보고)[2]

(단위: %, kg/㎡)

구분	N	비만도 분포						체질량지수(BMI)	
		저체중		정상		비만(비만율)			
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	평균 (표준오차)	상대 표준오차
전체	10338	1.8(0.1)	7.8	58.2(0.5)	0.9	40.0(0.5)	1.3	24.6(0.0)	0.1
연령									
19-29	1395	3.1(0.5)	15.9	58.9(1.4)	2.3	38.0(1.4)	3.6	24.5(0.1)	0.5
30-39	1608	0.8(0.3)	34.1	48.3(1.3)	2.6	50.9(1.3)	2.5	25.5(0.1)	0.4
40-49	1547	0.9(0.3)	31.6	50.4(1.3)	2.6	48.7(1.3)	2.7	25.3(0.1)	0.3
50-59	1830	0.9(0.2)	24.4	59.2(1.3)	2.2	39.9(1.3)	3.2	24.6(0.1)	0.3
60-69	1954	1.5(0.3)	18.4	65.8(1.1)	1.7	32.7(1.1)	3.3	24.0(0.1)	0.3
70 이상	2004	4.0(0.5)	11.2	71.1(1.1)	1.5	24.9(1.0)	4.1	23.4(0.1)	0.3
19-64	7353	1.3(0.2)	11.3	55.1(0.6)	1.1	43.5(0.6)	1.4	24.9(0.0)	0.2
65 이상	2985	3.4(0.3)	9.9	69.6(0.9)	1.3	27.1(0.9)	3.2	23.6(0.1)	0.2
교육수준[3]									
무학	131	6.5(2.2)	34.4	65.2(4.4)	6.8	28.3(4.3)	15.1	23.2(0.3)	1.3
초등학교	575	3.1(0.7)	23.6	64.4(2.1)	3.2	32.5(2.0)	6.3	23.9(0.1)	0.5
중학교	843	2.9(0.5)	18.4	66.8(1.7)	2.5	30.3(1.7)	5.5	23.9(0.1)	0.5
고등학교	3414	2.5(0.3)	11.4	59.5(0.9)	1.5	38.0(0.9)	2.3	24.4(0.1)	0.3
대학교 이상	5374	1.0(0.2)	15.2	56.0(0.7)	1.3	42.9(0.7)	1.6	24.9(0.0)	0.2
직업									
전문행정관리	2306	0.6(0.2)	30.2	56.0(1.1)	2.0	43.4(1.1)	2.5	24.9(0.1)	0.3
사무직	1433	0.8(0.3)	32.1	52.1(1.4)	2.7	47.1(1.4)	2.9	25.2(0.1)	0.4
판매·서비스직	1217	1.2(0.3)	25.3	54.8(1.5)	2.7	44.0(1.5)	3.4	24.9(0.1)	0.4
농림어업	12	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	2130	1.2(0.2)	20.5	59.0(1.1)	1.9	39.8(1.1)	2.8	24.7(0.1)	0.3
기타[4]	3239	4.0(0.4)	9.4	64.6(0.9)	1.4	31.4(0.9)	2.8	23.8(0.1)	0.3
월 가구소득									
100만원 미만	545	5.1(1.0)	19.2	64.9(2.2)	3.4	30.0(2.2)	7.3	23.8(0.2)	0.7
100-200만원 미만	991	3.7(0.6)	16.3	65.2(1.6)	2.4	31.1(1.5)	5.0	23.8(0.1)	0.5
200-300만원 미만	1362	2.1(0.4)	19.8	63.1(1.4)	2.3	34.8(1.4)	4.1	24.2(0.1)	0.4
300-400만원 미만	1424	1.4(0.3)	22.2	57.3(1.4)	2.4	41.3(1.4)	3.4	24.8(0.1)	0.4
400만원 이상	5906	1.3(0.2)	13.0	56.2(0.7)	1.3	42.5(0.7)	1.7	24.8(0.0)	0.2

주 1) 남자 비만도 분포 : 저체중(BMI<18.5), 정상(18.5≤BMI<25), 비만(BMI≥25)
2) 남자 비만율(자가보고) : (체질량지수(kg/㎡)가 25 이상인 사람의 수 / 남자 조사대상 응답자 수) × 100
3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 80> 여자 비만도 분포[1] 및 비만율(자가보고)[2]

(단위: %, kg/㎡)

구분	N	비만도 분포						체질량지수(BMI)	
		저체중		정상		비만(비만율)			
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	평균 (표준오차)	상대 표준오차
전체	12478	7.7(0.3)	3.6	71.3(0.4)	0.6	21.0(0.4)	1.8	22.7(0.0)	0.2
연령									
19-29	1548	15.0(1.0)	6.6	69.9(1.3)	1.8	15.0(1.0)	6.6	21.7(0.1)	0.5
30-39	1725	9.9(0.7)	7.5	72.5(1.1)	1.5	17.6(1.0)	5.5	22.3(0.1)	0.4
40-49	1705	7.8(0.7)	8.8	75.3(1.1)	1.5	16.9(1.0)	5.6	22.3(0.1)	0.4
50-59	2300	4.8(0.5)	9.6	73.7(1.0)	1.4	21.6(1.0)	4.4	22.8(0.1)	0.3
60-69	2527	3.8(0.4)	11.1	69.5(1.0)	1.5	26.6(1.0)	3.7	23.3(0.1)	0.3
70 이상	2673	4.1(0.4)	9.3	66.3(0.9)	1.4	29.6(0.9)	3.0	23.6(0.1)	0.3
19-64	8576	8.8(0.3)	3.9	72.8(0.5)	0.7	18.4(0.5)	2.4	22.4(0.0)	0.2
65 이상	3902	4.0(0.3)	7.9	66.3(0.8)	1.2	29.6(0.8)	2.5	23.6(0.1)	0.2
교육수준[3]									
무학	539	6.6(1.2)	17.4	62.3(2.4)	3.8	31.1(2.3)	7.3	23.6(0.2)	0.7
초등학교	1272	3.7(0.6)	15.7	63.9(1.4)	2.2	32.4(1.3)	4.1	23.9(0.1)	0.4
중학교	1191	2.7(0.5)	18.1	66.4(1.4)	2.1	30.9(1.4)	4.5	23.9(0.1)	0.4
고등학교	3695	7.4(0.5)	6.8	67.7(0.9)	1.3	24.9(0.8)	3.1	23.0(0.1)	0.3
대학교 이상	5774	9.1(0.4)	4.5	75.5(0.6)	0.8	15.4(0.5)	3.4	22.1(0.0)	0.2
직업									
전문행정관리	1937	10.3(0.8)	7.3	75.2(1.1)	1.4	14.5(0.9)	6.0	21.9(0.1)	0.4
사무직	1719	8.4(0.7)	8.6	75.2(1.1)	1.5	16.4(1.0)	5.9	22.1(0.1)	0.4
판매·서비스직	1784	6.3(0.7)	10.3	69.8(1.2)	1.7	23.8(1.1)	4.6	22.9(0.1)	0.4
농림어업	3	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	1170	3.4(0.6)	17.0	69.8(1.5)	2.2	26.7(1.5)	5.5	23.4(0.1)	0.4
기타[4]	5865	7.5(0.4)	5.4	68.9(0.7)	0.9	23.6(0.6)	2.5	22.9(0.1)	0.2
월 가구소득									
100만원 미만	796	5.5(0.8)	14.9	65.0(1.8)	2.7	29.5(1.7)	5.8	23.6(0.2)	0.6
100-200만원 미만	1431	6.8(0.8)	12.1	65.7(1.4)	2.1	27.6(1.2)	4.5	23.3(0.1)	0.4
200-300만원 미만	1781	6.3(0.6)	10.2	67.6(1.2)	1.8	26.1(1.1)	4.3	23.2(0.1)	0.4
300-400만원 미만	1668	7.2(0.8)	10.8	70.4(1.2)	1.7	22.4(1.1)	4.8	22.8(0.1)	0.4
400만원 이상	6665	8.3(0.4)	4.5	73.6(0.6)	0.8	18.1(0.5)	2.8	22.3(0.0)	0.2

주 1) 여자 비만도 분포 : 저체중(BMI<18.5), 정상(18.5≤BMI<25), 비만(BMI≥25)

2) 여자 비만율(자가보고) : (체질량지수(kg/㎡)가 25 이상인 사람의 수 / 여자 조사대상 응답자 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 81> 주관적 비만인지율[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22905	39.5(0.4)	0.9	10361	39.4(0.5)	1.3	12544	39.5(0.5)	1.3
연령									
19-29	2958	35.4(0.9)	2.6	1404	39.6(1.4)	3.4	1554	31.6(1.3)	4.0
30-39	3345	45.7(0.9)	2.0	1610	49.9(1.3)	2.6	1735	41.5(1.2)	3.0
40-49	3264	45.9(0.9)	1.9	1550	50.0(1.3)	2.6	1714	42.0(1.2)	3.0
50-59	4142	42.9(0.9)	2.0	1832	40.7(1.3)	3.1	2310	45.0(1.2)	2.7
60-69	4483	36.7(0.8)	2.1	1955	30.4(1.1)	3.7	2528	42.0(1.1)	2.5
70 이상	4713	28.1(0.7)	2.4	2010	19.7(0.9)	4.6	2703	34.9(0.9)	2.7
19-64	15981	41.9(0.4)	1.0	7370	43.9(0.6)	1.4	8611	40.1(0.6)	1.5
65 이상	6924	30.9(0.6)	1.9	2991	22.7(0.8)	3.4	3933	37.8(0.8)	2.1
교육수준[2)]									
무학	683	29.8(1.9)	6.3	132	16.2(3.4)	20.7	551	33.2(2.2)	6.5
초등학교	1868	34.3(1.1)	3.4	580	26.0(1.9)	7.3	1288	38.3(1.4)	3.7
중학교	2037	36.3(1.2)	3.2	844	26.8(1.7)	6.2	1193	43.8(1.5)	3.5
고등학교	7132	39.8(0.7)	1.6	3425	36.7(0.9)	2.4	3707	43.0(0.9)	2.1
대학교 이상	11176	40.6(0.5)	1.3	5379	43.7(0.7)	1.6	5797	37.6(0.7)	1.9
직업									
전문행정관리	4251	40.4(0.8)	2.1	2308	44.3(1.1)	2.5	1943	35.6(1.2)	3.3
사무직	3160	43.7(0.9)	2.1	1434	49.2(1.4)	2.8	1726	38.8(1.3)	3.2
판매·서비스직	3009	44.0(1.0)	2.2	1220	42.5(1.5)	3.4	1789	45.1(1.3)	2.8
농림어업	15	-(-)	-	12	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	3310	37.9(0.9)	2.5	2134	35.6(1.1)	3.2	1176	43.2(1.6)	3.8
기타[3)]	9159	35.9(0.6)	1.6	3252	30.9(0.9)	2.9	5907	38.9(0.7)	1.8
월 가구소득									
100만원 미만	1355	36.6(1.5)	4.1	550	32.8(2.3)	7.1	805	39.8(1.9)	4.7
100-200만원 미만	2433	34.1(1.1)	3.1	994	27.0(1.5)	5.7	1439	39.7(1.4)	3.4
200-300만원 미만	3153	37.8(1.0)	2.5	1364	32.8(1.4)	4.3	1789	42.0(1.3)	3.0
300-400만원 미만	3099	40.5(1.0)	2.5	1425	39.0(1.4)	3.6	1674	42.0(1.3)	3.2
400만원 이상	12595	40.7(0.5)	1.2	5914	42.8(0.7)	1.6	6681	38.7(0.7)	1.7

주 1) 주관적 비만인지율 : (주관적으로 현재 본인의 체형이 "약간 비만임" 또는 "매우 비만임"에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 82> 연간 체중조절 시도율[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22904	66.6(0.4)	0.5	10360	60.9(0.5)	0.9	12544	71.9(0.4)	0.6
연령									
19-29	2958	70.9(0.9)	1.3	1404	62.0(1.4)	2.2	1554	78.9(1.1)	1.3
30-39	3345	77.4(0.8)	1.0	1610	74.4(1.1)	1.5	1735	80.5(1.0)	1.3
40-49	3263	74.8(0.8)	1.1	1549	68.4(1.3)	1.8	1714	81.0(1.1)	1.3
50-59	4142	69.5(0.8)	1.2	1832	61.7(1.2)	2.0	2310	77.0(1.0)	1.3
60-69	4483	60.7(0.8)	1.3	1955	53.1(1.2)	2.2	2528	67.1(1.0)	1.5
70 이상	4713	41.9(0.8)	1.9	2010	39.3(1.2)	3.0	2703	44.0(1.0)	2.3
19-64	15980	72.1(0.4)	0.6	7369	65.6(0.6)	0.9	8611	78.1(0.5)	0.6
65 이상	6924	47.7(0.7)	1.4	2991	43.4(1.0)	2.2	3933	51.3(0.9)	1.7
교육수준[2)]									
무학	683	33.8(2.1)	6.2	132	29.0(4.3)	14.8	551	35.1(2.3)	6.5
초등학교	1868	45.4(1.2)	2.7	580	39.3(2.0)	5.1	1288	48.3(1.5)	3.0
중학교	2037	49.6(1.2)	2.4	844	40.1(1.7)	4.3	1193	57.0(1.5)	2.6
고등학교	7132	62.7(0.6)	1.0	3425	54.2(0.9)	1.7	3707	71.4(0.8)	1.1
대학교 이상	11175	74.4(0.5)	0.6	5378	69.0(0.7)	1.0	5797	79.6(0.6)	0.7
직업									
전문행정관리	4251	74.3(0.8)	1.0	2308	69.9(1.0)	1.5	1943	79.9(1.0)	1.3
사무직	3160	79.0(0.8)	1.0	1434	74.4(1.2)	1.6	1726	83.2(1.0)	1.2
판매·서비스직	3009	70.9(0.9)	1.2	1220	63.8(1.4)	2.2	1789	76.4(1.1)	1.4
농림어업	15	-(-)	-	12	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	3310	56.3(0.9)	1.7	2134	52.0(1.2)	2.3	1176	65.9(1.5)	2.3
기타[3)]	9158	58.7(0.6)	1.0	3251	50.2(1.0)	1.9	5907	63.7(0.7)	1.1
월 가구소득									
100만원 미만	1355	46.9(1.4)	2.9	550	42.9(2.3)	5.3	805	50.3(1.8)	3.5
100-200만원 미만	2433	51.2(1.2)	2.3	994	43.7(1.7)	3.9	1439	57.1(1.4)	2.4
200-300만원 미만	3153	60.3(1.0)	1.6	1364	53.3(1.5)	2.8	1789	66.2(1.2)	1.7
300-400만원 미만	3099	65.6(0.9)	1.4	1425	58.9(1.4)	2.4	1674	71.9(1.1)	1.6
400만원 이상	12595	71.6(0.5)	0.7	5914	66.0(0.7)	1.0	6681	77.0(0.6)	0.7

주 1) 연간 체중조절 시도율 : (최근 1년 동안 체중을 "줄이거나" 또는 "유지"하려고 노력했던 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 83> 체중조절 시도 방법[1)]_(1)

(단위: %)

구분	N	운동		단식 (24시간 이상)		식사량감소 또는 식단조절		결식 (식사를 거름)		의사 처방 없이 임의로 살 빼는 약 복용	
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	14771	83.0(0.3)	0.4	6.6(0.2)	3.4	77.8(0.4)	0.5	18.6(0.4)	2.0	1.6(0.1)	7.5
성											
남자	6071	86.2(0.5)	0.5	6.6(0.3)	5.2	71.7(0.6)	0.9	16.1(0.5)	3.1	0.8(0.1)	16.1
여자	8700	80.4(0.5)	0.6	6.6(0.3)	4.5	82.5(0.4)	0.5	20.6(0.5)	2.5	2.3(0.2)	8.2
연령											
19-29	2091	85.8(0.8)	1.0	10.1(0.7)	7.0	81.1(0.9)	1.1	26.0(1.0)	4.0	2.9(0.4)	13.6
30-39	2583	82.2(0.8)	0.9	8.4(0.6)	6.7	82.4(0.8)	0.9	23.0(0.9)	3.8	1.8(0.3)	14.2
40-49	2449	80.2(0.8)	1.0	8.2(0.6)	7.3	79.9(0.9)	1.1	21.3(0.9)	4.2	1.6(0.3)	15.5
50-59	2912	81.6(0.8)	0.9	5.2(0.4)	8.6	76.9(0.9)	1.2	17.2(0.8)	4.6	1.5(0.3)	17.2
60-69	2746	84.8(0.7)	0.9	2.6(0.3)	12.2	72.5(0.9)	1.3	9.3(0.6)	6.1	0.8(0.2)	19.4
70 이상	1990	84.9(0.8)	0.9	1.4(0.3)	19.5	66.6(1.2)	1.8	5.4(0.5)	9.4	0.2(0.1)	46.9
19-64	11466	82.5(0.4)	0.5	7.6(0.3)	3.5	79.6(0.4)	0.5	20.8(0.4)	2.1	1.9(0.1)	7.8
65 이상	3305	85.3(0.6)	0.8	1.7(0.2)	14.3	68.1(0.9)	1.3	7.2(0.5)	6.3	0.5(0.1)	25.4
교육수준[2)]											
무학	224	76.5(3.3)	4.3	2.1(1.5)	73.7	65.9(3.5)	5.3	9.3(2.2)	24.1	0.4(0.4)	99.9
초등학교	860	79.8(1.5)	1.9	2.0(0.5)	25.9	68.1(1.7)	2.5	7.2(0.9)	13.2	0.4(0.2)	47.4
중학교	1032	79.0(1.4)	1.7	3.3(0.7)	20.9	70.7(1.5)	2.1	10.4(1.1)	10.5	0.9(0.4)	43.7
고등학교	4413	80.5(0.7)	0.9	7.1(0.4)	6.1	76.1(0.7)	0.9	20.2(0.7)	3.6	1.9(0.2)	12.6
대학교 이상	8237	84.7(0.4)	0.5	7.0(0.3)	4.2	80.0(0.5)	0.6	19.4(0.5)	2.5	1.7(0.2)	9.2
직업											
전문행정관리	3167	85.9(0.6)	0.7	7.5(0.5)	6.7	80.1(0.8)	1.0	20.9(0.7)	3.6	1.4(0.2)	16.7
사무직	2485	83.2(0.8)	1.0	7.1(0.5)	7.4	80.9(0.9)	1.1	19.8(0.9)	4.6	1.6(0.3)	16.2
판매·서비스직	2100	80.3(0.9)	1.2	8.1(0.7)	8.3	79.6(0.9)	1.2	23.4(1.0)	4.4	2.5(0.4)	14.4
농림어업	8	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	1867	77.2(1.1)	1.4	5.9(0.6)	10.2	70.3(1.2)	1.7	13.2(0.9)	7.1	1.1(0.3)	28.1
기타[3)]	5143	83.9(0.6)	0.7	5.3(0.4)	6.9	76.1(0.7)	0.9	15.9(0.6)	3.6	1.6(0.2)	13.2
월 가구소득											
100만원 미만	623	77.7(1.7)	2.2	6.9(1.2)	18.0	74.4(1.9)	2.5	18.9(1.8)	9.6	1.1(0.5)	42.3
100-200만원 미만	1228	81.5(1.2)	1.5	5.4(0.7)	12.6	72.8(1.4)	1.9	16.3(1.2)	7.3	1.3(0.4)	30.3
200-300만원 미만	1846	82.6(1.0)	1.2	7.0(0.7)	9.6	76.8(1.1)	1.4	18.5(1.1)	5.7	2.0(0.4)	19.5
300-400만원 미만	1974	82.2(1.0)	1.2	6.7(0.6)	8.7	76.4(1.0)	1.3	18.4(1.0)	5.5	2.0(0.4)	19.4
400만원 이상	8896	83.4(0.4)	0.5	6.7(0.3)	4.5	79.0(0.5)	0.6	19.1(0.5)	2.6	1.6(0.1)	9.5

주 1) 체중조절 시도 방법 : (각 체중조절 시도 방법 / 체중을 "줄이거나" 또는 "유지"하려고 노력했던 사람의 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 84> 체중조절 시도 방법[1)]_(2)

(단위: %)

구분	N	의사 처방을 받아서 살 빼는 약 복용		한약 복용		건강기능식품		원 푸드 다이어트		기타	
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	14771	2.2(0.1)	6.2	2.2(0.1)	6.1	13.7(0.3)	2.5	2.1(0.1)	6.3	0.5(0.1)	13.5
성											
남자	6071	0.9(0.1)	14.7	0.9(0.1)	14.2	10.6(0.4)	4.2	1.7(0.2)	10.4	0.4(0.1)	21.5
여자	8700	3.2(0.2)	6.6	3.2(0.2)	6.5	16.1(0.4)	2.8	2.3(0.2)	7.6	0.5(0.1)	17.9
연령											
19-29	2091	2.2(0.3)	15.1	2.4(0.3)	13.7	13.8(0.8)	6.0	2.9(0.4)	13.6	0.4(0.2)	39.0
30-39	2583	3.4(0.3)	10.1	2.9(0.4)	12.1	16.3(0.8)	4.6	2.4(0.3)	12.1	0.4(0.1)	32.0
40-49	2449	3.0(0.4)	11.9	2.4(0.3)	14.1	14.0(0.7)	5.3	2.2(0.3)	15.2	0.7(0.2)	26.5
50-59	2912	1.9(0.3)	15.3	1.6(0.3)	15.2	14.2(0.7)	5.1	2.2(0.3)	12.8	0.5(0.2)	31.8
60-69	2746	1.2(0.2)	18.6	1.9(0.3)	13.8	10.7(0.7)	6.4	1.0(0.2)	18.0	0.4(0.2)	34.2
70 이상	1990	0.3(0.1)	40.4	1.2(0.3)	24.1	10.7(0.8)	7.2	0.8(0.2)	23.0	0.4(0.1)	35.9
19-64	11466	2.5(0.2)	6.4	2.3(0.2)	6.6	14.3(0.4)	2.6	2.3(0.2)	6.7	0.5(0.1)	14.8
65 이상	3305	0.6(0.2)	25.7	1.5(0.2)	15.9	10.3(0.6)	5.8	0.8(0.2)	18.8	0.4(0.1)	30.2
교육수준[2)]											
무학	224	0.3(0.3)	100.0	0.8(0.6)	74.7	9.6(2.3)	23.5	0.1(0.1)	100.2	0.9(0.7)	71.3
초등학교	860	1.2(0.4)	35.3	1.2(0.4)	29.4	9.6(1.1)	11.1	0.7(0.3)	39.7	0.7(0.4)	52.7
중학교	1032	1.6(0.6)	34.6	2.0(0.5)	25.7	10.6(1.0)	9.7	1.9(0.6)	29.7	0.4(0.2)	46.9
고등학교	4413	2.5(0.3)	10.4	2.2(0.3)	11.5	14.0(0.6)	4.2	2.4(0.3)	10.6	0.5(0.1)	25.1
대학교 이상	8237	2.2(0.2)	7.8	2.3(0.2)	7.4	14.2(0.4)	3.1	2.0(0.2)	8.1	0.5(0.1)	18.0
직업											
전문행정관리	3167	2.5(0.3)	10.9	2.4(0.3)	11.0	15.6(0.7)	4.5	2.1(0.3)	12.5	0.5(0.1)	28.4
사무직	2485	2.0(0.3)	14.0	1.8(0.3)	14.7	13.4(0.7)	5.3	2.2(0.3)	12.2	0.4(0.1)	38.8
판매·서비스직	2100	3.2(0.4)	12.4	2.9(0.4)	13.5	15.7(0.9)	5.5	3.3(0.4)	13.6	0.7(0.2)	31.0
농림어업	8	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	1867	1.6(0.4)	23.9	1.2(0.2)	20.7	11.5(0.8)	7.4	1.6(0.3)	19.0	0.7(0.2)	35.5
기타[3)]	5143	2.0(0.2)	11.9	2.2(0.2)	11.2	12.3(0.5)	4.1	1.6(0.2)	13.0	0.4(0.1)	24.9
월 가구소득											
100만원 미만	623	2.3(0.7)	31.8	1.5(0.4)	28.2	10.7(1.3)	12.4	1.1(0.4)	34.9	0.0(0.0)	.
100-200만원 미만	1228	1.7(0.5)	26.4	1.3(0.4)	28.7	9.1(0.8)	9.4	1.8(0.4)	22.3	0.9(0.4)	38.2
200-300만원 미만	1846	2.2(0.3)	15.5	2.1(0.4)	16.9	14.2(0.9)	6.6	1.6(0.3)	17.2	0.5(0.2)	43.6
300-400만원 미만	1974	2.6(0.5)	18.3	2.6(0.4)	16.6	14.1(0.9)	6.5	2.3(0.5)	19.7	0.7(0.2)	33.0
400만원 이상	8896	2.2(0.2)	7.7	2.2(0.2)	7.7	13.4(0.4)	3.2	2.2(0.2)	7.8	0.4(0.1)	17.2

주 1) 체중조절 시도 방법 : (각 체중조절 시도 방법 / 체중을 "줄이거나" 또는 "유지"하려고 노력했던 사람의 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 85> 연간 체중변화 경험률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22900	33.1(0.4)	1.1	10360	31.5(0.5)	1.5	12540	34.5(0.5)	1.4
연령									
19-29	2958	46.5(1.0)	2.1	1404	50.7(1.4)	2.8	1554	42.8(1.3)	3.1
30-39	3342	43.9(0.9)	2.0	1609	41.7(1.2)	2.9	1733	46.0(1.3)	2.7
40-49	3264	34.7(0.9)	2.5	1550	32.7(1.2)	3.8	1714	36.7(1.2)	3.2
50-59	4142	27.1(0.7)	2.7	1832	23.3(1.0)	4.4	2310	30.8(1.1)	3.5
60-69	4483	21.6(0.7)	3.2	1955	18.2(0.9)	5.1	2528	24.4(1.0)	4.0
70 이상	4711	21.8(0.7)	3.1	2010	17.9(0.9)	5.0	2701	25.0(0.9)	3.7
19-64	15978	36.5(0.4)	1.2	7369	35.4(0.6)	1.6	8609	37.5(0.6)	1.5
65 이상	6922	21.2(0.6)	2.6	2991	17.3(0.7)	4.2	3931	24.5(0.7)	3.0
교육수준[2)]									
무학	682	28.3(1.8)	6.5	132	21.3(3.5)	16.4	550	30.1(2.1)	6.9
초등학교	1868	25.2(1.1)	4.4	580	22.4(1.8)	7.8	1288	26.6(1.3)	5.0
중학교	2037	24.2(1.1)	4.4	844	20.0(1.6)	7.9	1193	27.4(1.4)	5.1
고등학교	7131	34.4(0.6)	1.8	3425	33.1(0.8)	2.5	3706	35.7(0.9)	2.4
대학교 이상	11173	34.4(0.5)	1.5	5378	32.7(0.7)	2.1	5795	36.1(0.7)	1.9
직업									
전문행정관리	4249	35.7(0.8)	2.3	2307	34.6(1.1)	3.1	1942	37.2(1.2)	3.3
사무직	3159	36.3(0.9)	2.5	1434	34.8(1.3)	3.9	1725	37.7(1.2)	3.3
판매·서비스직	3009	34.9(1.0)	2.7	1220	32.7(1.5)	4.5	1789	36.6(1.2)	3.4
농림어업	15	-(-)	-	12	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	3310	27.0(0.8)	3.0	2134	26.1(1.0)	3.9	1176	29.0(1.4)	4.8
기타[3)]	9157	31.6(0.6)	1.7	3252	30.2(0.9)	2.9	5905	32.4(0.7)	2.2
월 가구소득									
100만원 미만	1354	32.6(1.5)	4.5	550	31.1(2.0)	6.4	804	33.8(2.0)	5.8
100-200만원 미만	2433	28.9(1.1)	3.7	994	25.6(1.5)	5.9	1439	31.4(1.4)	4.3
200-300만원 미만	3153	35.1(0.9)	2.7	1364	32.7(1.4)	4.3	1789	37.2(1.3)	3.4
300-400만원 미만	3099	34.8(1.0)	2.8	1425	32.9(1.4)	4.1	1674	36.6(1.3)	3.7
400만원 이상	12592	32.8(0.5)	1.5	5914	31.7(0.6)	2.0	6678	33.9(0.7)	1.9

주 1) 연간 체중변화 경험률 : (최근 1년 동안 몸무게가 "줄었다" 또는 "늘었다"에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 86> 아침 식사 빈도 및 아침 식사 실천율[1)]

(단위: %)

구분	N	0일		1-2일		3-4일		5-7일 (아침 식사 실천율)	
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22906	27.2(0.4)	1.4	10.2(0.2)	2.3	9.6(0.2)	2.4	52.9(0.4)	0.8
성									
남자	10361	28.1(0.5)	1.8	10.1(0.3)	3.2	9.4(0.3)	3.5	52.4(0.6)	1.1
여자	12545	26.4(0.5)	1.8	10.4(0.3)	3.0	9.8(0.3)	3.1	53.4(0.5)	1.0
연령									
19-29	2958	43.7(0.9)	2.2	16.8(0.7)	4.3	13.4(0.6)	4.6	26.1(0.8)	3.2
30-39	3346	42.6(0.9)	2.2	15.7(0.7)	4.7	12.2(0.6)	5.1	29.5(0.9)	2.9
40-49	3264	33.5(0.9)	2.8	13.5(0.6)	4.6	12.1(0.6)	4.8	40.9(1.0)	2.3
50-59	4142	23.3(0.7)	3.2	8.4(0.5)	5.6	9.8(0.5)	5.3	58.5(0.9)	1.5
60-69	4483	10.4(0.5)	4.9	3.6(0.3)	8.3	6.1(0.4)	7.1	80.0(0.7)	0.8
70 이상	4713	4.7(0.3)	7.3	1.3(0.2)	13.3	2.5(0.3)	10.1	91.4(0.4)	0.5
19-64	15982	33.3(0.4)	1.3	12.6(0.3)	2.3	11.3(0.3)	2.5	42.7(0.5)	1.1
65 이상	6924	6.0(0.3)	5.2	1.9(0.2)	9.3	3.5(0.3)	7.3	88.7(0.4)	0.5
교육수준[2)]									
무학	683	6.3(1.2)	19.0	2.5(0.6)	25.9	2.6(0.7)	24.9	88.6(1.4)	1.6
초등학교	1868	7.5(0.7)	9.5	1.9(0.3)	17.6	4.0(0.5)	11.9	86.6(0.9)	1.1
중학교	2037	10.5(0.8)	7.4	3.4(0.5)	13.4	6.1(0.6)	10.7	80.1(1.1)	1.3
고등학교	7132	27.6(0.6)	2.3	9.8(0.4)	4.3	9.5(0.4)	4.2	53.1(0.7)	1.3
대학교 이상	11177	32.0(0.5)	1.6	12.5(0.4)	2.9	10.9(0.3)	3.1	44.6(0.6)	1.3
직업									
전문행정관리	4251	33.8(0.8)	2.4	13.1(0.6)	4.4	11.2(0.5)	4.8	41.9(0.8)	2.0
사무직	3161	38.3(0.9)	2.5	13.2(0.6)	4.8	11.5(0.6)	5.3	37.0(0.9)	2.6
판매·서비스직	3009	32.7(1.0)	2.9	12.1(0.7)	5.6	9.4(0.6)	6.3	45.9(1.0)	2.3
농림어업	15	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	3310	20.9(0.8)	3.9	7.2(0.5)	7.4	8.8(0.6)	7.0	63.2(1.0)	1.5
기타[3)]	9159	18.6(0.5)	2.8	7.6(0.3)	4.3	8.2(0.4)	4.3	65.5(0.6)	0.9
월 가구소득									
100만원 미만	1355	19.7(1.4)	7.1	8.1(0.8)	10.5	6.7(0.7)	10.5	65.6(1.6)	2.4
100-200만원 미만	2433	17.4(1.0)	5.5	6.4(0.6)	9.2	7.1(0.6)	8.5	69.0(1.2)	1.7
200-300만원 미만	3153	25.3(0.9)	3.7	7.2(0.5)	7.3	8.7(0.6)	6.6	58.8(1.1)	1.8
300-400만원 미만	3100	27.1(1.0)	3.6	9.6(0.6)	6.5	8.8(0.6)	6.4	54.5(1.1)	2.0
400만원 이상	12595	29.7(0.5)	1.7	11.7(0.3)	2.8	10.4(0.3)	3.0	48.2(0.6)	1.2

주 1) 아침 식사 실천율 : (최근 1년 동안 주평균 5일 이상 아침 식사를 한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 87> 영양표시 인지율[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22867	75.1(0.3)	0.4	10341	70.4(0.4)	0.6	12526	79.4(0.4)	0.5
연령									
19-29	2957	83.3(0.8)	0.9	1404	81.5(1.1)	1.3	1553	85.0(1.0)	1.1
30-39	3342	83.6(0.7)	0.8	1608	80.4(1.0)	1.3	1734	86.7(0.8)	1.0
40-49	3261	83.2(0.7)	0.9	1549	78.1(1.1)	1.4	1712	88.3(0.8)	0.9
50-59	4135	77.4(0.7)	0.9	1830	68.6(1.1)	1.6	2305	85.9(0.8)	0.9
60-69	4480	70.9(0.8)	1.1	1953	62.4(1.2)	1.9	2527	78.0(0.9)	1.1
70 이상	4692	47.4(0.8)	1.7	1997	44.5(1.1)	2.6	2695	49.8(1.0)	2.1
19-64	15966	81.0(0.3)	0.4	7365	75.8(0.5)	0.7	8601	85.9(0.4)	0.5
65 이상	6901	54.4(0.7)	1.2	2976	50.4(1.0)	1.9	3925	57.8(0.8)	1.4
교육수준[2)]									
무학	682	29.0(1.9)	6.7	132	27.1(4.4)	16.3	550	29.5(2.1)	7.1
초등학교	1863	43.3(1.3)	3.0	578	34.7(2.1)	6.0	1285	47.5(1.5)	3.1
중학교	2031	58.3(1.1)	2.0	840	46.7(1.8)	3.9	1191	67.3(1.4)	2.1
고등학교	7121	74.6(0.6)	0.8	3420	68.6(0.8)	1.2	3701	80.7(0.7)	0.9
대학교 이상	11161	82.5(0.4)	0.5	5370	77.2(0.6)	0.8	5791	87.7(0.5)	0.5
직업									
전문행정관리	4248	82.0(0.6)	0.7	2308	76.4(0.9)	1.2	1940	89.0(0.7)	0.8
사무직	3157	83.3(0.7)	0.9	1433	80.8(1.1)	1.4	1724	85.7(0.9)	1.1
판매·서비스직	3008	80.9(0.8)	1.0	1220	77.0(1.2)	1.6	1788	83.8(0.9)	1.1
농림어업	15	-(-)	-	12	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	3303	66.9(0.9)	1.4	2128	63.4(1.1)	1.7	1175	74.5(1.4)	1.9
기타[3)]	9135	68.2(0.6)	0.8	3239	61.1(0.9)	1.5	5896	72.4(0.6)	0.9
월 가구소득									
100만원 미만	1346	53.1(1.5)	2.9	546	53.2(2.2)	4.2	800	53.0(2.0)	3.7
100-200만원 미만	2422	60.7(1.1)	1.8	989	56.2(1.7)	3.0	1433	64.2(1.4)	2.1
200-300만원 미만	3145	67.6(1.0)	1.4	1360	61.4(1.4)	2.3	1785	72.8(1.1)	1.5
300-400만원 미만	3098	75.3(0.9)	1.1	1424	70.6(1.3)	1.8	1674	79.8(1.1)	1.3
400만원 이상	12586	80.2(0.4)	0.5	5908	75.1(0.6)	0.8	6678	85.1(0.5)	0.6

주 1) 영양표시 인지율 : (영양표시를 알고 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 88> 영양표시 독해율[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22867	40.2(0.4)	0.9	10341	31.7(0.5)	1.6	12526	48.0(0.5)	1.1
연령									
19-29	2957	47.9(1.0)	2.1	1404	45.5(1.4)	3.0	1553	50.1(1.4)	2.9
30-39	3342	52.3(0.9)	1.7	1608	46.6(1.2)	2.6	1734	58.1(1.2)	2.1
40-49	3261	45.5(0.9)	2.1	1549	32.5(1.2)	3.8	1712	58.3(1.3)	2.2
50-59	4135	39.4(0.8)	2.2	1830	26.1(1.1)	4.4	2305	52.2(1.1)	2.1
60-69	4480	34.1(0.8)	2.3	1953	20.2(1.0)	5.0	2527	45.9(1.1)	2.3
70 이상	4692	17.6(0.6)	3.4	1997	13.4(0.8)	6.1	2695	21.1(0.8)	3.9
19-64	15966	45.3(0.4)	1.0	7365	36.0(0.6)	1.7	8601	54.0(0.6)	1.1
65 이상	6901	22.4(0.6)	2.5	2976	15.6(0.7)	4.6	3925	28.0(0.8)	2.8
교육수준[2)]									
무학	682	8.1(1.2)	14.9	132	8.4(3.1)	37.1	550	8.0(1.3)	16.0
초등학교	1863	14.2(0.9)	6.4	578	8.1(1.4)	17.1	1285	17.1(1.2)	6.7
중학교	2031	23.1(1.0)	4.3	840	12.8(1.3)	10.0	1191	31.2(1.4)	4.5
고등학교	7121	37.1(0.6)	1.7	3420	29.2(0.9)	3.0	3701	45.2(0.9)	2.0
대학교 이상	11161	48.0(0.5)	1.1	5370	37.2(0.7)	1.9	5791	58.5(0.7)	1.2
직업									
전문행정관리	4248	47.6(0.8)	1.8	2308	38.4(1.1)	2.8	1940	59.0(1.2)	2.1
사무직	3157	48.0(1.0)	2.0	1433	41.0(1.4)	3.4	1724	54.4(1.3)	2.5
판매·서비스직	3008	41.1(0.9)	2.3	1220	32.7(1.4)	4.2	1788	47.5(1.3)	2.6
농림어업	15	-(-)	-	12	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	3303	27.3(0.9)	3.2	2128	22.0(1.0)	4.5	1175	39.2(1.6)	4.1
기타[3)]	9135	36.8(0.6)	1.6	3239	26.8(0.9)	3.4	5896	42.8(0.7)	1.7
월 가구소득									
100만원 미만	1346	26.4(1.4)	5.3	546	25.1(2.2)	8.6	800	27.5(1.7)	6.2
100-200만원 미만	2422	26.4(1.0)	3.9	989	20.9(1.4)	6.8	1433	30.8(1.4)	4.4
200-300만원 미만	3145	34.4(1.0)	2.8	1360	28.8(1.5)	5.1	1785	39.2(1.2)	3.1
300-400만원 미만	3098	38.8(1.0)	2.5	1424	28.5(1.3)	4.5	1674	48.6(1.4)	2.8
400만원 이상	12586	44.4(0.5)	1.1	5908	34.6(0.7)	1.9	6678	53.8(0.7)	1.2

주 1) 영양표시 독해율 : (가공식품을 사거나 고를 때 영양표시를 읽는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 89> 영양표시 활용률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	8592	86.7(0.4)	0.5	2951	84.3(0.7)	0.8	5641	88.2(0.4)	0.5
연령									
19-29	1420	86.5(0.9)	1.1	624	84.0(1.5)	1.8	796	88.6(1.2)	1.3
30-39	1760	88.9(0.7)	0.8	754	87.4(1.2)	1.4	1006	90.1(0.9)	1.0
40-49	1508	88.0(0.9)	1.0	501	85.4(1.6)	1.9	1007	89.4(1.1)	1.2
50-59	1616	87.8(0.9)	1.0	450	84.1(1.9)	2.2	1166	89.5(1.0)	1.1
60-69	1497	85.0(1.1)	1.2	379	80.1(2.2)	2.8	1118	86.8(1.1)	1.3
70 이상	791	76.4(1.6)	2.1	243	75.2(2.8)	3.7	548	77.1(1.8)	2.3
19-64	7122	87.7(0.4)	0.5	2519	85.2(0.8)	0.9	4603	89.4(0.5)	0.5
65 이상	1470	79.5(1.1)	1.4	432	77.1(2.1)	2.7	1038	80.7(1.3)	1.6
교육수준[2)]									
무학	50	74.4(6.3)	8.5	8	-(-)	-	42	67.6(7.6)	11.2
초등학교	245	74.1(3.1)	4.1	40	57.1(8.7)	15.2	205	78.0(2.9)	3.8
중학교	461	77.3(1.9)	2.5	97	75.5(4.5)	5.9	364	77.8(2.2)	2.8
고등학교	2514	83.0(0.8)	1.0	884	80.4(1.4)	1.7	1630	84.7(1.0)	1.2
대학교 이상	5319	89.4(0.4)	0.5	1922	86.7(0.8)	1.0	3397	91.0(0.5)	0.5
직업									
전문행정관리	1999	89.1(0.7)	0.8	855	87.4(1.2)	1.3	1144	90.5(1.0)	1.1
사무직	1497	90.3(0.8)	0.8	560	89.9(1.4)	1.5	937	90.7(0.9)	1.0
판매·서비스직	1211	84.1(1.2)	1.4	376	80.8(2.1)	2.6	835	85.8(1.4)	1.6
농림어업	3	-(-)	-	2	-(-)	-	1	-(-)	-
기능단순노무직	852	78.9(1.5)	1.9	424	77.7(2.1)	2.7	428	80.4(2.1)	2.6
기타[3)]	3030	86.1(0.7)	0.8	734	81.1(1.5)	1.9	2296	87.9(0.7)	0.8
월 가구소득									
100만원 미만	312	83.6(2.2)	2.6	110	84.5(3.9)	4.6	202	83.0(2.5)	3.0
100-200만원 미만	603	82.8(1.7)	2.0	182	81.0(2.9)	3.6	421	83.8(1.9)	2.3
200-300만원 미만	979	83.3(1.3)	1.6	335	78.2(2.4)	3.1	644	86.5(1.4)	1.7
300-400만원 미만	1152	84.9(1.2)	1.4	364	81.4(2.2)	2.7	788	86.9(1.3)	1.4
400만원 이상	5422	88.0(0.5)	0.5	1920	86.1(0.8)	1.0	3502	89.2(0.5)	0.6

주 1) 영양표시 활용률 : (영양표시 내용이 가공식품을 고를 때 영향을 미친다고 응답한 사람의 수 / 가공식품을 사거나 고를 때 영양표시를 읽는 사람의 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 90> 월간 과일 섭취율[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22906	47.1(0.4)	0.9	10361	39.3(0.5)	1.3	12545	54.1(0.5)	1.0
연령									
19-29	2958	32.6(0.9)	2.8	1404	27.6(1.3)	4.6	1554	37.1(1.3)	3.5
30-39	3346	39.6(0.9)	2.3	1610	32.7(1.2)	3.7	1736	46.6(1.2)	2.6
40-49	3264	47.9(1.0)	2.0	1550	37.8(1.3)	3.3	1714	57.8(1.3)	2.3
50-59	4142	50.9(0.9)	1.7	1832	40.3(1.2)	3.0	2310	61.1(1.1)	1.8
60-69	4483	58.2(0.8)	1.5	1955	47.8(1.2)	2.4	2528	66.9(1.0)	1.5
70 이상	4713	55.7(0.9)	1.5	2010	54.5(1.1)	2.1	2703	56.7(1.1)	1.9
19-64	15982	44.2(0.5)	1.0	7370	35.6(0.6)	1.7	8612	52.4(0.6)	1.2
65 이상	6924	56.9(0.7)	1.2	2991	53.1(0.9)	1.8	3933	60.1(0.9)	1.5
교육수준[2)]									
무학	683	32.1(2.0)	6.1	132	25.4(3.9)	15.5	551	33.8(2.2)	6.6
초등학교	1868	47.5(1.3)	2.7	580	39.8(2.1)	5.3	1288	51.2(1.5)	2.9
중학교	2037	46.1(1.2)	2.6	844	35.9(1.7)	4.8	1193	54.0(1.5)	2.8
고등학교	7132	44.2(0.7)	1.5	3425	34.8(0.9)	2.5	3707	53.8(0.9)	1.7
대학교 이상	11177	49.3(0.6)	1.1	5379	42.5(0.7)	1.7	5798	55.9(0.7)	1.3
직업									
전문행정관리	4251	47.3(0.8)	1.8	2308	42.3(1.1)	2.5	1943	53.6(1.3)	2.3
사무직	3161	43.8(1.0)	2.3	1434	39.1(1.4)	3.6	1727	48.0(1.3)	2.7
판매·서비스직	3009	43.0(1.0)	2.3	1220	36.1(1.5)	4.1	1789	48.2(1.3)	2.6
농림어업	15	-(-)	-	12	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	3310	39.5(1.0)	2.4	2134	33.1(1.1)	3.3	1176	53.6(1.6)	3.0
기타[3)]	9159	52.8(0.6)	1.2	3252	42.6(1.0)	2.3	5907	58.8(0.7)	1.2
월 가구소득									
100만원 미만	1355	34.4(1.3)	3.9	550	26.9(2.0)	7.3	805	40.8(1.8)	4.3
100-200만원 미만	2433	41.5(1.2)	2.9	994	35.6(1.7)	4.8	1439	46.1(1.4)	3.0
200-300만원 미만	3153	42.8(1.0)	2.4	1364	34.9(1.4)	3.9	1789	49.5(1.3)	2.6
300-400만원 미만	3100	45.6(1.0)	2.3	1425	40.4(1.4)	3.4	1675	50.5(1.4)	2.7
400만원 이상	12595	49.7(0.6)	1.1	5914	41.2(0.7)	1.7	6681	57.8(0.7)	1.2

주 1) 월간 과일 섭취율 : (최근 1달 동안 하루(매일) 1번 이상 과일(과일 주스 제외)을 먹은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 91> 하루 평균 수면시간(주중)[1)]

(단위: %, 시간)

구분	N	6시간 이하		7-8시간		9시간 이상		평균 수면	
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	시간 (표준오차)	상대 표준오차
전체	22906	49.7(0.4)	0.8	47.3(0.4)	0.8	3.0(0.1)	4.2	6.5(0.0)	0.1
성									
남자	10361	48.7(0.5)	1.1	48.7(0.5)	1.1	2.7(0.2)	6.1	6.6(0.0)	0.2
여자	12545	50.7(0.5)	1.0	46.0(0.5)	1.1	3.3(0.2)	5.4	6.5(0.0)	0.2
연령									
19-29	2958	42.3(1.0)	2.3	53.9(1.0)	1.9	3.9(0.4)	10.0	6.7(0.0)	0.3
30-39	3346	44.7(0.9)	2.1	52.5(0.9)	1.7	2.9(0.3)	10.8	6.6(0.0)	0.3
40-49	3264	53.0(1.0)	1.8	45.4(0.9)	2.1	1.5(0.2)	14.6	6.4(0.0)	0.3
50-59	4142	55.3(0.9)	1.6	43.3(0.9)	2.0	1.4(0.2)	14.3	6.4(0.0)	0.3
60-69	4483	54.4(0.8)	1.5	43.5(0.8)	1.8	2.1(0.2)	10.3	6.4(0.0)	0.3
70 이상	4713	49.0(0.8)	1.6	44.3(0.8)	1.8	6.7(0.4)	5.8	6.5(0.0)	0.4
19-64	15982	49.4(0.4)	0.9	48.2(0.4)	0.9	2.4(0.1)	5.7	6.5(0.0)	0.2
65 이상	6924	50.7(0.6)	1.3	44.2(0.6)	1.4	5.1(0.3)	5.4	6.5(0.0)	0.3
교육수준[2)]									
무학	683	58.4(2.1)	3.6	32.2(2.0)	6.2	9.4(1.2)	13.1	6.3(0.1)	1.2
초등학교	1868	53.5(1.2)	2.2	40.2(1.2)	2.9	6.3(0.5)	8.5	6.4(0.0)	0.6
중학교	2037	53.8(1.2)	2.3	41.5(1.2)	2.9	4.7(0.5)	10.8	6.4(0.0)	0.5
고등학교	7132	49.1(0.7)	1.4	47.6(0.7)	1.5	3.3(0.2)	7.3	6.5(0.0)	0.3
대학교 이상	11177	48.9(0.5)	1.1	49.1(0.5)	1.1	2.0(0.2)	7.5	6.5(0.0)	0.2
직업									
전문행정관리	4251	51.7(0.9)	1.7	47.2(0.8)	1.8	1.2(0.2)	15.7	6.5(0.0)	0.3
사무직	3161	52.4(1.0)	1.8	46.6(0.9)	2.0	1.0(0.2)	20.8	6.4(0.0)	0.3
판매·서비스직	3009	49.7(0.9)	1.9	47.9(1.0)	2.0	2.4(0.3)	13.3	6.5(0.0)	0.3
농림어업	15	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	3310	54.1(1.0)	1.8	43.9(1.0)	2.2	2.1(0.3)	13.2	6.4(0.0)	0.4
기타[3)]	9159	45.7(0.6)	1.3	48.7(0.6)	1.3	5.6(0.3)	4.7	6.6(0.0)	0.3
월 가구소득									
100만원 미만	1355	53.3(1.4)	2.6	40.1(1.4)	3.4	6.6(0.7)	10.8	6.4(0.0)	0.7
100-200만원 미만	2433	47.6(1.2)	2.4	46.0(1.1)	2.5	6.4(0.6)	8.8	6.6(0.0)	0.5
200-300만원 미만	3153	48.2(1.0)	2.0	48.1(1.0)	2.0	3.7(0.3)	9.3	6.5(0.0)	0.4
300-400만원 미만	3100	49.4(1.0)	2.0	47.5(1.0)	2.0	3.0(0.4)	11.6	6.5(0.0)	0.4
400만원 이상	12595	50.3(0.5)	1.0	47.7(0.5)	1.1	2.0(0.1)	7.1	6.5(0.0)	0.2

주 1) 하루 평균 수면시간(주중) : 주중(또는 일하는 날) 하루에 보통 자는 시간의 합 / 조사대상 응답자 수
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 92> 하루 평균 수면시간(주말)[1)]

(단위: %, 시간)

구분	N	6시간 이하		7-8시간		9시간 이상		평균 수면	
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	시간 (표준오차)	상대 표준오차
전체	22906	29.2(0.3)	1.2	54.6(0.4)	0.7	16.2(0.3)	1.8	7.3(0.0)	0.2
성									
남자	10361	27.0(0.5)	1.7	57.0(0.5)	0.9	16.0(0.4)	2.5	7.4(0.0)	0.2
여자	12545	31.2(0.5)	1.5	52.3(0.5)	1.0	16.4(0.4)	2.4	7.2(0.0)	0.2
연령									
19-29	2958	12.0(0.6)	5.1	55.0(0.9)	1.7	33.0(0.9)	2.7	8.1(0.0)	0.4
30-39	3346	17.3(0.7)	4.0	59.5(0.9)	1.5	23.2(0.8)	3.6	7.7(0.0)	0.4
40-49	3264	24.6(0.8)	3.3	59.7(0.9)	1.5	15.7(0.7)	4.2	7.4(0.0)	0.3
50-59	4142	36.0(0.9)	2.4	54.2(0.9)	1.6	9.7(0.5)	5.3	7.0(0.0)	0.4
60-69	4483	43.9(0.8)	1.9	50.6(0.8)	1.6	5.5(0.4)	6.9	6.7(0.0)	0.3
70 이상	4713	45.5(0.8)	1.7	46.8(0.8)	1.7	7.7(0.4)	5.5	6.6(0.0)	0.4
19-64	15982	24.6(0.4)	1.6	56.5(0.4)	0.8	18.9(0.4)	1.9	7.5(0.0)	0.2
65 이상	6924	45.3(0.7)	1.5	47.8(0.7)	1.4	6.9(0.3)	4.9	6.6(0.0)	0.3
교육수준[2)]									
무학	683	56.2(2.1)	3.8	33.7(2.0)	6.0	10.1(1.3)	12.6	6.3(0.1)	1.2
초등학교	1868	48.7(1.2)	2.5	43.3(1.2)	2.8	8.0(0.6)	7.7	6.6(0.0)	0.6
중학교	2037	44.9(1.3)	2.8	47.5(1.2)	2.6	7.6(0.6)	8.2	6.7(0.0)	0.6
고등학교	7132	30.6(0.6)	2.0	52.5(0.7)	1.2	16.9(0.5)	3.2	7.3(0.0)	0.3
대학교 이상	11177	23.4(0.5)	1.9	58.6(0.5)	0.9	18.0(0.4)	2.3	7.5(0.0)	0.2
직업									
전문행정관리	4251	22.4(0.7)	3.1	57.8(0.8)	1.4	19.7(0.6)	3.3	7.5(0.0)	0.3
사무직	3161	18.9(0.8)	4.1	60.4(1.0)	1.6	20.7(0.8)	3.9	7.7(0.0)	0.4
판매·서비스직	3009	29.7(0.9)	3.0	53.0(1.0)	1.9	17.3(0.8)	4.4	7.3(0.0)	0.4
농림어업	15	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	3310	34.5(0.9)	2.7	51.1(0.9)	1.8	14.4(0.7)	5.0	7.1(0.0)	0.4
기타[3)]	9159	35.7(0.6)	1.6	51.9(0.6)	1.1	12.4(0.4)	3.3	7.0(0.0)	0.3
월 가구소득									
100만원 미만	1355	46.3(1.4)	3.0	41.7(1.4)	3.5	12.0(1.0)	8.7	6.6(0.1)	0.8
100-200만원 미만	2433	38.8(1.1)	2.9	48.1(1.1)	2.4	13.0(0.8)	6.3	6.9(0.0)	0.6
200-300만원 미만	3153	33.1(0.9)	2.8	51.1(1.0)	1.9	15.7(0.8)	4.9	7.2(0.0)	0.5
300-400만원 미만	3100	29.5(0.9)	3.0	53.8(1.0)	1.8	16.7(0.8)	4.7	7.3(0.0)	0.4
400만원 이상	12595	25.8(0.4)	1.7	57.2(0.5)	0.9	17.0(0.4)	2.3	7.4(0.0)	0.2

주 1) 하루 평균 수면시간(주말) : 주말(또는 일하지 않는 날, 일하지 않는 전날) 하루에 보통 자는 시간의 합 / 조사대상 응답자 수
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 93> 스트레스 인지율[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22906	24.0(0.3)	1.4	10361	22.8(0.4)	2.0	12545	25.0(0.4)	1.7
연령									
19-29	2958	26.4(0.9)	3.4	1404	23.4(1.2)	5.0	1554	29.1(1.3)	4.4
30-39	3346	31.2(0.8)	2.6	1610	29.0(1.1)	3.8	1736	33.5(1.2)	3.5
40-49	3264	28.7(0.8)	2.9	1550	30.7(1.2)	3.9	1714	26.7(1.1)	4.1
50-59	4142	23.2(0.7)	3.1	1832	24.0(1.1)	4.5	2310	22.5(0.9)	4.0
60-69	4483	17.5(0.6)	3.6	1955	15.6(0.8)	5.4	2528	19.1(0.9)	4.5
70 이상	4713	14.7(0.6)	3.8	2010	10.2(0.7)	6.9	2703	18.4(0.8)	4.4
19-64	15982	26.5(0.4)	1.5	7370	25.9(0.5)	2.1	8612	27.0(0.5)	1.9
65 이상	6924	15.3(0.5)	3.1	2991	11.7(0.6)	5.3	3933	18.4(0.7)	3.7
교육수준[2)]									
무학	683	22.2(1.8)	8.1	132	20.8(4.0)	19.5	551	22.6(2.0)	8.7
초등학교	1868	20.0(1.0)	4.9	580	16.8(1.6)	9.5	1288	21.5(1.2)	5.8
중학교	2037	18.6(0.9)	5.1	844	14.4(1.3)	8.8	1193	21.9(1.3)	6.0
고등학교	7132	23.1(0.5)	2.3	3425	22.2(0.8)	3.5	3707	23.9(0.8)	3.2
대학교 이상	11177	25.6(0.5)	1.8	5379	24.6(0.6)	2.6	5798	26.7(0.6)	2.3
직업									
전문행정관리	4251	28.7(0.8)	2.6	2308	27.5(1.0)	3.5	1943	30.1(1.1)	3.7
사무직	3161	26.8(0.9)	3.2	1434	25.6(1.3)	5.0	1727	27.9(1.2)	4.1
판매·서비스직	3009	28.7(0.9)	3.1	1220	27.7(1.4)	5.1	1789	29.5(1.2)	4.0
농림어업	15	-(-)	-	12	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	3310	19.7(0.8)	3.8	2134	18.8(0.9)	4.8	1176	21.8(1.3)	6.1
기타[3)]	9159	19.7(0.5)	2.5	3252	17.8(0.8)	4.3	5907	20.9(0.6)	3.0
월 가구소득									
100만원 미만	1355	26.1(1.3)	5.0	550	27.3(1.9)	7.1	805	25.0(1.6)	6.5
100-200만원 미만	2433	24.7(1.0)	4.1	994	21.5(1.5)	6.8	1439	27.3(1.4)	5.0
200-300만원 미만	3153	24.1(0.9)	3.6	1364	20.7(1.2)	5.7	1789	26.9(1.2)	4.3
300-400만원 미만	3100	22.5(0.8)	3.8	1425	18.8(1.1)	6.0	1675	26.0(1.2)	4.5
400만원 이상	12595	24.0(0.4)	1.8	5914	23.9(0.6)	2.5	6681	24.1(0.6)	2.4

주 1) 스트레스 인지율 : (평소 일상생활 중 스트레스를 "대단히 많이 느낀다" 또는 "많이 느끼는 편이다"에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 94> 우울감 경험률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22904	7.5(0.2)	2.6	10360	6.0(0.3)	4.3	12544	8.8(0.3)	3.1
연령									
19-29	2958	7.9(0.5)	6.8	1404	6.5(0.8)	11.8	1554	9.2(0.7)	8.0
30-39	3346	7.2(0.5)	6.4	1610	5.3(0.6)	10.9	1736	9.2(0.7)	7.7
40-49	3263	6.5(0.5)	7.1	1550	5.6(0.6)	10.4	1713	7.4(0.7)	9.1
50-59	4141	7.4(0.4)	5.8	1831	7.2(0.6)	8.7	2310	7.7(0.6)	7.6
60-69	4483	7.5(0.4)	5.6	1955	5.6(0.5)	9.5	2528	9.0(0.6)	6.8
70 이상	4713	8.4(0.4)	5.3	2010	5.6(0.5)	9.6	2703	10.6(0.7)	6.3
19-64	15980	7.2(0.2)	3.1	7369	6.0(0.3)	5.0	8611	8.3(0.3)	3.7
65 이상	6924	8.4(0.4)	4.3	2991	6.0(0.5)	7.8	3933	10.5(0.5)	5.2
교육수준[2)]									
무학	683	14.1(1.6)	11.4	132	14.6(3.5)	24.1	551	13.9(1.7)	12.1
초등학교	1868	10.8(0.8)	7.2	580	7.6(1.1)	14.9	1288	12.3(1.0)	8.2
중학교	2037	9.0(0.7)	7.5	844	7.0(0.9)	13.0	1193	10.6(1.0)	9.2
고등학교	7131	8.1(0.4)	4.5	3425	7.2(0.5)	7.2	3706	9.0(0.5)	5.7
대학교 이상	11176	6.4(0.2)	3.8	5378	5.0(0.3)	6.3	5798	7.7(0.4)	4.6
직업									
전문행정관리	4250	6.3(0.4)	6.3	2307	5.3(0.5)	9.5	1943	7.7(0.6)	8.1
사무직	3161	5.8(0.4)	7.6	1434	3.7(0.5)	14.1	1727	7.6(0.7)	8.8
판매·서비스직	3009	7.8(0.5)	6.6	1220	5.8(0.7)	11.8	1789	9.3(0.8)	8.2
농림어업	15	-(-)	-	12	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	3310	5.9(0.4)	7.4	2134	5.1(0.5)	9.9	1176	7.8(0.8)	10.5
기타[3)]	9158	9.4(0.3)	3.7	3252	8.6(0.6)	6.4	5906	9.8(0.4)	4.3
월 가구소득									
100만원 미만	1355	18.8(1.1)	5.9	550	18.5(1.7)	9.1	805	19.0(1.4)	7.6
100-200만원 미만	2433	12.8(0.8)	6.1	994	10.2(1.1)	10.7	1439	14.9(1.1)	7.1
200-300만원 미만	3153	9.3(0.6)	6.3	1364	6.9(0.8)	11.3	1789	11.3(0.8)	7.3
300-400만원 미만	3100	7.5(0.5)	7.0	1425	5.6(0.7)	11.9	1675	9.2(0.7)	8.1
400만원 이상	12593	5.3(0.2)	4.3	5913	4.4(0.3)	6.7	6680	6.3(0.3)	5.0

주 1) 우울감 경험률 : (최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 슬픔이나 절망감을 느낀 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 95> 스트레스 및 우울증상으로 인한 정신상담률

(단위: %)

구분	스트레스로 인한 정신상담률[1]			우울증상으로 인한 정신상담률[2]		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	5191	15.5(0.6)	3.6	1745	29.2(1.1)	3.6
성						
남자	2224	11.9(0.7)	6.2	624	25.2(1.6)	6.4
여자	2967	18.6(0.8)	4.2	1121	31.7(1.4)	4.5
연령						
19-29	762	22.1(1.5)	6.9	225	40.5(2.8)	6.9
30-39	1064	19.2(1.2)	6.4	250	39.9(2.9)	7.2
40-49	928	12.7(1.1)	9.0	226	29.7(2.9)	9.8
50-59	969	9.9(1.0)	10.4	318	22.6(2.3)	10.1
60-69	776	12.3(1.1)	9.3	338	21.8(2.0)	9.2
70 이상	692	13.6(1.4)	10.1	388	19.3(1.9)	9.7
19-64	4151	16.0(0.6)	3.9	1171	33.0(1.3)	3.9
65 이상	1040	12.6(1.1)	8.5	574	18.0(1.5)	8.5
교육수준[3]						
무학	148	12.3(2.5)	20.5	88	18.8(4.2)	22.1
초등학교	355	12.8(1.9)	15.0	190	21.9(3.0)	13.7
중학교	368	13.6(2.0)	14.8	176	23.3(3.0)	12.8
고등학교	1534	15.3(1.0)	6.4	567	29.4(1.9)	6.4
대학교 이상	2783	16.2(0.7)	4.6	723	32.3(1.5)	4.8
직업						
전문행정관리	1194	15.9(1.2)	7.3	270	28.6(2.6)	9.0
사무직	853	16.7(1.4)	8.1	187	38.6(3.3)	8.6
판매·서비스직	819	11.6(1.2)	10.1	220	28.5(3.0)	10.4
농림어업	2	-(-)	-	1	-(-)	-
기능단순노무직	606	10.4(1.3)	12.1	193	17.6(3.0)	16.8
기타[4]	1716	18.7(1.0)	5.6	874	29.9(1.5)	5.0
월 가구소득						
100만원 미만	345	19.3(2.2)	11.6	255	28.4(2.8)	10.0
100-200만원 미만	565	17.6(1.9)	10.8	286	24.4(2.6)	10.6
200-300만원 미만	695	20.6(1.6)	7.8	278	33.0(2.6)	7.8
300-400만원 미만	652	17.4(1.6)	9.1	218	36.0(3.1)	8.6
400만원 이상	2871	13.4(0.7)	5.2	668	27.4(1.6)	5.7

주 1) 스트레스로 인한 정신상담률 : (스트레스로 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있는 사람의 수 / 평소 일상생활 중 스트레스를 "대단히 많이 느낀다" 또는 "많이 느끼는 편이다"에 응답한 사람의 수) × 100

2) 우울증상으로 인한 정신상담률 : (우울증상으로 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있는 사람의 수 / 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감을 느낀 적이 있는 사람의 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 96> 우울증상유병률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22883	4.4(0.2)	3.5	10351	3.4(0.2)	5.3	12532	5.2(0.2)	4.3
연령									
19-29	2956	4.7(0.4)	8.8	1402	3.8(0.6)	16.0	1554	5.6(0.6)	10.3
30-39	3342	4.6(0.4)	8.0	1608	3.2(0.4)	12.7	1734	6.0(0.6)	9.7
40-49	3260	3.2(0.3)	9.9	1549	2.9(0.4)	14.1	1711	3.5(0.5)	13.5
50-59	4139	3.3(0.3)	9.0	1830	3.0(0.4)	13.1	2309	3.6(0.4)	12.1
60-69	4477	3.4(0.3)	7.9	1954	3.1(0.4)	12.2	2523	3.7(0.4)	10.3
70 이상	4709	7.3(0.4)	5.9	2008	5.0(0.5)	9.7	2701	9.1(0.6)	6.8
19-64	15967	3.9(0.2)	4.5	7363	3.3(0.2)	6.7	8604	4.5(0.2)	5.5
65 이상	6916	5.9(0.3)	5.4	2988	4.0(0.3)	8.8	3928	7.5(0.5)	6.3
교육수준[2)]									
무학	682	14.4(1.5)	10.6	132	16.4(3.5)	21.3	550	13.8(1.6)	11.6
초등학교	1865	8.4(0.7)	8.1	580	7.7(1.2)	15.4	1285	8.7(0.8)	9.4
중학교	2037	5.8(0.5)	9.3	844	5.4(0.8)	14.4	1193	6.1(0.7)	12.1
고등학교	7126	4.5(0.3)	6.4	3421	3.9(0.4)	9.7	3705	5.1(0.4)	8.1
대학교 이상	11164	3.3(0.2)	5.4	5373	2.5(0.2)	8.3	5791	4.2(0.3)	6.9
직업									
전문행정관리	4248	3.2(0.3)	9.2	2308	2.4(0.3)	13.5	1940	4.2(0.5)	12.0
사무직	3160	3.3(0.3)	9.6	1434	2.0(0.4)	17.6	1726	4.4(0.5)	11.4
판매·서비스직	3009	3.6(0.4)	10.4	1220	2.8(0.5)	19.3	1789	4.2(0.5)	12.5
농림어업	15	-(-)	-	12	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	3308	2.8(0.3)	11.6	2133	2.3(0.4)	15.8	1175	3.9(0.6)	16.0
기타[3)]	9142	6.5(0.3)	4.5	3243	6.3(0.5)	7.2	5899	6.5(0.4)	5.6
월 가구소득									
100만원 미만	1354	16.1(1.1)	6.5	549	15.5(1.6)	10.2	805	16.7(1.4)	8.7
100-200만원 미만	2432	8.0(0.6)	7.7	993	6.1(0.8)	12.2	1439	9.5(0.9)	9.3
200-300만원 미만	3151	5.4(0.5)	8.9	1364	3.7(0.5)	14.2	1787	6.8(0.7)	10.4
300-400만원 미만	3096	4.0(0.4)	9.4	1424	2.6(0.5)	18.3	1672	5.3(0.6)	11.3
400만원 이상	12589	2.8(0.2)	6.2	5910	2.3(0.2)	9.3	6679	3.2(0.3)	7.9

주 1) 우울증상유병률 : (우울증선별도구(PHQ-9) 점수 총합이 10점 이상인 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 97> 자살생각률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22904	6.6(0.2)	2.8	10360	5.0(0.2)	4.7	12544	8.2(0.3)	3.3
연령									
19-29	2957	6.3(0.5)	7.5	1404	4.1(0.6)	14.7	1553	8.3(0.7)	8.6
30-39	3345	6.8(0.4)	6.4	1609	3.9(0.5)	11.8	1736	9.8(0.7)	7.4
40-49	3264	5.1(0.4)	7.1	1550	4.1(0.4)	10.9	1714	6.1(0.6)	9.5
50-59	4142	5.6(0.4)	7.0	1832	5.9(0.6)	9.8	2310	5.4(0.5)	9.9
60-69	4483	7.0(0.4)	5.7	1955	5.4(0.5)	9.9	2528	8.4(0.6)	7.0
70 이상	4713	9.3(0.5)	5.2	2010	6.9(0.6)	8.7	2703	11.3(0.7)	5.8
19-64	15980	6.0(0.2)	3.4	7369	4.6(0.3)	5.6	8611	7.4(0.3)	4.2
65 이상	6924	8.7(0.4)	4.4	2991	6.4(0.5)	7.8	3933	10.6(0.5)	5.0
교육수준[2)]									
무학	683	20.6(1.8)	8.6	132	20.4(3.9)	19.3	551	20.7(2.0)	9.5
초등학교	1868	11.2(0.8)	6.9	580	9.9(1.2)	12.5	1288	11.9(0.9)	7.9
중학교	2037	9.3(0.7)	7.9	844	9.6(1.1)	11.9	1193	9.0(0.9)	10.6
고등학교	7132	7.2(0.3)	4.5	3425	5.6(0.4)	7.7	3707	8.7(0.5)	5.6
대학교 이상	11175	5.0(0.2)	4.3	5378	3.5(0.2)	7.0	5797	6.5(0.3)	5.3
직업									
전문행정관리	4251	4.6(0.3)	7.2	2308	3.2(0.4)	11.4	1943	6.4(0.6)	9.2
사무직	3159	4.2(0.4)	8.4	1433	2.0(0.3)	17.3	1726	6.1(0.6)	9.6
판매·서비스직	3009	6.8(0.5)	7.3	1220	4.7(0.7)	13.9	1789	8.3(0.7)	8.5
농림어업	15	-(-)	-	12	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	3310	5.7(0.4)	7.8	2134	5.0(0.5)	10.8	1176	7.2(0.7)	10.3
기타[3)]	9159	9.2(0.3)	3.6	3252	8.3(0.5)	6.1	5907	9.8(0.4)	4.4
월 가구소득									
100만원 미만	1355	20.7(1.2)	5.9	550	19.8(1.7)	8.7	805	21.5(1.6)	7.5
100-200만원 미만	2433	12.8(0.8)	6.0	994	9.8(1.0)	10.2	1439	15.1(1.1)	7.2
200-300만원 미만	3152	9.1(0.6)	6.5	1364	5.9(0.7)	12.0	1788	11.8(0.9)	7.3
300-400만원 미만	3100	6.4(0.5)	8.0	1425	4.5(0.7)	14.4	1675	8.1(0.7)	9.0
400만원 이상	12594	4.2(0.2)	4.7	5913	3.2(0.2)	7.5	6681	5.2(0.3)	5.9

주 1) 자살생각률 : (최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 해 본 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 98> 자살생각으로 인한 정신상담률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	1610	27.7(1.1)	3.8	558	23.6(1.7)	7.3	1052	30.0(1.4)	4.6
연령									
19-29	182	42.3(3.3)	7.7	53	51.6(5.7)	11.0	129	38.2(3.9)	10.3
30-39	244	38.7(2.6)	6.8	68	27.5(4.3)	15.7	176	43.2(3.2)	7.5
40-49	181	29.4(2.8)	9.6	65	25.3(4.4)	17.3	116	32.1(3.9)	12.3
50-59	241	23.7(2.7)	11.4	113	18.3(3.1)	16.7	128	29.3(4.3)	14.6
60-69	316	17.6(1.7)	9.7	113	16.1(3.1)	19.2	203	18.4(2.2)	11.8
70 이상	446	16.3(1.7)	10.1	146	11.2(2.4)	21.4	300	18.9(2.1)	11.3
19-64	1002	32.8(1.3)	4.1	358	28.2(2.1)	7.5	644	35.5(1.8)	5.1
65 이상	608	15.3(1.4)	9.0	200	11.7(2.1)	17.6	408	17.2(1.8)	10.3
교육수준[2)]									
무학	135	15.4(3.3)	21.8	27	13.3(6.9)	52.2	108	15.9(3.8)	23.9
초등학교	214	16.1(2.4)	15.0	61	16.1(4.4)	27.4	153	16.1(2.9)	17.7
중학교	177	19.5(2.7)	13.9	73	14.9(3.7)	25.1	104	23.4(4.0)	17.1
고등학교	505	31.3(1.8)	5.6	194	29.4(3.0)	10.2	311	32.5(2.5)	7.7
대학교 이상	579	31.3(1.7)	5.5	203	23.2(2.6)	11.2	376	35.6(2.3)	6.4
직업									
전문행정관리	198	29.6(3.0)	10.2	78	14.6(3.6)	24.5	120	39.0(4.4)	11.3
사무직	138	42.3(3.6)	8.6	30	27.5(5.7)	20.7	108	46.6(4.3)	9.1
판매·서비스직	210	24.3(2.9)	12.1	60	20.5(5.2)	25.4	150	26.0(3.6)	14.0
농림어업	2	-(-)	-	1	-(-)	-	1	-(-)	-
기능단순노무직	190	18.8(2.4)	13.0	103	17.7(3.2)	18.2	87	20.7(4.0)	19.4
기타[3)]	872	27.2(1.5)	5.4	286	29.5(2.6)	8.7	586	26.1(1.7)	6.7
월 가구소득									
100만원 미만	288	21.9(2.3)	10.4	116	22.5(3.4)	15.3	172	21.5(3.0)	13.9
100-200만원 미만	300	24.3(2.4)	9.8	103	23.4(4.3)	18.6	197	24.7(2.8)	11.2
200-300만원 미만	276	32.3(2.6)	8.1	77	26.3(4.5)	17.0	199	34.8(3.1)	8.8
300-400만원 미만	186	31.9(3.1)	9.7	60	22.0(3.9)	17.6	126	37.1(4.1)	11.1
400만원 이상	539	27.2(1.7)	6.3	195	23.2(2.6)	11.3	344	29.6(2.3)	7.9

주 1) 자살생각으로 인한 정신상담률 : (자살생각으로 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있는 사람의 수 / 최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 해 본 적이 있는 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 99> 인지장애 경험률(50세 이상)[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	13336	26.9(0.5)	1.7	5797	23.4(0.6)	2.6	7539	29.9(0.6)	2.0
연령									
50-59	4142	22.0(0.7)	3.4	1832	18.9(1.0)	5.2	2310	25.0(1.0)	3.9
60-69	4482	23.7(0.7)	2.9	1955	20.6(1.0)	4.7	2527	26.4(1.0)	3.7
70 이상	4712	36.1(0.8)	2.3	2010	32.4(1.1)	3.5	2702	39.2(1.0)	2.6
교육수준[2)]									
무학	679	45.1(2.0)	4.5	130	38.5(4.7)	12.1	549	46.8(2.2)	4.7
초등학교	1850	37.6(1.2)	3.2	569	34.2(2.0)	5.8	1281	39.2(1.4)	3.6
중학교	1972	27.5(1.1)	4.1	810	26.7(1.6)	6.1	1162	28.1(1.4)	5.1
고등학교	4485	25.1(0.7)	3.0	1963	22.8(1.0)	4.5	2522	27.1(1.0)	3.7
대학교 이상	4342	22.8(0.8)	3.3	2324	20.4(0.9)	4.5	2018	26.0(1.1)	4.4
직업									
전문행정관리	1486	20.1(1.2)	5.9	936	19.0(1.4)	7.4	550	22.4(2.1)	9.5
사무직	820	18.1(1.5)	8.5	433	15.2(1.9)	12.6	387	22.1(2.5)	11.2
판매·서비스직	1587	21.5(1.2)	5.5	508	19.8(2.0)	10.1	1079	22.4(1.5)	6.5
농림어업	14	-(-)	-	11	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	2552	23.6(1.0)	4.2	1540	20.7(1.2)	5.8	1012	28.8(1.6)	5.4
기타[3)]	6876	32.7(0.7)	2.1	2368	30.4(1.0)	3.3	4508	34.0(0.8)	2.4
월 가구소득									
100만원 미만	1151	42.1(1.6)	3.8	431	37.0(2.3)	6.2	720	45.8(2.0)	4.4
100-200만원 미만	2012	34.0(1.2)	3.6	776	31.0(1.7)	5.6	1236	36.1(1.5)	4.1
200-300만원 미만	2154	26.9(1.1)	4.0	918	25.0(1.6)	6.2	1236	28.5(1.4)	4.8
300-400만원 미만	1892	25.6(1.2)	4.6	846	21.4(1.5)	7.1	1046	29.2(1.6)	5.4
400만원 이상	5981	22.8(0.7)	2.9	2774	19.8(0.8)	4.0	3207	25.8(0.9)	3.4

주 1) 인지장애 경험률(50세 이상) : (최근 1년 동안 점점 더 자주 또는 더 심하게 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어지는 것을 경험한 적이 있는 사람의 수 / 50세 이상 조사대상 응답자의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 100> 인지장애 경험률(65세 이상)[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	6923	32.4(0.6)	1.9	2991	28.5(0.9)	3.1	3932	35.7(0.8)	2.2
연령									
65-69	2211	25.2(1.0)	3.9	981	21.2(1.4)	6.5	1230	28.7(1.4)	5.0
70-74	1666	29.0(1.2)	4.1	703	25.5(1.7)	6.8	963	31.8(1.5)	4.8
75-79	1392	35.6(1.5)	4.2	611	33.4(2.1)	6.2	781	37.5(1.9)	5.1
80 이상	1654	44.1(1.4)	3.1	696	38.7(1.9)	4.9	958	48.4(1.7)	3.4
교육수준[2)]									
무학	642	45.6(2.1)	4.6	109	38.5(5.2)	13.6	533	47.2(2.2)	4.7
초등학교	1633	38.1(1.2)	3.3	487	34.5(2.1)	6.1	1146	39.8(1.5)	3.7
중학교	1362	28.9(1.3)	4.4	592	28.7(1.9)	6.7	770	29.1(1.7)	5.8
고등학교	1977	29.9(1.1)	3.8	972	27.0(1.5)	5.6	1005	32.7(1.6)	4.8
대학교 이상	1303	27.7(1.5)	5.3	830	25.6(1.7)	6.6	473	31.9(2.5)	7.8
직업									
전문행정관리	281	20.3(2.7)	13.2	224	21.2(3.1)	14.5	57	15.7(4.6)	29.2
사무직	95	22.0(5.0)	22.7	76	16.0(4.3)	27.1	19	-(-)	-
판매·서비스직	458	22.5(2.1)	9.4	164	17.1(2.8)	16.2	294	25.4(2.8)	11.0
농림어업	7	-(-)	-	6	-(-)	-	1	-(-)	-
기능단순노무직	1176	26.2(1.3)	5.1	665	23.3(1.7)	7.5	511	30.5(2.1)	7.0
기타[3)]	4906	35.9(0.8)	2.2	1856	32.8(1.2)	3.5	3050	38.0(0.9)	2.5
월 가구소득									
100만원 미만	903	43.8(1.8)	4.1	299	39.6(2.8)	7.2	604	46.2(2.1)	4.6
100-200만원 미만	1581	36.0(1.3)	3.7	610	32.8(1.9)	5.7	971	38.1(1.6)	4.1
200-300만원 미만	1418	29.9(1.3)	4.5	630	28.7(1.9)	6.7	788	30.8(1.6)	5.3
300-400만원 미만	1043	29.8(1.6)	5.4	504	26.6(2.1)	7.9	539	33.0(2.1)	6.5
400만원 이상	1901	27.8(1.1)	4.0	918	22.9(1.5)	6.4	983	32.9(1.6)	4.9

주 1) 인지장애 경험률(65세 이상) : (최근 1년 동안 점점 더 자주 또는 더 심하게 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어지는 것을 경험한 적이 있는 사람의 수 / 65세 이상 조사대상 응답자의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 101> 인지장애로 인한 일상생활 지장률 및 사회활동 지장률(50세 이상)

(단위: %)

구분	인지장애로 인한 일상생활 지장률[1]			인지장애로 인한 사회활동 지장률[2]		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	3625	7.5(0.4)	5.9	3624	6.5(0.4)	5.5
성						
남자	1367	7.5(0.7)	9.2	1366	6.7(0.6)	8.5
여자	2258	7.5(0.6)	7.6	2258	6.3(0.5)	7.4
연령						
50-59	871	4.0(0.8)	19.7	871	2.8(0.5)	16.9
60-69	1056	4.7(0.7)	14.1	1055	4.4(0.6)	14.1
70 이상	1698	12.0(0.7)	6.3	1698	10.7(0.7)	6.3
교육수준[3]						
무학	302	13.0(1.7)	12.9	301	13.9(1.8)	13.2
초등학교	694	12.0(1.4)	11.2	694	10.9(1.1)	10.4
중학교	543	8.4(1.1)	13.2	543	7.1(1.0)	14.7
고등학교	1116	6.8(0.8)	11.9	1116	5.5(0.6)	11.5
대학교 이상	966	4.3(0.7)	15.5	966	3.3(0.5)	15.1
직업						
전문행정관리	279	2.8(1.1)	40.8	279	0.9(0.3)	39.3
사무직	145	3.8(2.0)	52.6	145	1.0(0.7)	70.7
판매·서비스직	334	4.4(1.8)	40.9	334	1.8(0.8)	47.7
농림어업	4	-(-)	-	4	-(-)	-
기능단순노무직	600	3.9(0.7)	19.4	600	2.9(0.7)	24.4
기타[4]	2263	10.2(0.6)	5.8	2262	9.7(0.6)	5.8
월 가구소득						
100만원 미만	489	14.9(1.6)	10.9	488	14.2(1.5)	10.6
100-200만원 미만	696	11.2(1.2)	10.9	696	9.7(1.0)	10.7
200-300만원 미만	571	8.6(1.1)	12.9	571	9.4(1.1)	11.6
300-400만원 미만	459	6.0(0.8)	14.1	459	6.3(1.0)	16.4
400만원 이상	1350	4.3(0.7)	15.5	1350	2.3(0.3)	14.5

주 1) 인지장애로 인한 일상생활 지장률(50세 이상) : (최근 1년 동안 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어져서 평소 해오던 집안일을 하지 못한 적이 "항상" 또는 "대체로"에 응답한 사람의 수 / 인지장애 경험이 있다고 응답한 50세 이상 사람의 수) × 100

2) 인지장애로 인한 사회활동 지장률(50세 이상) : (최근 1년 동안 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어져서 직장생활이나 자원봉사, 사회활동을 하는데 "항상" 또는 "대체로"에 응답한 사람의 수 / 인지장애 경험이 있다고 응답한 50세 이상 사람의 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 102> 인지장애 상담률(50세 이상)[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	3625	8.5(0.5)	5.7	1367	8.7(0.8)	9.4	2258	8.3(0.6)	7.0
연령									
50-59	871	3.7(0.6)	16.9	320	5.0(1.4)	27.2	551	2.8(0.5)	19.5
60-69	1056	7.0(0.8)	11.2	406	7.3(1.2)	16.7	650	6.9(1.0)	14.4
70 이상	1698	13.0(0.8)	6.5	641	12.6(1.3)	10.1	1057	13.2(1.0)	7.9
교육수준[2)]									
무학	302	11.9(1.8)	15.0	47	16.2(5.2)	31.8	255	11.0(1.8)	16.6
초등학교	694	11.8(1.3)	11.5	194	12.4(2.6)	21.1	500	11.5(1.5)	12.7
중학교	543	10.0(1.3)	12.9	221	10.1(2.0)	19.5	322	9.9(1.6)	16.5
고등학교	1116	8.4(0.8)	10.0	446	9.1(1.4)	15.5	670	7.9(1.0)	12.8
대학교 이상	966	5.4(0.7)	13.0	458	6.4(1.2)	19.1	508	4.5(0.8)	18.5
직업									
전문행정관리	279	4.0(1.4)	35.7	160	4.9(2.2)	45.4	119	2.4(0.7)	31.1
사무직	145	2.3(0.8)	32.9	62	2.8(1.5)	54.4	83	1.8(0.2)	12.0
판매·서비스직	334	4.1(1.7)	41.0	100	5.8(4.5)	78.2	234	3.4(1.3)	38.6
농림어업	4	-(-)	-	3	-(-)	-	1	-(-)	-
기능단순노무직	600	3.5(0.7)	20.4	311	2.8(0.9)	31.4	289	4.5(1.2)	27.1
기타[3)]	2263	11.9(0.7)	5.7	731	14.1(1.2)	8.7	1532	10.8(0.8)	7.3
월 가구소득									
100만원 미만	489	14.6(1.5)	10.5	162	15.4(2.7)	17.3	327	14.2(1.9)	13.1
100-200만원 미만	696	12.5(1.3)	10.5	247	13.4(2.1)	15.4	449	11.9(1.6)	13.8
200-300만원 미만	571	10.5(1.3)	12.4	221	9.7(2.1)	21.6	350	11.0(1.5)	14.0
300-400만원 미만	459	6.0(1.0)	16.4	177	4.9(1.6)	31.7	282	6.8(1.2)	17.9
400만원 이상	1350	5.4(0.7)	12.2	542	6.6(1.3)	19.5	808	4.5(0.7)	16.3

주 1) 인지장애 상담률(50세 이상) : (정신 혼란이나 기억력 감소 때문에 본인이나 다른 사람이 전문가의 상담을 받은 적이 있는 사람의 수 / 인지장애 경험이 있다고 응답한 50세 이상 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 103> 연간 치매 선별검사 수진율(50세 이상)[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	13337	14.2(0.3)	2.3	5796	12.3(0.4)	3.5	7541	15.9(0.4)	2.7
연령									
50-59	4141	1.4(0.2)	15.0	1831	1.0(0.2)	23.7	2310	1.7(0.3)	18.5
60-69	4483	7.6(0.4)	5.7	1955	5.7(0.5)	9.3	2528	9.2(0.6)	6.6
70 이상	4713	36.9(0.8)	2.1	2010	34.3(1.1)	3.2	2703	39.1(0.9)	2.4
교육수준[2)]									
무학	679	36.0(2.0)	5.6	130	27.5(4.1)	14.8	549	38.1(2.2)	5.9
초등학교	1850	29.2(1.1)	3.8	569	28.1(1.9)	6.9	1281	29.8(1.3)	4.2
중학교	1972	19.0(0.9)	4.9	810	17.9(1.5)	8.1	1162	19.8(1.1)	5.8
고등학교	4485	11.9(0.5)	4.1	1963	12.1(0.7)	6.0	2522	11.6(0.6)	5.3
대학교 이상	4343	7.5(0.4)	5.6	2323	7.4(0.5)	6.8	2020	7.6(0.7)	8.6
직업									
전문행정관리	1487	4.5(0.6)	13.4	936	4.0(0.7)	17.9	551	5.4(1.1)	19.7
사무직	819	2.5(0.5)	21.3	432	3.4(0.8)	24.8	387	1.3(0.5)	40.4
판매·서비스직	1587	4.6(0.5)	11.4	508	4.5(1.0)	21.6	1079	4.6(0.6)	12.7
농림어업	14	-(-)	-	11	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	2552	10.0(0.6)	6.1	1540	7.5(0.7)	8.7	1012	14.3(1.1)	7.9
기타[3)]	6877	22.9(0.6)	2.4	2368	23.8(0.9)	3.8	4509	22.3(0.6)	2.9
월 가구소득									
100만원 미만	1151	27.3(1.5)	5.4	431	19.1(2.0)	10.6	720	33.3(1.8)	5.6
100-200만원 미만	2013	24.2(1.0)	4.1	776	23.1(1.5)	6.5	1237	24.9(1.3)	5.0
200-300만원 미만	2154	20.3(1.0)	4.7	918	20.0(1.3)	6.6	1236	20.5(1.1)	5.4
300-400만원 미만	1893	13.3(0.8)	6.1	846	12.5(1.1)	8.6	1047	14.1(1.0)	7.2
400만원 이상	5980	7.8(0.4)	4.9	2773	6.5(0.5)	7.1	3207	9.0(0.5)	5.7

주 1) 연간 치매 선별검사 수진율(50세 이상) : (최근 1년 동안 치매 선별검사를 받은 적이 있는 사람의 수 / 50세 이상 조사대상 응답자의 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 104> 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22906	20.6(0.3)	1.4	10361	22.4(0.4)	2.0	12545	19.0(0.4)	2.0
연령									
19-29	2958	11.7(0.7)	5.6	1404	12.8(0.9)	7.3	1554	10.7(0.9)	8.1
30-39	3346	14.2(0.6)	4.6	1610	13.7(0.9)	6.5	1736	14.7(0.9)	6.1
40-49	3264	15.4(0.7)	4.3	1550	19.3(1.0)	5.4	1714	11.6(0.8)	6.8
50-59	4142	21.1(0.7)	3.4	1832	25.0(1.1)	4.3	2310	17.3(0.9)	5.0
60-69	4483	25.8(0.7)	2.7	1955	30.0(1.1)	3.6	2528	22.3(0.9)	4.0
70 이상	4713	39.0(0.8)	2.0	2010	38.6(1.1)	2.9	2703	39.4(1.0)	2.5
19-64	15982	16.6(0.3)	2.0	7370	18.8(0.5)	2.6	8612	14.4(0.4)	2.8
65 이상	6924	34.9(0.6)	1.7	2991	35.7(0.9)	2.6	3933	34.1(0.8)	2.3
교육수준[2)]									
무학	683	54.2(2.1)	3.9	132	56.3(4.7)	8.3	551	53.7(2.3)	4.2
초등학교	1868	44.4(1.2)	2.7	580	49.5(2.1)	4.3	1288	41.9(1.5)	3.5
중학교	2037	33.4(1.1)	3.3	844	39.9(1.8)	4.5	1193	28.4(1.4)	4.8
고등학교	7132	21.2(0.5)	2.5	3425	24.7(0.8)	3.1	3707	17.6(0.7)	3.9
대학교 이상	11177	15.1(0.4)	2.4	5379	16.8(0.5)	3.2	5798	13.3(0.5)	3.5
직업									
전문행정관리	4251	14.7(0.6)	4.0	2308	16.4(0.8)	4.9	1943	12.7(0.8)	6.3
사무직	3161	14.0(0.7)	4.9	1434	15.3(1.1)	7.2	1727	12.8(0.8)	6.6
판매·서비스직	3009	17.6(0.7)	4.1	1220	18.9(1.1)	5.8	1789	16.5(0.9)	5.6
농림어업	15	-(-)	-	12	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	3310	27.7(0.8)	2.9	2134	28.2(1.0)	3.6	1176	26.6(1.4)	5.4
기타[3)]	9159	25.7(0.5)	2.0	3252	29.4(0.8)	2.9	5907	23.5(0.6)	2.5
월 가구소득									
100만원 미만	1355	44.3(1.5)	3.4	550	46.0(2.2)	4.9	805	42.8(1.9)	4.4
100-200만원 미만	2433	36.1(1.1)	3.0	994	38.6(1.6)	4.2	1439	34.1(1.4)	4.0
200-300만원 미만	3153	24.1(0.8)	3.2	1364	26.8(1.2)	4.5	1789	21.8(1.0)	4.5
300-400만원 미만	3100	20.8(0.8)	3.9	1425	23.6(1.2)	5.0	1675	18.2(1.0)	5.7
400만원 이상	12595	15.9(0.4)	2.3	5914	17.6(0.5)	3.0	6681	14.3(0.5)	3.4

주 1) 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율 : (주관적으로 인식할 때 구강건강이 "나쁨" 또는 "매우 나쁨"에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 105> 저작불편호소율(65세 이상)[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	6924	22.8(0.5)	2.3	2991	22.8(0.8)	3.5	3933	22.9(0.7)	3.0
연령									
65-69	2211	16.2(0.8)	5.2	981	19.1(1.3)	6.8	1230	13.7(1.0)	7.4
70-74	1667	20.2(1.0)	5.1	703	20.6(1.6)	7.6	964	19.9(1.3)	6.5
75-79	1392	23.7(1.2)	4.9	611	25.0(1.8)	7.4	781	22.6(1.6)	7.0
80 이상	1654	34.9(1.2)	3.5	696	29.1(1.7)	5.9	958	39.4(1.6)	4.0
교육수준[2)]									
무학	642	44.5(2.1)	4.8	109	43.1(5.2)	12.1	533	44.8(2.3)	5.1
초등학교	1633	31.8(1.2)	3.8	487	36.6(2.2)	6.0	1146	29.6(1.4)	4.7
중학교	1362	20.1(1.1)	5.7	592	22.4(1.9)	8.4	770	18.2(1.4)	7.8
고등학교	1977	18.1(0.9)	4.8	972	21.0(1.3)	6.3	1005	15.2(1.1)	7.5
대학교 이상	1304	13.8(1.0)	7.3	830	15.8(1.3)	8.0	474	10.2(1.4)	14.0
직업									
전문행정관리	281	9.4(1.7)	18.1	224	10.3(2.0)	19.0	57	5.2(2.9)	56.4
사무직	95	13.4(3.4)	25.8	76	15.6(4.1)	26.4	19	-(-)	-
판매·서비스직	458	14.5(1.8)	12.7	164	11.9(2.4)	20.4	294	15.9(2.5)	15.9
농림어업	7	-(-)	-	6	-(-)	-	1	-(-)	-
기능단순노무직	1176	20.1(1.2)	6.1	665	21.3(1.6)	7.6	511	18.5(1.7)	9.3
기타[3)]	4907	25.4(0.7)	2.6	1856	26.3(1.0)	4.0	3051	24.8(0.8)	3.3
월 가구소득									
100만원 미만	903	37.5(1.7)	4.4	299	40.0(3.0)	7.6	604	36.1(1.9)	5.3
100-200만원 미만	1581	29.0(1.2)	4.0	610	31.1(1.9)	6.0	971	27.6(1.5)	5.4
200-300만원 미만	1418	20.0(1.1)	5.5	630	20.1(1.7)	8.4	788	19.9(1.4)	7.3
300-400만원 미만	1044	17.3(1.2)	7.0	504	18.8(1.9)	9.8	540	15.7(1.5)	9.4
400만원 이상	1901	17.5(0.9)	5.3	918	16.7(1.2)	7.5	983	18.3(1.3)	7.2

주 1) 저작불편호소율(65세 이상) : (현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는데 "매우 불편하다" 또는 "불편하다"에 응답한 사람의 수 / 65세 이상 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 106> 어제 점심식사 후 칫솔질 실천율[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22529	70.8(0.4)	0.5	10156	66.2(0.5)	0.7	12373	75.0(0.4)	0.6
연령									
19-29	2868	74.3(0.9)	1.2	1356	68.7(1.3)	1.9	1512	79.3(1.1)	1.4
30-39	3287	78.6(0.8)	1.0	1574	74.3(1.1)	1.5	1713	82.8(1.0)	1.1
40-49	3207	75.3(0.8)	1.1	1515	70.7(1.2)	1.7	1692	79.9(1.0)	1.3
50-59	4097	69.1(0.8)	1.2	1812	63.1(1.2)	1.9	2285	74.9(1.0)	1.4
60-69	4422	67.1(0.8)	1.1	1922	62.5(1.1)	1.8	2500	70.9(1.0)	1.4
70 이상	4648	58.5(0.8)	1.3	1977	55.1(1.2)	2.1	2671	61.2(1.0)	1.6
19-64	15701	73.7(0.4)	0.6	7216	68.6(0.6)	0.8	8485	78.5(0.5)	0.7
65 이상	6828	60.8(0.6)	1.0	2940	57.4(0.9)	1.6	3888	63.7(0.8)	1.2
교육수준[2)]									
무학	670	54.0(2.1)	3.8	129	53.3(4.6)	8.7	541	54.1(2.3)	4.3
초등학교	1828	57.9(1.3)	2.2	567	48.8(2.2)	4.5	1261	62.3(1.4)	2.3
중학교	2013	61.4(1.1)	1.9	827	52.6(1.8)	3.4	1186	68.1(1.4)	2.1
고등학교	6985	66.2(0.7)	1.0	3344	60.7(0.9)	1.5	3641	71.7(0.8)	1.2
대학교 이상	11025	76.6(0.4)	0.6	5289	72.2(0.6)	0.9	5736	80.8(0.6)	0.7
직업									
전문행정관리	4190	79.0(0.7)	0.8	2269	73.9(0.9)	1.3	1921	85.4(0.9)	1.0
사무직	3131	82.4(0.7)	0.9	1420	77.0(1.2)	1.5	1711	87.2(0.9)	1.0
판매·서비스직	2952	69.5(0.9)	1.3	1190	65.2(1.5)	2.2	1762	72.7(1.2)	1.6
농림어업	15	-(-)	-	12	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	3249	60.5(0.9)	1.6	2088	55.8(1.1)	2.0	1161	70.8(1.5)	2.2
기타[3)]	8991	65.0(0.6)	0.9	3176	60.8(0.9)	1.5	5815	67.5(0.7)	1.0
월 가구소득									
100만원 미만	1325	62.8(1.4)	2.2	535	59.2(2.2)	3.8	790	65.8(1.7)	2.6
100-200만원 미만	2385	60.6(1.1)	1.9	972	57.3(1.8)	3.1	1413	63.1(1.4)	2.2
200-300만원 미만	3110	68.6(0.9)	1.3	1343	62.6(1.3)	2.2	1767	73.7(1.1)	1.5
300-400만원 미만	3050	70.2(0.9)	1.3	1394	63.8(1.4)	2.2	1656	76.2(1.1)	1.4
400만원 이상	12393	73.4(0.5)	0.6	5801	69.0(0.6)	0.9	6592	77.5(0.6)	0.8

주 1) 어제 점심식사 후 칫솔질 실천율 : (어제 점심식사 후 칫솔질 한 사람의 수 / 점심식사를 한 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 107> 어제 점심식사 후 칫솔질 미실천 이유[1)]

(단위: %)

구분	N	시간이 없어서		칫솔질 할 장소가 없어서		주변에 칫솔질을 하는 사람이 없어서		필요성을 느끼지 못해서		기타	
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22529	5.1(0.2)	3.3	6.1(0.2)	2.9	0.6(0.1)	9.4	15.2(0.3)	1.8	2.2(0.1)	4.7
성											
남자	10156	6.0(0.3)	4.3	6.9(0.3)	3.8	0.7(0.1)	12.7	18.1(0.4)	2.2	2.1(0.1)	7.0
여자	12373	4.3(0.2)	4.8	5.3(0.2)	4.1	0.4(0.1)	13.8	12.6(0.3)	2.6	2.3(0.1)	6.1
연령											
19-29	2868	6.1(0.5)	7.8	5.5(0.4)	8.1	0.7(0.2)	24.2	11.7(0.7)	5.5	1.7(0.3)	14.6
30-39	3287	6.4(0.4)	7.0	3.6(0.3)	9.6	0.6(0.1)	24.1	9.4(0.5)	5.8	1.5(0.2)	15.1
40-49	3207	5.9(0.5)	7.6	5.5(0.4)	7.8	0.7(0.2)	22.9	10.7(0.6)	5.5	1.9(0.2)	13.0
50-59	4097	5.3(0.4)	7.3	8.0(0.5)	5.9	0.5(0.1)	19.8	14.9(0.6)	4.0	2.2(0.3)	12.3
60-69	4422	4.2(0.3)	7.8	8.7(0.5)	5.3	0.5(0.1)	22.4	17.3(0.6)	3.4	2.2(0.2)	10.3
70 이상	4648	2.1(0.2)	9.2	5.2(0.3)	6.4	0.5(0.1)	21.9	29.7(0.7)	2.5	3.9(0.3)	7.6
19-64	15701	5.8(0.2)	3.6	6.0(0.2)	3.4	0.6(0.1)	11.0	12.1(0.3)	2.4	1.8(0.1)	6.3
65 이상	6828	2.8(0.2)	7.2	6.3(0.3)	4.8	0.5(0.1)	16.3	26.1(0.6)	2.2	3.5(0.2)	6.9
교육수준[2)]											
무학	670	1.6(0.5)	29.5	4.2(0.8)	19.7	0.7(0.3)	46.2	34.1(2.0)	5.8	5.5(0.9)	16.8
초등학교	1828	2.6(0.4)	14.9	6.5(0.6)	9.1	0.5(0.1)	28.1	28.1(1.1)	4.0	4.5(0.5)	11.6
중학교	2013	4.0(0.4)	11.2	7.8(0.7)	8.6	0.6(0.2)	34.3	22.7(1.0)	4.4	3.6(0.4)	12.4
고등학교	6985	6.0(0.3)	5.2	8.2(0.4)	4.4	0.7(0.1)	14.8	16.6(0.5)	3.0	2.3(0.2)	9.0
대학교 이상	11025	5.1(0.2)	4.4	4.7(0.2)	4.7	0.5(0.1)	14.7	11.5(0.3)	2.9	1.6(0.1)	7.4
직업											
전문행정관리	4190	5.2(0.4)	7.1	4.3(0.3)	7.9	0.4(0.1)	23.1	9.7(0.5)	4.8	1.4(0.2)	12.5
사무직	3131	4.9(0.4)	8.2	3.0(0.3)	10.6	0.6(0.2)	26.8	8.0(0.5)	6.6	1.0(0.2)	17.1
판매·서비스직	2952	8.9(0.6)	6.3	6.8(0.5)	7.0	0.7(0.2)	23.7	12.2(0.7)	5.4	1.9(0.3)	15.6
농림어업	15	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	3249	7.4(0.5)	6.7	13.1(0.6)	4.8	1.0(0.2)	19.4	16.0(0.7)	4.4	2.1(0.3)	14.5
기타[3)]	8991	2.8(0.2)	7.7	5.6(0.3)	4.8	0.5(0.1)	16.5	22.7(0.5)	2.1	3.4(0.2)	6.2
월 가구소득											
100만원 미만	1325	3.7(0.6)	16.2	4.6(0.7)	14.3	0.3(0.1)	46.3	23.4(1.2)	5.1	5.1(0.7)	13.3
100-200만원 미만	2385	3.4(0.4)	13.0	6.3(0.6)	9.0	0.5(0.2)	28.3	25.5(1.0)	3.8	3.7(0.4)	10.9
200-300만원 미만	3110	4.6(0.4)	9.0	5.7(0.5)	7.9	0.4(0.1)	33.8	17.8(0.7)	4.1	2.9(0.3)	11.9
300-400만원 미만	3050	6.0(0.5)	8.2	5.9(0.5)	7.6	0.6(0.1)	23.3	15.4(0.7)	4.7	1.8(0.2)	13.7
400만원 이상	12393	5.4(0.2)	4.4	6.3(0.2)	3.7	0.6(0.1)	12.1	12.6(0.3)	2.7	1.7(0.1)	7.3

주 1) 어제 점심식사 후 칫솔질 미실천 이유 : (응답보기별 응답자 수 / 점심식사를 한 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 108> 어제 저녁식사 후 또는 잠자기 전 칫솔질 실천율[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22882	96.7(0.1)	0.1	10351	95.3(0.2)	0.2	12531	98.0(0.1)	0.1
연령									
19-29	2948	96.8(0.4)	0.4	1399	95.5(0.6)	0.6	1549	98.0(0.5)	0.5
30-39	3345	97.9(0.3)	0.3	1610	97.0(0.4)	0.4	1735	98.7(0.3)	0.3
40-49	3259	97.2(0.3)	0.3	1546	95.7(0.5)	0.6	1713	98.7(0.3)	0.3
50-59	4141	96.6(0.3)	0.3	1832	94.7(0.5)	0.6	2309	98.4(0.3)	0.3
60-69	4477	96.8(0.3)	0.3	1954	95.4(0.5)	0.5	2523	97.9(0.3)	0.3
70 이상	4712	94.5(0.3)	0.3	2010	92.8(0.6)	0.6	2702	95.9(0.4)	0.4
19-64	15962	97.1(0.2)	0.2	7361	95.7(0.3)	0.3	8601	98.4(0.2)	0.2
65 이상	6920	95.3(0.3)	0.3	2990	93.6(0.4)	0.5	3930	96.7(0.3)	0.3
교육수준[2)]									
무학	683	90.4(1.1)	1.2	132	84.3(3.4)	4.0	551	92.0(1.1)	1.2
초등학교	1865	93.2(0.6)	0.6	580	88.5(1.3)	1.4	1285	95.5(0.5)	0.6
중학교	2033	94.8(0.5)	0.5	842	91.6(1.0)	1.1	1191	97.3(0.5)	0.5
고등학교	7121	96.1(0.3)	0.3	3418	94.4(0.4)	0.5	3703	97.7(0.3)	0.3
대학교 이상	11171	97.9(0.1)	0.1	5378	96.8(0.2)	0.2	5793	98.9(0.1)	0.1
직업									
전문행정관리	4247	98.2(0.2)	0.2	2308	97.2(0.4)	0.4	1939	99.3(0.2)	0.2
사무직	3161	97.5(0.3)	0.3	1434	97.1(0.5)	0.5	1727	97.8(0.5)	0.5
판매·서비스직	3007	96.9(0.4)	0.4	1220	95.8(0.6)	0.7	1787	97.8(0.4)	0.4
농림어업	15	-(-)	-	12	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	3304	95.3(0.4)	0.4	2131	94.5(0.5)	0.6	1173	97.0(0.6)	0.6
기타[3)]	9147	95.9(0.2)	0.2	3245	92.8(0.4)	0.5	5902	97.7(0.2)	0.2
월 가구소득									
100만원 미만	1350	91.3(0.8)	0.9	547	88.4(1.4)	1.6	803	93.8(0.7)	0.8
100-200만원 미만	2429	94.6(0.5)	0.5	993	92.3(0.9)	1.0	1436	96.5(0.5)	0.6
200-300만원 미만	3149	95.7(0.4)	0.4	1363	93.2(0.7)	0.8	1786	97.9(0.3)	0.3
300-400만원 미만	3098	97.0(0.3)	0.3	1424	95.8(0.5)	0.5	1674	98.1(0.4)	0.4
400만원 이상	12586	97.5(0.2)	0.2	5910	96.4(0.3)	0.3	6676	98.6(0.2)	0.2

주 1) 어제 저녁식사 후 또는 잠자기 전 칫솔질 실천율 : (어제 저녁식사 후 또는 잠자기 전 칫솔질 한 사람의 수 / 저녁식사 또는 잠을 잔 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 109> 연간 미충족의료율(치과)[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	20670	11.6(0.3)	2.2	9259	11.6(0.4)	3.2	11411	11.7(0.3)	2.9
연령									
19-29	2456	10.4(0.6)	6.0	1123	10.7(0.9)	8.7	1333	10.2(0.9)	8.7
30-39	2901	13.0(0.6)	4.9	1357	12.5(0.9)	7.4	1544	13.4(0.8)	6.2
40-49	2917	11.8(0.6)	5.2	1387	12.3(0.9)	6.9	1530	11.4(0.9)	7.5
50-59	3828	13.2(0.6)	4.7	1695	14.0(0.9)	6.7	2133	12.5(0.8)	6.5
60-69	4190	11.9(0.6)	4.6	1826	11.5(0.8)	6.9	2364	12.2(0.7)	5.9
70 이상	4378	9.0(0.5)	5.0	1871	7.7(0.6)	8.0	2507	10.1(0.6)	6.2
19-64	14228	12.2(0.3)	2.5	6477	12.5(0.4)	3.6	7751	11.8(0.4)	3.4
65 이상	6442	9.9(0.4)	4.1	2782	8.6(0.6)	6.6	3660	11.1(0.6)	5.1
교육수준[2)]									
무학	621	15.9(1.6)	10.4	118	22.7(4.0)	17.8	503	14.2(1.8)	12.5
초등학교	1739	12.9(0.8)	6.4	545	14.6(1.6)	10.8	1194	12.0(0.9)	7.7
중학교	1890	13.1(0.9)	6.5	774	13.5(1.3)	9.8	1116	12.8(1.1)	8.7
고등학교	6358	12.9(0.5)	3.7	3009	13.1(0.7)	5.5	3349	12.7(0.6)	5.1
대학교 이상	10055	10.5(0.3)	3.1	4812	10.2(0.5)	4.5	5243	10.7(0.5)	4.3
직업									
전문행정관리	3801	10.9(0.5)	4.7	2069	10.4(0.7)	6.5	1732	11.4(0.8)	6.7
사무직	2818	10.0(0.6)	6.0	1273	9.7(0.9)	9.2	1545	10.2(0.8)	7.8
판매·서비스직	2706	13.7(0.7)	5.1	1078	12.7(1.1)	8.7	1628	14.4(0.9)	6.5
농림어업	14	-(-)	-	12	-(-)	-	2	-(-)	-
기능단순노무직	3006	14.1(0.7)	5.1	1915	14.9(0.9)	5.9	1091	12.4(1.1)	9.0
기타[3)]	8324	11.1(0.4)	3.5	2911	11.1(0.7)	5.9	5413	11.2(0.5)	4.3
월 가구소득									
100만원 미만	1199	19.9(1.2)	6.1	484	20.1(1.9)	9.5	715	19.7(1.5)	7.7
100-200만원 미만	2204	14.8(0.9)	5.8	889	14.1(1.2)	8.6	1315	15.2(1.1)	7.1
200-300만원 미만	2857	13.6(0.7)	5.4	1217	13.1(1.0)	7.8	1640	14.0(1.0)	6.8
300-400만원 미만	2834	11.7(0.7)	5.7	1296	11.0(1.0)	8.8	1538	12.4(0.9)	7.4
400만원 이상	11343	10.3(0.3)	3.2	5272	10.7(0.5)	4.3	6071	10.0(0.5)	4.5

주 1) 연간 미충족의료율(치과) : (진료를 받지 못한 사람의 수 / 최근 1년 동안 치과진료가 필요했던 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 110> 미충족의료 이유(치과)[1)]_(1)

(단위: %)

구분	N	시간이 없어서		증세가 가벼워서		경제적인 이유		교통편이 불편해서, 거리가 멀어서	
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	20670	5.0(0.2)	3.5	2.2(0.1)	5.2	2.3(0.1)	4.6	0.2(0.0)	16.1
성									
남자	9259	5.2(0.3)	4.9	2.4(0.2)	7.7	2.6(0.2)	6.2	0.2(0.0)	26.9
여자	11411	4.8(0.2)	4.7	2.1(0.1)	6.9	2.1(0.1)	6.4	0.2(0.0)	20.0
연령									
19-29	2456	5.4(0.5)	8.5	2.2(0.3)	14.9	1.5(0.2)	15.4	0.2(0.1)	34.2
30-39	2901	7.5(0.5)	6.8	2.1(0.3)	12.2	1.3(0.2)	15.5	0.2(0.1)	46.0
40-49	2917	6.3(0.5)	7.4	2.1(0.3)	14.0	1.5(0.2)	14.8	0.2(0.1)	46.9
50-59	3828	5.5(0.4)	7.6	2.8(0.3)	11.0	2.5(0.3)	10.6	0.1(0.1)	58.0
60-69	4190	3.8(0.3)	8.4	2.3(0.2)	10.9	3.5(0.3)	8.4	0.2(0.1)	49.7
70 이상	4378	1.0(0.2)	16.0	1.6(0.2)	11.4	3.8(0.3)	7.8	0.4(0.1)	24.0
19-64	14228	6.0(0.2)	3.6	2.3(0.1)	6.0	1.9(0.1)	6.1	0.1(0.0)	22.5
65 이상	6442	1.6(0.2)	10.8	1.8(0.2)	8.9	3.8(0.3)	6.6	0.4(0.1)	22.8
교육수준[2)]									
무학	621	2.1(0.8)	35.2	1.7(0.6)	34.3	8.7(1.2)	14.3	0.5(0.3)	51.4
초등학교	1739	1.8(0.4)	20.0	2.0(0.3)	15.7	5.6(0.5)	9.9	0.4(0.2)	39.2
중학교	1890	3.6(0.5)	14.2	2.0(0.3)	17.3	4.6(0.5)	10.9	0.3(0.1)	35.5
고등학교	6358	5.2(0.3)	6.3	2.5(0.2)	9.1	2.8(0.2)	8.0	0.3(0.1)	28.8
대학교 이상	10055	5.5(0.3)	4.5	2.1(0.2)	7.2	1.2(0.1)	8.5	0.1(0.0)	28.2
직업									
전문행정관리	3801	6.4(0.4)	6.4	2.0(0.2)	11.8	0.9(0.2)	16.0	0.2(0.1)	37.3
사무직	2818	6.4(0.5)	7.3	1.8(0.3)	15.9	0.8(0.2)	20.7	0.1(0.1)	100.0
판매·서비스직	2706	6.9(0.5)	7.4	2.2(0.3)	14.2	2.3(0.3)	13.4	0.1(0.1)	64.1
농림어업	14	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	3006	6.6(0.5)	8.3	2.6(0.3)	11.6	3.2(0.4)	11.2	0.1(0.1)	52.9
기타[3)]	8324	2.2(0.2)	8.6	2.3(0.2)	8.0	3.5(0.2)	5.7	0.4(0.1)	19.5
월 가구소득									
100만원 미만	1199	2.5(0.5)	19.3	2.0(0.4)	19.8	11.2(1.0)	9.1	0.4(0.2)	43.3
100-200만원 미만	2204	3.1(0.4)	13.7	2.3(0.4)	16.2	6.2(0.5)	8.8	0.5(0.2)	35.3
200-300만원 미만	2857	5.3(0.5)	8.7	2.2(0.3)	12.3	3.5(0.4)	10.5	0.3(0.1)	27.2
300-400만원 미만	2834	4.4(0.4)	9.9	2.8(0.3)	12.3	2.3(0.3)	14.3	0.3(0.1)	44.3
400만원 이상	11343	5.6(0.2)	4.4	2.1(0.1)	7.1	0.9(0.1)	10.4	0.1(0.0)	30.4

주 1) 미충족의료 이유(치과) : (응답보기별 응답자 수 / 치과진료가 필요했던 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 111> 미충족의료 이유(치과)[1)]_(2)

(단위: %)

구분	N	병의원에서 오래 기다리기 싫어서		병의원 등에 예약을 하기가 힘들어서		진료 받기가 무서워서		기타	
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	20670	0.1(0.0)	17.6	0.1(0.0)	28.4	1.1(0.1)	7.4	0.6(0.1)	10.2
성									
남자	9259	0.2(0.0)	22.0	0.1(0.0)	43.6	0.7(0.1)	13.5	0.4(0.1)	18.3
여자	11411	0.1(0.0)	27.7	0.1(0.0)	34.5	1.4(0.1)	8.9	0.8(0.1)	12.2
연령									
19-29	2456	0.1(0.1)	55.5	0.1(0.1)	100.0	0.6(0.2)	29.0	0.3(0.1)	36.9
30-39	2901	0.2(0.1)	40.8	0.1(0.1)	70.7	0.8(0.2)	21.9	0.8(0.2)	24.7
40-49	2917	0.2(0.1)	29.7	0.1(0.0)	73.4	1.3(0.2)	15.4	0.2(0.1)	32.0
50-59	3828	0.1(0.1)	43.2	0.1(0.0)	60.1	1.7(0.3)	15.0	0.4(0.1)	32.4
60-69	4190	0.1(0.1)	52.8	0.1(0.0)	50.8	1.1(0.2)	14.8	0.9(0.2)	18.8
70 이상	4378	0.1(0.0)	33.1	0.1(0.0)	61.7	0.9(0.2)	18.4	1.2(0.2)	15.1
19-64	14228	0.2(0.0)	19.8	0.1(0.0)	35.5	1.1(0.1)	8.6	0.4(0.1)	15.3
65 이상	6442	0.1(0.0)	29.6	0.1(0.0)	43.7	0.9(0.1)	14.1	1.2(0.2)	13.1
교육수준[2)]									
무학	621	0.0(0.0)	.	0.1(0.1)	100.0	1.3(0.5)	36.1	1.4(0.6)	42.0
초등학교	1739	0.2(0.1)	35.3	0.1(0.1)	100.0	1.1(0.2)	20.3	1.7(0.3)	20.6
중학교	1890	0.1(0.0)	71.7	0.1(0.1)	70.8	1.3(0.3)	23.1	1.2(0.3)	22.2
고등학교	6358	0.2(0.1)	31.6	0.1(0.0)	51.6	1.5(0.2)	12.2	0.4(0.1)	21.4
대학교 이상	10055	0.1(0.0)	24.3	0.1(0.0)	40.2	0.8(0.1)	11.1	0.5(0.1)	16.3
직업									
전문행정관리	3801	0.2(0.0)	14.7	0.1(0.0)	52.5	0.9(0.2)	19.0	0.2(0.1)	35.6
사무직	2818	0.2(0.1)	41.9	0.0(0.0)	100.0	0.5(0.1)	23.7	0.2(0.1)	54.7
판매·서비스직	2706	0.1(0.1)	61.6	0.1(0.1)	72.3	1.7(0.3)	17.5	0.3(0.1)	38.6
농림어업	14	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	3006	0.0(0.0)	100.0	0.0(0.0)	100.0	0.9(0.2)	20.9	0.6(0.1)	25.8
기타[3)]	8324	0.2(0.1)	33.0	0.1(0.0)	40.5	1.3(0.1)	10.9	1.2(0.1)	12.1
월 가구소득									
100만원 미만	1199	0.1(0.1)	99.9	0.1(0.1)	100.2	2.4(0.4)	17.6	1.2(0.3)	24.9
100-200만원 미만	2204	0.2(0.1)	42.0	0.0(0.0)	100.0	1.5(0.3)	20.9	1.0(0.2)	23.4
200-300만원 미만	2857	0.1(0.1)	54.9	0.1(0.0)	45.3	1.4(0.3)	18.3	0.7(0.2)	22.3
300-400만원 미만	2834	0.0(0.0)	99.9	0.1(0.0)	72.0	1.3(0.2)	17.6	0.5(0.1)	18.9
400만원 이상	11343	0.2(0.0)	21.3	0.1(0.0)	40.1	0.8(0.1)	12.4	0.5(0.1)	16.2

주 1) 미충족의료 이유(치과) : (응답보기별 응답자 수 / 치과진료가 필요했던 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 112> 연간 스케일링 경험률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22902	63.6(0.4)	0.6	10359	60.9(0.5)	0.9	12543	66.0(0.5)	0.7
연령									
19-29	2956	63.3(1.0)	1.5	1402	56.3(1.4)	2.4	1554	69.7(1.3)	1.9
30-39	3345	66.9(0.9)	1.3	1610	63.6(1.2)	1.9	1735	70.2(1.1)	1.6
40-49	3264	64.8(0.9)	1.4	1550	63.2(1.3)	2.0	1714	66.4(1.2)	1.9
50-59	4142	66.2(0.8)	1.2	1832	64.3(1.2)	1.9	2310	68.0(1.0)	1.5
60-69	4482	66.8(0.8)	1.2	1955	63.7(1.1)	1.8	2527	69.5(1.0)	1.5
70 이상	4713	51.9(0.8)	1.6	2010	52.6(1.2)	2.2	2703	51.3(1.0)	2.0
19-64	15979	65.6(0.4)	0.7	7368	62.3(0.6)	1.0	8611	68.8(0.6)	0.8
65 이상	6923	56.4(0.7)	1.2	2991	55.7(1.0)	1.7	3932	57.0(0.9)	1.5
교육수준[2)]									
무학	683	35.3(2.1)	6.0	132	33.7(4.4)	12.9	551	35.7(2.3)	6.4
초등학교	1868	47.8(1.3)	2.7	580	42.1(2.1)	5.0	1288	50.6(1.5)	3.0
중학교	2037	56.2(1.2)	2.1	844	52.1(1.8)	3.5	1193	59.4(1.5)	2.6
고등학교	7131	59.3(0.7)	1.1	3425	55.1(0.9)	1.7	3706	63.6(0.9)	1.4
대학교 이상	11174	69.6(0.5)	0.7	5377	66.9(0.7)	1.0	5797	72.2(0.7)	0.9
직업									
전문행정관리	4250	69.4(0.8)	1.2	2307	67.7(1.1)	1.6	1943	71.5(1.1)	1.5
사무직	3161	70.9(0.9)	1.2	1434	67.9(1.3)	1.9	1727	73.6(1.1)	1.5
판매·서비스직	3008	63.1(1.0)	1.5	1220	61.5(1.5)	2.5	1788	64.2(1.2)	1.9
농림어업	15	-(-)	-	12	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	3310	59.3(0.9)	1.6	2134	57.6(1.1)	2.0	1176	63.1(1.6)	2.5
기타[3)]	9157	58.6(0.6)	1.0	3251	52.8(1.0)	1.8	5906	62.0(0.7)	1.1
월 가구소득									
100만원 미만	1355	44.0(1.4)	3.2	550	42.8(2.2)	5.1	805	45.0(1.8)	4.1
100-200만원 미만	2433	51.6(1.2)	2.3	994	46.7(1.7)	3.6	1439	55.5(1.5)	2.6
200-300만원 미만	3153	59.4(1.0)	1.7	1364	55.4(1.4)	2.5	1789	62.8(1.3)	2.0
300-400만원 미만	3099	62.9(1.0)	1.5	1425	59.6(1.4)	2.3	1674	66.1(1.3)	1.9
400만원 이상	12592	67.5(0.5)	0.8	5912	65.1(0.7)	1.1	6680	69.8(0.7)	1.0

주 1) 연간 스케일링 경험률 : (최근 1년 동안 스케일링을 받은 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 113> 주관적 건강인지율[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	% (표준오차)
전체	22906	47.8(0.4)	0.8	10361	51.2(0.5)	1.1	12545	44.8(0.5)	1.2
연령									
19-29	2958	66.7(1.0)	1.5	1404	69.2(1.3)	1.9	1554	64.5(1.3)	2.1
30-39	3346	56.8(0.9)	1.6	1610	60.4(1.3)	2.1	1736	53.2(1.3)	2.4
40-49	3264	49.2(1.0)	2.0	1550	49.9(1.3)	2.7	1714	48.6(1.3)	2.7
50-59	4142	44.7(0.9)	1.9	1832	46.3(1.3)	2.8	2310	43.1(1.1)	2.6
60-69	4483	38.3(0.8)	2.0	1955	42.5(1.2)	2.8	2528	34.9(1.0)	2.9
70 이상	4713	26.8(0.7)	2.6	2010	33.7(1.1)	3.2	2703	21.2(0.8)	3.9
19-64	15982	52.9(0.5)	0.9	7370	55.3(0.6)	1.2	8612	50.6(0.6)	1.2
65 이상	6924	30.2(0.6)	2.0	2991	36.0(0.9)	2.5	3933	25.3(0.7)	2.8
교육수준[2)]									
무학	683	14.3(1.5)	10.2	132	23.2(3.9)	16.7	551	12.1(1.5)	12.3
초등학교	1868	20.9(0.9)	4.5	580	26.4(1.9)	7.0	1288	18.1(1.1)	6.0
중학교	2037	28.8(1.1)	3.7	844	32.8(1.7)	5.1	1193	25.7(1.3)	5.1
고등학교	7132	47.0(0.7)	1.4	3425	50.2(0.9)	1.8	3707	43.8(0.9)	2.1
대학교 이상	11177	54.7(0.5)	1.0	5379	55.9(0.7)	1.3	5798	53.5(0.7)	1.4
직업									
전문행정관리	4251	56.8(0.8)	1.4	2308	56.6(1.1)	1.9	1943	57.1(1.2)	2.1
사무직	3161	56.6(0.9)	1.6	1434	57.5(1.4)	2.4	1727	55.7(1.2)	2.2
판매·서비스직	3009	50.0(1.0)	2.0	1220	54.4(1.6)	2.9	1789	46.7(1.3)	2.8
농림어업	15	-(-)	-	12	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	3310	45.3(0.9)	2.1	2134	48.8(1.2)	2.4	1176	37.3(1.6)	4.3
기타[3)]	9159	38.6(0.6)	1.6	3252	42.9(1.0)	2.2	5907	36.0(0.7)	2.1
월 가구소득									
100만원 미만	1355	23.3(1.3)	5.6	550	28.5(2.1)	7.4	805	18.9(1.5)	8.1
100-200만원 미만	2433	30.0(1.1)	3.7	994	34.9(1.7)	4.8	1439	26.2(1.4)	5.2
200-300만원 미만	3153	40.7(1.0)	2.5	1364	46.5(1.5)	3.2	1789	35.7(1.3)	3.6
300-400만원 미만	3100	47.1(1.0)	2.2	1425	50.2(1.5)	2.9	1675	44.1(1.4)	3.2
400만원 이상	12595	53.8(0.5)	0.9	5914	55.9(0.7)	1.2	6681	51.8(0.7)	1.3

주 1) 주관적 건강인지율 : (주관적 건강수준을 "매우 좋음" 또는 "좋음"에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 114> 행복감지수[1)]

(단위: 점)

구분	전체			남자			여자		
	N	점 (표준오차)	상대 표준오차	N	점 (표준오차)	상대 표준오차	N	점 (표준오차)	상대 표준오차
전체	22902	7.1(0.0)	0.2	10360	7.1(0.0)	0.3	12542	7.1(0.0)	0.2
연령									
19-29	2958	7.2(0.0)	0.5	1404	7.3(0.0)	0.7	1554	7.0(0.0)	0.7
30-39	3346	7.3(0.0)	0.4	1610	7.4(0.0)	0.6	1736	7.2(0.0)	0.6
40-49	3264	7.3(0.0)	0.4	1550	7.2(0.0)	0.6	1714	7.3(0.0)	0.6
50-59	4142	7.1(0.0)	0.4	1832	7.1(0.0)	0.6	2310	7.2(0.0)	0.5
60-69	4483	7.0(0.0)	0.4	1955	7.0(0.0)	0.6	2528	7.1(0.0)	0.5
70 이상	4709	6.8(0.0)	0.5	2009	6.9(0.0)	0.6	2700	6.7(0.0)	0.6
19-64	15982	7.2(0.0)	0.2	7370	7.2(0.0)	0.3	8612	7.2(0.0)	0.3
65 이상	6920	6.8(0.0)	0.4	2990	6.9(0.0)	0.5	3930	6.8(0.0)	0.5
교육수준[2)]									
무학	682	6.3(0.1)	1.4	132	6.3(0.2)	3.2	550	6.3(0.1)	1.5
초등학교	1866	6.5(0.0)	0.8	579	6.4(0.1)	1.3	1287	6.6(0.1)	0.9
중학교	2037	6.6(0.0)	0.7	844	6.5(0.1)	1.1	1193	6.7(0.1)	0.9
고등학교	7131	7.0(0.0)	0.3	3425	6.9(0.0)	0.5	3706	7.0(0.0)	0.4
대학교 이상	11177	7.4(0.0)	0.2	5379	7.4(0.0)	0.3	5798	7.3(0.0)	0.3
직업									
전문행정관리	4251	7.4(0.0)	0.3	2308	7.5(0.0)	0.4	1943	7.4(0.0)	0.5
사무직	3161	7.4(0.0)	0.4	1434	7.5(0.0)	0.5	1727	7.3(0.0)	0.5
판매·서비스직	3009	7.0(0.0)	0.5	1220	7.1(0.0)	0.7	1789	6.9(0.0)	0.6
농림어업	15	-(-)	-	12	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	3310	6.9(0.0)	0.5	2134	6.9(0.0)	0.6	1176	6.9(0.1)	0.9
기타[3)]	9155	6.9(0.0)	0.3	3251	6.8(0.0)	0.6	5904	7.0(0.0)	0.4
월 가구소득									
100만원 미만	1353	6.0(0.1)	1.1	550	5.8(0.1)	1.7	803	6.2(0.1)	1.3
100-200만원 미만	2431	6.5(0.0)	0.7	993	6.4(0.1)	1.1	1438	6.5(0.1)	0.9
200-300만원 미만	3153	6.7(0.0)	0.5	1364	6.7(0.1)	0.8	1789	6.7(0.0)	0.7
300-400만원 미만	3100	7.0(0.0)	0.5	1425	7.0(0.0)	0.7	1675	6.9(0.0)	0.6
400만원 이상	12595	7.4(0.0)	0.2	5914	7.4(0.0)	0.3	6681	7.3(0.0)	0.3

주 1) 행복감지수 : 행복지수의 총 합 / 조사대상 응답자 수
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 115> 삶의 질 지수(EQ-5D Index)[1)]

(단위: 점)

구분	전체			남자			여자		
	N	점 (표준오차)	상대 표준오차	N	점 (표준오차)	상대 표준오차	N	점 (표준오차)	상대 표준오차
전체	22904	0.950(0.001)	0.1	10359	0.961(0.001)	0.1	12545	0.939(0.001)	0.1
연령									
19-29	2958	0.976(0.001)	0.1	1404	0.980(0.002)	0.2	1554	0.973(0.002)	0.2
30-39	3346	0.973(0.001)	0.1	1610	0.979(0.001)	0.1	1736	0.967(0.002)	0.2
40-49	3264	0.968(0.001)	0.1	1550	0.972(0.002)	0.2	1714	0.964(0.002)	0.2
50-59	4141	0.959(0.001)	0.1	1831	0.964(0.002)	0.2	2310	0.954(0.002)	0.2
60-69	4482	0.938(0.002)	0.2	1954	0.951(0.002)	0.2	2528	0.927(0.002)	0.2
70 이상	4713	0.870(0.003)	0.3	2010	0.905(0.003)	0.4	2703	0.841(0.004)	0.4
19-64	15980	0.966(0.001)	0.1	7368	0.972(0.001)	0.1	8612	0.961(0.001)	0.1
65 이상	6924	0.892(0.002)	0.2	2991	0.921(0.002)	0.3	3933	0.867(0.003)	0.3
교육수준[2)]									
무학	683	0.798(0.008)	1.0	132	0.841(0.019)	2.3	551	0.787(0.009)	1.1
초등학교	1868	0.856(0.004)	0.5	580	0.886(0.007)	0.8	1288	0.842(0.005)	0.6
중학교	2036	0.905(0.003)	0.3	843	0.916(0.004)	0.5	1193	0.896(0.004)	0.5
고등학교	7132	0.951(0.001)	0.1	3425	0.958(0.001)	0.1	3707	0.943(0.002)	0.2
대학교 이상	11176	0.970(0.001)	0.1	5378	0.974(0.001)	0.1	5798	0.966(0.001)	0.1
직업									
전문행정관리	4251	0.973(0.001)	0.1	2308	0.977(0.001)	0.1	1943	0.969(0.001)	0.2
사무직	3160	0.977(0.001)	0.1	1433	0.981(0.001)	0.1	1727	0.974(0.001)	0.1
판매·서비스직	3009	0.963(0.001)	0.1	1220	0.972(0.002)	0.2	1789	0.956(0.002)	0.2
농림어업	15	-(-)	-	12	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	3310	0.958(0.001)	0.1	2134	0.967(0.002)	0.2	1176	0.936(0.003)	0.3
기타[3)]	9158	0.915(0.002)	0.2	3251	0.926(0.002)	0.2	5907	0.909(0.002)	0.2
월 가구소득									
100만원 미만	1354	0.847(0.005)	0.6	549	0.871(0.006)	0.7	805	0.827(0.007)	0.8
100-200만원 미만	2433	0.892(0.003)	0.4	994	0.914(0.004)	0.5	1439	0.874(0.004)	0.5
200-300만원 미만	3153	0.934(0.002)	0.2	1364	0.950(0.003)	0.3	1789	0.921(0.003)	0.3
300-400만원 미만	3100	0.953(0.002)	0.2	1425	0.963(0.002)	0.2	1675	0.943(0.002)	0.2
400만원 이상	12595	0.968(0.001)	0.1	5914	0.975(0.001)	0.1	6681	0.961(0.001)	0.1

주 1) 삶의 질 지수(EQ-5D Index) : 삶의 질 지수 총합 / 조사대상 응답자 수
건강관련 삶의 질의 5가지 차원(운동능력, 자기관리, 일상 활동, 통증/불편, 불안/우울)의 기술체계를 종합한 지표
※ 삶의 질 조사도구(EQ-5D Index)의 질 가중치 추정연구(남해성, 2007)
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 116> 자동차 운전자석 안전벨트 착용률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	11685	96.9(0.2)	0.2	7072	96.6(0.2)	0.2	4613	97.4(0.3)	0.3
연령									
19-29	1215	93.7(0.7)	0.8	708	94.8(0.9)	0.9	507	92.2(1.3)	1.4
30-39	2243	96.9(0.4)	0.4	1296	96.5(0.5)	0.5	947	97.6(0.5)	0.5
40-49	2460	97.5(0.3)	0.3	1373	96.8(0.5)	0.5	1087	98.4(0.4)	0.4
50-59	2706	97.4(0.3)	0.3	1538	96.7(0.5)	0.5	1168	98.5(0.4)	0.4
60-69	2158	97.7(0.3)	0.3	1435	97.2(0.4)	0.4	723	98.6(0.5)	0.5
70 이상	903	98.5(0.3)	0.3	722	98.1(0.4)	0.4	181	100.0(0.0)	0.0
19-64	9802	96.8(0.2)	0.2	5674	96.4(0.3)	0.3	4128	97.3(0.3)	0.3
65 이상	1883	98.1(0.3)	0.3	1398	97.8(0.4)	0.4	485	99.0(0.5)	0.5
교육수준[2)]									
무학	28	97.7(2.3)	2.4	23	97.1(2.9)	3.0	5	-(-)	-
초등학교	238	93.4(1.8)	2.0	181	91.7(2.4)	2.6	57	98.9(1.1)	1.1
중학교	509	95.5(0.9)	1.0	398	94.9(1.2)	1.2	111	97.8(1.3)	1.3
고등학교	3160	95.3(0.4)	0.5	2041	94.7(0.5)	0.6	1119	96.4(0.7)	0.7
대학교 이상	7750	97.7(0.2)	0.2	4429	97.6(0.2)	0.2	3321	97.7(0.3)	0.3
직업									
전문행정관리	3123	97.2(0.3)	0.3	1954	96.9(0.4)	0.4	1169	97.6(0.5)	0.5
사무직	2231	97.4(0.4)	0.4	1279	97.8(0.4)	0.4	952	96.8(0.6)	0.7
판매·서비스직	1635	96.3(0.5)	0.5	937	96.3(0.6)	0.6	698	96.4(0.7)	0.8
농림어업	11	-(-)	-	9	-(-)	-	2	-(-)	-
기능단순노무직	1746	94.9(0.6)	0.6	1548	94.5(0.6)	0.7	198	98.7(0.9)	1.0
기타[3)]	2938	97.7(0.3)	0.3	1344	97.4(0.5)	0.5	1594	98.0(0.4)	0.4
월 가구소득									
100만원 미만	201	95.5(1.3)	1.4	136	96.2(1.4)	1.5	65	93.9(3.3)	3.5
100-200만원 미만	493	96.4(1.0)	1.0	333	96.4(1.2)	1.3	160	96.4(1.7)	1.7
200-300만원 미만	1134	94.8(0.7)	0.8	737	93.7(1.0)	1.1	397	96.9(1.0)	1.0
300-400만원 미만	1528	96.4(0.5)	0.5	983	95.7(0.7)	0.7	545	97.8(0.6)	0.7
400만원 이상	8177	97.3(0.2)	0.2	4811	97.2(0.3)	0.3	3366	97.4(0.3)	0.3

주 1) 자동차 운전자석 안전벨트 착용률 : (자동차 운전 시 안전벨트를 "항상 맨다"에 응답한 사람의 수 / 자동차 운전자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 117> 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	21627	35.7(0.4)	1.1	9530	35.8(0.5)	1.5	12097	35.7(0.5)	1.4
연령									
19-29	2926	25.8(0.9)	3.5	1381	27.5(1.3)	4.6	1545	24.2(1.2)	4.9
30-39	3222	29.5(0.8)	2.9	1524	30.0(1.2)	3.9	1698	29.0(1.1)	3.9
40-49	3063	42.2(1.0)	2.3	1409	41.2(1.3)	3.2	1654	43.3(1.3)	3.0
50-59	3845	35.9(0.9)	2.5	1641	37.1(1.3)	3.5	2204	34.8(1.1)	3.2
60-69	4128	35.6(0.8)	2.3	1721	33.1(1.2)	3.6	2407	37.6(1.0)	2.7
70 이상	4443	48.3(0.8)	1.7	1854	48.9(1.3)	2.6	2589	47.8(1.0)	2.2
19-64	15134	33.2(0.4)	1.3	6809	33.4(0.6)	1.8	8325	33.0(0.6)	1.7
65 이상	6493	44.7(0.7)	1.5	2721	44.5(1.0)	2.3	3772	44.7(0.8)	1.9
교육수준[2)]									
무학	633	48.6(2.2)	4.5	122	43.3(4.9)	11.2	511	50.0(2.4)	4.7
초등학교	1765	46.2(1.3)	2.8	537	43.4(2.3)	5.3	1228	47.5(1.5)	3.2
중학교	1894	37.5(1.2)	3.2	757	35.6(1.8)	4.9	1137	38.9(1.6)	4.0
고등학교	6676	33.9(0.6)	1.9	3110	34.1(0.9)	2.7	3566	33.6(0.8)	2.5
대학교 이상	10650	35.0(0.5)	1.5	5003	36.1(0.7)	2.0	5647	34.0(0.7)	2.0
직업									
전문행정관리	4033	34.8(0.8)	2.4	2146	37.2(1.1)	3.0	1887	31.9(1.2)	3.6
사무직	3040	32.6(0.9)	2.8	1350	33.6(1.3)	4.0	1690	31.8(1.2)	3.8
판매·서비스직	2817	30.0(0.9)	3.1	1110	30.1(1.5)	4.9	1707	29.9(1.2)	4.0
농림어업	11	-(-)	-	9	-(-)	-	2	-(-)	-
기능단순노무직	2997	34.9(1.0)	3.0	1873	33.4(1.2)	3.7	1124	37.9(1.6)	4.3
기타[3)]	8728	40.2(0.6)	1.5	3041	39.7(1.0)	2.5	5687	40.4(0.7)	1.7
월 가구소득									
100만원 미만	1264	36.9(1.5)	4.0	509	35.0(2.3)	6.7	755	38.4(1.8)	4.8
100-200만원 미만	2296	42.1(1.2)	2.9	917	42.3(1.8)	4.3	1379	41.9(1.5)	3.6
200-300만원 미만	2971	34.4(1.0)	2.9	1263	34.0(1.4)	4.2	1708	34.7(1.3)	3.6
300-400만원 미만	2905	35.3(1.0)	2.8	1286	34.9(1.4)	4.1	1619	35.7(1.3)	3.6
400만원 이상	11926	35.0(0.5)	1.5	5443	35.4(0.7)	2.0	6483	34.7(0.7)	1.9

주 1) 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률 : (다른 사람이 운전하는 자동차나 택시 뒷좌석에 탈 때 안전벨트를 "항상 맨다"에 응답한 사람의 수 / 동승차량 뒷좌석 탑승자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 118> 연간 음주운전차량 동승경험률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22906	1.0(0.1)	7.3	10361	1.0(0.1)	10.6	12545	1.0(0.1)	9.9
연령									
19-29	2958	1.3(0.2)	18.6	1404	1.1(0.3)	28.6	1554	1.5(0.3)	23.3
30-39	3346	1.3(0.2)	14.2	1610	0.9(0.2)	25.0	1736	1.6(0.3)	17.3
40-49	3264	0.9(0.2)	21.0	1550	0.8(0.2)	30.5	1714	0.9(0.2)	26.4
50-59	4142	1.3(0.2)	14.1	1832	1.5(0.3)	19.2	2310	1.0(0.2)	20.8
60-69	4483	0.8(0.2)	21.0	1955	1.1(0.3)	24.3	2528	0.4(0.1)	30.7
70 이상	4713	0.4(0.1)	20.8	2010	0.6(0.2)	29.9	2703	0.3(0.1)	45.0
19-64	15982	1.1(0.1)	7.8	7370	1.1(0.1)	12.1	8612	1.2(0.1)	10.2
65 이상	6924	0.5(0.1)	17.3	2991	0.8(0.2)	22.6	3933	0.3(0.1)	35.7
교육수준[2)]									
무학	683	0.4(0.3)	61.6	132	1.8(1.3)	70.8	551	0.1(0.1)	99.8
초등학교	1868	0.4(0.2)	62.3	580	0.4(0.3)	74.4	1288	0.4(0.2)	61.0
중학교	2037	0.5(0.2)	37.1	844	1.0(0.4)	39.5	1193	0.1(0.1)	100.0
고등학교	7132	1.0(0.1)	13.2	3425	1.1(0.2)	18.0	3707	1.0(0.2)	18.9
대학교 이상	11177	1.1(0.1)	9.4	5379	1.0(0.1)	14.4	5798	1.2(0.1)	11.9
직업									
전문행정관리	4251	1.2(0.2)	14.5	2308	1.1(0.2)	19.1	1943	1.2(0.3)	21.5
사무직	3161	1.3(0.2)	16.0	1434	1.0(0.3)	27.6	1727	1.7(0.3)	18.6
판매·서비스직	3009	0.9(0.2)	21.2	1220	0.9(0.3)	31.2	1789	0.9(0.3)	29.9
농림어업	15	-(-)	-	12	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	3310	1.0(0.2)	20.4	2134	1.1(0.3)	23.6	1176	0.7(0.3)	39.6
기타[3)]	9159	0.8(0.1)	12.9	3252	0.9(0.2)	21.5	5907	0.7(0.1)	16.7
월 가구소득									
100만원 미만	1355	1.1(0.3)	29.7	550	1.2(0.6)	49.0	805	1.0(0.5)	48.0
100-200만원 미만	2433	0.7(0.2)	26.5	994	0.9(0.3)	33.5	1439	0.5(0.2)	43.2
200-300만원 미만	3153	0.9(0.2)	21.0	1364	0.9(0.3)	36.0	1789	1.0(0.2)	23.1
300-400만원 미만	3100	1.1(0.2)	19.7	1425	0.8(0.2)	32.5	1675	1.3(0.3)	24.9
400만원 이상	12595	1.0(0.1)	9.8	5914	1.1(0.1)	13.0	6681	1.0(0.1)	14.0

주 1) 연간 음주운전차량 동승경험률 : (최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 사람이 운전하는 자동차를 탄 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 119> 오토바이 헬멧 착용률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	877	93.8(0.6)	0.7	767	94.8(0.6)	0.6	110	86.9(2.5)	2.9
연령									
19-29	112	89.0(2.1)	2.4	86	93.0(2.1)	2.3	26	75.7(6.0)	8.0
30-39	187	93.9(1.5)	1.6	156	95.0(1.5)	1.6	31	87.0(5.7)	6.5
40-49	160	95.9(1.5)	1.5	142	96.5(1.3)	1.4	18	-(-)	-
50-59	184	94.2(1.1)	1.2	167	94.2(1.1)	1.2	17	-(-)	-
60-69	167	95.0(0.9)	1.0	154	94.6(1.0)	1.1	13	-(-)	-
70 이상	67	95.7(1.2)	1.2	62	95.2(1.3)	1.4	5	-(-)	-
19-64	730	93.8(0.7)	0.7	628	95.0(0.7)	0.7	102	86.1(2.6)	3.1
65 이상	147	93.9(0.9)	1.0	139	93.5(1.0)	1.0	8	-(-)	-
교육수준[2)]									
무학	9	-(-)	-	8	-(-)	-	1	-(-)	-
초등학교	38	98.2(1.8)	1.8	34	98.0(2.0)	2.0	4	-(-)	-
중학교	86	98.1(0.7)	0.7	77	97.9(0.8)	0.8	9	-(-)	-
고등학교	387	94.1(1.0)	1.1	356	94.5(1.0)	1.0	31	89.5(5.5)	6.2
대학교 이상	357	92.4(1.0)	1.1	292	94.2(1.0)	1.1	65	83.7(3.1)	3.7
직업									
전문행정관리	143	95.8(1.4)	1.5	121	96.8(1.3)	1.3	22	90.1(5.7)	6.4
사무직	94	90.8(2.3)	2.6	70	92.0(2.4)	2.6	24	86.1(6.4)	7.5
판매·서비스직	202	93.0(1.2)	1.3	176	93.2(1.1)	1.2	26	91.4(6.1)	6.7
농림어업	2	-(-)	-	2	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	263	95.4(1.3)	1.4	256	95.2(1.3)	1.4	7	-(-)	-
기타[3)]	172	92.5(1.9)	2.0	141	95.7(1.9)	2.0	31	78.8(5.5)	7.0
월 가구소득									
100만원 미만	30	97.8(2.2)	2.2	28	97.6(2.4)	2.4	2	-(-)	-
100-200만원 미만	61	91.9(3.0)	3.2	57	93.4(2.5)	2.7	4	-(-)	-
200-300만원 미만	132	95.8(1.6)	1.6	116	96.7(0.9)	1.0	16	-(-)	-
300-400만원 미만	171	97.3(0.7)	0.7	153	98.0(0.6)	0.6	18	-(-)	-
400만원 이상	475	92.1(1.0)	1.1	405	93.1(1.0)	1.1	70	86.6(3.3)	3.8

주 1) 오토바이 헬멧 착용률 : (오토바이를 탈 때 헬멧을 "항상 착용한다"에 응답한 사람의 수 / 오토바이 운전자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 120> 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	11864	1.0(0.1)	9.9	7218	1.3(0.1)	10.7	4646	0.5(0.1)	24.0
연령									
19-29	1241	0.6(0.2)	38.8	728	0.9(0.4)	42.2	513	0.2(0.2)	99.8
30-39	2270	0.4(0.1)	28.8	1312	0.6(0.2)	31.4	958	0.2(0.1)	72.0
40-49	2480	0.8(0.2)	23.6	1389	0.9(0.2)	26.8	1091	0.7(0.3)	45.0
50-59	2732	1.5(0.3)	16.3	1559	2.0(0.4)	18.5	1173	0.8(0.3)	30.8
60-69	2201	1.4(0.3)	21.1	1474	2.0(0.4)	21.5	727	0.1(0.1)	100.1
70 이상	940	1.3(0.3)	23.5	756	1.5(0.4)	24.2	184	0.3(0.3)	100.0
19-64	9920	0.9(0.1)	11.0	5764	1.2(0.1)	12.1	4156	0.5(0.1)	24.9
65 이상	1944	1.4(0.3)	20.6	1454	1.7(0.4)	21.7	490	0.3(0.2)	72.4
교육수준[2)]									
무학	33	0.0(0.0)	.	27	0.0(0.0)	.	6	-(-)	-
초등학교	259	0.2(0.2)	100.0	199	0.3(0.3)	100.0	60	0.0(0.0)	.
중학교	541	1.0(0.5)	54.6	426	1.3(0.7)	54.6	115	0.0(0.0)	.
고등학교	3235	1.3(0.2)	17.1	2108	1.8(0.3)	17.6	1127	0.4(0.2)	47.1
대학교 이상	7796	0.9(0.1)	12.6	4458	1.1(0.2)	13.6	3338	0.5(0.1)	27.3
직업									
전문행정관리	3138	1.0(0.2)	18.1	1965	1.3(0.2)	18.4	1173	0.5(0.3)	53.9
사무직	2243	0.7(0.2)	23.7	1281	0.7(0.2)	30.6	962	0.7(0.3)	37.4
판매·서비스직	1672	0.7(0.2)	29.3	968	1.0(0.3)	31.4	704	0.2(0.2)	79.8
농림어업	11	-(-)	-	9	-(-)	-	2	-(-)	-
기능단순노무직	1805	1.7(0.3)	19.5	1603	1.9(0.4)	19.4	202	0.0(0.0)	.
기타[3)]	2994	0.9(0.2)	20.3	1391	1.5(0.4)	23.9	1603	0.4(0.2)	37.1
월 가구소득									
100만원 미만	216	1.0(1.0)	99.3	149	1.4(1.4)	99.0	67	0.0(0.0)	.
100-200만원 미만	515	0.5(0.3)	71.2	353	0.7(0.5)	71.1	162	0.0(0.0)	.
200-300만원 미만	1174	1.1(0.3)	28.4	770	1.6(0.5)	29.2	404	0.1(0.1)	100.1
300-400만원 미만	1556	0.9(0.2)	27.6	1007	1.2(0.4)	29.3	549	0.2(0.2)	72.5
400만원 이상	8249	1.0(0.1)	11.6	4865	1.3(0.2)	12.8	3384	0.6(0.1)	25.3

주 1) 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률 : (최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후 자동차 또는 오토바이를 운전한 적이 있는 사람의 수 / 자동차 또는 오토바이 운전자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 121> 자전거 헬멧 착용률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	5569	18.2(0.6)	3.1	3266	23.1(0.8)	3.4	2303	11.2(0.7)	6.0
연령									
19-29	1143	6.3(0.7)	11.2	576	9.7(1.2)	12.9	567	3.0(0.7)	24.8
30-39	1079	12.0(1.1)	9.1	535	17.7(1.7)	9.9	544	6.0(1.0)	17.1
40-49	1014	22.7(1.4)	6.2	570	28.1(2.0)	7.0	444	15.2(1.8)	11.7
50-59	1035	27.8(1.5)	5.4	602	32.2(1.9)	6.0	433	20.6(2.1)	10.2
60-69	825	28.4(1.7)	6.0	570	29.3(2.0)	6.7	255	26.2(3.0)	11.4
70 이상	473	27.9(2.0)	7.3	413	27.8(2.1)	7.7	60	28.4(5.9)	20.9
19-64	4705	16.9(0.6)	3.5	2566	22.0(0.9)	3.9	2139	10.5(0.7)	6.5
65 이상	864	28.8(1.6)	5.6	700	29.3(1.7)	6.0	164	26.0(3.6)	13.7
교육수준[2)]									
무학	38	29.5(7.7)	26.0	32	35.4(8.7)	24.4	6	-(-)	-
초등학교	201	19.7(2.8)	14.1	152	22.3(3.2)	14.5	49	10.2(3.9)	37.9
중학교	322	23.0(2.6)	11.2	242	22.4(2.8)	12.7	80	25.1(5.9)	23.6
고등학교	1677	16.3(1.0)	5.9	1015	19.4(1.3)	6.6	662	11.6(1.2)	10.6
대학교 이상	3331	18.5(0.8)	4.1	1825	25.0(1.1)	4.4	1506	10.6(0.8)	7.7
직업									
전문행정관리	1404	18.7(1.1)	5.7	814	24.3(1.5)	6.1	590	10.6(1.3)	12.3
사무직	1012	16.9(1.3)	7.8	525	26.1(2.1)	8.0	487	6.5(1.0)	16.1
판매·서비스직	783	15.7(1.3)	8.2	406	20.4(2.0)	9.7	377	10.7(1.6)	15.1
농림어업	8	-(-)	-	6	-(-)	-	2	-(-)	-
기능단순노무직	843	22.6(1.6)	7.0	678	24.0(1.8)	7.5	165	16.9(3.5)	20.6
기타[3)]	1519	17.5(1.0)	5.9	837	20.3(1.5)	7.3	682	14.3(1.3)	9.4
월 가구소득									
100만원 미만	218	14.3(2.5)	17.4	157	17.7(3.1)	17.7	61	5.2(2.8)	53.1
100-200만원 미만	383	23.9(2.4)	10.0	260	28.7(3.1)	10.7	123	13.5(3.1)	23.3
200-300만원 미만	712	15.3(1.4)	8.9	424	18.7(2.0)	10.5	288	10.6(1.8)	17.2
300-400만원 미만	712	15.7(1.4)	8.9	397	22.0(2.2)	9.8	315	7.6(1.3)	17.2
400만원 이상	3486	18.7(0.7)	3.9	1994	23.9(1.0)	4.3	1492	11.7(0.9)	7.4

주 1) 자전거 헬멧 착용률 : (자전거를 탈 때 헬멧을 "항상 착용한다"에 응답한 사람의 수 / 자전거 운전자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 122> 혈압수치 및 혈당수치 인지율

(단위: %)

구분	혈압수치 인지율[1]			혈당수치 인지율[2]		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22879	64.5(0.4)	0.6	22863	33.6(0.4)	1.1
성						
남자	10350	66.3(0.5)	0.8	10341	33.8(0.5)	1.4
여자	12529	62.9(0.5)	0.8	12522	33.5(0.5)	1.4
연령						
19-29	2955	37.6(1.0)	2.7	2957	12.2(0.6)	5.2
30-39	3339	56.0(0.9)	1.7	3339	25.5(0.8)	3.2
40-49	3260	68.5(1.0)	1.4	3255	34.5(0.9)	2.7
50-59	4137	74.3(0.7)	1.0	4133	42.5(0.9)	2.1
60-69	4479	81.1(0.6)	0.8	4476	47.9(0.8)	1.8
70 이상	4709	72.6(0.7)	1.0	4703	42.0(0.8)	1.9
19-64	15961	61.3(0.5)	0.8	15953	30.5(0.4)	1.4
65 이상	6918	75.9(0.6)	0.8	6910	44.4(0.7)	1.5
교육수준[3]						
무학	682	55.1(2.1)	3.9	681	30.3(1.9)	6.4
초등학교	1865	68.7(1.2)	1.7	1864	36.9(1.2)	3.1
중학교	2037	72.5(1.1)	1.5	2034	39.1(1.2)	3.0
고등학교	7125	60.8(0.7)	1.1	7123	31.0(0.6)	2.0
대학교 이상	11161	65.5(0.5)	0.8	11152	34.2(0.5)	1.5
직업						
전문행정관리	4243	65.8(0.8)	1.2	4244	34.5(0.8)	2.3
사무직	3158	63.4(1.0)	1.5	3157	30.0(0.9)	3.0
판매·서비스직	3008	60.3(1.0)	1.6	3004	30.9(0.9)	3.0
농림어업	15	-(-)	-	15	-(-)	-
기능단순노무직	3306	68.5(0.9)	1.4	3303	33.3(0.9)	2.6
기타[4]	9148	64.4(0.6)	0.9	9139	35.8(0.6)	1.6
월 가구소득						
100만원 미만	1350	63.2(1.5)	2.3	1351	34.7(1.4)	4.2
100-200만원 미만	2431	65.0(1.2)	1.8	2431	34.6(1.1)	3.1
200-300만원 미만	3150	61.5(1.1)	1.7	3147	32.2(1.0)	3.0
300-400만원 미만	3094	65.5(1.0)	1.5	3091	33.8(0.9)	2.8
400만원 이상	12588	64.7(0.5)	0.8	12583	33.6(0.5)	1.5

주 1) 혈압수치 인지율 : (본인의 혈압수치를 알고 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 혈당수치 인지율 : (본인의 혈당수치를 알고 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 123> 본인 인지 혈압 및 혈당 조절률

(단위: %)

구분	본인 인지 혈압 조절률[1]			본인 인지 혈당 조절률[2]		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	6113	96.5(0.3)	0.3	2694	89.8(0.6)	0.7
성						
남자	2943	96.2(0.4)	0.4	1390	89.2(0.9)	1.0
여자	3170	96.7(0.3)	0.4	1304	90.6(0.9)	1.0
연령						
19-29	48	78.5(6.4)	8.2	13	-(-)	-
30-39	135	85.7(2.8)	3.2	58	82.6(4.8)	5.9
40-49	380	93.4(1.3)	1.4	142	83.0(2.7)	3.2
50-59	1012	97.3(0.6)	0.6	424	86.5(1.8)	2.0
60-69	1822	98.2(0.3)	0.3	749	90.7(1.2)	1.4
70 이상	2716	97.1(0.3)	0.4	1308	92.9(0.7)	0.8
19-64	2411	95.5(0.5)	0.5	974	86.0(1.2)	1.3
65 이상	3702	97.4(0.3)	0.3	1720	92.7(0.6)	0.7
교육수준[3]						
무학	420	96.4(1.1)	1.1	205	92.4(2.0)	2.2
초등학교	1070	96.2(0.6)	0.6	517	92.2(1.2)	1.3
중학교	968	97.4(0.5)	0.6	463	91.4(1.4)	1.5
고등학교	1942	96.6(0.5)	0.5	791	88.9(1.1)	1.2
대학교 이상	1710	96.1(0.5)	0.5	715	88.2(1.3)	1.5
직업						
전문행정관리	613	94.8(1.0)	1.0	230	88.4(2.2)	2.5
사무직	345	93.8(1.3)	1.4	141	84.6(3.1)	3.7
판매·서비스직	615	97.0(0.8)	0.8	236	84.9(2.3)	2.7
농림어업	5	-(-)	-	6	-(-)	-
기능단순노무직	1142	97.3(0.6)	0.6	456	92.1(1.3)	1.4
기타[4]	3392	96.9(0.3)	0.3	1625	90.9(0.8)	0.9
월 가구소득						
100만원 미만	667	93.8(1.1)	1.1	317	85.1(2.2)	2.6
100-200만원 미만	1053	97.6(0.5)	0.5	535	92.2(1.1)	1.2
200-300만원 미만	1080	96.7(0.6)	0.7	462	91.8(1.2)	1.3
300-400만원 미만	841	97.6(0.5)	0.5	364	92.2(1.4)	1.6
400만원 이상	2422	96.1(0.5)	0.5	981	88.5(1.1)	1.2

주 1) 본인 인지 혈압 조절률 : (혈압이 잘 조절되고 있다고 응답한 사람의 수 / 의사에게 고혈압을 진단받은 사람의 수) × 100
2) 본인 인지 혈당 조절률 : (혈당이 잘 조절되고 있다고 응답한 사람의 수 /의사에게 당뇨병을 진단받은 사람의 수) × 100
3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 124> 고혈압 진단 경험률

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체[1)]	22905	22.4(0.3)	1.4	10360	24.6(0.4)	1.7	12545	20.3(0.4)	1.9
30세 이상[2)]	19947	26.7(0.4)	1.3	8956	29.2(0.5)	1.7	10991	24.5(0.4)	1.8
연령									
19-29	2958	1.8(0.3)	14.8	1404	2.7(0.4)	16.9	1554	1.0(0.3)	30.3
30-39	3346	4.2(0.4)	8.7	1610	6.2(0.6)	9.6	1736	2.1(0.4)	18.3
40-49	3264	12.1(0.6)	5.1	1550	18.2(1.0)	5.6	1714	6.1(0.6)	10.0
50-59	4142	25.8(0.7)	2.9	1832	31.5(1.2)	3.7	2310	20.2(0.9)	4.6
60-69	4483	40.7(0.8)	2.0	1955	45.8(1.2)	2.6	2528	36.3(1.0)	2.9
70 이상	4712	57.3(0.8)	1.3	2009	53.0(1.2)	2.2	2703	60.8(1.0)	1.6
19-64	15982	13.6(0.3)	2.1	7370	17.4(0.5)	2.6	8612	10.0(0.3)	3.4
65 이상	6923	53.1(0.7)	1.2	2990	51.4(1.0)	1.9	3933	54.6(0.8)	1.5
교육수준[3)]									
무학	683	61.7(2.0)	3.2	132	48.0(4.5)	9.3	551	65.2(2.2)	3.4
초등학교	1867	57.2(1.2)	2.1	579	57.1(2.1)	3.6	1288	57.3(1.4)	2.5
중학교	2037	46.7(1.2)	2.6	844	47.3(1.8)	3.9	1193	46.3(1.6)	3.4
고등학교	7132	23.2(0.5)	2.2	3425	24.5(0.7)	3.0	3707	22.0(0.7)	3.2
대학교 이상	11177	13.8(0.4)	2.5	5379	19.6(0.6)	2.8	5798	8.1(0.4)	4.6
직업									
전문행정관리	4251	13.0(0.5)	4.0	2308	19.1(0.8)	4.3	1943	5.5(0.5)	9.9
사무직	3161	10.7(0.6)	5.7	1434	16.5(1.1)	6.5	1727	5.5(0.6)	11.0
판매·서비스직	3009	17.6(0.7)	4.2	1220	18.2(1.1)	6.2	1789	17.1(1.0)	5.6
농림어업	15	-(-)	-	12	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	3310	31.6(0.9)	2.8	2134	30.5(1.0)	3.4	1176	34.0(1.5)	4.3
기타[4)]	9158	31.6(0.5)	1.7	3251	33.0(0.9)	2.6	5907	30.8(0.7)	2.1
월 가구소득									
100만원 미만	1355	45.4(1.5)	3.4	550	40.2(2.2)	5.5	805	49.8(1.9)	3.8
100-200만원 미만	2432	39.1(1.1)	2.9	993	38.8(1.7)	4.3	1439	39.3(1.4)	3.6
200-300만원 미만	3153	29.8(0.9)	3.1	1364	31.7(1.3)	4.2	1789	28.1(1.1)	3.9
300-400만원 미만	3100	23.1(0.8)	3.6	1425	25.0(1.2)	4.7	1675	21.4(1.0)	4.9
400만원 이상	12595	16.7(0.4)	2.1	5914	20.4(0.5)	2.6	6681	13.2(0.4)	3.2

주 1) 고혈압 진단 경험률 : (의사에게 고혈압을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 고혈압 진단 경험률(30세 이상) : (의사에게 고혈압을 진단받은 사람의 수 / 30세 이상 조사대상 응답자 수) × 100
3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 125> 고혈압 현재치료율

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체[1)]	6119	96.4(0.3)	0.3	2946	95.4(0.5)	0.5	3173	97.6(0.3)	0.3
30세 이상[2)]	6070	97.0(0.3)	0.3	2909	96.0(0.5)	0.5	3161	98.0(0.3)	0.3
연령									
19-29	49	57.3(7.5)	13.2	37	60.3(8.6)	14.2	12	-(-)	-
30-39	135	82.0(3.4)	4.1	99	83.5(3.9)	4.6	36	77.5(7.8)	10.0
40-49	383	92.2(1.7)	1.8	273	91.3(2.1)	2.3	110	94.7(2.6)	2.7
50-59	1012	97.0(0.7)	0.7	572	95.7(1.1)	1.2	440	98.8(0.4)	0.4
60-69	1823	98.0(0.3)	0.3	890	98.2(0.5)	0.5	933	97.8(0.5)	0.5
70 이상	2717	98.7(0.2)	0.2	1075	98.4(0.4)	0.4	1642	98.9(0.3)	0.3
19-64	2415	94.2(0.6)	0.6	1406	93.0(0.9)	0.9	1009	96.2(0.7)	0.8
65 이상	3704	98.4(0.2)	0.2	1540	98.3(0.3)	0.3	2164	98.4(0.3)	0.3
교육수준[3)]									
무학	420	97.7(0.8)	0.8	62	94.6(2.7)	2.8	358	98.2(0.7)	0.8
초등학교	1070	98.2(0.5)	0.5	324	97.1(1.1)	1.1	746	98.7(0.4)	0.4
중학교	969	99.1(0.3)	0.3	408	99.4(0.4)	0.4	561	98.7(0.5)	0.5
고등학교	1944	95.6(0.6)	0.6	980	94.1(1.0)	1.0	964	97.3(0.6)	0.7
대학교 이상	1713	95.1(0.6)	0.7	1171	94.9(0.8)	0.8	542	95.6(1.0)	1.0
직업									
전문행정관리	614	93.8(1.2)	1.3	482	94.4(1.3)	1.4	132	91.2(3.1)	3.4
사무직	346	93.1(1.8)	1.9	245	93.6(2.1)	2.3	101	91.9(3.1)	3.3
판매·서비스직	616	94.5(1.2)	1.2	260	91.8(2.0)	2.2	356	96.7(1.2)	1.3
농림어업	5	-(-)	-	4	-(-)	-	1	-(-)	-
기능단순노무직	1142	96.6(0.7)	0.7	715	95.6(0.9)	1.0	427	98.6(0.5)	0.5
기타[4)]	3395	97.9(0.3)	0.3	1239	97.2(0.6)	0.6	2156	98.4(0.3)	0.3
월 가구소득									
100만원 미만	668	97.9(0.6)	0.6	238	96.2(1.2)	1.3	430	99.1(0.5)	0.5
100-200만원 미만	1053	97.3(0.5)	0.6	421	96.7(0.9)	1.0	632	97.8(0.6)	0.6
200-300만원 미만	1081	97.5(0.6)	0.6	487	96.5(1.0)	1.0	594	98.4(0.6)	0.6
300-400만원 미만	841	97.3(0.6)	0.6	408	97.4(1.0)	1.0	433	97.1(0.7)	0.7
400만원 이상	2426	95.1(0.6)	0.6	1367	94.0(0.8)	0.9	1059	96.7(0.7)	0.7

주 1) 고혈압 현재치료율 : (비약물요법 및 혈압약 복용에서 '예'라고 응답한 사람의 수 / 의사에게 고혈압을 진단받은 사람의 수) × 100
2) 고혈압 현재치료율(30세 이상) : (비약물요법 및 혈압약 복용에서 '예'라고 응답한 사람의 수 / 의사에게 고혈압을 진단받은 30세 이상 사람의 수) × 100
3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 126> 고혈압 진단 경험자의 치료율

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체[1)]	6119	93.0(0.4)	0.4	2946	90.4(0.7)	0.7	3173	95.9(0.4)	0.4
30세 이상[2)]	6070	93.9(0.4)	0.4	2909	91.7(0.6)	0.7	3161	96.4(0.4)	0.4
연령									
19-29	49	26.3(6.6)	24.9	37	20.9(6.5)	31.0	12	-(-)	-
30-39	135	63.2(4.4)	6.9	99	60.9(5.1)	8.3	36	69.9(8.4)	12.1
40-49	383	85.2(2.1)	2.4	273	82.9(2.5)	3.0	110	91.8(2.9)	3.1
50-59	1012	93.1(1.0)	1.1	572	90.8(1.5)	1.6	440	96.6(0.8)	0.8
60-69	1823	96.0(0.5)	0.5	890	96.4(0.6)	0.6	933	95.6(0.7)	0.7
70 이상	2717	97.7(0.3)	0.3	1075	96.8(0.6)	0.6	1642	98.3(0.3)	0.4
19-64	2415	88.4(0.8)	0.9	1406	85.3(1.1)	1.3	1009	93.5(0.9)	0.9
65 이상	3704	97.1(0.3)	0.3	1540	96.7(0.5)	0.5	2164	97.4(0.4)	0.4
교육수준[3)]									
무학	420	97.5(0.8)	0.8	62	93.7(2.8)	3.0	358	98.2(0.7)	0.8
초등학교	1070	97.3(0.6)	0.6	324	96.4(1.2)	1.2	746	97.7(0.7)	0.7
중학교	969	97.6(0.5)	0.6	408	97.4(0.9)	0.9	561	97.8(0.7)	0.7
고등학교	1944	92.8(0.7)	0.7	980	90.3(1.1)	1.2	964	95.6(0.8)	0.8
대학교 이상	1713	88.7(0.9)	1.1	1171	87.2(1.2)	1.3	542	92.2(1.3)	1.4
직업									
전문행정관리	614	84.8(1.7)	2.0	482	84.0(1.9)	2.3	132	87.9(3.2)	3.7
사무직	346	85.9(2.1)	2.4	245	85.8(2.5)	2.9	101	86.3(3.7)	4.3
판매·서비스직	616	90.7(1.5)	1.6	260	86.0(2.6)	3.1	356	94.6(1.5)	1.6
농림어업	5	-(-)	-	4	-(-)	-	1	-(-)	-
기능단순노무직	1142	93.6(0.9)	0.9	715	91.9(1.2)	1.3	427	97.1(0.8)	0.8
기타[4)]	3395	96.4(0.4)	0.4	1239	95.0(0.7)	0.7	2156	97.2(0.4)	0.4
월 가구소득									
100만원 미만	668	96.6(0.8)	0.8	238	93.1(1.8)	2.0	430	99.1(0.5)	0.5
100-200만원 미만	1053	96.1(0.6)	0.7	421	94.7(1.2)	1.2	632	97.1(0.7)	0.7
200-300만원 미만	1081	94.6(0.8)	0.9	487	93.1(1.3)	1.4	594	96.1(1.0)	1.0
300-400만원 미만	841	93.0(1.1)	1.2	408	90.6(1.9)	2.1	433	95.6(1.0)	1.0
400만원 이상	2426	90.7(0.7)	0.8	1367	88.2(1.1)	1.2	1059	94.4(0.8)	0.9

주 1) 고혈압 진단 경험자의 치료율 : (현재 혈압조절약을 "한 달에 20일 이상 복용"하고 있는 사람의 수 / 의사에게 고혈압을 진단받은 사람의 수) × 100

2) 고혈압 진단 경험자의 치료율(30세 이상) : (현재 혈압조절약을 "한 달에 20일 이상 복용"하고 있는 사람의 수 / 의사에게 고혈압을 진단받은 30세 이상 사람의 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 127> 고혈압 미치료 이유[1)]

(단위: %)

구분	N	혈압이 정상수치가 되어서		증상이 가벼워서		경제적인 이유로		치료의 필요성을 느끼지 못해서		병의원, 보건소가 멀어서		기타	
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	173	42.0(3.1)	7.4	26.9(2.1)	7.7	0.7(0.4)	52.6	18.8(1.8)	9.5	0.7(0.7)	99.7	10.8(1.1)	10.0
성													
남자	109	39.4(5.4)	13.7	29.2(4.8)	16.4	1.1(0.8)	70.9	20.4(3.8)	18.5	0.0(0.0)	.	9.9(2.4)	24.4
여자	64	47.5(6.7)	14.2	22.1(5.8)	26.4	0.0(0.0)	.	15.4(5.1)	33.1	2.3(2.3)	98.6	12.7(4.3)	33.7
연령													
19-29	21	25.8(9.2)	35.8	44.5(11.6)	26.1	0.0(0.0)	.	25.8(10.3)	39.9	0.0(0.0)	.	3.9(3.8)	98.8
30-39	25	28.8(9.4)	32.8	26.7(9.9)	37.2	0.0(0.0)	.	23.7(7.9)	33.2	4.6(4.5)	97.5	16.3(6.8)	41.9
40-49	27	30.9(12.0)	38.8	39.4(10.6)	26.8	0.0(0.0)	.	21.0(9.8)	46.7	0.0(0.0)	.	8.7(5.0)	57.7
50-59	27	53.4(9.4)	17.7	20.2(8.8)	43.5	4.2(3.0)	71.7	10.1(3.8)	37.8	0.0(0.0)	.	12.1(6.5)	53.7
60-69	38	60.2(8.2)	13.6	14.6(5.4)	37.0	0.0(0.0)	.	14.8(5.7)	38.7	0.0(0.0)	.	10.4(5.9)	56.6
70 이상	35	57.6(8.6)	14.9	10.8(4.6)	42.9	0.0(0.0)	.	17.2(6.5)	37.8	0.0(0.0)	.	14.4(5.4)	37.8
19-64	115	35.8(5.2)	14.4	32.2(4.8)	14.8	1.0(0.7)	70.6	20.0(3.9)	19.6	1.0(1.0)	99.5	10.0(2.6)	25.5
65 이상	58	61.8(6.0)	9.7	10.0(3.9)	39.0	0.0(0.0)	.	14.9(3.4)	23.1	0.0(0.0)	.	13.3(4.6)	34.4
교육수준[2)]													
무학	10	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
초등학교	17	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
중학교	8	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
고등학교	66	43.7(7.1)	16.2	22.9(5.8)	25.3	1.0(1.0)	99.9	21.3(5.2)	24.4	1.9(1.9)	98.9	9.2(3.6)	39.4
대학교 이상	72	35.4(6.2)	17.5	34.4(6.1)	17.9	0.8(0.8)	100.0	18.6(4.6)	25.0	0.0(0.0)	.	10.9(2.9)	27.0
직업													
전문행정관리	32	20.4(6.8)	33.3	31.0(9.3)	30.1	1.6(1.6)	100.3	25.4(7.5)	29.4	3.5(3.4)	98.5	18.1(6.1)	33.7
사무직	19	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
판매·서비스직	24	42.4(10.8)	25.5	33.2(10.4)	31.3	0.0(0.0)	.	6.8(4.3)	63.4	0.0(0.0)	.	17.5(7.6)	43.6
농림어업	1	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	35	36.7(9.4)	25.7	33.2(9.0)	27.1	0.0(0.0)	.	26.3(9.2)	35.2	0.0(0.0)	.	3.8(3.7)	98.1
기타[3)]	62	56.8(6.9)	12.2	18.8(5.9)	31.3	1.3(1.3)	100.1	13.6(3.6)	26.4	0.0(0.0)	.	9.5(3.5)	36.7
월 가구소득													
100만원 미만	13	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
100-200만원 미만	27	71.2(8.5)	12.0	6.6(3.0)	46.0	3.0(3.0)	99.0	4.3(4.2)	97.7	0.0(0.0)	.	14.9(6.9)	46.7
200-300만원 미만	23	41.4(11.9)	28.8	20.1(7.8)	39.0	0.0(0.0)	.	19.4(10.6)	54.8	0.0(0.0)	.	19.1(9.1)	47.7
300-400만원 미만	20	67.8(10.7)	15.7	14.8(6.8)	46.2	0.0(0.0)	.	10.4(7.2)	69.3	0.0(0.0)	.	7.1(6.8)	95.6
400만원 이상	90	33.5(5.6)	16.8	34.1(5.2)	15.1	0.0(0.0)	.	21.8(4.5)	20.4	1.2(1.2)	99.4	9.4(2.7)	29.0

주 1) 고혈압 미치료 이유 : (응답보기별 응답자 수 / 의사에게 고혈압을 진단받은 사람의 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 128> 고혈압 관리교육 이수율

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체[1)]	6120	20.9(0.6)	2.8	2947	23.7(0.9)	3.7	3173	17.7(0.7)	4.1
30세 이상[2)]	6071	20.6(0.6)	2.9	2910	23.3(0.9)	3.7	3161	17.6(0.7)	4.1
연령									
19-29	49	38.2(7.4)	19.5	37	41.9(8.7)	20.7	12	-(-)	-
30-39	135	34.8(4.2)	12.2	99	35.7(4.9)	13.7	36	32.0(8.4)	26.3
40-49	383	41.4(2.7)	6.5	273	40.8(3.1)	7.5	110	43.0(5.0)	11.7
50-59	1012	25.6(1.5)	6.0	572	25.5(1.9)	7.5	440	25.9(2.4)	9.2
60-69	1824	18.2(1.0)	5.5	891	20.0(1.4)	6.8	933	16.3(1.3)	7.8
70 이상	2717	13.4(0.7)	5.1	1075	15.1(1.1)	7.0	1642	12.1(0.8)	6.4
19-64	2415	28.2(1.0)	3.7	1406	29.6(1.3)	4.5	1009	25.8(1.5)	5.9
65 이상	3705	14.4(0.6)	4.2	1541	16.3(1.0)	6.0	2164	12.8(0.7)	5.3
교육수준[3)]									
무학	420	9.2(1.5)	16.0	62	13.3(4.4)	32.9	358	8.4(1.6)	19.0
초등학교	1070	9.0(0.8)	9.3	324	6.9(1.4)	20.2	746	10.0(1.0)	10.1
중학교	969	11.2(1.1)	9.5	408	10.5(1.5)	14.4	561	11.7(1.4)	11.7
고등학교	1945	19.7(1.0)	5.0	981	20.7(1.3)	6.5	964	18.6(1.4)	7.4
대학교 이상	1713	33.1(1.3)	3.9	1171	33.1(1.5)	4.6	542	33.1(2.3)	6.8
직업									
전문행정관리	614	31.3(2.0)	6.4	482	29.1(2.1)	7.3	132	40.7(4.7)	11.5
사무직	346	38.9(3.1)	7.9	245	41.6(3.5)	8.4	101	31.7(5.4)	17.1
판매·서비스직	616	25.9(2.0)	7.8	260	27.9(3.1)	11.3	356	24.3(2.7)	11.1
농림어업	5	-(-)	-	4	-(-)	-	1	-(-)	-
기능단순노무직	1142	15.9(1.2)	7.3	715	18.0(1.5)	8.4	427	11.6(1.6)	13.7
기타[4)]	3396	16.4(0.7)	4.2	1240	18.5(1.2)	6.3	2156	15.0(0.8)	5.4
월 가구소득									
100만원 미만	668	12.8(1.4)	11.1	238	16.0(2.5)	15.6	430	10.6(1.5)	13.9
100-200만원 미만	1053	11.2(1.0)	9.4	421	10.9(1.6)	14.7	632	11.4(1.3)	11.4
200-300만원 미만	1081	17.3(1.3)	7.3	487	20.5(1.9)	9.4	594	14.3(1.5)	10.8
300-400만원 미만	841	21.5(1.6)	7.6	408	24.6(2.3)	9.2	433	18.1(2.1)	11.3
400만원 이상	2426	27.3(1.1)	4.0	1367	29.1(1.4)	4.8	1059	24.6(1.5)	6.1

주 1) 고혈압 관리교육 이수율 : (고혈압 관리교육을 받은 사람의 수 / 의사에게 고혈압을 진단받은 사람의 수) × 100

2) 고혈압 관리교육 이수율(30세 이상) : (고혈압 관리 교육을 받은 사람의 수 / 의사에게 고혈압을 진단받은 30세 이상 사람의 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 129> 고혈압 관리교육 장소

(단위: %)

구분	N	병의원		보건소, 보건지소		기타	
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차
전체[1)]	6119	18.1(0.6)	3.2	2.0(0.2)	10.7	1.4(0.2)	12.1
30세 이상[2)]	6070	17.9(0.6)	3.2	1.9(0.2)	10.9	1.4(0.2)	12.2
성							
남자	2946	20.6(0.8)	4.0	2.2(0.3)	14.1	1.8(0.3)	14.7
여자	3173	15.4(0.7)	4.4	1.7(0.3)	15.7	1.0(0.2)	20.5
연령							
19-29	49	28.8(7.0)	24.3	8.3(3.9)	47.1	2.4(2.4)	98.7
30-39	135	31.6(4.1)	13.1	2.2(1.3)	57.5	2.2(1.2)	53.7
40-49	383	37.1(2.7)	7.4	1.8(0.9)	48.6	3.4(1.0)	28.8
50-59	1012	22.2(1.5)	6.5	2.6(0.6)	24.8	2.0(0.4)	22.3
60-69	1823	15.8(1.0)	6.1	1.9(0.3)	15.1	1.0(0.3)	25.4
70 이상	2717	11.3(0.6)	5.7	1.4(0.2)	15.4	0.9(0.2)	23.6
19-64	2414	24.8(1.0)	4.1	2.3(0.4)	16.2	2.0(0.3)	15.4
65 이상	3705	12.1(0.6)	4.6	1.7(0.2)	12.7	0.9(0.2)	19.8
교육수준[3)]							
무학	420	6.9(1.3)	18.2	0.7(0.4)	55.8	1.5(0.7)	49.5
초등학교	1070	7.7(0.8)	10.3	1.2(0.3)	23.7	0.2(0.1)	71.3
중학교	969	9.4(1.0)	10.4	1.6(0.4)	25.2	0.5(0.2)	49.1
고등학교	1944	17.2(0.9)	5.5	1.8(0.4)	20.2	1.2(0.2)	20.0
대학교 이상	1713	28.9(1.3)	4.3	2.9(0.5)	16.6	2.6(0.4)	16.5
직업							
전문행정관리	614	27.5(1.9)	7.0	2.8(0.8)	27.5	2.4(0.7)	27.0
사무직	346	35.1(3.0)	8.4	2.7(1.2)	43.8	3.3(1.1)	32.6
판매·서비스직	616	23.1(1.9)	8.4	2.1(0.8)	37.2	1.1(0.5)	43.3
농림어업	5	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	1141	12.9(1.1)	8.2	1.8(0.4)	24.3	2.0(0.4)	20.2
기타[4)]	3396	14.1(0.6)	4.5	1.7(0.2)	13.1	0.8(0.2)	23.7
월 가구소득							
100만원 미만	668	10.1(1.3)	12.5	1.7(0.5)	29.2	1.2(0.6)	47.1
100-200만원 미만	1053	9.0(0.9)	10.5	1.4(0.3)	25.1	0.9(0.3)	36.2
200-300만원 미만	1081	15.0(1.2)	7.9	1.2(0.3)	24.7	1.2(0.4)	31.8
300-400만원 미만	840	19.0(1.6)	8.4	2.6(0.5)	21.1	0.9(0.4)	40.6
400만원 이상	2426	24.1(1.0)	4.3	2.3(0.4)	17.0	1.9(0.3)	15.7

주 1) 고혈압 관리교육 장소 : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사에게 고혈압을 진단받은 사람의 수) × 100
2) 고혈압 관리교육 장소(30세 이상) : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사에게 고혈압을 진단받은 30세 이상 사람의 수) × 100
3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 130> 당뇨병 진단 경험률

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체[1)]	22906	9.5(0.2)	2.2	10361	11.2(0.3)	2.8	12545	8.0(0.3)	3.2
30세 이상[2)]	19948	11.5(0.2)	2.2	8957	13.4(0.4)	2.7	10991	9.7(0.3)	3.1
연령									
19-29	2958	0.4(0.1)	30.3	1404	0.4(0.2)	40.6	1554	0.3(0.2)	45.5
30-39	3346	1.7(0.2)	13.5	1610	2.1(0.4)	17.0	1736	1.4(0.3)	20.7
40-49	3264	4.4(0.4)	8.3	1550	6.7(0.6)	9.6	1714	2.3(0.4)	17.0
50-59	4142	9.9(0.5)	4.9	1832	13.9(0.8)	6.1	2310	6.2(0.5)	8.6
60-69	4483	16.8(0.6)	3.6	1955	20.2(1.0)	4.8	2528	14.0(0.8)	5.6
70 이상	4713	27.4(0.7)	2.5	2010	29.1(1.0)	3.6	2703	26.0(0.9)	3.3
19-64	15982	5.3(0.2)	3.5	7370	7.1(0.3)	4.2	8612	3.5(0.2)	5.8
65 이상	6924	24.4(0.5)	2.2	2991	26.2(0.8)	3.1	3933	22.9(0.7)	3.1
교육수준[3)]									
무학	683	29.7(1.9)	6.3	132	34.0(4.2)	12.5	551	28.6(2.1)	7.3
초등학교	1868	27.1(1.0)	3.8	580	29.0(1.9)	6.5	1288	26.2(1.3)	4.8
중학교	2037	21.7(1.0)	4.4	844	24.4(1.5)	6.0	1193	19.7(1.2)	6.3
고등학교	7132	9.5(0.4)	3.9	3425	11.2(0.5)	4.9	3707	7.7(0.5)	6.1
대학교 이상	11177	5.5(0.2)	4.1	5379	8.2(0.4)	4.6	5798	2.8(0.2)	7.9
직업									
전문행정관리	4251	4.5(0.3)	7.3	2308	6.9(0.5)	7.7	1943	1.5(0.2)	16.2
사무직	3161	4.3(0.4)	9.6	1434	6.9(0.7)	10.8	1727	2.1(0.3)	16.8
판매·서비스직	3009	6.6(0.5)	6.9	1220	8.0(0.8)	10.0	1789	5.6(0.5)	9.4
농림어업	15	-(-)	-	12	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	3310	12.2(0.6)	4.9	2134	11.9(0.7)	6.0	1176	12.8(1.0)	8.1
기타[4)]	9159	15.0(0.4)	2.6	3252	18.2(0.7)	3.7	5907	13.0(0.5)	3.5
월 가구소득									
100만원 미만	1355	21.6(1.2)	5.6	550	23.8(1.8)	7.8	805	19.8(1.5)	7.3
100-200만원 미만	2433	19.7(0.8)	4.3	994	21.8(1.3)	6.2	1439	18.0(1.0)	5.7
200-300만원 미만	3153	12.5(0.6)	4.7	1364	14.9(1.0)	6.4	1789	10.5(0.7)	6.7
300-400만원 미만	3100	9.9(0.6)	5.7	1425	11.3(0.8)	7.3	1675	8.5(0.7)	7.9
400만원 이상	12595	6.5(0.2)	3.6	5914	8.1(0.4)	4.4	6681	4.9(0.3)	5.7

주 1) 당뇨병 진단 경험률 : (의사에게 당뇨병을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 당뇨병 진단 경험률(30세 이상) : (의사에게 당뇨병을 진단받은 사람의 수 / 30세 이상 조사대상 응답자 수) × 100
3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 131> 당뇨병 현재치료율

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체[1)]	2697	97.8(0.3)	0.3	1390	97.3(0.4)	0.4	1307	98.5(0.4)	0.4
30세 이상[2)]	2684	97.9(0.3)	0.3	1383	97.5(0.4)	0.4	1301	98.5(0.4)	0.4
연령									
19-29	13	-(-)	-	7	-(-)	-	6	-(-)	-
30-39	58	91.5(3.7)	4.0	31	91.3(4.9)	5.4	27	91.9(5.5)	6.0
40-49	142	94.0(1.6)	1.7	101	92.5(2.0)	2.2	41	98.3(1.7)	1.7
50-59	424	98.7(0.3)	0.3	265	98.3(0.4)	0.4	159	99.7(0.3)	0.3
60-69	751	98.1(0.4)	0.4	398	97.7(0.5)	0.5	353	98.5(0.7)	0.7
70 이상	1309	98.7(0.3)	0.3	588	98.9(0.5)	0.5	721	98.6(0.4)	0.4
19-64	974	96.9(0.5)	0.5	592	96.1(0.7)	0.7	382	98.4(0.7)	0.7
65 이상	1723	98.5(0.3)	0.3	798	98.5(0.4)	0.4	925	98.5(0.4)	0.4
교육수준[3)]									
무학	205	98.6(0.8)	0.8	46	97.4(2.5)	2.6	159	98.9(0.8)	0.8
초등학교	517	98.9(0.5)	0.5	172	99.3(0.7)	0.7	345	98.6(0.6)	0.6
중학교	463	98.0(0.7)	0.7	221	98.2(0.7)	0.7	242	97.7(0.9)	0.9
고등학교	793	98.2(0.5)	0.5	446	97.3(0.8)	0.8	347	99.5(0.3)	0.3
대학교 이상	716	96.7(0.5)	0.5	505	96.5(0.5)	0.5	211	97.2(1.2)	1.2
직업									
전문행정관리	230	94.8(1.4)	1.5	191	96.2(1.3)	1.3	39	86.5(5.8)	6.7
사무직	141	97.6(1.3)	1.3	100	97.1(1.6)	1.7	41	98.9(1.1)	1.1
판매·서비스직	237	95.2(0.9)	1.0	113	91.2(1.8)	1.9	124	99.4(0.6)	0.6
농림어업	6	-(-)	-	5	-(-)	-	1	-(-)	-
기능단순노무직	456	98.4(0.5)	0.5	294	98.2(0.6)	0.6	162	98.8(0.8)	0.8
기타[4)]	1627	98.7(0.3)	0.3	687	98.5(0.4)	0.4	940	98.8(0.4)	0.4
월 가구소득									
100만원 미만	317	96.5(0.9)	0.9	143	94.4(1.6)	1.6	174	98.5(0.9)	0.9
100-200만원 미만	536	99.0(0.4)	0.4	246	99.6(0.4)	0.4	290	98.5(0.7)	0.7
200-300만원 미만	462	98.2(0.8)	0.8	228	97.6(1.3)	1.3	234	98.9(0.6)	0.7
300-400만원 미만	365	97.9(0.8)	0.8	191	97.5(1.1)	1.1	174	98.5(0.9)	0.9
400만원 이상	981	97.4(0.4)	0.4	563	96.9(0.5)	0.5	418	98.2(0.7)	0.7

주 1) 당뇨병 현재치료율 : (비약물요법 또는 당뇨병약(경구용 혈당강하제) 또는 인슐린 주사에 '예'라고 응답한 사람의 수 / 의사에게 당뇨병을 진단받은 사람의 수) × 100

2) 당뇨병 현재치료율(30세 이상) : (비약물요법 또는 당뇨병약(경구용 혈당강하제) 또는 인슐린 주사에 '예'라고 응답한 사람의 수 / 의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람의 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 132> 당뇨병 진단 경험자의 치료율

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체[1)]	2697	92.3(0.5)	0.6	1390	90.8(0.8)	0.9	1307	94.2(0.6)	0.7
30세 이상[2)]	2684	92.5(0.5)	0.6	1383	91.0(0.8)	0.9	1301	94.4(0.6)	0.7
연령									
19-29	13	-(-)	-	7	-(-)	-	6	-(-)	-
30-39	58	75.3(5.8)	7.7	31	72.1(7.7)	10.7	27	80.2(8.0)	10.0
40-49	142	82.4(3.1)	3.8	101	80.7(3.5)	4.3	41	87.4(6.2)	7.1
50-59	424	92.3(1.2)	1.3	265	91.3(1.6)	1.7	159	94.6(1.6)	1.7
60-69	751	94.2(0.8)	0.8	398	93.4(1.0)	1.1	353	95.1(1.1)	1.2
70 이상	1309	94.7(0.7)	0.7	588	93.9(1.1)	1.1	721	95.4(0.7)	0.7
19-64	974	88.8(1.0)	1.1	592	87.2(1.3)	1.5	382	91.7(1.5)	1.6
65 이상	1723	94.9(0.5)	0.6	798	94.4(0.8)	0.9	925	95.5(0.6)	0.7
교육수준[3)]									
무학	205	94.5(1.9)	2.0	46	89.1(5.3)	5.9	159	96.2(1.5)	1.5
초등학교	517	96.1(0.7)	0.8	172	97.4(1.2)	1.2	345	95.4(0.9)	1.0
중학교	463	93.2(1.2)	1.3	221	92.9(1.7)	1.8	242	93.5(1.5)	1.6
고등학교	793	92.4(0.9)	0.9	446	90.4(1.3)	1.5	347	95.4(1.0)	1.0
대학교 이상	716	89.3(1.2)	1.4	505	88.9(1.3)	1.5	211	90.4(2.4)	2.7
직업									
전문행정관리	230	88.5(2.3)	2.6	191	89.5(2.5)	2.7	39	82.6(6.3)	7.6
사무직	141	89.3(2.5)	2.8	100	88.4(3.2)	3.6	41	92.1(3.2)	3.5
판매·서비스직	237	88.6(1.7)	1.9	113	81.2(2.9)	3.6	124	96.5(1.6)	1.6
농림어업	6	-(-)	-	5	-(-)	-	1	-(-)	-
기능단순노무직	456	92.5(1.2)	1.3	294	91.1(1.6)	1.7	162	95.4(1.7)	1.8
기타[4)]	1627	93.9(0.6)	0.7	687	93.4(1.0)	1.1	940	94.3(0.8)	0.8
월 가구소득									
100만원 미만	317	93.7(1.3)	1.4	143	91.8(1.9)	2.1	174	95.7(1.3)	1.4
100-200만원 미만	536	94.6(1.3)	1.4	246	92.6(2.5)	2.7	290	96.4(1.2)	1.2
200-300만원 미만	462	93.6(1.1)	1.2	228	92.1(1.7)	1.8	234	95.4(1.2)	1.3
300-400만원 미만	365	90.3(1.7)	1.9	191	89.6(2.4)	2.7	174	91.3(1.9)	2.1
400만원 이상	981	90.9(0.9)	1.0	563	89.8(1.2)	1.3	418	92.7(1.4)	1.5

주 1) 당뇨병 진단 경험자의 치료율 : (현재 인슐린 주사 또는 당뇨병약(경구용 혈당강하제)을 당뇨병 치료를 위한 혈당조절 방법으로 사용한다고 응답한 사람의 수 / 의사에게 당뇨병을 진단받은 사람의 수) × 100

2) 당뇨병 진단 경험자의 치료율(30세 이상) : (현재 인슐린 주사 또는 당뇨병약(경구용 혈당강하제)을 당뇨병 치료를 위한 혈당조절 방법으로 사용한다고 응답한 사람의 수 / 의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람의 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 133> 당뇨병 관리교육 이수율

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체[1)]	2697	31.0(0.9)	3.0	1390	34.1(1.3)	3.7	1307	27.1(1.3)	4.7
30세 이상[2)]	2684	30.8(0.9)	3.0	1383	33.9(1.3)	3.8	1301	26.8(1.3)	4.7
연령									
19-29	13	-(-)	-	7	-(-)	-	6	-(-)	-
30-39	58	60.1(6.1)	10.2	31	71.2(7.8)	11.0	27	43.1(10.0)	23.3
40-49	142	47.3(4.0)	8.5	101	45.6(4.7)	10.3	41	52.1(8.3)	15.9
50-59	424	38.6(2.6)	6.7	265	35.6(3.1)	8.7	159	45.1(4.2)	9.3
60-69	751	31.3(1.8)	5.7	398	33.4(2.5)	7.4	353	28.6(2.6)	8.9
70 이상	1309	21.8(1.1)	5.0	588	26.2(1.7)	6.5	721	17.7(1.3)	7.5
19-64	974	41.0(1.7)	4.1	592	41.0(2.1)	5.1	382	40.9(2.7)	6.7
65 이상	1723	23.6(1.0)	4.2	798	27.3(1.5)	5.4	925	20.0(1.3)	6.3
교육수준[3)]									
무학	205	12.5(2.2)	17.9	46	16.8(5.3)	31.7	159	11.1(2.4)	21.6
초등학교	517	13.9(1.4)	9.8	172	12.2(2.5)	20.2	345	14.8(1.6)	11.1
중학교	463	22.8(1.9)	8.5	221	21.3(2.8)	13.0	242	24.2(2.7)	11.3
고등학교	793	32.8(1.7)	5.3	446	34.3(2.3)	6.6	347	30.4(2.7)	9.0
대학교 이상	716	46.0(1.9)	4.2	505	44.6(2.2)	4.9	211	49.8(3.8)	7.6
직업									
전문행정관리	230	38.6(3.2)	8.3	191	39.0(3.5)	8.9	39	36.2(7.7)	21.2
사무직	141	51.4(4.6)	9.0	100	53.3(5.6)	10.5	41	45.6(7.7)	16.8
판매·서비스직	237	35.5(3.1)	8.9	113	37.8(4.6)	12.2	124	32.9(4.3)	13.2
농림어업	6	-(-)	-	5	-(-)	-	1	-(-)	-
기능단순노무직	456	26.5(2.1)	8.0	294	31.1(2.9)	9.2	162	17.2(3.1)	17.8
기타[4)]	1627	27.8(1.1)	4.1	687	29.3(1.6)	5.5	940	26.5(1.5)	5.7
월 가구소득									
100만원 미만	317	22.6(2.3)	10.3	143	27.8(4.0)	14.5	174	17.2(2.6)	15.0
100-200만원 미만	536	21.3(1.9)	8.8	246	22.9(2.8)	12.1	290	19.9(2.5)	12.3
200-300만원 미만	462	28.6(2.3)	7.9	228	31.9(3.2)	10.0	234	24.7(2.8)	11.3
300-400만원 미만	365	33.1(2.6)	7.9	191	34.9(3.6)	10.3	174	30.8(3.4)	11.0
400만원 이상	981	37.9(1.7)	4.4	563	40.3(2.1)	5.2	418	34.1(2.5)	7.3

주 1) 당뇨병 관리교육 이수율 : (당뇨병 관리교육을 받은 사람의 수 / 의사에게 당뇨병을 진단받은 사람의 수) × 100
2) 당뇨병 관리교육 이수율(30세 이상) : (당뇨병 관리교육을 받은 사람의 수 / 의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람의 수) × 100
3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 134> 당뇨병 관리교육 장소

(단위: %)

구분	N	병의원		보건소, 보건지소		기타	
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차
전체[1)]	2696	28.5(0.9)	3.2	2.7(0.3)	12.4	1.2(0.2)	16.8
30세 이상[2)]	2683	28.3(0.9)	3.2	2.6(0.3)	12.8	1.2(0.2)	16.8
성							
남자	1389	31.8(1.3)	4.0	2.9(0.4)	14.8	1.5(0.3)	18.5
여자	1307	24.4(1.2)	5.1	2.4(0.5)	20.5	0.7(0.3)	36.3
연령							
19-29	13	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
30-39	58	60.1(6.1)	10.2	1.8(1.8)	99.1	1.5(0.2)	13.3
40-49	141	40.0(4.0)	9.9	3.5(1.9)	53.3	4.8(1.5)	31.3
50-59	424	36.6(2.5)	6.9	2.0(0.6)	31.1	1.0(0.4)	38.9
60-69	751	29.0(1.8)	6.0	2.9(0.6)	20.8	0.7(0.3)	40.4
70 이상	1309	19.5(1.0)	5.3	2.6(0.5)	18.9	0.8(0.3)	31.1
19-64	973	38.1(1.6)	4.3	2.8(0.5)	19.1	1.5(0.3)	21.6
65 이상	1723	21.3(1.0)	4.5	2.6(0.4)	15.6	0.9(0.2)	25.6
교육수준[3)]							
무학	205	10.3(2.1)	20.5	1.3(0.8)	63.6	0.8(0.8)	99.8
초등학교	517	12.3(1.3)	10.4	1.3(0.4)	33.9	0.5(0.3)	58.4
중학교	463	21.1(2.0)	9.3	2.4(0.7)	30.2	0.3(0.2)	49.6
고등학교	793	30.4(1.7)	5.6	2.5(0.5)	21.5	1.2(0.4)	33.4
대학교 이상	715	42.4(1.9)	4.4	4.0(0.8)	19.3	2.0(0.4)	21.7
직업							
전문행정관리	230	34.2(3.1)	9.1	5.4(1.4)	25.6	0.8(0.4)	52.0
사무직	141	47.2(4.3)	9.0	2.5(1.8)	73.6	3.0(1.5)	51.5
판매·서비스직	236	31.8(3.1)	9.8	2.6(0.8)	30.2	2.8(0.8)	27.7
농림어업	6	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	456	25.0(2.1)	8.5	1.2(0.4)	34.2	1.1(0.4)	36.8
기타[4)]	1627	25.7(1.1)	4.2	2.7(0.4)	16.1	0.7(0.2)	28.0
월 가구소득							
100만원 미만	317	21.2(2.3)	10.9	2.0(0.7)	36.3	0.5(0.3)	71.9
100-200만원 미만	536	18.7(1.8)	9.7	2.7(0.8)	29.5	1.1(0.4)	37.6
200-300만원 미만	462	27.1(2.2)	8.2	1.6(0.6)	36.1	0.8(0.4)	50.6
300-400만원 미만	365	29.7(2.5)	8.6	4.0(1.2)	30.6	0.8(0.6)	74.8
400만원 이상	980	35.2(1.6)	4.6	2.8(0.5)	19.3	1.7(0.3)	21.1

주 1) 당뇨병 관리교육 장소 : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사에게 당뇨병을 진단받은 사람의 수) × 100
2) 당뇨병 관리교육 장소(30세 이상) : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람의 수) × 100
3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 135> 당화혈색소 인지율

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체[1)]	2696	92.5(0.5)	0.5	1390	93.1(0.6)	0.7	1306	91.7(0.7)	0.8
30세 이상[2)]	2683	92.5(0.5)	0.5	1383	93.1(0.6)	0.7	1300	91.7(0.7)	0.8
연령									
19-29	13	-(-)	-	7	-(-)	-	6	-(-)	-
30-39	58	87.4(5.5)	6.3	31	84.1(7.7)	9.2	27	92.5(4.9)	5.3
40-49	142	98.9(1.1)	1.1	101	98.5(1.4)	1.5	41	100.0(0.0)	0.0
50-59	424	98.1(0.6)	0.6	265	97.9(0.7)	0.8	159	98.6(1.0)	1.0
60-69	751	95.5(0.7)	0.8	398	94.5(1.2)	1.3	353	96.7(0.7)	0.7
70 이상	1308	87.2(0.9)	1.1	588	88.2(1.3)	1.4	720	86.3(1.3)	1.5
19-64	974	97.3(0.6)	0.6	592	97.0(0.8)	0.8	382	98.0(0.7)	0.7
65 이상	1722	88.9(0.8)	0.9	798	89.3(1.1)	1.2	924	88.4(1.0)	1.2
교육수준[3)]									
무학	204	81.9(2.8)	3.4	46	86.7(5.0)	5.8	158	80.5(3.2)	4.0
초등학교	517	86.1(1.5)	1.8	172	83.4(2.8)	3.3	345	87.6(1.8)	2.0
중학교	463	92.0(1.3)	1.4	221	91.7(2.1)	2.3	242	92.3(1.4)	1.6
고등학교	793	93.3(0.8)	0.9	446	92.4(1.1)	1.2	347	94.5(1.2)	1.3
대학교 이상	716	97.4(0.7)	0.7	505	96.9(0.8)	0.9	211	98.6(0.7)	0.8
직업									
전문행정관리	230	97.0(1.3)	1.3	191	96.5(1.5)	1.5	39	100.0(0.0)	0.0
사무직	141	97.6(1.8)	1.8	100	96.8(2.4)	2.5	41	100.0(0.0)	0.0
판매·서비스직	237	98.6(0.6)	0.6	113	98.3(1.1)	1.1	124	98.9(0.4)	0.4
농림어업	6	-(-)	-	5	-(-)	-	1	-(-)	-
기능단순노무직	456	94.8(0.9)	1.0	294	94.8(1.1)	1.2	162	94.9(1.5)	1.6
기타[4)]	1626	89.3(0.8)	0.9	687	89.4(1.1)	1.3	939	89.1(1.0)	1.1
월 가구소득									
100만원 미만	316	83.7(2.3)	2.8	143	86.3(3.1)	3.6	173	81.0(2.9)	3.5
100-200만원 미만	536	88.6(1.3)	1.5	246	87.3(2.0)	2.3	290	89.9(1.6)	1.8
200-300만원 미만	462	92.9(1.3)	1.4	228	92.5(1.8)	2.0	234	93.3(1.6)	1.7
300-400만원 미만	365	93.5(1.2)	1.3	191	95.1(1.6)	1.7	174	91.6(1.9)	2.1
400만원 이상	981	95.8(0.6)	0.7	563	96.2(0.7)	0.8	418	95.1(1.0)	1.1

주 1) 당화혈색소 인지율 : (당화혈색소를 알고 있는 사람의 수 / 의사에게 당뇨병을 진단받은 사람의 수) × 100
2) 당화혈색소 인지율(30세 이상) : (당화혈색소를 알고 있는 사람의 수 / 의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람의 수) × 100
3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 136> 연간 당화혈색소 검사 횟수

(단위: %)

구분	N	4회 이상		3회		2회		1회		측정 안함	
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차
전체[1)]	2462	46.4(1.0)	2.2	17.0(0.8)	4.6	20.0(0.8)	4.2	9.9(0.6)	6.2	6.7(0.5)	7.4
30세 이상[2)]	2462	46.4(1.0)	2.2	17.0(0.8)	4.6	20.0(0.8)	4.2	9.9(0.6)	6.2	6.7(0.5)	7.4
성											
남자	1280	45.1(1.4)	3.1	18.1(1.2)	6.4	19.4(1.2)	6.1	10.5(0.9)	8.3	7.0(0.6)	8.8
여자	1182	48.1(1.5)	3.1	15.7(1.1)	6.9	20.9(1.2)	5.8	9.1(0.8)	9.0	6.3(0.7)	11.6
연령											
19-29	0	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
30-39	52	43.5(6.3)	14.5	20.5(5.8)	28.4	11.8(4.1)	34.5	16.4(5.3)	32.1	7.9(3.2)	40.7
40-49	141	45.7(4.1)	8.9	15.1(3.1)	20.6	19.6(3.1)	15.8	7.8(2.5)	32.7	11.7(2.0)	17.5
50-59	417	48.0(2.6)	5.4	19.5(2.0)	10.3	20.1(2.1)	10.3	9.0(1.5)	16.1	3.4(0.7)	21.3
60-69	715	48.9(1.9)	3.9	15.7(1.5)	9.7	21.3(1.7)	7.8	9.7(1.1)	11.0	4.4(0.7)	15.4
70 이상	1137	44.3(1.5)	3.3	16.8(1.1)	6.5	19.8(1.2)	6.3	10.3(0.9)	8.4	8.8(0.9)	10.2
19-64	937	47.6(1.6)	3.5	18.7(1.3)	6.9	18.6(1.2)	6.7	9.3(1.0)	10.7	5.9(0.6)	10.8
65 이상	1525	45.5(1.3)	2.8	15.7(0.9)	5.9	21.2(1.1)	5.2	10.3(0.8)	7.3	7.3(0.7)	9.7
교육수준[3)]											
무학	165	52.6(4.1)	7.7	12.5(2.5)	20.4	20.9(3.5)	16.9	6.7(1.6)	23.3	7.3(2.1)	28.0
초등학교	445	46.6(2.3)	5.0	14.0(1.7)	11.9	21.1(2.0)	9.3	7.5(1.4)	18.5	10.8(1.3)	12.0
중학교	425	43.2(2.6)	5.9	16.9(1.9)	11.3	21.7(2.0)	9.3	9.5(1.2)	12.9	8.7(1.5)	16.9
고등학교	734	45.8(1.8)	4.0	17.7(1.5)	8.7	20.9(1.5)	7.2	9.6(1.0)	10.9	6.0(0.8)	12.5
대학교 이상	690	47.4(2.0)	4.2	18.6(1.6)	8.3	17.9(1.6)	8.9	11.9(1.3)	10.8	4.2(0.7)	15.9
직업											
전문행정관리	222	45.8(3.3)	7.3	18.9(2.6)	13.5	18.5(2.7)	14.6	12.1(2.0)	16.2	4.7(1.2)	25.8
사무직	137	43.0(4.8)	11.1	23.3(3.8)	16.1	17.1(3.6)	20.8	14.1(3.6)	25.4	2.5(1.0)	39.9
판매·서비스직	227	50.7(3.3)	6.6	18.7(3.0)	16.0	15.4(2.4)	15.9	7.8(1.9)	24.0	7.5(1.3)	17.1
농림어업	6	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	429	44.7(2.4)	5.4	15.4(1.8)	11.5	24.6(2.1)	8.6	8.7(1.2)	14.1	6.6(1.1)	16.0
기타[4)]	1441	46.9(1.3)	2.8	15.8(0.9)	6.0	20.2(1.1)	5.2	9.6(0.8)	8.0	7.6(0.7)	9.8
월 가구소득											
100만원 미만	263	47.6(2.9)	6.1	13.7(2.0)	14.8	17.8(2.6)	14.5	9.0(1.7)	19.2	11.9(2.0)	16.9
100-200만원 미만	468	45.2(2.5)	5.6	13.0(1.6)	12.2	24.1(2.2)	9.2	10.2(1.3)	13.1	7.5(1.3)	17.0
200-300만원 미만	426	45.7(2.4)	5.3	17.7(1.8)	10.3	20.5(2.0)	9.6	10.4(1.5)	14.7	5.7(1.0)	17.4
300-400만원 미만	335	47.4(2.9)	6.1	14.7(1.8)	12.5	22.0(2.4)	10.9	8.7(1.5)	16.9	7.3(1.4)	19.4
400만원 이상	935	46.5(1.7)	3.7	20.1(1.4)	6.9	18.0(1.3)	7.1	10.1(1.0)	10.3	5.3(0.6)	12.1

주 1) 연간 당화혈색소 검사 횟수 : (응답보기별 응답자 수 / 의사에게 당뇨병을 진단받은 사람 중 당화혈색소에 대해 알고 있는 사람의 수) × 100

2) 연간 당화혈색소 검사 횟수(30세 이상) : (응답보기별 응답자 수 / 의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람 중 당화혈색소에 대해 알고 있는 사람의 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 137> 연간 당뇨성 안질환 합병증검사 수진율 및 연간 당뇨성 신장질환 합병증검사 수진율

(단위: %)

구분	연간 당뇨성 안질환 합병증 검사(안저검사) 수진율			연간 당뇨성 신장질환 합병증 검사(미세단백뇨검사) 수진율		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체[1), 2)]	2697	53.7(1.0)	1.9	2693	60.4(1.0)	1.6
30세 이상[3), 4)]	2684	53.8(1.0)	1.9	2680	60.4(1.0)	1.6
성						
남자	1390	52.1(1.4)	2.7	1390	59.6(1.3)	2.2
여자	1307	55.8(1.4)	2.5	1303	61.6(1.4)	2.3
연령						
19-29	13	-(-)	-	13	-(-)	-
30-39	58	32.7(6.4)	19.7	58	53.4(6.5)	12.3
40-49	142	45.3(4.4)	9.7	142	59.6(4.1)	6.9
50-59	424	54.1(2.6)	4.8	424	57.4(2.5)	4.3
60-69	751	59.0(1.8)	3.0	749	65.6(1.7)	2.6
70 이상	1309	53.4(1.4)	2.6	1307	59.2(1.4)	2.3
19-64	974	52.0(1.7)	3.2	973	59.3(1.6)	2.7
65 이상	1723	55.0(1.2)	2.2	1720	61.3(1.2)	1.9
교육수준[5)]						
무학	205	52.0(3.4)	6.6	204	53.6(3.5)	6.6
초등학교	517	51.8(2.1)	4.1	517	61.3(2.2)	3.5
중학교	463	55.8(2.5)	4.5	463	61.0(2.4)	3.9
고등학교	793	51.2(1.8)	3.5	790	59.0(1.7)	2.9
대학교 이상	716	56.3(1.9)	3.4	716	62.4(1.9)	3.0
직업						
전문행정관리	230	54.1(3.5)	6.5	230	55.0(3.5)	6.3
사무직	141	54.9(4.4)	7.9	141	64.7(4.4)	6.9
판매·서비스직	237	52.0(3.5)	6.7	237	61.6(3.3)	5.3
농림어업	6	-(-)	-	6	-(-)	-
기능단순노무직	456	54.6(2.3)	4.3	454	59.1(2.4)	4.0
기타[6)]	1627	53.4(1.3)	2.4	1625	61.0(1.2)	2.0
월 가구소득						
100만원 미만	317	43.0(2.7)	6.2	317	52.2(2.8)	5.4
100-200만원 미만	536	52.1(2.4)	4.6	536	58.7(2.2)	3.8
200-300만원 미만	462	54.2(2.4)	4.3	461	61.7(2.3)	3.8
300-400만원 미만	365	57.2(2.7)	4.8	363	61.1(2.8)	4.5
400만원 이상	981	55.7(1.7)	3.0	980	62.0(1.6)	2.6

주 1) 연간 당뇨성 안질환 합병증검사(안저검사) 수진율 : (최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 안질환 합병증 발생여부를 확인하기 위해 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사에게 당뇨병을 진단받은 사람의 수) × 100

2) 연간 당뇨성 신장질환 합병증검사(미세단백뇨검사) 수진율 : (최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증 발생여부를 확인하기 위해 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사에게 당뇨병을 진단받은 사람의 수) × 100

3) 연간 당뇨성 안질환 합병증검사(안저검사) 수진율(30세 이상) : (최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 안질환 합병증 발생여부를 확인하기 위해 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람의 수) × 100

4) 연간 당뇨성 신장질환 합병증검사(미세단백뇨검사) 수진율(30세 이상) : (최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증 발생여부를 확인하기 위해 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람의 수) × 100

5) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

6) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 138> 뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율[1)]

(단위: %)

구분	N	갑자기 한쪽 팔, 다리에 힘이 빠진다		갑자기 말이 어눌해 지거나, 다른 사람의 말을 이해하지 못한다		갑자기 한쪽 눈이나 시야의 반이 보이지 않거나, 물체가 두 개로 보인다		갑자기 어지럽거나 몸의 중심을 잡기 힘들다		갑자기 이제까지 경험하지 못한 심한 두통이 생긴다		뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율	
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22588	77.8(0.3)	0.4	86.2(0.2)	0.3	70.5(0.3)	0.5	82.3(0.3)	0.3	73.3(0.3)	0.5	55.9(0.4)	0.7
성													
남자	10179	73.9(0.5)	0.6	83.2(0.4)	0.5	68.5(0.5)	0.7	79.8(0.4)	0.5	69.6(0.5)	0.7	52.1(0.5)	1.0
여자	12409	81.4(0.4)	0.5	88.9(0.3)	0.3	72.4(0.4)	0.6	84.6(0.4)	0.4	76.8(0.4)	0.6	59.3(0.5)	0.8
연령													
19-29	2886	69.2(0.9)	1.4	79.8(0.8)	1.0	61.2(1.0)	1.6	76.7(0.8)	1.1	65.9(1.0)	1.5	44.4(1.0)	2.3
30-39	3279	73.8(0.8)	1.1	83.7(0.7)	0.8	66.2(0.9)	1.3	78.2(0.8)	1.0	68.8(0.9)	1.3	50.0(1.0)	1.9
40-49	3217	79.2(0.8)	1.0	89.3(0.6)	0.7	72.1(0.8)	1.2	83.3(0.7)	0.9	75.0(0.8)	1.1	58.0(1.0)	1.7
50-59	4112	81.9(0.6)	0.8	90.3(0.5)	0.5	75.3(0.7)	1.0	86.5(0.6)	0.7	77.6(0.7)	0.9	62.5(0.8)	1.3
60-69	4457	85.3(0.6)	0.7	90.9(0.5)	0.5	79.3(0.7)	0.8	88.1(0.5)	0.6	81.1(0.7)	0.8	66.7(0.8)	1.2
70 이상	4637	78.0(0.6)	0.8	83.0(0.6)	0.7	69.7(0.8)	1.1	81.0(0.6)	0.7	71.8(0.7)	1.0	54.1(0.8)	1.5
19-64	15750	77.1(0.4)	0.5	86.4(0.3)	0.3	69.9(0.4)	0.6	82.0(0.3)	0.4	73.0(0.4)	0.6	55.3(0.5)	0.8
65 이상	6838	80.4(0.5)	0.6	85.6(0.5)	0.5	72.7(0.6)	0.8	83.3(0.5)	0.6	74.6(0.6)	0.8	58.0(0.7)	1.2
교육수준[2)]													
무학	665	64.4(2.0)	3.1	72.7(1.8)	2.5	53.0(2.1)	4.0	68.0(1.8)	2.7	58.3(2.1)	3.6	35.1(2.0)	5.7
초등학교	1842	74.9(1.1)	1.4	81.1(0.9)	1.1	64.7(1.2)	1.8	78.3(1.0)	1.2	67.6(1.1)	1.7	48.3(1.2)	2.6
중학교	2014	80.6(0.9)	1.2	85.6(0.8)	1.0	73.3(1.0)	1.4	83.2(0.9)	1.0	75.0(1.0)	1.4	58.0(1.2)	2.1
고등학교	7039	76.6(0.6)	0.8	84.8(0.5)	0.6	69.4(0.6)	0.9	81.6(0.5)	0.6	73.0(0.6)	0.8	55.1(0.7)	1.2
대학교 이상	11019	79.0(0.4)	0.5	88.1(0.3)	0.4	72.1(0.5)	0.7	83.5(0.4)	0.5	74.4(0.5)	0.6	57.6(0.5)	0.9
직업													
전문행정관리	4184	78.3(0.7)	0.8	87.1(0.5)	0.6	71.8(0.7)	1.0	82.7(0.6)	0.8	74.0(0.7)	1.0	57.3(0.8)	1.5
사무직	3123	74.9(0.8)	1.1	86.6(0.6)	0.7	67.8(0.9)	1.3	80.4(0.7)	0.9	70.9(0.9)	1.2	52.9(0.9)	1.8
판매·서비스직	2973	78.7(0.8)	1.1	87.4(0.7)	0.8	72.6(1.0)	1.3	84.0(0.7)	0.9	76.1(0.9)	1.1	59.2(1.0)	1.8
농림어업	14	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	3266	77.2(0.8)	1.1	84.6(0.7)	0.8	70.1(0.9)	1.2	82.6(0.7)	0.8	73.0(0.9)	1.2	55.7(1.0)	1.7
기타[3)]	9027	78.7(0.5)	0.7	85.6(0.4)	0.5	70.4(0.6)	0.8	82.0(0.5)	0.6	73.0(0.6)	0.8	55.2(0.6)	1.1
월 가구소득													
100만원 미만	1335	74.0(1.3)	1.8	79.7(1.1)	1.4	65.5(1.3)	2.0	77.6(1.2)	1.5	68.2(1.4)	2.0	48.5(1.5)	3.2
100-200만원 미만	2394	76.4(0.9)	1.2	82.8(0.9)	1.0	66.5(1.1)	1.6	80.7(0.9)	1.1	71.0(1.1)	1.5	51.4(1.2)	2.3
200-300만원 미만	3115	76.9(0.8)	1.1	83.9(0.7)	0.8	68.2(0.9)	1.3	79.9(0.8)	1.0	71.4(0.9)	1.3	52.1(1.0)	1.9
300-400만원 미만	3055	77.5(0.9)	1.1	86.3(0.7)	0.8	70.0(0.9)	1.4	82.8(0.8)	1.0	73.9(0.9)	1.2	55.7(1.1)	1.9
400만원 이상	12447	78.4(0.4)	0.5	87.6(0.3)	0.4	72.0(0.5)	0.6	83.2(0.4)	0.5	74.2(0.5)	0.6	57.7(0.5)	0.9

주 1) 뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율 : (뇌졸중(중풍) 조기증상을 모두 맞힌 응답자의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 139> 심근경색증 조기증상 인지율[1)]

(단위: %)

구분	N	갑자기 턱, 목 또는 등쪽에 통증이나 답답함이 있다		갑자기 힘이 없으며, 어지럽고, 울렁거리거나 식은땀이 난다		갑자기 가슴에 통증이나 압박감 또는 짓누르는 느낌이 있다		갑자기 팔 또는 어깨에 통증이나 불편감이 있다		갑자기 숨이 찬다		심근경색증 조기증상 인지율	
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22513	66.2(0.4)	0.5	74.7(0.3)	0.4	87.9(0.2)	0.3	56.3(0.4)	0.7	81.0(0.3)	0.4	46.4(0.4)	0.8
성													
남자	10167	63.9(0.5)	0.8	72.6(0.5)	0.6	86.3(0.4)	0.4	53.6(0.5)	1.0	78.9(0.4)	0.5	43.8(0.5)	1.2
여자	12346	68.3(0.5)	0.7	76.6(0.4)	0.6	89.3(0.3)	0.3	58.7(0.5)	0.8	82.9(0.4)	0.4	48.8(0.5)	1.0
연령													
19-29	2884	59.7(1.0)	1.6	68.8(0.9)	1.3	84.5(0.7)	0.9	49.5(1.0)	2.0	74.6(0.9)	1.2	38.6(1.0)	2.5
30-39	3268	64.1(0.9)	1.4	70.5(0.9)	1.2	85.9(0.6)	0.7	53.9(0.9)	1.7	77.4(0.8)	1.0	43.3(0.9)	2.2
40-49	3207	67.7(0.9)	1.3	76.2(0.8)	1.1	90.0(0.6)	0.6	55.5(1.0)	1.8	83.2(0.7)	0.9	46.7(1.0)	2.1
50-59	4093	69.6(0.8)	1.2	78.4(0.7)	0.9	90.6(0.5)	0.5	59.1(0.9)	1.5	85.1(0.6)	0.7	49.9(0.9)	1.8
60-69	4434	72.2(0.8)	1.0	81.6(0.6)	0.8	91.5(0.5)	0.5	63.9(0.8)	1.3	87.0(0.6)	0.7	54.6(0.9)	1.6
70 이상	4627	64.1(0.8)	1.2	73.1(0.7)	1.0	84.4(0.6)	0.7	56.5(0.8)	1.4	79.1(0.6)	0.8	46.1(0.8)	1.8
19-64	15705	66.1(0.4)	0.6	74.4(0.4)	0.5	88.2(0.3)	0.3	55.5(0.4)	0.8	80.8(0.3)	0.4	45.8(0.5)	1.0
65 이상	6808	66.4(0.6)	0.9	75.8(0.6)	0.8	86.8(0.4)	0.5	58.8(0.7)	1.2	81.8(0.5)	0.6	48.7(0.7)	1.4
교육수준[2)]													
무학	665	53.4(2.2)	4.0	58.5(2.1)	3.6	74.7(1.7)	2.3	40.3(2.1)	5.2	68.4(1.8)	2.7	30.9(2.0)	6.4
초등학교	1840	58.6(1.2)	2.1	70.9(1.1)	1.6	82.0(1.0)	1.2	51.0(1.2)	2.4	76.2(1.0)	1.3	39.5(1.2)	3.1
중학교	2001	65.8(1.1)	1.7	77.3(0.9)	1.2	87.6(0.7)	0.8	60.4(1.2)	1.9	82.6(0.9)	1.1	49.3(1.2)	2.4
고등학교	7015	64.7(0.6)	1.0	74.5(0.6)	0.8	86.9(0.4)	0.5	55.6(0.7)	1.2	80.2(0.5)	0.7	45.4(0.7)	1.5
대학교 이상	10984	68.3(0.5)	0.7	75.5(0.5)	0.6	89.6(0.3)	0.4	57.3(0.5)	0.9	82.2(0.4)	0.5	48.0(0.5)	1.1
직업													
전문행정관리	4185	69.1(0.7)	1.1	75.2(0.7)	0.9	89.0(0.5)	0.6	57.5(0.8)	1.4	81.9(0.6)	0.7	48.5(0.8)	1.7
사무직	3115	64.8(0.9)	1.4	72.0(0.9)	1.2	87.6(0.6)	0.7	53.4(1.0)	1.9	78.9(0.8)	1.0	43.8(1.0)	2.3
판매·서비스직	2966	66.5(1.0)	1.5	77.4(0.9)	1.1	88.9(0.6)	0.7	58.7(1.0)	1.8	83.1(0.7)	0.9	48.6(1.1)	2.2
농림어업	15	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	3259	65.1(1.0)	1.5	75.6(0.8)	1.1	86.9(0.7)	0.8	56.0(0.9)	1.7	80.8(0.8)	0.9	45.7(1.0)	2.1
기타[3)]	8972	65.3(0.6)	0.9	74.3(0.5)	0.7	87.2(0.4)	0.4	56.0(0.6)	1.1	80.7(0.5)	0.6	45.8(0.6)	1.4
월 가구소득													
100만원 미만	1325	61.5(1.4)	2.3	68.4(1.4)	2.0	83.6(1.0)	1.2	51.7(1.5)	2.9	76.1(1.3)	1.6	41.9(1.6)	3.7
100-200만원 미만	2387	62.5(1.1)	1.8	72.9(1.0)	1.4	84.8(0.8)	0.9	54.6(1.1)	2.1	79.0(0.9)	1.2	43.4(1.2)	2.7
200-300만원 미만	3108	64.7(0.9)	1.4	74.8(0.8)	1.1	86.4(0.7)	0.8	55.2(1.0)	1.8	80.2(0.8)	1.0	45.3(1.0)	2.2
300-400만원 미만	3048	65.4(1.0)	1.6	75.2(0.9)	1.2	87.9(0.7)	0.8	55.7(1.0)	1.9	80.8(0.8)	1.0	46.0(1.0)	2.3
400만원 이상	12418	67.4(0.5)	0.7	75.2(0.4)	0.6	88.8(0.3)	0.4	57.1(0.5)	0.9	81.9(0.4)	0.5	47.4(0.5)	1.1

주 1) 심근경색증 조기증상 인지율 : (심근경색증 조기증상을 모두 맞힌 응답자의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 140> 연간 미충족의료율(병의원)[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	21528	4.2(0.2)	3.6	9595	3.7(0.2)	5.3	11933	4.7(0.2)	4.6
연령									
19-29	2563	5.4(0.5)	8.8	1168	5.1(0.6)	12.7	1395	5.7(0.7)	12.1
30-39	3031	4.6(0.4)	8.3	1413	3.6(0.5)	13.5	1618	5.6(0.6)	9.9
40-49	3032	4.2(0.4)	8.8	1433	4.0(0.5)	13.4	1599	4.3(0.5)	11.3
50-59	3951	4.0(0.3)	7.9	1728	3.5(0.4)	12.0	2223	4.5(0.5)	9.9
60-69	4339	3.8(0.3)	8.4	1889	3.3(0.5)	13.8	2450	4.3(0.4)	10.2
70 이상	4612	3.2(0.3)	8.4	1964	2.7(0.4)	13.3	2648	3.6(0.4)	10.7
19-64	14770	4.5(0.2)	4.0	6683	4.0(0.2)	6.0	8087	5.0(0.3)	5.3
65 이상	6758	3.2(0.2)	6.9	2912	2.7(0.3)	11.1	3846	3.6(0.3)	8.5
교육수준[2)]									
무학	669	5.5(0.9)	16.9	127	9.4(2.9)	31.4	542	4.5(0.9)	20.1
초등학교	1830	4.0(0.5)	11.8	566	3.5(0.8)	23.0	1264	4.3(0.6)	13.6
중학교	1974	4.4(0.5)	11.5	810	4.8(0.9)	18.3	1164	4.1(0.6)	13.5
고등학교	6643	4.9(0.3)	6.0	3145	5.0(0.4)	8.4	3498	4.8(0.4)	8.4
대학교 이상	10403	3.8(0.2)	5.2	4946	2.8(0.2)	8.0	5457	4.8(0.3)	6.7
직업									
전문행정관리	3946	4.6(0.3)	7.3	2141	3.6(0.4)	11.2	1805	5.9(0.6)	9.6
사무직	2938	3.3(0.3)	9.7	1310	2.4(0.4)	16.5	1628	4.1(0.5)	12.0
판매·서비스직	2789	4.9(0.5)	9.2	1116	4.4(0.7)	15.0	1673	5.3(0.6)	11.0
농림어업	15	-(-)	-	12	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	3098	4.0(0.4)	9.7	1969	3.9(0.5)	12.0	1129	4.2(0.6)	14.5
기타[3)]	8741	4.2(0.2)	5.9	3046	4.1(0.4)	9.4	5695	4.3(0.3)	7.1
월 가구소득									
100만원 미만	1291	9.2(0.9)	9.3	515	10.7(1.5)	14.2	776	7.9(1.0)	12.5
100-200만원 미만	2314	4.9(0.5)	10.6	929	4.4(0.7)	16.7	1385	5.2(0.6)	12.4
200-300만원 미만	2973	5.6(0.5)	8.3	1265	4.5(0.6)	13.2	1708	6.5(0.7)	10.3
300-400만원 미만	2909	4.2(0.4)	9.1	1318	3.4(0.6)	16.9	1591	5.0(0.5)	10.1
400만원 이상	11796	3.5(0.2)	5.6	5468	3.1(0.2)	8.0	6328	3.9(0.3)	7.2

주 1) 연간 미충족의료율(병의원) : (최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 사람의 수 / 병의원 진료가 필요했던 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 141> 미충족의료 이유(병의원)[1)]_(1)

(단위: %)

구분	N	시간이 없어서		증세가 가벼워서		경제적인 이유		교통편이 불편해서, 거리가 멀어서	
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	21528	1.9(0.1)	5.5	1.0(0.1)	7.3	0.5(0.1)	10.5	0.1(0.0)	24.9
성									
남자	9595	1.5(0.1)	9.0	1.0(0.1)	10.0	0.5(0.1)	13.4	0.0(0.0)	47.2
여자	11933	2.3(0.2)	6.5	1.0(0.1)	9.8	0.5(0.1)	15.2	0.1(0.0)	28.7
연령									
19-29	2563	2.6(0.3)	11.9	1.3(0.2)	18.2	0.6(0.2)	29.8	0.0(0.0)	100.0
30-39	3031	3.1(0.3)	10.1	0.9(0.2)	19.2	0.3(0.1)	32.9	0.1(0.0)	51.9
40-49	3032	2.2(0.3)	13.0	1.1(0.2)	15.6	0.3(0.1)	31.8	0.0(0.0)	100.0
50-59	3951	1.9(0.2)	12.5	1.1(0.2)	14.3	0.4(0.1)	23.3	0.0(0.0)	100.0
60-69	4339	1.3(0.2)	13.8	1.0(0.2)	17.7	0.7(0.1)	19.2	0.0(0.0)	.
70 이상	4612	0.4(0.1)	27.1	0.8(0.2)	18.3	0.7(0.1)	18.7	0.3(0.1)	30.9
19-64	14770	2.3(0.1)	5.8	1.1(0.1)	8.0	0.4(0.1)	13.6	0.0(0.0)	41.8
65 이상	6758	0.6(0.1)	16.4	0.8(0.1)	15.8	0.8(0.1)	15.0	0.2(0.1)	31.0
교육수준[2)]									
무학	669	0.2(0.2)	100.0	1.2(0.5)	43.4	2.0(0.5)	27.7	0.7(0.4)	55.4
초등학교	1830	0.6(0.2)	31.3	1.0(0.2)	21.7	0.8(0.2)	28.2	0.2(0.1)	55.2
중학교	1974	1.6(0.3)	21.2	0.8(0.2)	24.3	1.0(0.3)	26.4	0.2(0.1)	56.0
고등학교	6643	2.1(0.2)	9.7	1.4(0.2)	11.2	0.6(0.1)	16.1	0.1(0.0)	52.4
대학교 이상	10403	2.1(0.1)	7.0	0.9(0.1)	10.6	0.3(0.1)	20.4	0.0(0.0)	56.6
직업									
전문행정관리	3946	2.9(0.3)	9.1	1.0(0.2)	16.4	0.4(0.1)	34.0	0.0(0.0)	75.5
사무직	2938	2.1(0.3)	12.4	1.0(0.2)	18.1	0.1(0.1)	45.9	0.0(0.0)	2.1
판매·서비스직	2789	2.7(0.3)	12.6	1.2(0.2)	16.6	0.5(0.1)	29.4	0.0(0.0)	.
농림어업	15	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	3098	2.1(0.3)	14.2	0.9(0.2)	18.3	0.3(0.1)	29.9	0.0(0.0)	100.0
기타[3)]	8741	0.9(0.1)	12.6	1.1(0.1)	11.8	0.8(0.1)	12.4	0.2(0.0)	27.9
월 가구소득									
100만원 미만	1291	1.0(0.3)	33.3	1.8(0.4)	20.8	4.0(0.6)	14.6	0.4(0.2)	43.1
100-200만원 미만	2314	1.2(0.2)	19.3	1.2(0.3)	27.2	1.0(0.2)	19.9	0.1(0.1)	54.5
200-300만원 미만	2973	2.4(0.3)	12.2	1.4(0.2)	16.0	0.6(0.2)	26.7	0.1(0.1)	57.7
300-400만원 미만	2909	1.8(0.3)	14.4	1.2(0.2)	16.8	0.4(0.1)	33.3	0.1(0.1)	51.6
400만원 이상	11796	2.0(0.1)	7.1	0.9(0.1)	10.8	0.2(0.0)	28.0	0.0(0.0)	100.0

주 1) 미충족의료 이유(병의원) : (응답보기별 응답자 수 / 병의원 진료가 필요했던 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 142> 미충족의료 이유(병의원)[1)]_(2)

(단위: %)

구분	N	병의원에서 오래 기다리기 싫어서		병의원 등에 예약을 하기가 힘들어서		진료 받기가 무서워서		기타	
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	21528	0.1(0.0)	27.4	0.1(0.0)	23.3	0.2(0.0)	15.9	0.3(0.0)	11.9
성									
남자	9595	0.1(0.0)	37.8	0.1(0.0)	35.3	0.1(0.0)	30.7	0.3(0.1)	19.6
여자	11933	0.1(0.0)	39.8	0.1(0.0)	30.5	0.2(0.0)	18.3	0.4(0.1)	14.5
연령									
19-29	2563	0.1(0.1)	70.8	0.2(0.1)	47.1	0.2(0.1)	46.2	0.3(0.1)	29.8
30-39	3031	0.0(0.0)	.	0.1(0.1)	72.2	0.1(0.0)	58.6	0.2(0.1)	42.8
40-49	3032	0.1(0.1)	63.2	0.1(0.1)	64.2	0.1(0.1)	54.7	0.2(0.1)	36.5
50-59	3951	0.1(0.0)	58.7	0.1(0.0)	59.0	0.2(0.1)	36.6	0.3(0.1)	27.8
60-69	4339	0.1(0.1)	48.6	0.1(0.0)	64.0	0.3(0.1)	21.4	0.4(0.1)	25.4
70 이상	4612	0.1(0.0)	56.2	0.2(0.1)	34.7	0.2(0.1)	31.3	0.6(0.1)	18.4
19-64	14770	0.1(0.0)	30.6	0.1(0.0)	28.4	0.2(0.0)	19.9	0.3(0.0)	15.3
65 이상	6758	0.0(0.0)	56.2	0.1(0.0)	32.9	0.2(0.1)	25.1	0.4(0.1)	17.5
교육수준[2)]									
무학	669	0.2(0.2)	99.9	0.1(0.1)	100.1	0.6(0.3)	53.2	0.6(0.2)	32.9
초등학교	1830	0.2(0.1)	71.0	0.2(0.1)	55.0	0.3(0.1)	38.6	0.7(0.2)	25.9
중학교	1974	0.1(0.1)	60.5	0.2(0.1)	46.1	0.1(0.1)	100.0	0.6(0.2)	30.7
고등학교	6643	0.1(0.1)	44.0	0.1(0.0)	51.3	0.2(0.0)	22.4	0.4(0.1)	19.4
대학교 이상	10403	0.0(0.0)	53.1	0.1(0.0)	33.5	0.2(0.0)	25.2	0.2(0.0)	20.7
직업									
전문행정관리	3946	0.0(0.0)	.	0.1(0.1)	54.5	0.0(0.0)	71.2	0.2(0.1)	33.1
사무직	2938	0.0(0.0)	100.0	0.0(0.0)	99.8	0.0(0.0)	72.5	0.0(0.0)	100.0
판매·서비스직	2789	0.1(0.0)	78.6	0.0(0.0)	86.9	0.2(0.1)	46.4	0.2(0.1)	41.1
농림어업	15	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	3098	0.2(0.1)	57.3	0.1(0.1)	58.0	0.2(0.1)	44.1	0.3(0.1)	43.6
기타[3)]	8741	0.1(0.0)	35.6	0.2(0.1)	29.9	0.3(0.1)	19.6	0.6(0.1)	12.4
월 가구소득									
100만원 미만	1291	0.2(0.1)	72.6	0.1(0.1)	71.0	0.4(0.2)	46.2	1.2(0.3)	22.6
100-200만원 미만	2314	0.1(0.1)	58.8	0.2(0.1)	52.7	0.3(0.1)	38.9	0.7(0.2)	28.8
200-300만원 미만	2973	0.0(0.0)	99.9	0.2(0.1)	42.6	0.2(0.1)	39.5	0.5(0.1)	26.4
300-400만원 미만	2909	0.1(0.1)	74.8	0.1(0.1)	52.9	0.3(0.0)	13.5	0.2(0.1)	45.3
400만원 이상	11796	0.1(0.0)	38.0	0.1(0.0)	40.1	0.1(0.0)	30.9	0.2(0.0)	19.2

주 1) 미충족의료 이유(병의원) : (응답보기별 응답자 수 / 병의원 진료가 필요했던 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 143> 연간 인플루엔자 예방접종률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22882	49.5(0.4)	0.8	10345	45.4(0.5)	1.2	12537	53.3(0.5)	1.0
연령									
19-29	2953	28.4(0.9)	3.2	1400	26.6(1.3)	4.7	1553	30.1(1.2)	4.1
30-39	3337	38.0(0.9)	2.5	1602	31.9(1.2)	3.8	1735	44.0(1.2)	2.8
40-49	3260	41.6(0.9)	2.3	1548	36.9(1.2)	3.3	1712	46.2(1.3)	2.7
50-59	4139	38.5(0.9)	2.3	1830	34.4(1.2)	3.6	2309	42.5(1.1)	2.6
60-69	4482	68.1(0.8)	1.2	1955	65.2(1.2)	1.8	2527	70.6(1.0)	1.4
70 이상	4711	91.5(0.5)	0.5	2010	91.3(0.7)	0.8	2701	91.6(0.5)	0.6
19-64	15961	38.3(0.4)	1.2	7354	33.8(0.6)	1.8	8607	42.4(0.6)	1.4
65 이상	6921	88.7(0.4)	0.5	2991	88.1(0.6)	0.7	3930	89.2(0.5)	0.6
교육수준[2)]									
무학	683	89.2(1.1)	1.3	132	84.7(3.1)	3.6	551	90.3(1.2)	1.3
초등학교	1867	88.7(0.9)	1.0	580	85.5(1.7)	2.0	1287	90.2(0.9)	1.0
중학교	2037	77.3(1.0)	1.4	844	74.8(1.6)	2.1	1193	79.3(1.4)	1.7
고등학교	7126	46.6(0.7)	1.4	3422	42.3(0.9)	2.1	3704	50.9(0.9)	1.8
대학교 이상	11160	42.2(0.6)	1.3	5366	40.6(0.7)	1.8	5794	43.7(0.7)	1.6
직업									
전문행정관리	4245	42.2(0.9)	2.0	2302	40.2(1.1)	2.7	1943	44.7(1.2)	2.7
사무직	3155	40.8(0.9)	2.3	1431	38.5(1.4)	3.6	1724	42.9(1.2)	2.8
판매·서비스직	3007	40.8(1.0)	2.4	1218	35.6(1.4)	3.9	1789	44.8(1.3)	2.9
농림어업	15	-(-)	-	12	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	3308	51.9(1.0)	1.9	2133	46.4(1.1)	2.5	1175	64.0(1.7)	2.6
기타[3)]	9151	60.2(0.6)	1.0	3248	57.6(1.0)	1.7	5903	61.8(0.7)	1.2
월 가구소득									
100만원 미만	1355	67.9(1.6)	2.3	550	61.5(2.2)	3.6	805	73.3(1.9)	2.6
100-200만원 미만	2431	66.6(1.2)	1.8	993	61.2(1.7)	2.7	1438	70.9(1.5)	2.1
200-300만원 미만	3151	54.3(1.1)	2.0	1363	50.9(1.5)	3.0	1788	57.2(1.3)	2.3
300-400만원 미만	3097	50.1(1.1)	2.1	1423	46.5(1.4)	3.1	1674	53.5(1.4)	2.6
400만원 이상	12579	44.5(0.5)	1.2	5903	40.9(0.7)	1.7	6676	48.0(0.7)	1.4

주 1) 연간 인플루엔자 예방접종률 : (최근 1년 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 144> 연간 보건기관 이용률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22905	15.5(0.3)	1.8	10361	11.9(0.3)	2.9	12544	18.9(0.4)	2.1
연령									
19-29	2958	19.9(0.8)	4.0	1404	17.7(1.1)	6.1	1554	21.9(1.2)	5.3
30-39	3346	15.4(0.7)	4.6	1610	11.9(0.8)	7.0	1736	19.0(1.0)	5.3
40-49	3264	9.9(0.6)	5.7	1550	6.9(0.6)	9.1	1714	12.9(0.9)	6.7
50-59	4142	12.2(0.6)	4.6	1832	7.2(0.6)	8.8	2310	17.1(0.9)	5.0
60-69	4483	16.1(0.6)	3.8	1955	11.6(0.7)	6.5	2528	19.9(0.9)	4.4
70 이상	4712	20.4(0.6)	3.1	2010	17.4(0.8)	4.9	2702	22.8(0.9)	3.8
19-64	15982	14.5(0.3)	2.3	7370	10.9(0.4)	3.6	8612	17.9(0.5)	2.6
65 이상	6923	19.1(0.5)	2.7	2991	15.4(0.7)	4.3	3932	22.2(0.7)	3.2
교육수준[2)]									
무학	683	20.3(1.6)	7.9	132	13.6(3.0)	21.8	551	22.0(1.9)	8.5
초등학교	1868	19.7(1.0)	5.1	580	15.3(1.6)	10.2	1288	21.9(1.2)	5.5
중학교	2037	17.9(0.9)	5.2	844	13.8(1.3)	9.3	1193	21.2(1.2)	5.8
고등학교	7131	18.8(0.5)	2.7	3425	15.5(0.7)	4.4	3706	22.2(0.8)	3.5
대학교 이상	11177	12.7(0.4)	2.9	5379	9.3(0.4)	4.5	5798	16.1(0.5)	3.4
직업									
전문행정관리	4251	11.4(0.5)	4.3	2308	8.3(0.6)	6.9	1943	15.3(0.8)	5.5
사무직	3161	9.0(0.6)	6.3	1434	6.1(0.6)	10.2	1727	11.6(0.9)	7.3
판매·서비스직	3009	25.3(0.9)	3.5	1220	20.9(1.2)	5.8	1789	28.7(1.2)	4.2
농림어업	15	-(-)	-	12	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	3310	15.8(0.7)	4.2	2134	10.1(0.7)	6.9	1176	28.5(1.4)	4.9
기타[3)]	9158	17.0(0.4)	2.6	3252	15.4(0.7)	4.6	5906	17.9(0.6)	3.1
월 가구소득									
100만원 미만	1355	19.4(1.1)	5.9	550	16.7(1.6)	9.7	805	21.6(1.5)	7.0
100-200만원 미만	2433	18.9(0.9)	4.6	994	15.1(1.2)	7.9	1439	21.9(1.1)	5.2
200-300만원 미만	3152	17.3(0.8)	4.4	1364	13.5(1.0)	7.4	1788	20.5(1.0)	5.0
300-400만원 미만	3100	16.1(0.7)	4.5	1425	12.4(0.9)	7.3	1675	19.7(1.1)	5.6
400만원 이상	12595	14.4(0.4)	2.6	5914	10.8(0.4)	4.0	6681	17.8(0.5)	3.0

주 1) 연간 보건기관 이용률 : (최근 1년 동안 보건소(보건의료원), 보건지소, 건강생활지원센터, 보건진료소를 이용한 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 145> 건강주제별 비대면 건강관리서비스 이용경험률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22904	1.5(0.1)	5.8	10361	1.1(0.1)	10.0	12543	1.9(0.1)	7.0
연령									
19-29	2958	1.4(0.2)	16.8	1404	0.9(0.2)	25.0	1554	1.9(0.4)	21.4
30-39	3345	1.3(0.2)	15.8	1610	0.5(0.2)	32.5	1735	2.0(0.3)	17.5
40-49	3264	1.0(0.2)	18.2	1550	0.6(0.2)	34.0	1714	1.3(0.3)	21.4
50-59	4142	1.4(0.2)	15.1	1832	0.8(0.2)	28.8	2310	2.0(0.4)	17.5
60-69	4482	2.3(0.2)	10.6	1955	2.6(0.4)	14.3	2527	2.1(0.3)	14.2
70 이상	4713	2.0(0.2)	10.5	2010	1.5(0.3)	18.8	2703	2.4(0.3)	13.0
19-64	15981	1.4(0.1)	7.0	7370	0.8(0.1)	12.7	8611	1.8(0.2)	8.5
65 이상	6923	2.1(0.2)	8.6	2991	2.0(0.3)	14.0	3932	2.3(0.2)	10.8
교육수준[2)]									
무학	683	2.6(0.6)	25.1	132	1.3(1.1)	82.3	551	2.9(0.8)	26.3
초등학교	1867	1.9(0.3)	18.3	580	1.5(0.6)	38.2	1287	2.0(0.4)	20.6
중학교	2037	1.6(0.3)	17.1	844	1.0(0.3)	32.0	1193	2.1(0.4)	20.3
고등학교	7132	1.5(0.2)	11.0	3425	1.2(0.2)	16.2	3707	1.8(0.3)	14.5
대학교 이상	11176	1.5(0.1)	8.3	5379	1.0(0.1)	13.7	5797	1.9(0.2)	10.1
직업									
전문행정관리	4250	1.2(0.2)	13.7	2308	0.7(0.2)	23.0	1942	1.8(0.3)	16.7
사무직	3161	1.4(0.2)	16.7	1434	1.1(0.3)	26.2	1727	1.7(0.4)	21.8
판매·서비스직	3009	1.8(0.3)	15.0	1220	1.1(0.3)	28.4	1789	2.4(0.4)	17.9
농림어업	15	-(-)	-	12	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	3310	1.5(0.2)	13.6	2134	1.3(0.2)	16.7	1176	1.9(0.4)	21.2
기타[3)]	9158	1.7(0.1)	8.8	3252	1.2(0.2)	18.1	5906	1.9(0.2)	10.2
월 가구소득									
100만원 미만	1354	2.1(0.4)	19.5	550	1.3(0.5)	37.2	804	2.7(0.6)	22.8
100-200만원 미만	2433	1.9(0.3)	14.8	994	1.5(0.5)	30.0	1439	2.2(0.4)	17.2
200-300만원 미만	3153	1.6(0.2)	15.1	1364	1.3(0.3)	26.4	1789	2.0(0.4)	18.2
300-400만원 미만	3100	1.8(0.3)	14.8	1425	1.4(0.3)	20.7	1675	2.3(0.4)	19.3
400만원 이상	12594	1.4(0.1)	8.2	5914	0.9(0.1)	13.4	6680	1.8(0.2)	9.7

주 1) 건강주제별 비대면 건강관리서비스 이용경험률 : (최근 1년 동안 보건소에서 최소 1개월 이상 비대면 건강관리서비스 또는 비대면 방식이 포함된 건강관리서비스를 이용한 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 146> 건강주제별 비대면 건강관리서비스 종류[1)]_(1)

(단위: %)

구분	N	금연		절주		신체활동		식생활	
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	375	9.9(1.1)	10.7	3.3(0.5)	16.0	36.9(1.5)	4.2	22.7(1.4)	6.1
성									
남자	126	22.5(2.5)	11.2	5.7(1.4)	24.3	31.0(2.4)	7.7	25.8(3.2)	12.5
여자	249	3.4(1.0)	27.8	2.1(0.3)	13.4	40.0(2.1)	5.3	21.0(1.6)	7.7
연령									
19-29	40	9.2(2.3)	25.2	2.6(0.3)	13.0	39.0(5.6)	14.3	16.4(4.0)	24.7
30-39	44	6.3(0.8)	12.7	3.2(0.4)	12.7	24.1(5.6)	23.4	27.9(5.8)	20.8
40-49	36	16.9(5.8)	34.3	3.3(1.2)	35.4	31.3(5.8)	18.4	15.2(2.9)	19.2
50-59	59	8.1(2.1)	26.5	0.0(0.0)	.	38.7(4.7)	12.0	15.5(2.7)	17.7
60-69	98	12.3(2.1)	17.2	5.1(1.8)	36.2	37.5(3.0)	8.1	30.8(4.2)	13.7
70 이상	98	8.3(1.9)	23.2	4.8(1.3)	26.4	45.8(3.4)	7.5	24.9(3.1)	12.5
19-64	229	10.3(1.3)	12.9	2.5(0.5)	21.5	34.1(2.1)	6.1	20.3(1.8)	8.7
65 이상	146	9.2(1.7)	18.3	4.9(1.1)	23.1	43.2(2.8)	6.5	27.9(3.1)	11.2
교육수준[2)]									
무학	18	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
초등학교	35	11.6(2.2)	19.1	1.8(1.8)	99.0	36.4(5.7)	15.7	28.3(5.4)	19.2
중학교	37	14.4(5.1)	35.3	1.2(1.2)	99.6	30.3(6.1)	20.2	22.6(6.3)	27.7
고등학교	113	14.0(2.4)	17.3	4.7(1.3)	27.4	37.0(3.5)	9.4	22.0(2.6)	11.8
대학교 이상	172	6.8(1.1)	15.9	3.2(0.6)	18.6	37.6(2.6)	7.0	22.8(2.2)	9.8
직업									
전문행정관리	51	11.9(1.4)	12.0	9.6(2.1)	21.9	30.4(4.3)	14.2	25.0(4.7)	18.9
사무직	43	5.2(2.2)	42.3	0.0(0.0)	.	46.9(5.9)	12.5	27.0(5.0)	18.7
판매·서비스직	56	9.0(3.5)	39.6	3.1(1.2)	38.4	34.7(4.4)	12.6	11.0(2.1)	19.2
농림어업	1	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	59	25.0(3.2)	12.8	0.5(0.5)	99.9	27.6(4.2)	15.2	19.0(3.8)	19.8
기타[3)]	165	6.2(1.6)	25.5	3.0(0.9)	29.0	40.4(3.2)	7.8	25.6(2.8)	10.9
월 가구소득									
100만원 미만	29	13.5(3.5)	26.2	8.5(3.4)	40.4	66.5(5.7)	8.6	38.4(6.3)	16.3
100-200만원 미만	52	8.4(3.9)	46.8	3.4(2.1)	60.2	30.5(5.8)	19.2	25.3(5.6)	22.1
200-300만원 미만	54	10.7(1.2)	11.2	5.1(0.6)	11.2	38.2(5.3)	13.9	20.3(4.0)	19.6
300-400만원 미만	59	16.1(2.4)	15.2	3.6(1.1)	31.5	38.1(4.4)	11.4	24.1(4.2)	17.3
400만원 이상	179	8.1(1.6)	20.4	2.2(0.7)	32.9	34.7(2.4)	7.0	20.8(2.4)	11.6

주 1) 건강주제별 비대면 건강관리서비스 종류 : (응답보기별 응답자 수 / 최근 1년 동안 보건소에서 최소 1개월 이상 이용한 비대면 건강관리서비스 또는 비대면 방식이 포함된 건강관리서비스를 이용한 적이 있는 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 147> 건강주제별 비대면 건강관리서비스 종류[1)]_(2)

(단위: %)

구분	N	비만 및 체중조절		정신건강		기타	
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	375	28.2(1.4)	5.1	16.7(1.5)	8.8	36.4(1.9)	5.2
성							
남자	126	33.7(2.7)	8.1	17.1(3.2)	18.7	28.7(3.1)	10.8
여자	249	25.4(1.8)	7.2	16.6(1.4)	8.7	40.4(2.3)	5.6
연령							
19-29	40	18.7(4.2)	22.7	15.0(3.9)	25.9	40.7(6.4)	15.7
30-39	44	30.5(5.9)	19.3	9.0(2.2)	24.1	55.0(6.1)	11.1
40-49	36	40.1(5.1)	12.7	7.2(3.7)	52.1	23.3(5.4)	23.2
50-59	59	24.9(3.4)	13.7	10.2(4.4)	43.6	33.4(5.0)	14.9
60-69	98	25.9(3.3)	12.9	13.6(2.3)	17.0	33.0(4.2)	12.7
70 이상	98	33.8(3.1)	9.2	39.2(4.1)	10.4	32.7(4.2)	12.8
19-64	229	27.7(1.7)	6.2	10.1(1.7)	17.0	38.3(2.1)	5.4
65 이상	146	29.2(3.0)	10.3	31.5(3.0)	9.5	32.3(3.6)	11.1
교육수준[2)]							
무학	18	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
초등학교	35	33.8(5.7)	16.7	39.0(6.8)	17.5	35.9(6.5)	18.0
중학교	37	22.5(6.2)	27.5	26.5(6.3)	23.9	31.0(6.7)	21.7
고등학교	113	22.9(2.2)	9.6	22.4(3.1)	13.9	34.0(3.6)	10.5
대학교 이상	172	31.5(2.2)	7.1	7.4(1.6)	21.5	39.1(2.8)	7.2
직업							
전문행정관리	51	37.9(4.5)	11.8	9.4(2.1)	22.6	41.5(5.6)	13.6
사무직	43	33.1(5.2)	15.8	7.6(4.2)	55.4	37.2(5.1)	13.7
판매·서비스직	56	17.0(2.2)	12.8	9.8(3.4)	35.1	44.2(5.1)	11.5
농림어업	1	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	59	19.1(3.4)	17.6	15.7(4.0)	25.4	26.9(3.9)	14.6
기타[3)]	165	30.5(2.9)	9.5	26.7(2.8)	10.3	33.3(3.4)	10.2
월 가구소득							
100만원 미만	29	38.7(6.3)	16.4	35.3(7.5)	21.1	21.2(6.6)	31.1
100-200만원 미만	52	18.0(3.9)	21.9	44.1(6.6)	15.0	30.1(5.6)	18.4
200-300만원 미만	54	38.9(5.1)	13.2	30.4(4.4)	14.6	23.4(6.6)	28.2
300-400만원 미만	59	21.5(3.7)	17.1	12.2(3.7)	30.5	36.2(4.5)	12.3
400만원 이상	179	28.7(2.0)	6.8	7.4(1.7)	23.4	41.7(2.6)	6.3

주 1) 건강주제별 비대면 건강관리서비스 종류 : (응답보기별 응답자 수 / 최근 1년 동안 보건소에서 최소 1개월 이상 이용한 비대면 건강관리서비스 또는 비대면 방식이 포함된 건강관리서비스를 이용한 적이 있는 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 148> 심폐소생술 인지율[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22899	96.0(0.1)	0.1	10359	97.2(0.2)	0.2	12540	94.9(0.2)	0.2
연령									
19-29	2958	98.7(0.2)	0.2	1404	98.9(0.3)	0.4	1554	98.4(0.4)	0.4
30-39	3346	98.6(0.2)	0.2	1610	99.5(0.2)	0.2	1736	97.7(0.3)	0.3
40-49	3264	98.0(0.3)	0.3	1550	98.7(0.3)	0.3	1714	97.3(0.4)	0.5
50-59	4142	97.8(0.2)	0.2	1832	97.7(0.4)	0.4	2310	97.9(0.3)	0.3
60-69	4483	96.3(0.3)	0.3	1955	96.8(0.4)	0.4	2528	95.9(0.4)	0.4
70 이상	4706	85.1(0.6)	0.7	2008	90.0(0.7)	0.8	2698	81.1(0.8)	1.0
19-64	15982	98.1(0.1)	0.1	7370	98.6(0.2)	0.2	8612	97.8(0.2)	0.2
65 이상	6917	88.7(0.4)	0.5	2989	92.3(0.5)	0.6	3928	85.6(0.6)	0.7
교육수준[2)]									
무학	680	64.9(1.9)	3.0	132	73.0(4.1)	5.6	548	62.8(2.2)	3.5
초등학교	1867	83.2(0.9)	1.1	579	88.1(1.3)	1.5	1288	80.8(1.1)	1.4
중학교	2036	92.5(0.6)	0.7	844	93.1(0.9)	1.0	1192	92.1(0.8)	0.9
고등학교	7130	97.2(0.2)	0.2	3424	97.5(0.3)	0.3	3706	96.9(0.3)	0.3
대학교 이상	11177	98.3(0.1)	0.1	5379	98.5(0.2)	0.2	5798	98.0(0.2)	0.2
직업									
전문행정관리	4251	98.6(0.2)	0.2	2308	98.9(0.2)	0.2	1943	98.2(0.3)	0.3
사무직	3161	98.6(0.2)	0.2	1434	99.1(0.2)	0.2	1727	98.2(0.3)	0.3
판매·서비스직	3009	98.0(0.3)	0.3	1220	98.6(0.4)	0.4	1789	97.5(0.4)	0.4
농림어업	15	-(-)	-	12	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	3310	96.5(0.3)	0.3	2134	97.5(0.4)	0.4	1176	94.4(0.6)	0.7
기타[3)]	9152	92.4(0.3)	0.3	3250	93.9(0.5)	0.5	5902	91.5(0.4)	0.4
월 가구소득									
100만원 미만	1354	85.3(1.1)	1.3	550	89.3(1.5)	1.7	804	82.0(1.3)	1.6
100-200만원 미만	2431	90.7(0.7)	0.7	993	92.8(0.9)	0.9	1438	89.0(0.9)	1.0
200-300만원 미만	3152	94.9(0.4)	0.4	1364	96.4(0.5)	0.5	1788	93.6(0.5)	0.6
300-400만원 미만	3100	96.5(0.3)	0.3	1425	97.7(0.4)	0.4	1675	95.5(0.5)	0.6
400만원 이상	12592	97.7(0.1)	0.1	5913	98.4(0.2)	0.2	6679	97.0(0.2)	0.2

주 1) 심폐소생술 인지율 : (심폐소생술에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 149> 심폐소생술 교육 경험률 및 심폐소생술 실습경험률(마네킹, 자동제세동기)

(단위: %)

구분	N	심폐소생술 교육 경험률[1]		심폐소생술 실습경험률 (마네킹)[2]		심폐소생술 실습경험률 (자동제세동기)[3]	
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22899	24.0(0.3)	1.4	22.0(0.3)	1.5	17.1(0.3)	1.8
성							
남자	10359	30.7(0.5)	1.7	28.2(0.5)	1.8	21.6(0.5)	2.1
여자	12540	17.8(0.4)	2.1	16.3(0.4)	2.2	13.0(0.3)	2.6
연령							
19-29	2958	37.5(0.9)	2.5	35.1(0.9)	2.6	28.6(0.9)	3.1
30-39	3346	38.0(0.9)	2.4	34.8(0.9)	2.6	27.5(0.8)	3.1
40-49	3264	24.2(0.8)	3.1	21.5(0.7)	3.4	17.0(0.7)	4.1
50-59	4142	20.9(0.7)	3.3	19.0(0.7)	3.6	14.5(0.6)	4.1
60-69	4483	14.6(0.6)	3.9	13.8(0.6)	4.0	9.5(0.5)	5.2
70 이상	4706	4.5(0.3)	7.5	4.0(0.3)	7.9	2.4(0.2)	9.5
19-64	15982	28.8(0.4)	1.4	26.4(0.4)	1.5	20.8(0.4)	1.8
65 이상	6917	7.1(0.3)	4.8	6.6(0.3)	4.9	4.3(0.3)	6.2
교육수준[4]							
무학	680	2.8(0.6)	22.8	1.9(0.6)	29.8	0.9(0.4)	42.9
초등학교	1867	6.4(0.6)	10.0	5.5(0.6)	10.9	3.4(0.5)	15.3
중학교	2036	9.6(0.7)	7.5	8.9(0.7)	7.8	5.6(0.5)	9.6
고등학교	7130	23.1(0.5)	2.3	21.0(0.5)	2.5	15.5(0.5)	3.1
대학교 이상	11177	28.9(0.5)	1.7	26.6(0.5)	1.8	21.5(0.4)	2.1
직업							
전문행정관리	4251	35.6(0.8)	2.2	33.1(0.8)	2.3	27.5(0.8)	2.8
사무직	3161	30.9(0.9)	2.9	28.2(0.9)	3.1	22.2(0.8)	3.6
판매·서비스직	3009	26.4(0.9)	3.4	24.2(0.9)	3.6	18.9(0.8)	4.0
농림어업	15	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	3310	25.4(0.9)	3.4	22.7(0.8)	3.6	15.9(0.7)	4.6
기타[5]	9152	12.3(0.4)	3.3	11.4(0.4)	3.4	8.4(0.4)	4.2
월 가구소득							
100만원 미만	1354	9.8(1.0)	10.5	8.9(1.0)	11.1	6.2(0.8)	13.6
100-200만원 미만	2431	12.3(0.8)	6.2	11.1(0.7)	6.6	7.5(0.6)	8.3
200-300만원 미만	3152	21.1(0.9)	4.1	19.0(0.8)	4.4	14.4(0.7)	5.2
300-400만원 미만	3100	21.2(0.8)	3.7	19.8(0.8)	3.8	15.1(0.7)	4.5
400만원 이상	12592	28.0(0.5)	1.7	25.7(0.5)	1.8	20.4(0.4)	2.1

주 1) 심폐소생술 교육 경험률 : (최근 2년 동안 심폐소생술 교육을 받은 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 심폐소생술 실습경험률(마네킹) : (최근 2년 동안 마네킹을 이용한 심폐소생술 실습을 한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
3) 심폐소생술 실습경험률(자동제세동기) : (최근 2년 동안 자동제세동기 AED를 이용한 심폐소생술 실습을 한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
4) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
5) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 150> 심폐소생술 시행능력률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22896	57.3(0.4)	0.6	10358	71.5(0.5)	0.7	12538	44.3(0.5)	1.1
연령									
19-29	2958	77.8(0.8)	1.0	1404	90.9(0.8)	0.9	1554	65.9(1.2)	1.9
30-39	3345	69.5(0.8)	1.2	1609	89.9(0.7)	0.8	1736	49.0(1.2)	2.5
40-49	3264	62.5(0.9)	1.4	1550	80.1(1.1)	1.3	1714	45.2(1.3)	2.8
50-59	4141	55.5(0.8)	1.5	1832	65.5(1.2)	1.8	2309	45.9(1.1)	2.5
60-69	4483	48.4(0.8)	1.7	1955	57.4(1.2)	2.0	2528	40.9(1.1)	2.6
70 이상	4705	24.0(0.7)	2.9	2008	34.6(1.1)	3.2	2697	15.3(0.7)	4.8
19-64	15980	64.8(0.4)	0.6	7369	79.6(0.5)	0.6	8611	50.8(0.6)	1.1
65 이상	6916	31.2(0.6)	2.1	2989	41.2(1.0)	2.3	3927	22.7(0.7)	3.3
교육수준[2)]									
무학	680	10.2(1.3)	12.4	132	24.8(3.9)	15.8	548	6.5(1.2)	18.7
초등학교	1867	20.4(1.0)	4.9	579	29.6(2.0)	6.6	1288	15.9(1.1)	6.7
중학교	2035	33.7(1.1)	3.4	844	43.3(1.9)	4.3	1191	26.3(1.4)	5.3
고등학교	7130	58.2(0.6)	1.1	3424	69.9(0.8)	1.2	3706	46.2(0.9)	2.0
대학교 이상	11175	65.3(0.5)	0.7	5378	79.0(0.6)	0.7	5797	51.8(0.7)	1.3
직업									
전문행정관리	4251	72.4(0.7)	0.9	2308	79.8(0.8)	1.1	1943	63.2(1.1)	1.7
사무직	3161	66.0(0.9)	1.4	1434	83.9(1.0)	1.2	1727	49.9(1.3)	2.6
판매·서비스직	3008	62.8(1.0)	1.5	1220	78.6(1.3)	1.6	1788	50.8(1.3)	2.6
농림어업	15	-(-)	-	12	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	3310	59.5(0.9)	1.6	2134	69.2(1.1)	1.5	1176	37.9(1.6)	4.2
기타[3)]	9150	41.4(0.6)	1.5	3249	55.3(1.0)	1.8	5901	33.0(0.7)	2.1
월 가구소득									
100만원 미만	1354	32.0(1.5)	4.7	550	45.6(2.4)	5.2	804	20.4(1.7)	8.5
100-200만원 미만	2430	37.5(1.1)	3.0	993	47.8(1.8)	3.7	1437	29.5(1.3)	4.5
200-300만원 미만	3152	51.7(1.0)	2.0	1364	63.9(1.4)	2.2	1788	41.3(1.3)	3.1
300-400만원 미만	3100	55.2(1.0)	1.8	1425	69.1(1.3)	1.8	1675	42.1(1.3)	3.1
400만원 이상	12591	63.9(0.4)	0.7	5913	78.3(0.6)	0.7	6678	50.0(0.7)	1.3

주 1) 심폐소생술 시행능력률 : (심폐소생술을 "정확하게" 또는 "대략" 시행할 수 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 151> 연간 사고 및 중독 경험률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22906	4.9(0.2)	3.1	10361	4.3(0.2)	4.8	12545	5.5(0.2)	4.2
연령									
19-29	2958	5.7(0.4)	7.8	1404	4.8(0.6)	12.0	1554	6.5(0.7)	10.2
30-39	3346	4.2(0.4)	8.5	1610	4.3(0.5)	12.5	1736	4.2(0.5)	11.7
40-49	3264	3.6(0.3)	9.1	1550	3.7(0.5)	12.6	1714	3.6(0.5)	13.0
50-59	4142	4.4(0.3)	7.9	1832	3.9(0.5)	12.8	2310	5.0(0.5)	10.2
60-69	4483	5.0(0.4)	7.1	1955	3.8(0.4)	11.3	2528	5.9(0.5)	8.7
70 이상	4713	6.7(0.4)	5.7	2010	5.4(0.5)	9.7	2703	7.8(0.6)	7.2
19-64	15982	4.6(0.2)	3.8	7370	4.2(0.2)	5.7	8612	4.9(0.3)	5.4
65 이상	6924	6.1(0.3)	5.0	2991	4.5(0.4)	8.7	3933	7.4(0.4)	6.0
교육수준[2)]									
무학	683	7.1(1.0)	14.6	132	5.6(2.0)	35.8	551	7.4(1.2)	16.0
초등학교	1868	7.1(0.6)	8.5	580	4.7(0.9)	19.3	1288	8.2(0.8)	9.6
중학교	2037	6.9(0.6)	8.9	844	6.3(0.9)	14.5	1193	7.4(0.8)	11.3
고등학교	7132	5.2(0.3)	5.3	3425	5.2(0.4)	7.7	3707	5.1(0.4)	7.8
대학교 이상	11177	4.2(0.2)	4.7	5379	3.5(0.3)	7.5	5798	4.9(0.3)	6.4
직업									
전문행정관리	4251	4.2(0.3)	8.0	2308	3.6(0.4)	11.2	1943	5.0(0.6)	11.2
사무직	3161	3.8(0.3)	8.9	1434	3.9(0.5)	14.1	1727	3.7(0.5)	12.3
판매·서비스직	3009	4.6(0.4)	9.3	1220	3.5(0.6)	16.9	1789	5.4(0.6)	10.8
농림어업	15	-(-)	-	12	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	3310	4.8(0.4)	8.2	2134	4.3(0.5)	10.9	1176	6.0(0.8)	12.6
기타[3)]	9159	6.0(0.3)	4.4	3252	5.4(0.4)	7.4	5907	6.3(0.3)	5.5
월 가구소득									
100만원 미만	1355	6.9(0.7)	10.8	550	7.0(1.2)	17.9	805	6.9(0.9)	13.4
100-200만원 미만	2433	6.4(0.5)	7.9	994	5.0(0.7)	13.6	1439	7.5(0.7)	9.8
200-300만원 미만	3153	6.3(0.5)	7.8	1364	5.5(0.7)	11.9	1789	7.0(0.7)	9.8
300-400만원 미만	3100	4.7(0.4)	8.5	1425	4.7(0.6)	12.0	1675	4.7(0.5)	11.1
400만원 이상	12595	4.3(0.2)	4.6	5914	3.6(0.3)	7.0	6681	4.9(0.3)	6.2

주 1) 연간 사고 및 중독 경험률 : (연간 사고 및 중독 경험자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 152> 연간 사고 및 중독 건수율[1)]

(단위: 건/인구1,000명)

구분	전체			남자			여자		
	N	건 (표준오차)	상대 표준오차	N	건 (표준오차)	상대 표준오차	N	건 (표준오차)	상대 표준오차
전체	22906	58.3(2.0)	3.5	10361	50.7(2.6)	5.1	12545	65.3(3.1)	4.8
연령									
19-29	2958	70.4(6.3)	8.9	1404	57.7(7.4)	12.8	1554	81.8(9.7)	11.9
30-39	3346	52.5(5.1)	9.7	1610	50.8(6.8)	13.4	1736	54.2(7.5)	13.8
40-49	3264	42.4(4.0)	9.5	1550	45.4(6.0)	13.2	1714	39.5(5.4)	13.6
50-59	4142	51.3(4.1)	8.0	1832	43.4(5.9)	13.5	2310	58.9(5.9)	10.0
60-69	4483	57.7(4.5)	7.8	1955	45.1(5.7)	12.7	2528	68.3(6.5)	9.5
70 이상	4713	78.5(4.8)	6.1	2010	64.2(6.6)	10.3	2703	90.2(6.9)	7.6
19-64	15982	54.7(2.4)	4.4	7370	50.1(3.0)	6.1	8612	59.1(3.6)	6.1
65 이상	6924	70.7(3.8)	5.4	2991	52.7(4.9)	9.2	3933	85.9(5.7)	6.6
교육수준[2)]									
무학	683	83.3(13.2)	15.9	132	76.1(34.2)	45.0	551	85.1(14.2)	16.7
초등학교	1868	86.0(8.5)	9.9	580	57.5(12.0)	20.9	1288	100.0(11.3)	11.3
중학교	2037	82.4(8.1)	9.8	844	76.4(12.1)	15.9	1193	87.1(11.0)	12.6
고등학교	7132	62.2(3.7)	6.0	3425	62.9(5.1)	8.1	3707	61.4(5.4)	8.8
대학교 이상	11177	49.3(2.6)	5.3	5379	40.0(3.2)	8.0	5798	58.5(4.2)	7.1
직업									
전문행정관리	4251	51.7(4.8)	9.2	2308	40.1(4.6)	11.6	1943	66.1(8.4)	12.6
사무직	3161	43.4(4.2)	9.6	1434	46.1(7.4)	16.0	1727	40.9(5.3)	12.8
판매·서비스직	3009	55.0(5.3)	9.6	1220	41.3(7.2)	17.4	1789	65.5(7.3)	11.2
농림어업	15	-(-)	-	12	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	3310	53.4(5.0)	9.3	2134	45.5(5.0)	11.0	1176	71.2(11.5)	16.1
기타[3)]	9159	71.9(3.5)	4.9	3252	70.1(5.6)	8.0	5907	73.0(4.4)	6.1
월 가구소득									
100만원 미만	1355	102.5(13.2)	12.9	550	118.6(21.4)	18.1	805	88.9(15.2)	17.1
100-200만원 미만	2433	77.3(6.8)	8.8	994	61.2(8.9)	14.6	1439	89.9(9.8)	10.9
200-300만원 미만	3153	76.5(6.9)	9.0	1364	63.4(8.1)	12.8	1789	87.7(10.4)	11.9
300-400만원 미만	3100	54.8(5.0)	9.2	1425	54.3(7.2)	13.3	1675	55.2(6.3)	11.3
400만원 이상	12595	49.2(2.5)	5.1	5914	41.0(3.0)	7.4	6681	57.0(3.9)	6.9

주 1) 연간 사고 및 중독 건수율 : (연간 사고 및 중독 건수 / 조사대상 응답자 수) × 1,000
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 153> 사고 및 중독 원인[1)]_(1)

(단위: %)

구분	N	운수사고		추락		낙상		부딪힘		자상 및 관통상	
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	1369	8.2(0.8)	9.8	1.7(0.3)	14.5	31.4(1.3)	4.2	8.2(0.7)	8.6	4.8(0.5)	9.9
성											
남자	544	11.9(1.5)	12.6	2.1(0.5)	23.9	26.2(1.9)	7.3	12.6(1.4)	11.5	6.3(0.8)	12.9
여자	825	5.6(0.7)	13.1	1.5(0.2)	16.1	35.1(1.8)	5.0	5.1(0.6)	12.2	3.7(0.6)	16.2
연령											
19-29	195	7.6(1.7)	23.0	2.0(0.3)	15.7	24.6(2.9)	11.8	12.2(2.0)	16.0	7.9(1.4)	17.9
30-39	167	8.0(2.3)	29.1	1.1(0.4)	37.8	23.5(4.0)	17.0	11.6(2.6)	22.2	7.0(1.6)	22.5
40-49	143	8.2(2.0)	24.8	0.7(0.7)	99.7	29.4(4.0)	13.6	6.5(2.0)	31.0	5.6(1.5)	26.5
50-59	218	10.3(2.1)	20.0	1.6(0.8)	52.1	27.4(2.9)	10.6	6.5(1.7)	26.1	1.0(0.4)	40.2
60-69	259	10.9(1.5)	13.7	2.5(0.9)	34.9	33.4(3.0)	9.0	7.4(1.6)	21.3	5.9(1.5)	25.2
70 이상	387	5.4(1.6)	29.3	2.2(0.6)	26.6	47.6(2.7)	5.7	4.3(1.0)	23.1	1.5(0.3)	22.8
19-64	857	8.5(1.0)	11.5	1.5(0.3)	19.1	26.8(1.6)	5.9	9.3(0.9)	9.8	5.8(0.6)	10.8
65 이상	512	7.4(1.4)	19.1	2.4(0.5)	22.3	43.7(2.2)	5.1	5.3(1.0)	18.8	2.0(0.4)	20.3
교육수준[2)]											
무학	56	4.7(3.5)	73.6	2.8(2.2)	79.5	58.6(7.9)	13.4	4.9(2.2)	44.6	0.0(0.0)	.
초등학교	171	3.1(0.8)	26.2	3.5(1.0)	29.2	54.6(4.5)	8.2	1.5(0.6)	37.1	1.5(1.1)	70.6
중학교	159	6.8(2.1)	30.9	2.0(0.8)	38.2	36.7(3.8)	10.3	7.8(1.6)	20.6	1.3(0.1)	7.8
고등학교	448	11.9(1.6)	13.3	1.5(0.4)	26.5	25.8(2.0)	7.7	12.0(1.8)	14.6	6.2(0.9)	14.0
대학교 이상	535	7.1(1.1)	16.2	1.5(0.4)	25.3	28.3(2.2)	7.8	7.0(0.9)	13.2	5.4(0.8)	15.0
직업											
전문행정관리	212	6.0(2.2)	36.7	1.4(0.6)	44.1	26.9(3.7)	13.8	6.9(1.7)	24.9	6.6(1.3)	19.6
사무직	130	7.3(2.2)	29.6	0.0(0.0)	.	35.0(5.1)	14.5	8.0(2.5)	31.8	7.2(2.0)	27.8
판매·서비스직	173	9.7(2.5)	25.4	2.4(0.4)	16.5	24.9(3.2)	12.9	13.6(2.6)	18.8	5.5(1.0)	18.6
농림어업	1	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	178	15.7(2.4)	15.2	2.3(1.1)	48.5	31.4(3.3)	10.5	9.9(2.4)	24.7	7.9(1.8)	22.7
기타[3)]	674	6.8(0.9)	13.4	2.0(0.4)	18.9	34.3(1.8)	5.1	6.8(0.9)	12.7	2.3(0.4)	18.6
월 가구소득											
100만원 미만	134	6.8(3.4)	50.4	2.8(0.7)	25.2	33.6(4.3)	12.8	5.8(1.2)	21.1	1.1(1.1)	99.5
100-200만원 미만	198	5.1(0.8)	15.4	4.2(1.2)	27.6	39.5(3.5)	9.0	4.5(1.5)	33.0	3.4(1.0)	28.5
200-300만원 미만	232	5.6(1.1)	19.6	0.6(0.6)	98.7	35.5(3.3)	9.3	9.3(2.0)	21.4	2.2(0.7)	33.0
300-400만원 미만	183	10.4(3.2)	30.9	2.5(0.4)	16.6	30.2(3.4)	11.3	6.7(2.0)	30.2	4.5(1.6)	36.1
400만원 이상	603	9.4(1.2)	12.5	1.2(0.3)	26.2	28.6(2.0)	7.0	9.6(1.1)	11.6	6.7(0.8)	11.8

주 1) 사고 및 중독 원인 : (원인별 사고 및 중독 건수 / 사고 및 중독 건수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 154> 사고 및 중독 원인[1)]_(2)

(단위: %)

구분	N	화상		익수		질식		중독		감전	
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	1369	1.2(0.2)	16.0	0.0(0.0)	.	0.7(0.3)	45.0	1.6(0.2)	15.4	0.0(0.0)	.
성											
남자	544	0.5(0.3)	52.0	0.0(0.0)	.	0.1(0.1)	100.0	1.1(0.3)	32.0	0.0(0.0)	.
여자	825	1.7(0.3)	16.2	0.0(0.0)	.	1.2(0.6)	47.3	2.0(0.4)	17.9	0.0(0.0)	.
연령											
19-29	195	2.8(0.8)	27.8	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	2.4(0.9)	37.0	0.0(0.0)	.
30-39	167	1.1(0.1)	8.4	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	1.0(0.3)	32.5	0.0(0.0)	.
40-49	143	0.6(0.0)	8.7	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.7(0.1)	8.7	0.0(0.0)	.
50-59	218	1.1(0.1)	6.3	0.0(0.0)	.	0.6(0.4)	71.0	3.2(0.6)	18.3	0.0(0.0)	.
60-69	259	0.7(0.5)	71.3	0.0(0.0)	.	2.4(1.8)	75.7	1.5(0.7)	45.9	0.0(0.0)	.
70 이상	387	0.4(0.3)	75.6	0.0(0.0)	.	1.4(0.7)	53.3	0.5(0.4)	70.8	0.0(0.0)	.
19-64	857	1.4(0.2)	16.4	0.0(0.0)	.	0.6(0.4)	67.5	2.0(0.3)	16.1	0.0(0.0)	.
65 이상	512	0.5(0.3)	60.3	0.0(0.0)	.	1.1(0.5)	47.5	0.4(0.3)	70.8	0.0(0.0)	.
교육수준[2)]											
무학	56	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	3.8(3.7)	97.4	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
초등학교	171	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	1.5(1.1)	72.8	1.2(0.8)	70.9	0.0(0.0)	.
중학교	159	0.7(0.7)	99.6	0.0(0.0)	.	3.5(2.8)	80.6	1.5(1.1)	71.3	0.0(0.0)	.
고등학교	448	1.1(0.3)	31.1	0.0(0.0)	.	0.4(0.2)	51.4	1.6(0.3)	16.3	0.0(0.0)	.
대학교 이상	535	1.6(0.3)	18.4	0.0(0.0)	.	0.1(0.1)	100.0	1.8(0.4)	23.8	0.0(0.0)	.
직업											
전문행정관리	212	1.6(0.7)	45.7	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.9(0.4)	47.1	0.0(0.0)	.
사무직	130	1.1(0.1)	8.7	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
판매·서비스직	173	0.5(0.5)	99.9	0.0(0.0)	.	0.4(0.4)	100.2	2.8(1.3)	46.5	0.0(0.0)	.
농림어업	1	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	178	3.4(0.4)	12.7	0.0(0.0)	.	0.5(0.5)	99.3	1.5(0.1)	6.5	0.0(0.0)	.
기타[3)]	674	0.6(0.2)	38.5	0.0(0.0)	.	1.4(0.7)	49.8	2.0(0.3)	16.1	0.0(0.0)	.
월 가구소득											
100만원 미만	134	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	1.9(1.1)	57.0	1.1(1.1)	99.6	0.0(0.0)	.
100-200만원 미만	198	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	1.3(1.0)	75.5	0.7(0.1)	7.9	0.0(0.0)	.
200-300만원 미만	232	2.1(0.4)	19.3	0.0(0.0)	.	1.9(1.7)	86.0	1.5(0.7)	42.2	0.0(0.0)	.
300-400만원 미만	183	1.3(0.8)	62.9	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.6(0.1)	8.2	0.0(0.0)	.
400만원 이상	603	1.3(0.3)	21.9	0.0(0.0)	.	0.2(0.2)	70.7	2.2(0.4)	18.7	0.0(0.0)	.

주 1) 사고 및 중독 원인 : (원인별 사고 및 중독 건수 / 사고 및 중독 건수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 155> 사고 및 중독 원인[1)]_(3)

(단위: %)

구분	N	개에게 물림		고양이에게 물림		뱀에게 물림		벌에 쏘임		기타	
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	1369	0.2(0.0)	2.2	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.7(0.2)	32.4	41.3(1.5)	3.7
성											
남자	544	0.2(0.0)	4.1	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.3(0.2)	58.3	38.8(2.2)	5.7
여자	825	0.1(0.0)	3.6	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.9(0.3)	37.6	43.1(2.0)	4.7
연령											
19-29	195	0.4(0.0)	7.5	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.2(0.0)	7.5	39.8(4.1)	10.3
30-39	167	0.5(0.0)	8.4	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	46.2(4.3)	9.2
40-49	143	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	2.9(1.4)	50.1	45.5(4.6)	10.0
50-59	218	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	48.3(3.2)	6.7
60-69	259	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	1.1(0.7)	62.3	34.4(3.2)	9.3
70 이상	387	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.5(0.4)	70.8	36.2(2.6)	7.3
19-64	857	0.2(0.0)	3.3	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.7(0.3)	37.9	43.1(2.0)	4.6
65 이상	512	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.5(0.3)	58.0	36.7(2.4)	6.5
교육수준[2)]											
무학	56	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	25.2(7.9)	31.2
초등학교	171	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.6(0.6)	99.8	32.6(4.5)	13.8
중학교	159	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	3.7(2.1)	57.4	36.1(3.6)	10.1
고등학교	448	0.2(0.0)	4.9	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.1(0.1)	100.0	39.2(2.9)	7.3
대학교 이상	535	0.2(0.0)	4.2	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.5(0.1)	14.5	46.5(2.4)	5.2
직업											
전문행정관리	212	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.2(0.2)	100.2	49.6(4.0)	8.2
사무직	130	0.6(0.1)	8.7	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.4(0.0)	8.7	40.4(5.0)	12.4
판매·서비스직	173	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	1.1(0.1)	8.4	39.1(4.3)	11.1
농림어업	1	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	178	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	2.5(1.6)	64.4	24.9(3.1)	12.5
기타[3)]	674	0.2(0.0)	3.6	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.2(0.1)	71.0	43.4(2.2)	5.0
월 가구소득											
100만원 미만	134	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	46.8(5.7)	12.2
100-200만원 미만	198	0.7(0.1)	7.9	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	1.8(1.5)	84.7	38.6(4.1)	10.6
200-300만원 미만	232	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	1.4(0.7)	46.3	39.6(3.7)	9.4
300-400만원 미만	183	0.6(0.0)	8.2	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.7(0.5)	70.9	42.6(4.2)	9.9
400만원 이상	603	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.3(0.0)	4.1	40.4(2.3)	5.7

주 1) 사고 및 중독 원인 : (원인별 사고 및 중독 건수 / 사고 및 중독 건수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 156> 출산 경험률 및 최근 출산 경험률

(단위: %)

구분	출산 경험률[1]			최근 출산 경험률[2]		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	12544	65.1(0.5)	0.8	3118	6.1(0.4)	6.6
연령						
19-29	1554	1.6(0.3)	19.6	27	19.2(8.3)	43.0
30-39	1735	36.3(1.2)	3.4	622	20.3(1.6)	8.1
40-49	1714	75.7(1.1)	1.5	1261	2.4(0.4)	16.9
50-59	2310	90.1(0.6)	0.7	1208	1.8(0.4)	20.3
60-69	2528	95.1(0.5)	0.5	0	-(-)	-
70 이상	2703	97.1(0.3)	0.3	0	-(-)	-
19-64	8611	55.5(0.6)	1.1	3118	6.1(0.4)	6.9
65 이상	3933	96.7(0.3)	0.3	0	-(-)	-
교육수준[3]						
무학	551	96.1(0.9)	1.0	0	-(-)	-
초등학교	1288	97.6(0.5)	0.5	12	-(-)	-
중학교	1193	94.8(0.7)	0.8	68	0.8(0.8)	100.1
고등학교	3707	65.6(0.9)	1.3	820	3.4(0.6)	16.4
대학교 이상	5797	54.3(0.8)	1.4	2217	7.2(0.6)	7.8
직업						
전문행정관리	1943	44.6(1.3)	2.8	674	5.7(1.0)	17.5
사무직	1726	44.6(1.3)	2.9	697	5.3(0.8)	15.4
판매·서비스직	1789	62.8(1.3)	2.0	488	3.7(0.8)	21.5
농림어업	3	-(-)	-	2	-(-)	-
기능단순노무직	1176	83.8(1.3)	1.6	191	2.0(0.9)	44.3
기타[4]	5907	78.7(0.7)	0.9	1066	8.6(0.9)	10.1
월 가구소득						
100만원 미만	805	75.4(1.9)	2.5	30	2.2(2.2)	99.9
100-200만원 미만	1439	75.8(1.4)	1.9	88	6.8(3.1)	46.2
200-300만원 미만	1789	59.6(1.3)	2.2	173	2.9(1.4)	48.6
300-400만원 미만	1675	61.0(1.2)	2.0	287	7.1(1.6)	21.9
400만원 이상	6680	64.7(0.6)	1.0	2505	6.3(0.5)	7.7

주 1) 출산 경험률 : (출산경험이 있는 사람의 수 / 여자 조사대상자의 응답자 수) × 100
2) 최근 출산 경험률 : (최근(2019년 1월 1일 이후) 출산경험이 있는 사람의 수 / 여자 조사대상자의 응답자 수) × 100
3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 157> 최초 출산연령 및 모유수유 경험률

(단위:세, %)

구분	최초 출산연령[1]			모유수유 경험률[2]		
	N	세 (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	8961	27.9(0.1)	0.2	199	20.6(1.6)	7.9
연령						
19-29	27	23.2(0.6)	2.5	5	-(-)	-
30-39	622	31.1(0.2)	0.5	139	17.6(3.3)	18.9
40-49	1260	30.7(0.1)	0.4	26	19.0(5.2)	27.6
50-59	2049	28.1(0.1)	0.3	29	40.2(9.8)	24.5
60-69	2388	26.7(0.1)	0.3	0	-(-)	-
70 이상	2615	25.3(0.1)	0.3	0	-(-)	-
19-64	5173	29.0(0.1)	0.2	199	20.6(2.8)	13.5
65 이상	3788	25.6(0.1)	0.3	0	-(-)	-
교육수준[3]						
무학	531	23.6(0.2)	0.7	0	-(-)	-
초등학교	1254	24.7(0.1)	0.4	0	-(-)	-
중학교	1138	25.6(0.1)	0.5	1	-(-)	-
고등학교	2691	27.2(0.1)	0.3	27	28.4(8.3)	29.3
대학교 이상	3341	30.1(0.1)	0.3	171	19.1(3.0)	15.5
직업						
전문행정관리	934	30.0(0.1)	0.5	35	16.2(4.9)	30.3
사무직	819	30.1(0.1)	0.5	42	20.5(7.4)	35.9
판매·서비스직	1241	27.5(0.1)	0.4	15	-(-)	-
농림어업	3	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	1029	26.2(0.1)	0.5	6	-(-)	-
기타[4]	4935	27.3(0.1)	0.3	101	23.3(4.2)	18.2
월 가구소득						
100만원 미만	652	25.4(0.2)	0.6	1	-(-)	-
100-200만원 미만	1177	25.5(0.1)	0.5	5	-(-)	-
200-300만원 미만	1229	26.3(0.1)	0.5	5	-(-)	-
300-400만원 미만	1133	27.4(0.1)	0.5	25	16.1(7.1)	44.4
400만원 이상	4668	28.9(0.1)	0.2	162	21.0(3.2)	15.1

주 1) 최초 출산연령 : 처음으로 출산한 만 나이의 총 합 / 출산경험이 있는 사람의 수
2) 모유수유 경험률 : (최소 6개월 이상 조제분유 없이 완전 모유수유 한 경험이 있는 사람의 수 / 출산경험이 있는 사람의 수) × 100
3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 158> 식품 안정성 확보율[1)]

(단위: %)

구분	N	우리 식구가 원하는 만큼의 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었다		우리 식구가 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 종류의 음식은 먹지 못했다		경제적으로 어려워서 가끔 먹을 것이 부족했다		경제적으로 어려워서 자주 먹을 것이 부족했다		식품 안정성 확보율	
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	12971	71.5(0.4)	0.6	23.3(0.4)	1.7	4.4(0.2)	4.4	0.8(0.1)	9.6	94.8(0.2)	0.2
월 가구소득											
100만원 미만	1160	25.3(1.4)	5.5	42.1(1.5)	3.5	26.1(1.3)	5.1	6.6(0.7)	11.2	67.3(1.4)	2.1
100-200만원 미만	1712	41.9(1.3)	3.0	45.3(1.3)	2.8	11.4(0.8)	6.9	1.4(0.3)	21.3	87.2(0.8)	1.0
200-300만원 미만	2046	62.7(1.1)	1.7	34.1(1.1)	3.1	3.1(0.4)	12.3	0.1(0.0)	37.3	96.7(0.4)	0.4
300-400만원 미만	1870	76.3(1.0)	1.3	22.7(1.0)	4.4	1.0(0.2)	22.0	0.0(0.0)	100.0	98.9(0.2)	0.2
400만원 이상	5970	88.9(0.4)	0.4	10.9(0.4)	3.6	0.2(0.1)	30.2	0.0(0.0)	55.7	99.8(0.1)	0.1

주 1) 식품 안정성 확보율 : ("우리 식구 모두가 원하는 만큼의 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었다" 혹은 "우리 식구 모두가 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 종류의 음식은 먹지 못했다"에 응답한 가구의 수 / 조사대상 가구 수) × 100

<표 159> 치매환자 가족 가구율 및 동거 가구율

(단위: %)

구분	치매환자 가족 가구율[1]			치매환자 동거 가구율[2]		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	12973	7.8(0.2)	3.0	1037	13.6(0.8)	5.7
월 가구소득						
100만원 미만	1160	6.5(0.7)	10.8	78	14.8(3.5)	23.5
100-200만원 미만	1712	9.5(0.7)	7.8	166	19.7(2.6)	13.4
200-300만원 미만	2047	8.3(0.6)	7.1	172	20.9(2.2)	10.6
300-400만원 미만	1870	7.1(0.6)	8.5	135	10.1(1.5)	14.4
400만원 이상	5970	7.4(0.3)	4.6	455	10.5(1.1)	10.6

주 1) 치매환자 가족 가구율 : (가족 중에 의사로 부터 치매를 진단받은 환자가 있는 응답가구의 수 / 조사대상 가구 수) × 100
2) 치매환자 동거 가구율 : (현재 치매환자와 함께 거주하고 있는 가구의 수 / 가족 중 의사로부터 치매를 진단받은 환자가 있는 응답가구의 수) × 100

<표 160> 치매환자 가족관계[1]

(단위: %)

구분	N	부모 (배우자 부모 포함)		배우자		형제 또는 자매		본인		자녀	
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	1037	85.1(0.9)	1.1	6.0(0.6)	10.0	7.0(0.7)	10.0	1.4(0.3)	18.5	0.2(0.1)	39.7
월 가구소득											
100만원 미만	78	66.8(4.9)	7.4	14.6(3.7)	25.4	16.5(4.0)	24.2	2.1(0.5)	24.7	0.0(0.0)	.
100-200만원 미만	166	73.8(3.2)	4.4	9.0(2.1)	23.8	13.9(2.5)	18.0	3.3(1.3)	38.9	0.0(0.0)	.
200-300만원 미만	172	77.1(2.6)	3.4	11.0(1.8)	16.6	7.8(1.8)	23.3	2.9(0.9)	30.6	1.3(0.5)	40.1
300-400만원 미만	135	85.6(2.1)	2.5	6.0(0.7)	10.9	8.4(2.1)	24.4	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
400만원 이상	455	94.6(0.8)	0.9	2.1(0.5)	24.6	2.7(0.6)	23.0	0.5(0.0)	3.1	0.0(0.0)	.

주 1) 치매환자 가족관계 : (응답보기별 응답가구의 수 / 가족 중에 의사로 부터 치매를 진단받은 환자가 있는 응답가구의 수) × 100

<표 161> 평일 야간, 휴일 미충족 의료율 및 미충족 의료 건수율

(단위: %, 건/1,000가구)

구분	N	평일 야간, 휴일 미충족 의료율[1]		평일 야간, 휴일 미충족 의료 건수율[2]	
		% (표준오차)	상대 표준오차	건 (표준오차)	상대 표준오차
전체	12973	1.4(0.1)	7.6	22.7(2.0)	8.8
월 가구소득					
100만원 미만	1160	1.3(0.4)	27.8	30.0(10.9)	36.3
100-200만원 미만	1712	1.0(0.2)	21.5	18.4(3.6)	19.7
200-300만원 미만	2047	1.3(0.3)	19.2	23.5(5.4)	22.9
300-400만원 미만	1870	1.4(0.3)	22.3	29.3(7.4)	25.4
400만원 이상	5970	1.5(0.2)	10.7	19.1(2.1)	11.0

주 1) 평일 야간, 휴일 미충족 의료율 : (최근 1년 동안 가구당 본인이나 가족 구성원이 평일 야간, 휴일에 거주하고 있는 지역(자치구)의 의료기관에서 진료가 필요하였으나 진료를 받지 못한 응답가구의 수 / 조사대상 가구 수) × 100

2) 평일 야간, 휴일 미충족 의료 건수율 : (최근 1년동안 평일 야간,휴일 미충족 의료 횟수 / 조사대상 가구 수) × 1,000

<표 162> 평일 야간, 휴일 미충족 의료 연령대[1]

(단위: %)

구분	N	0~9세		10~19세		20~29세		30~39세		40~49세		50~59세		60~69세		70세 이상	
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	176	18.6(2.0)	10.9	9.2(1.3)	14.2	18.4(2.3)	12.6	16.3(1.5)	9.2	6.9(1.5)	21.5	6.6(1.2)	18.5	14.3(1.0)	7.3	11.7(0.9)	7.5
월 가구소득																	
100만원 미만	14	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
100-200만원 미만	15	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
200-300만원 미만	26	7.0(2.9)	41.6	2.4(2.4)	98.0	31.4(4.4)	13.9	12.0(2.6)	21.9	3.5(0.3)	9.7	11.8(6.0)	50.7	22.8(2.2)	9.7	13.4(1.3)	9.7
300-400만원 미만	26	18.8(4.2)	22.6	7.2(3.8)	53.6	34.6(9.5)	27.6	17.5(4.8)	27.8	6.9(4.8)	69.5	0.0(0.0)	.	16.9(3.0)	17.6	2.1(2.0)	99.2
400만원 이상	87	29.2(2.8)	9.7	14.6(2.1)	14.2	10.3(1.6)	15.4	16.6(1.4)	8.3	9.6(2.0)	21.2	6.4(1.5)	22.8	5.9(1.6)	27.2	7.3(1.8)	24.1

주 1) 평일 야간, 휴일 미충족 의료 연령대 : (응답보기별 응답가구의 수 / 평일 야간, 휴일 미충족 의료 경험이 있는 가구 수) × 100

<표 163> 평일 야간, 휴일 미충족 의료 서비스(진료) 유형[1)]

(단위: %)

구분	N	갑자기 발생한 감기, 복통, 발열 등 내과적 질환		갑자기 발생한 골절, 상처 등 외과적 질환		고혈압, 당뇨 등 기존에 갖고 있던 질환의 응급 치료		기타	
		% (표준오차)	상대 표준 오차	% (표준오차)	상대 표준 오차	% (표준오차)	상대 표준 오차	% (표준오차)	상대 표준 오차
전체	176	69.5(2.3)	3.3	18.2(2.1)	11.8	19.5(2.3)	11.8	16.2(1.5)	9.0
월 가구소득									
100만원 미만	14	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
100-200만원 미만	15	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
200-300만원 미만	26	71.4(3.2)	4.5	22.3(2.2)	9.7	27.1(4.4)	16.1	15.0(2.5)	16.7
300-400만원 미만	26	74.6(6.0)	8.1	12.6(4.5)	35.9	34.6(9.5)	27.6	27.0(5.2)	19.3
400만원 이상	87	65.5(3.7)	5.6	24.1(3.5)	14.4	11.5(1.6)	13.8	11.4(2.0)	17.1

주 1) 평일 야간, 휴일 미충족 의료 서비스(진료) 유형 : (응답보기별 응답가구의 수 / 평일 야간, 휴일 미충족 의료 경험이 있는 가구 수) × 100

<표 164> 평일 야간, 휴일 미충족 의료 이유[1)]

(단위: %)

구분	N	야간이나 휴일에 문을 여는 의료기관이 없어서		야간이나 휴일에 운영하는 의료기관이 있는지 몰라서		경제적인 이유		의료기관을 이용해야 할 정도로 심각하게 아프지 않아서		교통편이 불편해서, 거리가 멀어서		기타	
		% (표준 오차)	상대 표준 오차	% (표준 오차)	상대 표준 오차	% (표준 오차)	상대 표준 오차	% (표준 오차)	상대 표준 오차	% (표준 오차)	상대 표준 오차	% (표준 오차)	상대 표준 오차
전체	176	60.4(1.9)	3.1	11.0(1.4)	12.4	5.6(0.7)	12.1	5.5(1.1)	20.8	1.8(0.0)	2.4	20.4(1.5)	7.5
월 가구소득													
100만원 미만	14	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
100-200만원 미만	15	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
200-300만원 미만	26	69.0(3.4)	4.9	8.9(0.9)	9.7	0.0(0.0)	.	4.2(0.4)	9.7	3.5(0.3)	9.7	18.0(2.6)	14.5
300-400만원 미만	26	63.2(6.8)	10.8	9.3(4.3)	46.5	3.8(3.8)	99.4	2.4(0.4)	15.9	0.0(0.0)	.	25.0(4.5)	18.1
400만원 이상	87	58.0(3.3)	5.7	10.0(1.2)	12.3	1.4(0.1)	5.3	9.2(2.0)	22.3	0.0(0.0)	.	25.2(2.3)	9.0

주 1) 평일 야간, 휴일 미충족 의료 이유 : (응답보기별 응답가구의 수 / 평일 야간, 휴일 미충족 의료 경험이 있는 가구 수) × 100

Ⅱ

Ⅱ. 구별 주요지표 결과 요약표

〈표 165〉 현재흡연율: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2020년			2021년			2022년			2023년			2024년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	**22908**	**15.5(0.3)**	**0.3(0.3)**	**22920**	**14.9(0.3)**	**15.8(0.3)**	**22943**	**15.3(0.3)**	**16.3(0.3)**	**22928**	**16.6(0.3)**	**17.9(0.3)**	**22903**	**14.8(0.3)**	**15.7(0.3)**
강남구	917	15.1(1.2)	1.2(1.2)	925	11.3(1.0)	12.3(1.1)	916	11.8(1.2)	13.3(1.2)	923	14.3(1.3)	15.2(1.4)	917	10.8(0.9)	11.7(1.1)
강동구	916	14.2(1.2)	1.2(1.3)	917	13.7(1.2)	14.5(1.2)	921	13.7(1.2)	14.5(1.2)	919	15.9(1.4)	17.3(1.4)	920	14.2(1.1)	14.5(1.2)
강북구	915	17.8(1.4)	1.4(1.6)	915	17.5(1.5)	18.1(1.3)	922	20.3(1.5)	21.5(1.6)	917	19.9(1.4)	22.3(1.6)	915	18.5(1.5)	20.3(1.7)
강서구	916	17.2(1.5)	1.5(1.3)	918	14.9(1.2)	16.0(1.3)	917	13.7(1.4)	15.3(1.4)	916	18.4(1.3)	20.1(1.5)	918	14.8(1.5)	16.1(1.5)
관악구	917	15.7(1.4)	1.4(1.4)	919	17.0(1.3)	17.6(1.3)	916	17.3(1.4)	18.2(1.3)	918	19.4(1.5)	20.7(1.3)	915	17.1(1.4)	18.5(1.3)
광진구	921	14.6(1.2)	1.2(1.2)	917	15.2(1.3)	16.1(1.3)	918	15.9(1.4)	16.9(1.3)	916	17.9(1.4)	19.3(1.3)	917	16.2(1.3)	17.1(1.3)
구로구	914	15.3(1.3)	1.3(1.3)	915	13.1(1.4)	13.5(1.4)	916	15.3(1.4)	15.8(1.3)	915	16.8(1.6)	18.0(1.6)	915	14.9(1.3)	16.1(1.4)
금천구	916	19.1(1.5)	1.5(1.4)	916	16.1(1.4)	16.9(1.5)	915	18.4(1.4)	18.2(1.3)	915	18.9(1.6)	19.5(1.3)	915	21.0(1.6)	22.3(1.5)
노원구	916	12.6(1.1)	1.1(1.3)	916	14.2(1.2)	14.6(1.3)	917	15.6(1.5)	16.4(1.5)	916	15.6(1.3)	16.7(1.2)	916	14.7(1.4)	14.8(1.4)
도봉구	915	18.6(1.4)	1.4(1.6)	915	16.6(1.3)	17.5(1.5)	915	16.6(1.4)	19.1(1.6)	916	18.1(1.6)	19.4(1.5)	915	17.5(1.3)	19.7(1.7)
동대문구	916	16.2(1.6)	1.6(1.4)	918	16.5(1.4)	17.5(1.4)	916	13.3(1.3)	13.6(1.4)	921	15.6(1.6)	17.0(1.5)	916	14.5(1.3)	15.6(1.4)
동작구	916	13.6(1.3)	1.3(1.2)	916	12.5(1.1)	13.4(1.1)	916	13.2(1.3)	14.0(1.2)	915	16.3(1.5)	18.3(1.6)	915	12.9(1.1)	13.7(1.3)
마포구	912	16.3(1.4)	1.4(1.4)	918	13.0(1.1)	14.2(1.2)	915	14.8(1.7)	15.9(1.4)	915	15.8(1.1)	17.3(1.5)	916	15.2(1.3)	16.0(1.3)
서대문구	920	15.2(1.4)	1.4(1.3)	915	15.3(1.5)	17.5(1.5)	916	17.2(1.6)	18.1(1.5)	915	16.8(1.4)	17.1(1.3)	915	13.7(1.3)	14.5(1.4)
서초구	916	11.6(1.0)	1.0(1.2)	920	11.9(1.1)	13.7(1.4)	931	12.0(1.1)	13.6(1.3)	921	11.4(1.0)	12.7(1.2)	916	12.2(1.0)	13.8(1.3)
성동구	915	18.4(1.7)	1.7(1.4)	916	14.9(1.3)	15.2(1.3)	916	11.7(1.1)	12.5(1.2)	919	14.2(1.3)	15.2(1.3)	915	14.0(1.4)	15.1(1.2)
성북구	918	17.6(1.3)	1.3(1.5)	914	16.8(1.6)	17.2(1.4)	915	17.2(1.4)	18.9(1.4)	915	17.5(1.4)	19.0(1.5)	915	17.9(1.5)	19.8(1.6)
송파구	927	13.0(1.1)	1.1(1.2)	924	14.3(1.0)	15.3(1.1)	934	15.7(1.0)	17.0(1.3)	924	13.7(0.9)	15.4(1.1)	921	11.6(1.0)	12.2(1.1)
양천구	915	14.2(1.4)	1.4(1.3)	915	17.3(1.3)	18.7(1.3)	916	14.9(1.3)	15.7(1.3)	915	14.4(1.5)	15.5(1.4)	916	14.1(1.1)	14.1(1.3)
영등포구	915	13.8(1.1)	1.1(1.3)	915	11.9(1.2)	12.2(1.3)	915	15.6(1.4)	16.7(1.3)	917	16.6(1.3)	17.1(1.2)	915	13.0(1.1)	13.7(1.2)
용산구	915	17.6(1.6)	1.6(1.5)	914	16.5(1.4)	17.6(1.5)	919	14.6(1.2)	15.1(1.4)	920	17.2(1.6)	18.4(1.5)	923	13.5(1.2)	13.4(1.2)
은평구	919	16.4(1.2)	1.2(1.4)	915	15.2(1.4)	15.9(1.3)	916	16.1(1.3)	18.0(1.5)	915	17.3(1.4)	18.8(1.4)	915	14.0(1.0)	15.0(1.3)
종로구	915	13.9(1.5)	1.5(1.3)	912	15.8(1.4)	17.2(1.4)	916	15.8(1.3)	16.5(1.3)	915	13.2(1.2)	14.1(1.3)	913	15.0(1.2)	15.7(1.5)
중구	912	15.7(1.3)	1.3(1.4)	920	15.9(1.2)	17.1(1.3)	913	16.4(1.3)	17.2(1.3)	912	18.6(1.3)	20.0(1.3)	914	14.1(1.2)	14.7(1.2)
중랑구	914	18.6(1.5)	1.5(1.5)	915	18.2(1.5)	19.7(1.3)	916	18.5(1.4)	19.2(1.4)	918	22.1(1.9)	23.3(1.8)	915	19.3(1.7)	20.6(1.6)

〈표 166〉 남자 현재흡연율: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2020년			2021년			2022년			2023년			2024년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	**10215**	**28.9(0.5)**	**0.5(0.5)**	**10113**	**27.9(0.5)**	**28.8(0.5)**	**10363**	**28.1(0.5)**	**29.1(0.5)**	**10375**	**30.1(0.5)**	**31.5(0.5)**	**10359**	**26.6(0.5)**	**27.3(0.5)**
강남구	408	27.5(2.2)	2.2(2.3)	411	20.4(1.9)	21.1(2.0)	422	22.8(2.3)	24.6(2.2)	412	26.5(2.5)	26.3(2.6)	410	19.7(1.9)	20.2(2.1)
강동구	416	26.0(2.2)	2.2(2.5)	418	25.9(2.1)	26.8(2.2)	425	25.6(2.0)	26.3(2.3)	431	28.0(2.6)	29.8(2.6)	421	25.4(1.9)	24.7(2.2)
강북구	380	31.6(2.5)	2.5(2.9)	401	34.4(2.6)	34.1(2.6)	406	34.8(2.7)	35.7(3.0)	406	35.8(2.4)	38.2(2.8)	405	28.2(2.4)	28.6(2.8)
강서구	385	33.5(2.8)	2.8(2.5)	415	28.9(2.5)	30.0(2.6)	400	25.3(2.4)	27.4(2.5)	392	32.9(2.0)	34.4(2.8)	422	25.9(2.3)	27.3(2.6)
관악구	414	27.6(2.4)	2.4(2.7)	391	28.9(2.3)	30.6(2.5)	432	29.9(2.2)	32.2(2.4)	440	33.1(2.4)	36.1(2.5)	440	28.2(2.3)	30.7(2.3)
광진구	418	26.9(2.1)	2.1(2.1)	419	28.1(2.3)	29.1(2.5)	430	29.7(2.4)	30.5(2.5)	424	31.7(2.7)	33.0(2.4)	432	27.9(2.1)	28.9(2.3)
구로구	420	28.3(2.3)	2.3(2.4)	383	24.4(2.5)	24.8(2.8)	393	29.4(2.5)	29.5(2.5)	417	31.9(3.0)	33.7(3.0)	433	27.0(2.2)	28.8(2.7)
금천구	431	33.8(2.7)	2.7(2.7)	395	27.2(2.6)	28.3(2.8)	446	33.4(2.2)	33.2(2.4)	444	33.7(2.6)	34.8(2.4)	435	36.1(2.6)	38.2(2.6)
노원구	394	23.7(2.1)	2.1(2.5)	375	28.7(2.8)	28.1(2.6)	401	29.7(2.7)	30.1(2.9)	436	30.7(2.4)	31.7(2.4)	397	28.6(2.9)	27.7(2.7)
도봉구	414	34.4(2.7)	2.7(2.9)	385	30.0(2.3)	30.4(2.8)	418	31.7(2.4)	35.7(3.0)	412	32.7(2.8)	34.8(2.8)	418	30.1(2.2)	31.7(3.0)
동대문구	424	30.2(2.6)	2.6(2.7)	402	30.2(2.4)	31.7(2.7)	415	23.4(2.1)	23.4(2.4)	412	28.1(2.8)	30.2(2.7)	405	26.1(2.3)	27.6(2.6)
동작구	428	26.0(2.5)	2.5(2.4)	433	24.0(2.1)	24.8(2.1)	419	24.9(2.2)	25.5(2.3)	405	28.2(2.6)	30.5(2.9)	417	22.9(2.1)	23.9(2.3)
마포구	395	29.0(2.6)	2.6(2.6)	401	24.8(2.0)	25.5(2.3)	409	26.5(3.2)	26.9(2.7)	404	28.8(2.1)	29.8(2.8)	405	27.1(2.2)	26.9(2.3)
서대문구	414	27.3(2.5)	2.5(2.4)	400	27.8(2.7)	30.2(2.8)	414	29.8(2.6)	29.8(2.6)	393	29.9(2.5)	29.5(2.5)	395	24.7(2.3)	24.5(2.6)
서초구	400	22.6(2.1)	2.1(2.4)	406	23.3(2.4)	25.8(2.7)	423	22.6(1.9)	24.8(2.5)	433	21.6(2.1)	22.8(2.2)	409	23.2(1.8)	24.8(2.4)
성동구	408	34.9(3.2)	3.2(2.6)	409	28.4(2.4)	27.9(2.4)	408	22.5(2.1)	23.3(2.3)	418	26.2(2.5)	27.0(2.5)	400	25.8(2.5)	27.1(2.3)
성북구	418	33.4(2.2)	2.2(2.9)	367	32.1(2.9)	31.8(2.8)	405	32.0(2.6)	34.0(2.5)	403	31.0(2.2)	32.2(2.8)	391	32.5(2.7)	34.7(2.9)
송파구	420	25.2(1.9)	1.9(2.3)	413	26.9(1.9)	27.7(2.0)	430	28.7(2.0)	29.9(2.3)	422	27.0(1.9)	29.4(2.1)	434	21.8(1.6)	22.0(2.0)
양천구	402	27.8(2.4)	2.4(2.5)	420	33.2(2.5)	34.8(2.6)	415	25.8(2.2)	26.2(2.4)	415	25.9(2.6)	26.8(2.6)	416	27.5(2.1)	26.7(2.5)
영등포구	436	26.0(2.2)	2.2(2.4)	427	22.7(2.2)	23.2(2.5)	424	30.1(2.5)	32.0(2.6)	421	30.4(2.2)	30.5(2.3)	421	22.8(1.9)	23.6(2.1)
용산구	383	33.9(3.0)	3.0(3.0)	408	29.6(2.5)	30.2(2.7)	402	25.9(2.2)	25.6(2.6)	393	31.7(2.9)	33.0(2.9)	417	26.0(2.1)	24.9(2.3)
은평구	385	31.1(2.3)	2.3(2.8)	404	29.0(2.5)	29.2(2.5)	389	29.0(2.4)	30.7(2.7)	415	31.7(2.5)	32.4(2.7)	393	26.5(2.2)	27.0(2.5)
종로구	406	25.4(2.7)	2.7(2.4)	408	30.1(2.4)	32.2(2.7)	412	29.6(2.1)	30.5(2.6)	387	24.7(2.4)	25.4(2.5)	407	27.3(2.3)	27.8(2.8)
중구	418	29.0(2.3)	2.3(2.6)	425	30.8(2.2)	32.2(2.5)	428	29.7(2.1)	31.0(2.5)	447	34.4(2.0)	35.3(2.4)	425	26.2(2.1)	26.6(2.4)
중랑구	398	34.3(2.5)	2.5(2.7)	397	34.4(2.5)	36.8(2.6)	397	33.8(2.3)	34.5(2.7)	393	38.7(2.8)	40.2(3.2)	411	34.4(2.9)	35.6(3.0)

〈표 167〉 여자 현재흡연율: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2020년			2021년			2022년			2023년			2024년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	**12693**	**3.0(0.2)**	**0.2(0.2)**	**12807**	**2.7(0.2)**	**3.0(0.2)**	**12580**	**3.5(0.2)**	**3.8(0.2)**	**12553**	**4.0(0.2)**	**4.5(0.2)**	**12544**	**3.9(0.2)**	**4.4(0.2)**
강남구	509	4.1(0.8)	0.8(0.9)	514	3.2(0.9)	3.6(0.9)	494	2.1(0.6)	2.2(0.6)	511	3.5(0.9)	4.3(1.2)	507	2.9(0.5)	3.3(0.7)
강동구	500	3.0(0.8)	0.8(0.9)	499	2.1(0.7)	2.4(0.8)	496	2.5(0.9)	2.9(0.8)	488	4.7(1.1)	5.0(1.1)	499	3.9(1.0)	4.5(1.2)
강북구	535	4.9(1.0)	1.0(1.2)	514	1.7(0.6)	2.4(0.8)	516	6.7(1.0)	7.7(1.3)	511	5.2(1.0)	6.6(1.4)	510	9.6(1.5)	12.2(2.1)
강서구	531	2.2(0.7)	0.7(0.7)	503	2.1(0.5)	2.2(0.6)	517	3.2(1.1)	3.5(1.1)	524	5.3(1.0)	5.9(1.3)	496	4.7(1.2)	5.1(1.3)
관악구	503	3.9(0.9)	0.9(0.9)	528	5.0(1.1)	4.8(1.0)	484	4.6(1.2)	4.5(1.0)	478	5.5(1.0)	5.6(1.1)	475	5.8(1.1)	6.5(1.2)
광진구	503	3.4(1.0)	1.0(0.9)	498	3.3(0.8)	3.4(0.8)	488	3.3(0.8)	3.6(0.9)	492	5.3(1.0)	5.8(1.2)	485	5.5(1.0)	5.5(1.1)
구로구	494	2.7(0.7)	0.7(0.8)	532	2.1(0.7)	2.4(0.8)	523	1.8(0.7)	2.3(0.9)	498	2.3(0.7)	2.5(0.9)	482	3.4(0.8)	3.5(1.0)
금천구	485	4.0(1.0)	1.0(1.1)	521	4.8(0.9)	5.7(1.2)	469	3.3(0.9)	3.5(1.0)	471	4.0(1.2)	4.4(1.2)	480	5.9(1.1)	6.7(1.3)
노원구	522	2.4(0.7)	0.7(0.7)	541	1.1(0.4)	1.3(0.6)	516	2.9(0.7)	3.0(0.8)	480	1.8(0.6)	2.0(0.7)	519	2.2(0.6)	2.2(0.6)
도봉구	501	3.7(0.9)	0.9(1.2)	530	4.0(0.9)	4.7(1.2)	497	2.5(0.7)	2.9(1.0)	504	4.6(1.0)	4.2(1.0)	497	5.9(1.1)	7.9(1.5)
동대문구	492	2.7(0.8)	0.8(0.9)	516	3.3(0.7)	3.5(0.9)	501	3.6(1.0)	4.1(1.4)	509	3.7(1.2)	4.1(1.3)	511	3.5(1.1)	3.8(1.1)
동작구	488	2.1(0.7)	0.7(0.7)	483	1.9(0.7)	2.2(0.8)	497	2.5(0.9)	2.7(0.9)	510	5.3(1.1)	6.3(1.4)	498	3.6(0.8)	3.8(1.1)
마포구	517	5.3(0.9)	0.9(1.0)	517	2.8(0.6)	3.0(0.7)	506	4.7(0.9)	5.0(0.9)	511	4.6(1.0)	5.0(1.1)	511	4.9(1.1)	5.4(1.2)
서대문구	506	4.2(1.0)	1.0(1.2)	515	4.0(1.0)	5.0(1.3)	502	5.9(1.5)	6.6(1.4)	522	5.2(1.1)	5.0(1.0)	520	4.0(1.1)	4.7(1.2)
서초구	516	1.9(0.6)	0.6(0.6)	514	1.6(0.6)	1.8(0.7)	508	2.5(0.7)	2.7(0.8)	488	2.2(0.7)	2.8(0.9)	507	2.4(0.6)	2.9(0.9)
성동구	507	2.8(0.6)	0.6(0.8)	507	2.2(0.8)	2.7(0.9)	508	1.5(0.5)	1.8(0.6)	501	3.0(0.8)	3.6(0.9)	515	3.0(0.9)	3.2(0.9)
성북구	500	3.1(0.9)	0.9(0.8)	547	2.8(0.6)	2.9(0.6)	510	3.7(1.1)	4.1(1.2)	512	5.2(1.0)	6.0(1.3)	524	4.7(1.0)	5.2(1.2)
송파구	507	1.8(0.7)	0.7(0.8)	511	2.7(0.7)	3.1(0.8)	504	3.8(0.9)	4.4(1.0)	502	1.6(0.5)	1.5(0.6)	487	2.3(0.9)	2.6(0.9)
양천구	513	1.4(0.5)	0.5(0.6)	495	2.5(0.6)	2.8(0.8)	501	4.6(1.1)	5.4(1.2)	500	3.7(1.0)	4.5(1.3)	500	1.6(0.6)	1.8(0.6)
영등포구	479	2.0(0.7)	0.7(0.8)	488	1.4(0.6)	1.5(0.6)	491	1.7(0.6)	1.7(0.6)	496	3.5(0.8)	3.9(0.9)	494	3.7(1.1)	4.1(1.0)
용산구	532	2.8(0.7)	0.7(0.8)	506	4.6(1.3)	5.2(1.3)	517	4.4(1.2)	4.9(1.3)	527	4.0(0.9)	4.1(0.9)	506	2.1(0.7)	2.0(0.7)
은평구	534	3.1(0.6)	0.6(0.7)	511	2.8(0.8)	2.7(0.8)	527	4.6(1.0)	5.4(1.3)	500	4.6(1.0)	5.4(1.2)	522	2.9(0.8)	3.3(1.0)
종로구	509	3.0(0.7)	0.7(0.8)	504	2.4(0.7)	2.6(0.9)	504	3.0(0.8)	2.8(0.8)	528	2.5(0.7)	3.0(0.9)	506	3.6(0.9)	3.7(0.9)
중구	494	3.0(0.9)	0.9(1.1)	495	2.0(0.6)	2.3(0.7)	485	3.9(0.9)	3.7(0.9)	465	3.9(1.0)	5.0(1.2)	489	2.9(0.7)	3.0(0.8)
중랑구	516	3.3(1.0)	1.0(1.2)	518	2.5(0.8)	3.0(0.9)	519	3.9(0.9)	4.1(1.0)	525	6.2(1.5)	6.7(1.5)	504	5.1(0.9)	5.8(1.3)

〈표 168〉 궐련형 전자담배 현재흡연율: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2020년			2021년			2022년			2023년			2024년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	**22910**	**3.3(0.1)**	**4.0(0.2)**	**22921**	**3.9(0.1)**	**4.9(0.2)**	**22943**	**4.1(0.2)**	**5.1(0.2)**	**22928**	**6.2(0.2)**	**7.7(0.2)**	**22904**	**5.5(0.2)**	**6.8(0.2)**
강남구	917	5.5(0.8)	6.8(1.0)	925	5.3(0.7)	6.4(0.9)	916	4.4(0.8)	5.5(0.8)	923	8.2(0.9)	10.0(1.2)	917	5.8(0.9)	7.0(0.9)
강동구	916	2.4(0.5)	2.8(0.6)	917	2.6(0.5)	3.2(0.7)	921	5.1(0.9)	6.4(1.1)	919	6.7(1.0)	8.3(1.1)	920	6.0(0.9)	7.5(1.0)
강북구	915	2.9(0.6)	4.0(0.9)	915	3.4(0.7)	4.5(0.8)	922	4.2(0.8)	5.9(1.1)	917	6.6(1.0)	9.2(1.3)	915	5.7(0.9)	8.3(1.3)
강서구	916	3.8(0.9)	4.5(0.9)	918	4.3(0.7)	5.4(0.8)	917	1.9(0.6)	2.4(0.7)	916	5.6(0.9)	7.0(1.0)	918	6.7(0.9)	8.2(1.1)
관악구	917	3.9(0.5)	4.4(0.6)	919	3.9(0.6)	4.3(0.7)	916	4.1(0.7)	4.5(0.8)	918	8.0(1.2)	8.9(1.1)	915	6.4(0.9)	7.3(0.9)
광진구	921	4.4(0.6)	5.2(0.7)	917	4.1(0.7)	5.0(0.7)	918	5.9(0.9)	6.9(0.9)	916	6.9(0.8)	8.2(0.9)	917	7.0(0.8)	8.3(1.0)
구로구	914	3.0(0.6)	3.6(0.7)	915	2.9(0.7)	3.5(0.8)	916	3.9(0.8)	4.8(0.9)	915	5.4(0.9)	6.8(1.1)	915	4.2(0.8)	5.6(1.1)
금천구	916	2.6(0.6)	3.2(0.7)	915	2.7(0.6)	3.1(0.7)	915	4.5(0.8)	5.9(1.0)	915	4.3(0.9)	5.0(0.9)	915	6.1(1.0)	7.0(1.0)
노원구	916	1.7(0.4)	1.9(0.5)	916	3.6(0.6)	4.3(0.8)	917	3.8(0.7)	4.9(0.8)	916	4.9(0.7)	6.3(0.9)	916	4.7(0.7)	6.2(1.0)
도봉구	915	1.8(0.4)	2.2(0.5)	915	3.9(0.7)	6.0(1.1)	915	4.1(0.8)	5.8(1.1)	916	7.3(1.0)	9.7(1.4)	915	5.5(0.8)	7.9(1.2)
동대문구	916	2.8(0.6)	3.5(0.7)	918	3.5(0.8)	4.5(1.0)	916	4.0(0.8)	5.0(1.0)	921	5.7(1.0)	7.0(1.1)	916	5.2(0.9)	6.5(1.0)
동작구	916	3.6(0.6)	4.3(0.8)	916	3.6(0.7)	4.7(0.8)	916	2.7(0.6)	3.2(0.7)	915	6.6(0.9)	8.0(1.0)	916	5.1(0.7)	5.9(0.9)
마포구	912	3.9(0.6)	4.6(0.8)	918	4.0(0.7)	4.7(0.8)	915	3.7(0.8)	4.5(0.8)	915	6.8(0.9)	8.2(1.1)	916	5.4(0.8)	6.4(0.9)
서대문구	920	1.8(0.5)	2.3(0.6)	915	2.7(0.6)	3.7(0.9)	916	5.2(1.0)	6.7(1.1)	915	6.4(1.0)	7.8(1.0)	915	4.4(0.7)	5.6(1.0)
서초구	916	3.5(0.7)	4.1(0.8)	920	3.8(0.6)	4.6(0.8)	931	3.4(0.6)	4.1(0.7)	921	6.6(0.9)	8.0(1.0)	916	7.0(0.9)	8.6(1.1)
성동구	915	5.3(0.7)	6.2(0.8)	916	4.8(0.7)	5.7(0.9)	916	5.1(0.8)	6.5(0.9)	919	7.0(0.9)	8.2(1.1)	915	6.5(0.9)	7.8(1.0)
성북구	918	3.2(0.6)	3.8(0.8)	915	2.8(0.6)	3.6(0.7)	915	4.0(0.8)	5.1(1.0)	915	6.4(1.0)	8.2(1.2)	915	5.2(0.8)	6.6(1.1)
송파구	927	3.2(0.5)	3.9(0.7)	924	5.3(0.9)	6.1(1.0)	934	5.5(0.8)	6.7(0.9)	924	6.0(0.7)	7.5(0.9)	921	4.7(0.7)	5.4(0.7)
양천구	915	3.6(0.6)	4.2(0.8)	916	4.3(0.7)	5.3(0.8)	916	3.6(0.8)	4.2(0.8)	915	5.6(0.7)	6.9(1.0)	916	4.7(0.9)	5.9(1.0)
영등포구	915	3.9(0.7)	4.4(0.9)	915	4.4(0.8)	5.0(0.8)	915	4.7(0.8)	5.3(0.8)	917	5.6(0.7)	6.4(0.8)	915	5.9(0.7)	7.2(1.0)
용산구	915	1.9(0.6)	2.4(0.7)	914	4.7(0.9)	5.9(1.0)	919	3.7(0.9)	4.7(1.0)	920	5.7(0.9)	6.8(1.0)	923	4.3(0.7)	5.0(0.9)
은평구	919	2.9(0.6)	3.7(0.7)	915	3.2(0.6)	4.3(0.8)	916	3.4(0.6)	4.4(0.8)	915	4.0(0.8)	5.3(0.9)	915	4.8(0.8)	6.0(1.0)
종로구	917	1.9(0.6)	2.6(0.7)	912	5.4(0.9)	7.0(1.0)	916	3.8(0.7)	5.0(0.9)	915	5.6(0.9)	7.0(1.1)	913	4.6(0.8)	5.8(1.1)
중구	912	1.7(0.5)	2.1(0.6)	920	2.7(0.5)	3.6(0.7)	913	4.2(0.7)	5.5(0.9)	912	6.2(0.8)	7.6(0.9)	914	5.7(0.7)	7.4(1.1)
중랑구	914	3.6(0.8)	4.6(0.9)	915	4.9(0.7)	6.5(1.0)	916	4.7(0.8)	6.4(1.1)	918	6.3(1.0)	8.1(1.3)	915	5.8(0.9)	7.9(1.2)

〈표 169〉 액상형 전자담배 현재사용률: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2020년			2021년			2022년			2023년			2024년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	**22907**	**1.6(0.1)**	**2.0(0.1)**	**22922**	**2.1(0.1)**	**2.6(0.1)**	**22943**	**2.0(0.1)**	**2.6(0.1)**	**22928**	**4.0(0.2)**	**5.1(0.2)**	**22903**	**3.7(0.1)**	**4.7(0.2)**
강남구	917	2.4(0.5)	3.1(0.6)	925	3.5(0.5)	4.6(0.7)	916	1.4(0.4)	2.0(0.5)	923	4.9(0.7)	6.3(1.0)	917	3.8(0.5)	5.1(0.7)
강동구	915	1.4(0.4)	1.8(0.5)	917	2.0(0.5)	2.5(0.6)	921	1.7(0.4)	2.1(0.6)	919	3.4(0.7)	4.2(0.8)	920	3.0(0.5)	3.8(0.8)
강북구	915	1.5(0.5)	2.1(0.6)	915	1.5(0.5)	2.2(0.7)	922	2.1(0.5)	3.1(0.8)	917	3.6(0.6)	5.5(0.9)	915	3.9(0.7)	5.7(1.0)
강서구	916	0.6(0.3)	0.7(0.3)	918	1.3(0.4)	1.6(0.5)	917	2.3(0.6)	2.8(0.7)	916	3.7(0.7)	4.8(0.8)	918	3.3(0.6)	3.9(0.8)
관악구	917	2.5(0.5)	2.8(0.6)	919	3.3(0.6)	3.5(0.6)	916	4.1(0.7)	4.1(0.6)	918	5.8(0.8)	6.0(0.9)	915	5.5(1.0)	6.1(1.0)
광진구	921	2.2(0.5)	2.6(0.6)	917	2.5(0.5)	2.9(0.6)	918	2.2(0.5)	2.7(0.7)	916	5.3(0.8)	6.2(0.9)	917	6.1(0.8)	7.4(0.9)
구로구	914	1.2(0.4)	1.6(0.5)	915	1.0(0.5)	1.4(0.6)	916	2.3(0.6)	3.1(0.7)	915	2.8(0.7)	3.6(0.8)	915	2.3(0.5)	3.1(0.8)
금천구	916	2.1(0.5)	2.7(0.7)	916	1.9(0.5)	2.3(0.6)	915	2.0(0.5)	2.5(0.6)	915	2.7(0.6)	3.3(0.8)	915	4.0(0.7)	5.0(0.9)
노원구	916	1.2(0.3)	1.7(0.5)	916	0.9(0.4)	1.0(0.4)	917	1.2(0.3)	1.7(0.6)	916	3.0(0.8)	4.1(0.8)	916	3.8(0.7)	5.2(0.9)
도봉구	915	1.2(0.4)	1.7(0.6)	915	2.0(0.5)	2.9(0.8)	915	2.0(0.5)	3.0(0.7)	916	4.6(0.7)	6.3(1.1)	915	3.7(0.8)	5.6(1.1)
동대문구	916	0.6(0.3)	0.8(0.4)	918	1.1(0.5)	1.5(0.5)	916	1.7(0.5)	2.0(0.6)	921	3.2(0.6)	3.9(0.8)	916	3.3(0.7)	3.9(0.8)
동작구	916	1.5(0.4)	2.0(0.6)	916	2.2(0.6)	2.7(0.6)	916	1.7(0.5)	1.9(0.5)	915	3.8(0.7)	4.6(0.8)	915	4.4(0.7)	5.4(1.0)
마포구	912	1.7(0.5)	1.9(0.5)	918	1.9(0.6)	2.3(0.5)	915	2.5(0.6)	3.0(0.6)	915	4.4(0.8)	5.4(1.0)	916	3.0(0.6)	3.5(0.7)
서대문구	920	1.3(0.4)	1.7(0.5)	915	1.9(0.4)	2.5(0.7)	916	2.4(0.5)	3.1(0.7)	915	4.1(0.7)	5.1(0.8)	915	4.3(0.8)	5.5(1.0)
서초구	916	1.5(0.4)	2.1(0.6)	920	2.2(0.7)	3.0(0.9)	931	2.2(0.6)	2.9(0.7)	921	4.4(0.7)	5.4(0.8)	916	3.7(0.8)	4.9(0.9)
성동구	915	1.3(0.4)	1.6(0.5)	916	2.4(0.5)	2.8(0.6)	916	2.9(0.7)	3.8(0.8)	919	5.1(0.8)	6.2(0.9)	915	4.8(0.7)	5.8(0.8)
성북구	918	1.6(0.5)	2.1(0.6)	915	1.4(0.5)	1.8(0.6)	915	1.7(0.5)	2.4(0.7)	915	5.0(0.8)	6.8(1.0)	915	5.1(0.9)	6.5(1.1)
송파구	927	2.7(0.4)	3.4(0.6)	924	2.2(0.4)	2.8(0.5)	934	2.3(0.4)	3.0(0.5)	924	4.0(0.7)	5.2(0.9)	921	2.6(0.7)	3.6(0.8)
양천구	914	1.3(0.4)	1.7(0.6)	916	2.5(0.5)	3.2(0.7)	916	1.3(0.5)	1.9(0.5)	915	3.2(0.6)	4.2(0.7)	916	3.8(0.6)	4.4(0.8)
영등포구	915	1.9(0.5)	2.2(0.5)	915	2.6(0.6)	3.1(0.7)	915	1.6(0.5)	1.9(0.6)	917	3.3(0.7)	4.0(0.8)	915	2.7(0.6)	3.2(0.7)
용산구	915	1.8(0.7)	2.3(0.8)	914	2.9(0.7)	3.6(0.9)	919	1.9(0.6)	2.5(0.8)	920	4.8(1.0)	5.7(1.0)	923	3.6(0.6)	4.5(0.8)
은평구	919	1.6(0.4)	2.3(0.5)	915	2.4(0.5)	3.4(0.7)	916	1.1(0.4)	1.5(0.5)	915	2.7(0.6)	3.8(0.8)	915	2.7(0.5)	3.5(0.7)
종로구	917	0.9(0.4)	1.3(0.4)	912	1.2(0.4)	1.6(0.5)	916	2.3(0.6)	3.1(0.7)	915	3.3(0.6)	3.8(0.8)	913	3.1(0.8)	3.9(0.9)
중구	912	0.6(0.3)	0.6(0.3)	920	1.0(0.4)	1.4(0.6)	913	1.2(0.4)	1.6(0.5)	912	3.8(0.6)	4.7(0.8)	914	1.8(0.4)	2.4(0.6)
중랑구	913	1.4(0.5)	1.9(0.6)	915	2.1(0.6)	2.7(0.8)	916	2.6(0.6)	3.5(0.9)	918	4.7(0.8)	6.4(1.1)	915	3.6(0.7)	5.1(0.9)

〈표 170〉 현재흡연자의 금연시도율[1]: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2020년			2021년			2022년			2023년			2024년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	**3681**	**49.1(0.8)**	**0.8(0.9)**	**3694**	**45.4(0.8)**	**45.6(0.9)**	**3860**	**42.2(0.8)**	**42.0(0.9)**	**3900**	**46.8(0.8)**	**46.8(0.9)**	**3892**	**44.2(0.8)**	**44.1(0.9)**
강남구	149	55.8(3.8)	3.8(3.8)	137	46.4(3.9)	47.3(4.1)	131	46.5(4.5)	46.1(4.5)	145	46.7(4.5)	45.8(4.7)	143	42.8(4.3)	39.8(4.1)
강동구	137	50.1(3.9)	3.9(4.2)	131	68.5(3.1)	65.5(3.8)	143	52.8(4.0)	51.9(4.2)	148	52.1(4.7)	52.2(4.8)	160	50.0(3.8)	52.0(4.6)
강북구	159	42.5(4.0)	4.0(4.3)	164	44.3(3.4)	45.6(4.3)	192	37.2(3.1)	38.4(4.0)	172	48.1(3.6)	49.5(3.9)	177	34.1(3.3)	31.3(4.1)
강서구	153	52.9(4.4)	4.4(4.5)	149	48.8(4.2)	48.2(3.8)	137	44.2(3.9)	43.6(4.2)	154	41.3(3.5)	43.5(4.3)	158	36.2(4.6)	35.8(4.5)
관악구	158	49.1(3.3)	3.3(3.4)	162	61.7(3.6)	59.7(3.4)	166	49.5(2.9)	49.8(3.9)	175	60.4(3.4)	61.4(3.9)	161	49.0(4.1)	47.4(3.9)
광진구	155	46.5(3.1)	3.1(3.8)	167	47.0(4.1)	46.6(4.0)	173	48.4(3.5)	50.6(4.1)	182	45.5(3.8)	44.0(4.0)	187	45.9(3.3)	46.9(3.8)
구로구	152	47.4(4.0)	4.0(4.7)	122	29.9(3.9)	28.9(5.1)	148	32.2(4.0)	31.9(4.2)	157	47.0(4.5)	46.3(4.7)	153	52.1(4.2)	55.2(4.9)
금천구	163	47.7(3.2)	3.2(4.0)	146	47.3(3.8)	49.3(4.8)	194	36.1(3.3)	32.8(3.8)	177	36.1(4.3)	34.9(3.9)	207	40.6(3.6)	38.0(3.9)
노원구	116	46.3(4.1)	4.1(4.8)	127	41.6(4.3)	41.6(4.1)	149	32.5(3.4)	32.4(3.9)	166	55.8(3.9)	56.0(4.2)	157	56.3(3.5)	54.1(4.2)
도봉구	170	48.6(3.9)	3.9(4.1)	160	49.5(4.8)	51.3(4.9)	155	47.3(3.0)	47.5(4.0)	165	54.1(3.8)	53.9(4.4)	173	48.8(4.3)	45.9(5.1)
동대문구	154	46.6(4.5)	4.5(4.1)	157	36.9(3.6)	36.9(4.0)	133	39.0(4.1)	39.5(5.0)	152	25.6(3.2)	25.1(3.7)	158	38.3(3.6)	38.1(4.2)
동작구	135	53.0(4.3)	4.3(4.2)	142	46.7(4.0)	45.3(4.6)	139	41.9(4.1)	37.2(4.1)	149	50.3(3.5)	48.2(4.2)	151	48.3(4.5)	47.3(4.6)
마포구	165	46.2(3.8)	3.8(4.4)	135	38.2(3.8)	37.6(3.9)	165	46.6(4.5)	46.9(4.2)	146	44.9(4.1)	45.5(4.7)	157	43.7(3.8)	44.5(4.4)
서대문구	143	53.9(4.4)	4.4(4.2)	140	42.2(4.6)	38.2(4.4)	174	33.4(3.4)	33.2(4.0)	149	62.1(3.5)	61.8(4.3)	148	54.9(4.3)	53.6(5.3)
서초구	109	37.0(4.0)	4.0(4.2)	109	42.3(4.9)	42.1(4.4)	133	51.5(3.6)	49.1(4.2)	126	44.2(3.7)	44.9(4.5)	128	53.6(3.9)	53.8(5.1)
성동구	175	52.5(3.5)	3.5(4.0)	144	51.6(4.2)	50.5(4.5)	126	46.9(4.3)	44.9(4.3)	146	42.4(4.0)	42.6(3.8)	141	41.6(3.1)	42.7(3.9)
성북구	170	41.3(4.1)	4.1(4.2)	152	43.5(4.2)	39.7(4.6)	160	47.2(4.1)	50.0(4.6)	154	45.4(4.1)	45.2(4.5)	150	38.5(4.0)	44.4(4.3)
송파구	127	56.3(4.6)	4.6(3.9)	151	42.5(3.3)	46.1(3.6)	158	33.5(2.8)	34.7(3.3)	137	41.0(3.2)	42.3(3.4)	125	34.7(4.0)	35.3(4.2)
양천구	139	53.9(4.2)	4.2(4.4)	170	48.7(3.4)	48.4(3.8)	147	49.4(4.3)	48.6(4.7)	144	45.6(4.3)	44.7(4.4)	151	35.5(3.3)	36.8(4.3)
영등포구	146	51.5(4.3)	4.3(4.5)	136	41.6(3.9)	42.2(3.7)	155	42.9(4.0)	42.0(3.6)	161	41.8(3.8)	37.9(4.0)	135	52.2(4.2)	49.7(4.6)
용산구	133	24.4(3.8)	3.8(4.2)	156	28.8(4.0)	31.7(4.0)	143	18.2(3.5)	17.8(3.6)	155	29.9(4.5)	32.3(4.6)	154	13.8(2.6)	12.0(2.9)
은평구	148	57.9(3.5)	3.5(4.3)	153	35.3(3.8)	34.7(4.0)	146	37.5(4.3)	36.7(4.4)	162	44.0(3.1)	43.5(4.0)	134	53.3(4.4)	53.0(4.1)
종로구	130	43.9(4.3)	4.3(4.1)	169	49.1(4.4)	48.9(3.7)	154	50.0(4.0)	52.1(4.7)	125	51.6(3.9)	49.4(4.9)	148	45.8(4.3)	47.5(4.9)
중구	140	29.2(4.0)	4.0(4.4)	156	45.2(4.5)	44.3(4.2)	170	33.3(3.8)	31.7(4.1)	171	32.9(3.9)	33.6(4.1)	155	31.3(3.3)	28.8(3.7)
중랑구	155	55.1(3.8)	3.8(4.4)	159	43.9(4.5)	40.7(3.6)	169	48.7(4.4)	47.7(4.6)	182	58.9(3.8)	55.7(4.0)	181	45.1(4.1)	45.9(4.5)

1) 2019년 설문순서(금연계획 → 금연시도 순으로) 및 문항(담배 → 일반담배(궐련)) 변경, 2020년 설문순서(흡연경험 → 금연시도 순으로) 변경

〈표 171〉 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률[1]: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2020년			2021년			2022년			2023년			2024년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	**9766**	**12.0(0.4)**	**0.4(0.4)**	**10723**	**10.7(0.3)**	**10.0(0.3)**	**10549**	**9.3(0.3)**	**9.0(0.3)**	**10668**	**9.0(0.3)**	**8.9(0.3)**	**10841**	**6.5(0.3)**	**6.3(0.3)**
강남구	397	15.2(2.4)	2.4(1.8)	469	11.8(1.9)	10.7(1.4)	453	9.8(1.2)	9.9(1.5)	426	9.3(1.2)	10.5(1.4)	446	4.6(1.2)	3.5(0.8)
강동구	418	14.8(1.4)	1.4(1.8)	442	9.6(1.5)	8.7(1.4)	466	4.1(1.0)	4.1(1.1)	432	7.3(1.3)	6.4(1.2)	465	3.1(0.6)	2.8(0.8)
강북구	397	14.4(2.2)	2.2(2.0)	408	10.6(1.5)	10.7(1.6)	377	10.3(1.8)	9.5(1.4)	393	12.0(1.9)	12.3(1.8)	388	6.0(1.1)	5.0(1.1)
강서구	369	14.2(1.8)	1.8(2.0)	404	9.1(1.7)	9.0(1.6)	433	7.2(1.5)	7.2(1.4)	442	9.7(1.6)	9.4(1.4)	460	4.4(1.0)	4.1(1.0)
관악구	421	6.1(1.5)	1.5(1.2)	463	8.9(1.4)	8.3(1.3)	442	12.4(1.7)	11.2(1.5)	442	9.6(1.2)	8.4(1.2)	456	11.8(1.3)	11.1(1.3)
광진구	449	18.3(1.6)	1.6(1.8)	476	11.2(1.4)	10.7(1.4)	434	12.8(1.8)	12.6(1.6)	482	10.6(1.4)	9.5(1.2)	454	8.7(1.5)	7.8(1.1)
구로구	403	12.0(2.0)	2.0(1.8)	435	4.7(1.1)	4.2(0.9)	448	6.3(1.4)	5.6(1.0)	441	8.6(1.4)	8.4(1.2)	466	5.0(1.1)	6.1(1.6)
금천구	386	14.7(2.0)	2.0(2.2)	454	15.1(1.8)	13.9(1.8)	421	16.9(2.0)	15.7(2.0)	387	11.1(1.8)	10.4(1.6)	399	6.1(1.2)	5.9(1.3)
노원구	395	4.5(1.4)	1.4(1.2)	446	13.9(2.1)	12.1(1.6)	406	10.5(1.5)	9.8(1.5)	413	4.9(1.2)	4.2(1.0)	430	5.4(1.1)	4.6(0.9)
도봉구	371	17.4(2.3)	2.3(2.1)	364	13.5(2.0)	11.4(1.5)	379	6.0(1.3)	5.8(1.3)	364	8.5(1.6)	9.2(1.9)	389	7.4(1.5)	7.2(1.6)
동대문구	386	15.4(1.9)	1.9(2.0)	381	13.4(2.0)	12.2(1.9)	405	11.9(1.9)	10.3(1.6)	380	12.0(1.8)	11.6(1.8)	410	7.1(1.7)	7.1(1.3)
동작구	429	5.4(1.0)	1.0(1.1)	443	5.8(1.1)	5.3(1.0)	411	6.2(1.2)	6.1(1.1)	390	6.8(1.4)	6.9(1.5)	422	7.1(1.2)	7.4(1.5)
마포구	365	10.7(1.7)	1.7(1.7)	431	7.0(1.3)	6.9(1.3)	442	7.5(1.2)	6.7(1.1)	434	6.6(1.4)	7.3(1.5)	432	2.7(1.0)	2.7(0.9)
서대문구	302	11.5(2.0)	2.0(1.9)	427	12.1(1.8)	11.4(1.7)	423	8.3(1.6)	7.5(1.3)	456	7.4(1.5)	7.8(1.3)	452	4.1(0.8)	3.7(1.0)
서초구	418	12.4(1.6)	1.6(1.5)	457	6.5(1.2)	6.9(1.3)	457	7.0(1.1)	6.7(1.4)	480	6.1(1.2)	5.7(1.1)	459	8.5(1.5)	8.5(1.5)
성동구	442	14.9(1.5)	1.5(1.7)	439	19.8(1.6)	18.5(1.8)	450	23.0(2.2)	22.7(2.0)	454	17.4(1.8)	17.2(1.8)	438	13.0(1.6)	12.2(1.5)
성북구	374	15.3(1.9)	1.9(1.7)	412	11.4(1.7)	10.5(1.6)	410	6.8(1.4)	7.0(1.6)	409	8.0(1.5)	7.5(1.3)	393	5.6(1.2)	5.6(1.0)
송파구	413	15.6(1.9)	1.9(1.9)	442	11.3(1.6)	10.3(1.3)	423	10.0(1.6)	9.5(1.4)	473	12.1(1.4)	13.0(1.4)	474	8.7(1.1)	8.4(1.4)
양천구	404	8.5(1.4)	1.4(1.2)	435	9.2(1.2)	7.7(1.1)	442	4.0(1.2)	5.1(1.2)	458	4.5(1.0)	4.5(1.1)	447	3.2(0.7)	2.8(0.7)
영등포구	407	10.5(1.2)	1.2(1.3)	469	14.2(1.9)	12.2(1.5)	435	10.9(1.6)	9.7(1.3)	409	10.9(1.6)	11.1(1.8)	470	10.0(1.6)	9.6(1.3)
용산구	319	3.7(1.2)	1.2(1.4)	380	6.8(1.4)	6.7(1.4)	398	5.8(1.2)	5.6(1.3)	425	6.8(1.2)	6.4(1.1)	426	4.1(1.1)	3.5(0.8)
은평구	367	15.8(1.9)	1.9(1.8)	410	7.3(1.4)	7.7(1.4)	398	6.2(1.2)	6.0(1.2)	408	5.9(0.9)	5.3(1.1)	438	6.1(1.1)	6.0(1.2)
종로구	390	8.5(1.6)	1.6(1.4)	398	7.4(1.5)	8.1(1.7)	384	11.2(1.3)	11.0(1.7)	455	7.1(1.3)	8.5(1.5)	402	15.0(2.6)	14.9(2.0)
중구	319	10.2(1.4)	1.4(1.9)	453	13.6(1.8)	12.4(1.5)	419	12.6(1.9)	12.2(1.7)	434	11.3(1.8)	10.4(1.5)	417	1.8(0.6)	2.1(0.7)
중랑구	425	7.3(1.7)	1.7(1.4)	385	16.8(1.6)	17.5(2.1)	393	14.8(2.0)	14.5(1.9)	381	13.5(1.7)	13.9(1.9)	408	5.2(1.1)	5.1(1.1)

1) 2020년부터 응답대상이 일반담배(궐련)에서 모든담배로 변경

〈표 172〉 월간음주율: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2020년			2021년			2022년			2023년			2024년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	**22907**	**53.0(0.4)**	**0.4(0.4)**	**22919**	**50.9(0.4)**	**54.9(0.4)**	**22943**	**55.3(0.4)**	**59.4(0.4)**	**22927**	**56.3(0.4)**	**60.7(0.4)**	**22905**	**56.2(0.4)**	**60.5(0.4)**
강남구	916	54.4(1.6)	1.6(1.5)	925	52.5(1.8)	56.0(1.6)	916	60.2(1.5)	63.0(1.6)	923	56.0(1.9)	60.0(1.7)	919	59.7(1.7)	62.9(1.6)
강동구	916	52.1(1.7)	1.7(1.7)	917	47.7(1.9)	51.1(1.7)	921	54.2(1.6)	58.6(1.6)	919	51.8(1.6)	55.3(1.9)	920	59.0(1.9)	62.4(1.6)
강북구	915	50.1(1.7)	1.7(1.9)	915	53.7(2.2)	58.7(1.9)	922	52.2(1.6)	60.3(1.9)	917	56.7(1.8)	62.6(1.9)	915	48.5(1.7)	55.0(2.0)
강서구	916	51.9(2.4)	2.4(1.8)	918	47.9(2.2)	51.7(1.8)	917	51.8(1.9)	56.2(1.7)	916	54.8(1.8)	59.0(1.8)	918	50.4(1.8)	53.9(1.8)
관악구	917	51.0(1.8)	1.8(1.6)	919	53.4(1.7)	56.0(1.4)	916	53.2(1.7)	55.2(1.7)	918	53.9(1.9)	55.3(1.7)	915	55.6(1.7)	57.6(1.6)
광진구	921	52.0(2.0)	2.0(1.6)	917	55.1(1.7)	59.2(1.5)	918	58.9(1.7)	62.1(1.6)	916	58.4(1.7)	61.6(1.6)	917	59.4(1.8)	62.8(1.6)
구로구	915	51.3(1.8)	1.8(1.9)	915	47.2(2.1)	50.2(2.1)	916	59.7(1.9)	64.0(1.8)	915	56.2(1.8)	61.1(1.7)	915	56.9(2.1)	61.0(2.0)
금천구	916	52.3(2.0)	2.0(1.8)	916	51.4(2.0)	54.3(1.8)	915	55.6(1.9)	59.4(1.8)	915	52.0(2.2)	55.9(1.9)	915	54.3(2.1)	59.1(1.9)
노원구	916	52.4(2.0)	2.0(1.7)	916	49.2(2.0)	52.9(1.9)	917	51.9(1.8)	56.7(1.8)	916	55.9(1.9)	61.4(1.7)	916	56.7(1.7)	63.2(1.7)
도봉구	915	51.9(1.7)	1.7(1.8)	914	49.6(1.9)	55.8(1.9)	915	50.2(2.0)	54.4(2.0)	916	53.0(2.0)	58.1(2.1)	915	55.4(1.9)	62.6(2.0)
동대문구	916	50.4(2.0)	2.0(1.9)	918	50.8(1.9)	56.3(1.8)	916	54.5(2.2)	58.8(1.9)	921	57.2(2.0)	62.2(1.8)	916	58.3(1.4)	63.4(1.7)
동작구	916	52.7(1.9)	1.9(1.7)	916	45.6(2.1)	50.0(1.8)	916	52.8(2.0)	57.5(1.8)	915	58.8(1.7)	63.2(1.8)	915	58.4(2.0)	61.6(1.8)
마포구	909	59.2(2.1)	2.1(1.5)	918	51.5(2.2)	54.9(1.7)	915	57.8(1.7)	61.2(1.5)	915	57.4(2.0)	61.9(1.7)	916	53.8(1.9)	57.1(1.8)
서대문구	920	49.3(1.8)	1.8(1.8)	915	43.6(1.9)	48.1(1.9)	916	52.5(2.1)	56.4(1.8)	915	57.6(1.9)	62.9(1.6)	915	54.3(2.0)	58.9(1.8)
서초구	916	52.7(1.8)	1.8(1.6)	920	51.1(1.9)	54.6(1.7)	931	56.8(1.7)	60.6(1.6)	921	58.4(1.9)	61.5(1.8)	916	56.4(1.3)	59.0(1.8)
성동구	915	58.8(1.8)	1.8(1.6)	916	51.7(1.7)	54.9(1.7)	916	55.4(1.8)	58.4(1.7)	919	55.7(1.6)	58.7(1.8)	915	57.6(1.9)	61.5(1.7)
성북구	918	53.8(2.0)	2.0(1.9)	914	49.4(1.7)	54.3(1.8)	915	56.3(1.8)	60.9(1.8)	915	56.2(1.7)	62.1(1.8)	915	54.9(1.9)	60.7(1.7)
송파구	927	57.3(1.8)	1.8(1.6)	924	56.5(1.8)	60.7(1.4)	934	59.3(1.8)	62.5(1.4)	924	59.6(1.9)	62.9(1.5)	921	56.9(1.8)	59.8(1.8)
양천구	915	57.2(1.9)	1.9(1.6)	916	54.4(2.1)	57.1(1.7)	916	56.8(1.7)	60.5(1.6)	915	54.0(2.3)	59.4(1.9)	916	56.4(1.9)	61.3(1.8)
영등포구	915	58.0(1.9)	1.9(1.6)	914	52.5(1.9)	55.7(1.6)	915	57.4(1.7)	60.9(1.6)	917	61.6(1.7)	66.2(1.6)	915	57.8(1.7)	62.0(1.6)
용산구	915	44.4(1.9)	1.9(1.9)	914	52.2(2.0)	56.3(1.8)	919	52.6(1.7)	56.6(1.9)	919	57.8(1.7)	62.2(1.8)	923	55.3(1.9)	59.2(1.9)
은평구	919	48.5(2.0)	2.0(1.8)	915	50.5(1.8)	55.4(1.9)	916	52.3(1.7)	57.3(1.8)	915	55.1(1.7)	60.6(1.8)	915	55.8(2.1)	60.4(1.9)
종로구	916	52.1(2.1)	2.1(1.8)	913	49.3(1.8)	54.1(1.7)	916	53.4(2.1)	58.5(2.0)	915	57.8(1.7)	62.9(1.8)	913	52.0(1.9)	57.1(2.0)
중구	912	39.2(2.0)	2.0(1.9)	920	48.3(2.1)	52.2(1.7)	913	53.8(1.9)	59.1(1.7)	912	55.2(2.1)	59.4(1.7)	914	51.9(1.9)	57.1(1.8)
중랑구	915	56.5(1.9)	1.9(1.7)	914	51.5(2.0)	55.8(1.8)	916	57.6(1.7)	62.4(1.8)	918	56.2(1.9)	60.3(1.9)	915	61.2(1.9)	67.1(1.8)

〈표 173〉 고위험음주율: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2020년			2021년			2022년			2023년			2024년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	**22907**	**8.9(0.2)**	**0.2(0.2)**	**22919**	**8.3(0.2)**	**9.1(0.2)**	**22943**	**9.7(0.2)**	**10.6(0.2)**	**22927**	**10.3(0.2)**	**11.2(0.3)**	**22905**	**10.4(0.2)**	**11.4(0.3)**
강남구	916	9.7(1.1)	1.1(1.0)	925	5.8(0.6)	6.1(0.8)	916	9.0(0.9)	10.3(1.1)	923	8.3(1.0)	9.1(1.1)	919	10.0(1.1)	11.2(1.2)
강동구	916	6.7(0.9)	0.9(1.0)	917	6.1(0.7)	6.4(0.8)	921	8.2(1.2)	9.0(1.2)	919	9.7(1.0)	10.9(1.2)	920	12.5(1.3)	13.4(1.2)
강북구	915	11.2(1.2)	1.2(1.4)	915	12.6(1.2)	13.3(1.3)	922	14.8(1.4)	16.0(1.4)	917	15.6(1.6)	18.0(1.6)	915	11.2(1.2)	14.0(1.6)
강서구	916	8.2(1.0)	1.0(1.1)	918	8.1(1.1)	8.9(1.1)	917	11.5(1.1)	12.8(1.2)	916	11.2(1.2)	12.1(1.3)	918	11.9(0.9)	13.0(1.3)
관악구	917	8.5(1.0)	1.0(1.0)	919	10.2(1.0)	11.1(1.1)	916	9.6(1.0)	10.3(1.1)	918	9.6(1.0)	10.1(1.1)	915	10.6(1.0)	11.3(1.1)
광진구	921	8.8(0.8)	0.8(0.9)	917	9.8(1.1)	11.1(1.0)	918	11.2(1.1)	11.9(1.1)	916	12.3(1.2)	13.0(1.2)	917	9.9(1.0)	11.4(1.1)
구로구	915	9.8(1.0)	1.0(1.2)	915	7.5(1.1)	8.1(1.1)	916	11.7(1.2)	13.3(1.5)	915	11.5(1.3)	12.4(1.3)	915	11.9(1.2)	13.1(1.4)
금천구	916	9.0(1.2)	1.2(1.2)	916	11.7(1.1)	13.2(1.3)	915	12.9(1.3)	13.4(1.3)	915	9.8(1.1)	9.7(1.1)	915	12.3(1.4)	13.2(1.3)
노원구	916	6.8(1.0)	1.0(0.9)	916	6.0(0.8)	6.4(0.9)	917	8.5(1.2)	9.5(1.1)	916	10.0(1.0)	11.1(1.0)	916	10.7(1.1)	11.1(1.2)
도봉구	915	9.5(1.2)	1.2(1.3)	914	8.5(1.0)	10.2(1.2)	915	9.6(0.9)	10.6(1.2)	916	9.9(1.1)	12.0(1.5)	915	10.5(1.3)	11.9(1.4)
동대문구	916	9.8(1.3)	1.3(1.3)	918	8.6(1.1)	9.7(1.1)	916	11.9(1.3)	12.4(1.3)	921	11.1(1.1)	12.5(1.4)	916	9.5(1.0)	10.6(1.2)
동작구	916	10.5(1.0)	1.0(1.1)	916	6.2(0.8)	6.6(0.9)	916	10.6(1.7)	11.4(1.3)	915	12.1(1.3)	14.0(1.4)	915	9.9(1.1)	11.1(1.3)
마포구	909	10.2(1.1)	1.1(1.1)	918	8.1(0.9)	8.9(1.0)	915	8.7(1.0)	9.3(1.0)	915	7.5(1.0)	8.3(1.1)	916	9.3(0.9)	10.2(1.1)
서대문구	920	6.2(0.9)	0.9(0.9)	915	7.2(1.0)	8.1(1.0)	916	7.8(1.1)	8.3(1.1)	915	9.5(1.1)	10.1(1.0)	915	10.3(1.1)	10.9(1.2)
서초구	916	7.3(0.9)	0.9(1.0)	920	7.0(0.9)	7.5(0.9)	931	8.6(0.9)	9.5(1.1)	921	6.8(1.0)	7.2(1.0)	916	7.6(1.0)	9.1(1.2)
성동구	915	12.5(1.1)	1.1(1.1)	916	6.7(0.9)	7.0(1.0)	916	9.2(0.8)	10.2(1.1)	919	9.1(0.9)	10.0(1.0)	915	9.5(1.0)	10.3(1.2)
성북구	918	10.5(1.0)	1.0(1.2)	914	8.1(1.1)	8.4(0.9)	915	9.6(1.2)	10.5(1.2)	915	12.6(1.3)	13.7(1.4)	915	9.3(1.0)	10.4(1.3)
송파구	927	8.2(1.0)	1.0(1.0)	924	9.4(0.9)	10.6(1.0)	934	8.8(0.7)	9.5(0.9)	924	10.1(0.9)	10.6(1.0)	921	9.5(1.1)	10.0(1.1)
양천구	915	7.0(0.8)	0.8(1.0)	916	10.9(1.1)	11.9(1.1)	916	9.2(1.2)	9.9(1.2)	915	9.5(1.2)	10.6(1.1)	916	10.0(1.1)	10.5(1.2)
영등포구	915	10.0(1.1)	1.1(1.1)	914	7.6(0.8)	8.2(0.9)	915	8.5(1.0)	9.3(1.0)	917	10.1(1.0)	11.0(1.1)	915	10.4(1.2)	11.0(1.2)
용산구	915	11.4(1.4)	1.4(1.4)	914	10.4(1.3)	11.1(1.2)	919	7.7(1.0)	8.0(1.1)	919	10.9(1.0)	11.8(1.2)	923	10.6(1.2)	11.4(1.3)
은평구	919	7.5(0.9)	0.9(1.0)	915	8.6(1.1)	9.7(1.1)	916	9.0(0.9)	10.2(1.3)	915	10.7(1.1)	11.3(1.2)	915	10.8(1.1)	11.3(1.3)
종로구	916	6.7(0.9)	0.9(0.9)	913	9.2(1.1)	9.8(1.1)	916	6.8(0.8)	7.0(1.0)	915	10.7(1.2)	11.5(1.3)	913	11.0(1.1)	12.0(1.3)
중구	912	5.4(1.0)	1.0(1.0)	920	5.2(0.9)	5.6(0.9)	913	7.8(1.0)	8.1(0.9)	912	7.6(1.0)	8.3(1.0)	914	8.0(1.0)	9.0(1.1)
중랑구	915	11.4(1.2)	1.2(1.2)	914	10.0(1.2)	11.2(1.2)	916	10.8(1.1)	11.7(1.3)	918	10.4(1.3)	11.6(1.4)	915	12.8(1.4)	13.9(1.5)

〈표 174〉 연간음주자의 고위험음주율: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2020년			2021년			2022년			2023년			2024년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	**14451**	**13.2(0.3)**	**0.3(0.3)**	**14405**	**12.5(0.3)**	**12.3(0.3)**	**15313**	**13.7(0.3)**	**13.7(0.3)**	**15776**	**14.1(0.3)**	**14.2(0.3)**	**15725**	**14.3(0.3)**	**14.4(0.3)**
강남구	623	13.8(1.5)	1.5(1.2)	651	8.1(0.9)	7.7(1.0)	702	11.5(1.1)	12.6(1.3)	646	11.2(1.4)	11.4(1.3)	684	13.0(1.4)	13.8(1.4)
강동구	595	10.0(1.3)	1.3(1.4)	588	9.2(1.1)	8.6(1.1)	605	11.7(1.7)	11.6(1.5)	581	14.6(1.4)	15.0(1.6)	654	16.9(1.8)	16.4(1.5)
강북구	514	18.1(1.9)	1.9(2.0)	551	19.8(1.7)	18.5(1.7)	558	22.3(2.0)	20.3(1.7)	592	22.8(2.1)	23.1(1.9)	547	17.4(1.8)	19.3(2.1)
강서구	573	12.2(1.5)	1.5(1.5)	534	12.8(1.7)	12.7(1.5)	567	17.3(1.6)	17.3(1.6)	623	15.3(1.5)	15.4(1.5)	605	17.3(1.2)	17.9(1.7)
관악구	556	13.4(1.5)	1.5(1.5)	560	15.5(1.4)	15.2(1.5)	601	13.8(1.4)	14.1(1.6)	599	13.5(1.3)	13.2(1.4)	620	14.3(1.2)	14.5(1.3)
광진구	548	14.4(1.2)	1.2(1.3)	618	14.2(1.4)	14.1(1.3)	673	14.7(1.4)	15.0(1.3)	666	16.5(1.5)	16.5(1.4)	674	13.0(1.3)	14.1(1.4)
구로구	572	14.8(1.4)	1.4(1.6)	557	11.6(1.5)	11.2(1.5)	661	15.6(1.5)	16.5(1.8)	643	15.7(1.7)	15.8(1.6)	630	16.5(1.6)	16.8(1.7)
금천구	553	13.8(1.7)	1.7(1.7)	566	18.2(1.8)	18.8(1.8)	604	18.2(1.8)	16.9(1.6)	576	14.5(1.5)	12.9(1.4)	608	17.5(1.9)	17.5(1.7)
노원구	587	10.1(1.4)	1.4(1.2)	580	9.1(1.2)	8.5(1.3)	602	12.4(1.6)	12.7(1.4)	651	13.6(1.4)	13.9(1.3)	661	14.3(1.5)	13.7(1.4)
도봉구	589	14.1(1.6)	1.6(1.7)	618	12.0(1.4)	13.1(1.6)	611	13.8(1.3)	13.9(1.6)	638	13.5(1.4)	15.2(1.9)	617	14.4(1.7)	14.9(1.7)
동대문구	578	14.4(1.9)	1.9(1.7)	575	12.6(1.5)	12.4(1.4)	603	16.8(1.7)	15.9(1.7)	633	15.1(1.5)	16.0(1.7)	640	12.7(1.4)	13.1(1.5)
동작구	580	16.0(1.5)	1.5(1.4)	491	11.0(1.4)	10.2(1.3)	513	16.9(2.6)	16.5(1.9)	617	16.3(1.8)	17.6(1.6)	659	12.9(1.4)	13.5(1.6)
마포구	622	14.1(1.5)	1.5(1.3)	569	12.3(1.3)	12.2(1.3)	609	12.4(1.4)	12.2(1.3)	637	10.1(1.3)	10.1(1.3)	635	12.7(1.1)	13.2(1.3)
서대문구	528	10.4(1.4)	1.4(1.4)	502	12.1(1.6)	11.8(1.4)	600	11.3(1.5)	11.2(1.4)	657	12.9(1.4)	12.5(1.2)	619	14.7(1.5)	14.0(1.5)
서초구	605	10.5(1.3)	1.3(1.3)	614	10.0(1.2)	9.9(1.2)	648	12.0(1.1)	12.1(1.4)	683	8.9(1.3)	8.8(1.2)	673	10.1(1.3)	11.2(1.4)
성동구	668	16.9(1.4)	1.4(1.4)	610	9.8(1.3)	9.3(1.3)	644	12.5(1.2)	12.7(1.4)	648	12.4(1.2)	12.7(1.3)	641	12.9(1.4)	12.9(1.4)
성북구	586	15.8(1.4)	1.4(1.6)	552	12.5(1.6)	11.5(1.2)	643	12.8(1.6)	13.0(1.5)	625	17.0(1.8)	16.7(1.7)	606	13.0(1.3)	13.3(1.6)
송파구	673	10.8(1.2)	1.2(1.3)	607	13.9(1.3)	14.0(1.3)	683	11.7(0.9)	11.7(1.1)	669	13.6(1.2)	13.2(1.2)	655	12.8(1.5)	12.7(1.4)
양천구	625	9.8(1.1)	1.1(1.2)	646	15.2(1.4)	15.5(1.4)	642	12.6(1.6)	12.3(1.4)	619	13.2(1.6)	13.3(1.4)	627	13.8(1.4)	13.3(1.5)
영등포구	632	13.7(1.5)	1.5(1.4)	582	11.4(1.2)	11.3(1.3)	620	11.6(1.4)	11.8(1.3)	642	13.2(1.2)	13.2(1.2)	637	14.0(1.5)	13.5(1.5)
용산구	452	20.8(2.3)	2.3(2.1)	561	15.6(1.9)	15.1(1.6)	569	11.3(1.6)	10.9(1.4)	630	14.7(1.3)	14.8(1.6)	559	16.0(1.8)	15.3(1.7)
은평구	565	11.1(1.3)	1.3(1.3)	575	12.9(1.5)	12.6(1.4)	577	13.1(1.3)	13.4(1.6)	614	15.1(1.5)	14.6(1.5)	643	14.3(1.5)	13.8(1.5)
종로구	587	9.9(1.3)	1.3(1.2)	565	13.9(1.6)	13.1(1.5)	589	9.6(1.1)	8.8(1.3)	634	14.4(1.6)	14.1(1.5)	576	16.0(1.4)	15.4(1.6)
중구	437	10.6(1.8)	1.8(1.5)	564	8.2(1.3)	7.5(1.2)	590	11.6(1.5)	11.0(1.2)	619	11.1(1.4)	11.1(1.4)	589	12.0(1.4)	12.0(1.4)
중랑구	603	16.3(1.7)	1.7(1.6)	569	15.0(1.8)	14.8(1.5)	599	15.2(1.6)	14.8(1.6)	634	14.1(1.7)	14.7(1.7)	666	16.6(1.8)	16.8(1.8)

〈표 175〉 중강도 이상 신체활동 실천율[1]: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2020년			2021년			2022년			2023년			2024년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	**22913**	**18.3(0.3)**	**0.3(0.3)**	**22896**	**18.3(0.3)**	**19.5(0.3)**	**22941**	**22.8(0.3)**	**24.4(0.3)**	**22924**	**24.3(0.3)**	**26.2(0.4)**	**22906**	**25.1(0.3)**	**26.8(0.4)**
강남구	917	18.8(1.2)	1.2(1.3)	925	19.8(1.4)	21.3(1.5)	916	21.8(1.3)	23.5(1.5)	923	22.9(1.5)	24.9(1.7)	919	27.7(1.9)	28.6(1.7)
강동구	916	19.9(1.2)	1.2(1.5)	917	22.7(1.5)	23.7(1.5)	921	25.7(1.6)	26.9(1.8)	919	28.6(1.9)	30.8(1.8)	920	31.7(1.8)	32.8(1.7)
강북구	915	13.4(1.4)	1.4(1.6)	915	12.6(1.3)	13.3(1.2)	922	15.0(1.2)	17.7(1.6)	916	16.6(1.3)	18.8(1.6)	915	17.2(1.6)	18.1(1.8)
강서구	915	17.8(1.3)	1.3(1.4)	918	22.7(1.4)	23.9(1.6)	917	23.8(1.7)	25.8(1.8)	916	22.5(1.6)	24.8(1.7)	918	28.4(1.4)	29.9(1.6)
관악구	917	14.1(1.0)	1.0(1.1)	919	21.1(1.4)	21.8(1.4)	916	26.1(1.5)	26.2(1.6)	918	26.8(1.4)	27.5(1.7)	915	27.5(1.5)	28.5(1.6)
광진구	921	30.8(1.6)	1.6(1.5)	917	18.8(1.4)	20.3(1.3)	918	22.7(1.3)	23.6(1.4)	916	22.4(1.3)	24.9(1.4)	917	24.3(1.5)	26.1(1.6)
구로구	915	14.1(1.3)	1.3(1.2)	915	7.6(1.0)	7.4(1.1)	916	19.4(1.6)	20.4(1.6)	915	22.5(1.3)	24.3(1.7)	915	23.4(1.8)	25.5(1.9)
금천구	916	17.1(1.2)	1.2(1.4)	916	17.8(1.4)	19.0(1.5)	914	23.7(1.7)	25.2(1.8)	915	23.2(1.3)	25.8(1.7)	915	27.8(1.5)	29.7(1.7)
노원구	916	16.4(1.3)	1.3(1.5)	916	18.3(1.1)	19.8(1.5)	916	21.8(1.6)	24.6(1.7)	915	23.0(1.6)	24.6(1.6)	916	23.7(1.5)	25.3(1.7)
도봉구	915	17.4(1.4)	1.4(1.5)	915	14.7(1.4)	15.7(1.6)	915	28.2(1.9)	29.3(1.9)	916	28.1(1.6)	30.6(1.9)	915	23.6(1.5)	25.4(1.9)
동대문구	916	12.2(1.5)	1.5(1.5)	918	10.3(1.0)	10.7(1.3)	916	18.4(1.6)	18.8(1.4)	921	17.7(1.6)	19.1(1.7)	916	21.1(1.7)	23.2(1.6)
동작구	916	17.6(1.5)	1.5(1.4)	916	17.8(1.2)	17.9(1.3)	916	24.2(1.7)	26.1(1.7)	915	24.5(1.7)	26.6(1.6)	916	22.3(1.4)	23.0(1.6)
마포구	915	16.8(1.4)	1.4(1.3)	918	19.5(1.4)	21.6(1.5)	915	23.4(1.4)	24.5(1.6)	915	28.0(1.8)	30.3(1.8)	916	24.4(1.6)	26.0(1.7)
서대문구	920	15.3(1.4)	1.4(1.4)	915	15.9(1.4)	17.2(1.5)	916	19.0(1.4)	20.6(1.5)	915	26.7(1.5)	29.2(1.7)	915	19.8(1.5)	22.0(1.6)
서초구	916	26.5(1.7)	1.7(1.5)	919	26.7(1.5)	28.5(1.6)	931	28.4(1.7)	30.1(1.7)	921	29.2(1.4)	29.6(1.6)	916	29.5(1.8)	31.2(1.8)
성동구	915	17.8(1.3)	1.3(1.3)	891	16.9(1.4)	18.0(1.5)	916	22.4(1.3)	24.7(1.5)	919	24.8(1.5)	27.5(1.6)	915	29.5(2.0)	30.9(1.8)
성북구	917	21.7(1.6)	1.6(1.7)	915	18.1(1.3)	20.0(1.6)	915	22.9(1.4)	25.5(1.6)	915	25.0(1.8)	26.1(1.8)	915	26.2(1.8)	28.9(1.8)
송파구	927	20.4(1.7)	1.7(1.3)	924	22.4(1.4)	22.8(1.3)	934	24.3(1.4)	25.6(1.4)	924	28.5(1.4)	29.7(1.5)	921	28.9(1.4)	29.8(1.8)
양천구	915	20.8(1.6)	1.6(1.6)	916	22.2(1.7)	23.1(1.5)	916	26.5(1.6)	27.9(1.7)	915	28.5(1.6)	30.3(1.7)	916	22.4(1.4)	23.3(1.6)
영등포구	915	18.7(1.5)	1.5(1.4)	915	17.1(1.2)	17.1(1.2)	915	24.1(1.6)	25.4(1.6)	917	25.1(1.5)	26.9(1.6)	915	27.3(1.7)	29.3(1.6)
용산구	915	17.9(1.4)	1.4(1.7)	914	19.6(1.8)	21.6(1.6)	919	21.3(1.5)	22.8(1.7)	919	26.2(1.5)	27.6(1.8)	923	24.7(1.6)	27.9(1.8)
은평구	919	15.2(1.4)	1.4(1.5)	915	10.9(1.1)	12.4(1.4)	916	13.1(1.4)	14.7(1.4)	915	13.6(1.5)	15.2(1.5)	915	17.9(1.4)	20.3(1.6)
종로구	917	16.9(1.6)	1.6(1.4)	912	16.9(1.6)	20.2(1.5)	916	23.8(1.5)	26.4(1.9)	914	23.0(1.4)	23.2(1.6)	913	24.6(1.8)	26.5(1.8)
중구	912	16.3(1.7)	1.7(1.6)	920	20.6(1.4)	22.4(1.5)	913	28.7(1.7)	31.2(1.7)	912	29.0(1.5)	31.9(1.8)	914	24.9(1.7)	28.3(1.7)
중랑구	915	19.9(1.5)	1.5(1.6)	915	18.3(1.5)	19.8(1.5)	916	22.0(1.5)	24.1(1.7)	918	22.4(1.4)	25.2(1.7)	915	21.8(1.6)	22.4(1.6)

1) 2024년 지표명 변경(기존 지표명: 중등도 이상 신체활동 실천율), 산출방법 동일

〈표 176〉 걷기 실천율: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2020년			2021년			2022년			2023년			2024년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	**22910**	**53.2(0.4)**	**0.4(0.4)**	**22918**	**55.8(0.4)**	**55.5(0.4)**	**22935**	**62.0(0.4)**	**62.3(0.4)**	**22926**	**63.5(0.4)**	**64.3(0.4)**	**22900**	**67.6(0.4)**	**68.0(0.4)**
강남구	917	44.6(1.6)	1.6(1.6)	925	49.6(1.4)	50.1(1.7)	916	61.5(1.7)	62.2(1.6)	923	60.3(1.9)	61.9(1.8)	916	61.7(1.6)	61.6(1.6)
강동구	916	45.5(2.0)	2.0(1.8)	917	59.7(1.6)	60.0(1.8)	921	58.5(1.9)	60.3(1.9)	919	64.0(2.0)	64.6(1.9)	920	64.7(1.6)	65.7(1.7)
강북구	915	50.7(1.6)	1.6(1.9)	915	52.7(1.8)	53.4(1.9)	922	59.1(1.7)	61.2(1.9)	916	64.9(1.8)	65.9(1.9)	915	55.5(1.7)	57.4(2.2)
강서구	915	46.1(1.8)	1.8(1.9)	918	60.6(2.0)	61.0(1.8)	917	60.9(2.1)	60.9(1.9)	916	66.4(1.6)	66.8(1.6)	918	65.0(2.1)	66.5(1.7)
관악구	917	52.3(2.0)	2.0(1.9)	919	57.9(1.5)	57.0(1.6)	916	56.9(2.1)	56.6(1.8)	918	60.6(1.9)	60.1(1.8)	915	65.0(1.5)	65.0(1.5)
광진구	921	52.8(1.7)	1.7(1.6)	917	55.6(1.5)	55.8(1.6)	918	66.4(1.8)	66.7(1.5)	916	67.7(1.6)	68.4(1.6)	917	68.5(1.6)	68.8(1.6)
구로구	915	44.8(1.9)	1.9(2.0)	915	60.7(2.0)	61.0(1.9)	916	63.9(1.7)	64.3(1.9)	915	54.7(1.7)	55.9(1.9)	915	59.9(1.6)	61.4(2.0)
금천구	916	56.4(1.6)	1.6(1.9)	916	48.4(1.9)	47.7(1.9)	914	55.5(2.0)	54.6(1.9)	915	53.6(1.7)	52.9(1.9)	915	58.6(1.9)	58.2(1.9)
노원구	916	68.4(1.9)	1.9(1.7)	916	63.4(1.5)	63.0(1.9)	917	67.5(1.3)	69.6(1.7)	915	64.4(1.9)	66.5(1.7)	916	72.2(1.8)	73.5(1.7)
도봉구	915	52.3(2.0)	2.0(2.0)	915	49.7(2.0)	50.6(2.2)	915	64.9(1.4)	65.5(1.8)	916	58.9(1.8)	60.4(2.0)	915	69.6(1.7)	70.9(1.9)
동대문구	916	54.9(1.7)	1.7(1.9)	918	58.6(1.7)	57.7(1.9)	916	65.4(1.8)	65.3(1.9)	921	60.6(1.4)	61.1(1.8)	916	70.5(1.7)	71.4(1.8)
동작구	916	49.2(2.0)	2.0(1.8)	916	49.9(1.9)	49.2(1.8)	916	58.5(1.6)	58.5(1.8)	915	70.9(1.7)	72.3(1.8)	914	72.6(1.7)	72.6(1.8)
마포구	915	47.7(1.6)	1.6(1.7)	918	56.6(1.5)	56.3(1.7)	915	56.8(1.9)	57.3(1.9)	915	67.0(1.8)	67.8(1.8)	916	67.9(1.5)	68.4(1.7)
서대문구	919	59.8(2.0)	2.0(1.7)	915	48.9(1.9)	48.1(2.0)	916	56.6(1.5)	56.2(1.8)	915	61.9(1.7)	62.9(1.8)	914	60.0(1.6)	60.7(1.7)
서초구	915	49.5(1.6)	1.6(1.7)	920	57.8(1.8)	57.3(1.7)	931	67.1(1.4)	67.7(1.6)	921	65.6(1.9)	66.4(1.9)	916	67.7(1.9)	67.4(1.9)
성동구	915	54.8(1.6)	1.6(1.6)	912	52.2(2.1)	51.3(1.8)	916	68.6(1.7)	68.0(1.6)	919	62.1(2.1)	62.6(1.9)	915	67.1(1.7)	66.2(1.8)
성북구	918	53.5(2.0)	2.0(1.9)	915	55.8(1.6)	57.1(1.9)	908	60.3(1.8)	60.9(1.8)	915	60.9(1.9)	62.8(1.9)	915	72.5(1.8)	73.8(1.8)
송파구	927	56.6(1.8)	1.8(1.7)	924	58.4(1.4)	58.0(1.6)	934	67.3(1.2)	67.4(1.6)	924	68.3(1.6)	69.1(1.6)	921	70.9(1.4)	70.0(1.5)
양천구	914	53.2(1.9)	1.9(1.8)	916	59.6(1.8)	58.8(1.7)	916	68.4(1.7)	69.2(1.7)	915	69.9(1.7)	71.4(1.8)	916	72.3(1.9)	72.6(1.6)
영등포구	915	57.7(1.8)	1.8(1.7)	915	52.9(1.9)	52.3(1.8)	915	63.2(1.6)	63.6(1.8)	917	60.5(1.6)	60.2(1.7)	915	72.9(1.4)	72.9(1.6)
용산구	915	62.5(1.9)	1.9(2.1)	913	55.0(1.8)	53.7(2.0)	919	65.4(1.8)	65.0(1.9)	920	70.1(1.3)	72.0(1.7)	923	78.9(1.5)	80.3(1.5)
은평구	919	63.0(1.9)	1.9(1.8)	915	52.0(2.2)	51.0(2.0)	916	53.5(1.9)	52.5(1.9)	915	62.4(1.8)	62.1(1.9)	915	70.4(1.9)	70.0(1.8)
종로구	917	46.9(1.8)	1.8(1.8)	913	43.4(1.9)	45.3(1.9)	916	60.6(1.7)	62.0(1.9)	915	59.3(1.9)	59.8(2.0)	913	65.4(1.7)	65.8(2.0)
중구	911	46.1(2.2)	2.2(1.8)	920	55.1(1.8)	55.3(1.8)	913	60.3(1.6)	62.1(1.8)	912	66.6(1.5)	67.4(1.7)	914	71.5(1.5)	73.7(1.7)
중랑구	915	56.5(1.7)	1.7(1.8)	915	59.3(1.8)	58.6(1.9)	916	59.4(1.8)	60.6(2.1)	918	60.0(1.7)	61.8(1.9)	915	67.8(1.6)	68.1(2.0)

〈표 177〉 건강생활실천율[1]: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2020년			2021년			2022년			2023년			2024년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	**22904**	**41.4(0.4)**	**0.4(0.4)**	**22914**	**44.4(0.4)**	**43.3(0.4)**	**22935**	**48.5(0.4)**	**47.7(0.4)**	**22927**	**49.0(0.4)**	**48.4(0.4)**	**22900**	**53.1(0.4)**	**52.4(0.4)**
강남구	916	35.2(1.6)	1.6(1.4)	925	41.6(1.5)	41.6(1.7)	916	50.3(1.8)	49.4(1.8)	923	49.0(1.7)	49.8(1.8)	917	51.9(1.7)	50.8(1.6)
강동구	916	36.1(2.0)	2.0(1.7)	917	47.9(1.7)	47.6(1.7)	921	47.5(2.0)	48.6(1.9)	919	50.7(2.0)	49.7(1.9)	920	49.7(1.9)	50.0(1.8)
강북구	915	39.0(1.7)	1.7(1.9)	915	40.7(1.9)	40.0(1.8)	922	41.0(1.5)	40.4(2.0)	916	44.1(1.7)	42.6(1.9)	915	42.3(1.8)	41.9(2.0)
강서구	916	35.0(1.7)	1.7(1.8)	918	48.3(1.9)	47.2(1.7)	917	49.0(2.1)	47.8(1.8)	916	50.5(1.9)	49.3(1.8)	918	49.9(2.1)	49.9(1.9)
관악구	917	41.6(2.1)	2.1(1.8)	919	44.5(1.6)	43.1(1.6)	916	42.3(2.1)	41.8(1.7)	918	46.3(1.8)	45.1(1.7)	915	50.2(1.4)	49.2(1.6)
광진구	921	42.7(1.6)	1.6(1.6)	917	43.0(1.6)	42.0(1.6)	918	49.6(1.8)	49.0(1.7)	916	49.7(1.9)	48.8(1.7)	917	53.0(1.6)	51.9(1.7)
구로구	914	33.8(1.9)	1.9(1.9)	915	49.3(2.1)	49.4(2.0)	916	49.2(2.1)	48.3(1.8)	915	41.7(1.7)	41.6(1.8)	915	46.4(1.9)	45.8(2.0)
금천구	916	41.2(1.8)	1.8(1.8)	916	37.9(1.8)	36.2(1.8)	914	39.7(2.1)	38.7(1.9)	915	41.0(1.6)	40.3(1.8)	915	42.0(1.9)	40.5(1.9)
노원구	916	55.2(1.8)	1.8(1.9)	916	52.1(1.5)	51.2(2.0)	917	53.6(1.8)	54.5(1.9)	916	50.4(2.0)	51.1(1.8)	916	57.0(2.0)	57.4(1.9)
도봉구	915	39.3(1.8)	1.8(1.8)	914	38.4(1.7)	38.4(2.1)	915	50.5(1.9)	48.8(1.9)	916	45.6(1.9)	45.9(2.0)	915	52.9(2.0)	52.2(2.0)
동대문구	916	43.0(2.1)	2.1(2.1)	918	46.3(1.9)	44.5(1.9)	916	51.9(1.9)	51.4(2.0)	921	47.0(1.6)	45.9(2.0)	916	56.1(1.8)	55.5(1.9)
동작구	916	38.2(1.9)	1.9(1.6)	916	42.1(1.9)	41.0(1.7)	916	45.7(1.9)	44.7(1.9)	915	53.1(1.9)	51.8(1.9)	913	59.5(1.7)	58.4(1.9)
마포구	911	37.2(1.8)	1.8(1.7)	918	45.9(1.5)	44.7(1.7)	915	43.8(1.8)	43.2(1.9)	915	51.7(1.9)	51.0(1.9)	916	53.1(1.7)	52.3(1.7)
서대문구	919	49.4(2.1)	2.1(1.8)	915	40.0(1.8)	38.3(1.9)	916	43.9(1.6)	42.7(1.8)	915	48.1(1.7)	48.3(1.8)	914	46.0(1.8)	45.4(1.8)
서초구	916	40.4(1.5)	1.5(1.7)	920	47.3(1.9)	45.4(1.8)	931	53.5(1.6)	52.4(1.7)	921	54.1(2.0)	53.8(1.9)	916	57.3(2.0)	55.8(1.9)
성동구	915	39.5(1.6)	1.6(1.6)	913	41.7(2.0)	40.8(1.7)	916	56.6(1.9)	55.4(1.6)	919	48.8(2.1)	48.3(1.9)	915	54.8(1.8)	53.5(1.8)
성북구	918	40.1(1.6)	1.6(1.7)	914	44.8(1.6)	45.7(1.9)	908	46.9(1.7)	46.3(1.8)	915	46.5(1.9)	46.3(1.9)	915	54.7(2.0)	53.7(1.9)
송파구	927	45.1(1.7)	1.7(1.7)	924	45.5(1.6)	43.9(1.6)	934	53.6(1.5)	52.3(1.7)	924	55.1(1.6)	54.0(1.5)	921	58.5(1.5)	57.2(1.7)
양천구	914	42.6(1.7)	1.7(1.8)	915	44.9(1.8)	42.3(1.7)	916	53.4(1.6)	52.8(1.9)	915	54.4(1.9)	54.3(1.9)	916	57.4(1.7)	56.9(1.7)
영등포구	915	45.7(1.7)	1.7(1.7)	914	43.1(1.9)	42.3(1.7)	915	49.6(1.9)	48.9(1.9)	917	46.6(1.7)	45.9(1.8)	915	56.5(1.6)	55.8(1.7)
용산구	915	48.2(2.0)	2.0(2.0)	913	42.5(1.7)	40.4(1.8)	919	54.2(1.6)	53.8(1.8)	920	53.7(1.6)	53.9(2.0)	923	62.8(1.6)	63.6(1.7)
은평구	919	47.6(2.0)	2.0(1.9)	915	40.4(2.1)	39.0(1.8)	916	42.2(1.6)	40.0(1.8)	915	47.1(1.9)	45.8(2.0)	915	54.5(1.7)	53.4(1.9)
종로구	915	37.8(1.7)	1.7(1.7)	913	34.5(1.7)	35.4(1.9)	916	48.8(1.7)	49.5(2.0)	915	47.0(1.9)	46.3(2.0)	913	52.1(1.9)	51.9(1.9)
중구	912	37.0(2.0)	2.0(1.7)	920	44.3(1.9)	43.7(1.8)	913	46.4(1.9)	47.3(1.8)	912	51.6(1.7)	51.3(1.8)	914	57.2(1.4)	58.0(1.8)
중랑구	914	41.0(1.8)	1.8(1.8)	914	46.5(2.0)	44.9(1.9)	916	44.6(1.8)	44.8(2.1)	918	44.2(2.0)	44.5(2.1)	915	50.1(1.7)	49.0(2.0)

1) 금연, 절주, 걷기를 모두 실천하는 사람의 분율(복합지표)

〈표 178〉 비만율(자가보고)[1]: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2020년			2021년			2022년			2023년			2024년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	**22628**	**28.2(0.3)**	**0.3(0.3)**	**22751**	**28.6(0.3)**	**29.2(0.3)**	**22763**	**29.5(0.3)**	**30.2(0.4)**	**22856**	**28.2(0.3)**	**28.8(0.3)**	**22816**	**30.1(0.3)**	**31.0(0.4)**
강남구	909	24.8(1.4)	1.4(1.3)	922	22.5(1.3)	23.9(1.4)	915	25.9(1.5)	26.8(1.6)	920	26.2(1.5)	27.5(1.5)	905	24.1(1.6)	25.3(1.5)
강동구	916	31.3(1.8)	1.8(1.6)	917	27.1(1.3)	27.9(1.5)	919	28.9(1.6)	30.0(1.7)	919	33.3(1.5)	33.9(1.7)	920	29.2(1.3)	29.5(1.6)
강북구	904	30.3(1.7)	1.7(2.0)	897	32.3(1.7)	32.1(1.8)	900	33.0(1.9)	33.3(1.9)	902	31.0(1.6)	33.2(1.8)	913	35.2(1.7)	36.9(2.1)
강서구	889	29.9(1.8)	1.8(1.9)	918	29.6(1.5)	30.6(1.7)	917	27.7(1.9)	29.0(1.8)	907	28.6(1.7)	29.2(1.7)	914	30.3(1.7)	31.1(1.7)
관악구	917	26.6(1.6)	1.6(1.5)	919	29.5(1.5)	29.8(1.5)	916	31.0(1.9)	30.7(1.6)	918	27.7(1.5)	28.7(1.5)	915	32.6(1.5)	33.2(1.7)
광진구	921	24.6(1.2)	1.2(1.3)	917	27.6(1.3)	28.5(1.4)	918	31.1(1.5)	31.6(1.6)	916	29.4(1.3)	30.5(1.5)	916	30.5(1.5)	31.8(1.6)
구로구	907	29.0(1.5)	1.5(1.7)	914	28.0(1.4)	28.2(1.8)	915	31.5(1.6)	32.5(1.8)	915	29.4(1.8)	30.6(1.8)	914	35.9(1.7)	36.6(1.9)
금천구	911	29.9(1.9)	1.9(1.7)	916	34.9(1.7)	35.6(1.9)	911	33.1(1.8)	33.6(1.8)	915	30.6(1.6)	31.6(1.8)	915	34.1(1.6)	35.7(1.7)
노원구	903	30.9(1.6)	1.6(1.7)	911	28.9(1.9)	29.6(1.6)	894	29.1(1.9)	29.1(1.8)	916	28.5(1.7)	29.2(1.8)	916	29.6(1.6)	30.8(1.7)
도봉구	904	33.5(2.0)	2.0(1.8)	882	33.6(2.0)	34.6(1.9)	905	32.7(1.6)	33.1(1.9)	915	29.3(1.5)	30.4(1.8)	915	30.7(1.5)	30.4(1.8)
동대문구	916	30.8(1.7)	1.7(1.6)	914	31.3(1.6)	31.2(1.7)	913	29.5(1.4)	30.5(1.6)	917	29.2(1.3)	29.4(1.7)	911	32.6(1.7)	34.7(1.8)
동작구	908	29.1(1.7)	1.7(1.6)	915	28.8(1.6)	29.6(1.6)	916	29.7(1.6)	31.0(1.7)	914	26.6(1.7)	26.1(1.7)	915	32.9(1.9)	32.9(1.8)
마포구	899	27.2(1.6)	1.6(1.6)	918	25.8(1.6)	26.6(1.6)	915	28.9(1.4)	29.7(1.6)	915	27.9(1.5)	28.7(1.7)	901	32.2(1.7)	34.1(1.7)
서대문구	917	26.5(1.5)	1.5(1.7)	908	32.0(1.8)	33.8(1.8)	916	30.2(1.6)	30.6(1.6)	915	28.2(1.8)	29.3(1.5)	912	31.0(1.5)	31.2(1.6)
서초구	905	24.0(1.4)	1.4(1.5)	918	23.5(1.5)	24.4(1.5)	928	25.3(1.5)	26.8(1.5)	921	22.5(1.3)	24.4(1.5)	912	25.4(1.5)	25.7(1.6)
성동구	915	28.6(1.5)	1.5(1.5)	916	26.3(1.6)	26.5(1.4)	915	28.0(1.6)	28.3(1.7)	918	26.5(1.5)	26.9(1.5)	914	27.8(1.6)	28.5(1.4)
성북구	908	27.5(1.8)	1.8(1.6)	883	28.2(1.8)	28.1(1.8)	867	29.8(1.5)	31.9(1.8)	903	27.8(1.9)	28.4(1.5)	909	31.9(1.4)	32.4(1.8)
송파구	922	26.5(1.4)	1.4(1.4)	923	27.2(1.6)	28.1(1.4)	929	28.1(1.6)	28.8(1.5)	923	25.0(1.5)	24.9(1.3)	918	27.4(1.5)	28.3(1.6)
양천구	898	28.6(1.5)	1.5(1.6)	910	33.2(1.7)	33.6(1.6)	915	30.1(1.6)	30.8(1.6)	913	29.8(1.7)	30.7(1.8)	914	29.5(1.7)	30.5(1.8)
영등포구	904	27.7(1.8)	1.8(1.5)	912	28.0(1.3)	27.9(1.4)	915	28.5(1.6)	29.6(1.5)	917	24.7(1.5)	24.5(1.4)	909	28.6(1.6)	28.5(1.5)
용산구	840	25.4(1.6)	1.6(1.8)	907	26.2(1.5)	26.0(1.6)	912	27.2(1.9)	28.2(1.8)	919	26.7(1.3)	26.6(1.6)	922	24.8(1.4)	25.4(1.7)
은평구	917	27.9(1.9)	1.9(1.7)	911	29.7(1.8)	30.4(1.8)	903	30.7(1.6)	30.7(1.7)	915	30.4(1.4)	31.1(1.7)	914	29.8(1.8)	30.7(1.7)
종로구	895	28.1(1.5)	1.5(1.5)	870	25.4(1.6)	26.3(1.6)	887	27.5(1.7)	27.1(1.7)	895	31.0(1.6)	32.1(1.7)	894	26.2(1.7)	27.0(1.8)
중구	898	25.6(1.5)	1.5(1.7)	919	27.2(1.4)	28.2(1.6)	909	25.5(1.3)	25.1(1.4)	912	24.3(1.3)	24.8(1.4)	913	26.9(1.3)	27.3(1.6)
중랑구	905	31.4(1.8)	1.8(1.7)	914	31.0(1.2)	31.3(1.5)	913	34.6(1.7)	35.5(1.7)	916	32.5(1.6)	32.7(1.8)	915	32.8(1.7)	34.0(1.9)

1) 2018-2019년에 신체계측 도입 이전에 산출하였으며, 2019년은 비만율(자가보고) 미산출, 2020년 조사부터 COVID-19로 인해 자가보고 응답형식으로 다시 변경

〈표 179〉 연간 체중조절 시도율: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2020년			2021년			2022년			2023년			2024년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	**22912**	**69.5(0.3)**	**0.3(0.3)**	**22922**	**69.9(0.3)**	**72.0(0.3)**	**22942**	**68.4(0.3)**	**70.8(0.3)**	**22927**	**69.5(0.3)**	**72.2(0.3)**	**22904**	**66.6(0.4)**	**69.8(0.4)**
강남구	917	75.2(1.8)	1.8(1.4)	925	70.5(1.8)	70.9(1.6)	916	73.4(1.5)	73.8(1.6)	923	76.8(1.2)	77.6(1.5)	918	72.6(1.9)	73.8(1.6)
강동구	916	71.2(1.6)	1.6(1.7)	917	75.8(1.4)	77.6(1.4)	921	71.5(1.8)	73.6(1.7)	919	69.6(1.5)	72.5(1.6)	920	68.0(1.9)	71.6(1.6)
강북구	914	71.2(1.6)	1.6(1.6)	915	69.9(1.6)	73.0(1.6)	922	68.0(1.6)	73.2(1.7)	917	67.6(1.7)	73.4(1.7)	915	64.3(1.6)	68.5(2.0)
강서구	915	71.5(1.4)	1.4(1.5)	918	73.2(1.6)	74.8(1.6)	917	62.3(2.1)	64.9(1.9)	916	66.0(1.5)	68.2(1.7)	918	60.1(1.7)	62.7(1.7)
관악구	917	65.0(1.7)	1.7(1.6)	919	66.8(1.5)	69.0(1.4)	916	65.3(1.3)	67.2(1.5)	918	68.2(1.5)	70.4(1.6)	915	65.8(1.8)	69.2(1.6)
광진구	921	70.6(1.3)	1.3(1.5)	917	70.3(1.6)	72.0(1.4)	918	67.6(1.7)	69.5(1.5)	916	72.1(1.6)	74.3(1.4)	917	68.8(1.7)	71.5(1.5)
구로구	915	60.9(1.6)	1.6(1.7)	915	59.2(1.8)	62.2(2.0)	916	68.6(1.5)	72.6(1.6)	915	63.1(1.4)	67.6(1.6)	915	65.2(1.9)	69.5(1.8)
금천구	916	71.1(1.7)	1.7(1.7)	916	66.0(1.7)	69.6(1.7)	915	65.9(1.8)	70.0(1.6)	915	67.8(1.7)	72.5(1.7)	915	61.8(2.0)	64.7(1.9)
노원구	916	64.4(1.8)	1.8(1.7)	916	60.7(1.8)	63.4(1.8)	917	59.9(1.7)	63.0(1.8)	916	67.0(1.8)	70.1(1.7)	916	67.6(1.8)	71.5(1.6)
도봉구	915	69.1(1.6)	1.6(1.6)	915	66.1(1.8)	70.3(1.9)	915	66.6(1.7)	70.5(1.7)	916	68.8(1.7)	72.8(1.8)	915	66.7(1.6)	70.8(1.9)
동대문구	916	66.9(1.7)	1.7(1.8)	918	62.7(1.7)	65.0(1.7)	916	61.3(2.1)	64.6(1.8)	921	65.7(1.6)	68.8(1.8)	916	61.3(1.8)	66.0(1.9)
동작구	916	69.2(2.0)	2.0(1.6)	916	64.0(1.8)	67.3(1.6)	916	70.1(1.5)	72.7(1.7)	915	69.2(1.7)	71.7(1.6)	916	65.7(1.8)	68.9(1.7)
마포구	915	68.0(1.7)	1.7(1.7)	918	79.0(1.3)	79.8(1.3)	915	69.2(1.5)	71.1(1.6)	915	72.8(1.8)	75.8(1.4)	916	68.1(1.6)	70.8(1.6)
서대문구	920	70.9(1.7)	1.7(1.6)	915	67.7(2.0)	72.3(1.6)	916	62.6(1.8)	65.1(1.7)	915	66.8(1.6)	69.9(1.6)	915	65.7(1.8)	69.9(1.7)
서초구	916	72.3(1.5)	1.5(1.5)	920	74.1(1.2)	75.8(1.5)	931	71.5(1.6)	73.5(1.5)	921	74.0(1.6)	76.0(1.5)	916	71.5(1.6)	72.9(1.7)
성동구	915	69.3(1.6)	1.6(1.5)	916	75.2(1.4)	76.1(1.4)	916	75.4(1.3)	77.0(1.5)	919	73.5(1.7)	76.2(1.5)	915	71.4(1.3)	73.2(1.5)
성북구	918	66.5(1.6)	1.6(1.7)	915	70.3(2.2)	72.3(1.8)	914	64.2(1.8)	67.3(1.8)	915	65.6(1.9)	68.1(1.8)	915	59.7(1.9)	62.7(1.9)
송파구	927	75.9(1.2)	1.2(1.4)	924	82.3(1.2)	82.8(1.1)	934	76.1(1.2)	76.8(1.3)	924	72.0(1.4)	72.8(1.3)	921	68.1(1.5)	70.3(1.5)
양천구	915	70.7(1.6)	1.6(1.6)	916	68.5(2.0)	69.9(1.6)	916	72.1(1.6)	73.5(1.6)	915	71.9(1.7)	73.8(1.7)	916	67.4(1.6)	70.1(1.7)
영등포구	915	66.7(1.8)	1.8(1.6)	915	65.9(1.7)	68.2(1.5)	915	63.9(1.5)	66.9(1.5)	917	72.7(1.3)	74.6(1.5)	915	69.5(1.7)	71.9(1.6)
용산구	915	80.4(1.6)	1.6(1.3)	914	75.1(1.8)	76.3(1.6)	919	78.5(1.5)	79.0(1.6)	920	73.6(1.6)	75.5(1.6)	923	69.7(1.8)	73.1(1.8)
은평구	919	66.5(2.2)	2.2(1.8)	914	75.2(1.6)	78.2(1.5)	916	71.9(1.5)	75.2(1.6)	915	72.5(1.3)	74.5(1.6)	915	66.1(1.6)	68.8(1.7)
종로구	917	66.7(1.6)	1.6(1.5)	913	62.2(1.8)	67.4(1.7)	916	67.5(1.7)	71.0(1.7)	914	68.5(1.7)	72.9(1.7)	913	64.3(2.0)	67.5(1.8)
중구	912	71.5(1.6)	1.6(1.5)	920	68.9(1.5)	71.9(1.5)	913	69.6(1.8)	71.7(1.5)	912	67.1(1.6)	71.8(1.5)	913	64.7(1.6)	68.4(1.7)
중랑구	914	67.9(1.7)	1.7(1.6)	915	65.4(1.8)	67.3(1.7)	916	68.2(2.0)	71.0(1.8)	918	62.8(1.8)	66.0(1.7)	915	69.2(1.5)	72.5(1.7)

〈표 180〉 아침 식사 실천율[1]: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2020년			2021년			2022년			2023년			2024년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	**22915**	**55.8(0.4)**	**0.4(0.4)**	**22922**	**54.4(0.4)**	**47.7(0.4)**	**22943**	**53.1(0.4)**	**45.8(0.4)**	**22928**	**52.6(0.4)**	**45.0(0.4)**	**22906**	**52.9(0.4)**	**44.9(0.4)**
강남구	917	52.3(1.8)	1.8(1.4)	925	49.5(1.8)	44.0(1.5)	916	49.2(1.8)	43.6(1.6)	923	51.0(2.0)	44.7(1.6)	919	51.2(2.2)	45.0(1.7)
강동구	916	53.5(2.1)	2.1(1.6)	917	60.5(2.3)	54.2(1.5)	921	55.9(2.2)	48.3(1.8)	919	56.0(1.9)	47.5(1.8)	920	56.0(1.8)	47.4(1.7)
강북구	915	61.5(2.3)	2.3(1.9)	915	61.9(1.9)	51.8(1.8)	922	51.9(1.9)	40.1(1.9)	917	59.5(1.9)	47.5(1.8)	915	60.3(2.0)	48.9(2.0)
강서구	916	48.5(1.7)	1.7(1.7)	918	55.1(2.2)	49.3(1.8)	917	52.8(2.0)	46.5(1.8)	916	56.2(2.1)	50.7(1.9)	918	49.6(2.4)	43.4(1.8)
관악구	917	54.9(2.0)	2.0(1.6)	919	50.9(1.8)	47.6(1.5)	916	47.2(1.7)	44.3(1.6)	918	48.1(1.7)	43.6(1.6)	915	48.5(2.1)	42.6(1.5)
광진구	921	54.0(1.9)	1.9(1.7)	917	50.2(2.1)	44.0(1.5)	918	52.0(1.9)	46.8(1.7)	916	46.5(1.9)	40.0(1.5)	917	49.7(1.8)	43.0(1.5)
구로구	915	58.8(1.9)	1.9(1.8)	915	56.2(2.0)	47.9(1.8)	916	54.2(2.0)	45.2(1.7)	915	51.3(2.2)	42.7(1.7)	915	54.9(2.4)	45.8(2.0)
금천구	916	55.7(2.0)	2.0(1.7)	916	57.1(1.7)	49.8(1.7)	915	52.2(2.2)	44.6(1.9)	915	51.2(2.0)	42.7(1.7)	915	54.5(1.9)	45.7(2.0)
노원구	916	59.6(2.0)	2.0(1.7)	916	52.0(2.1)	45.0(1.8)	917	54.7(1.9)	46.7(1.8)	916	49.2(2.1)	39.7(1.6)	916	54.4(2.2)	43.9(1.6)
도봉구	915	56.7(1.8)	1.8(1.7)	915	57.5(2.1)	47.3(2.0)	915	59.0(2.0)	47.6(1.8)	916	57.5(2.2)	45.8(1.9)	915	58.6(2.0)	48.4(2.0)
동대문구	916	62.7(1.9)	1.9(1.9)	918	59.1(2.1)	52.3(1.8)	916	60.1(1.9)	52.8(1.7)	921	58.9(1.9)	52.2(1.9)	916	60.6(2.1)	54.1(1.8)
동작구	916	55.6(2.0)	2.0(1.6)	916	51.1(1.9)	45.0(1.7)	916	53.6(2.2)	47.7(1.9)	915	51.6(2.0)	45.2(1.9)	916	54.5(2.2)	47.3(1.7)
마포구	915	58.0(1.6)	1.6(1.6)	918	53.2(2.0)	48.3(1.7)	915	48.4(2.0)	43.4(1.6)	915	47.5(2.1)	41.7(1.6)	916	46.4(2.0)	41.3(1.8)
서대문구	920	54.1(2.0)	2.0(1.7)	915	51.1(1.8)	44.0(1.7)	916	48.8(2.1)	42.0(1.7)	915	51.9(2.1)	45.0(1.6)	915	52.2(1.7)	44.8(1.8)
서초구	916	57.2(1.6)	1.6(1.6)	920	55.6(1.8)	50.0(1.7)	931	53.7(1.8)	47.4(1.6)	921	50.6(2.3)	43.3(1.7)	916	47.0(2.0)	39.7(1.7)
성동구	915	49.0(1.9)	1.9(1.4)	916	49.5(2.3)	42.6(1.5)	916	48.2(1.9)	40.4(1.5)	919	46.9(2.1)	39.6(1.7)	915	51.0(1.9)	43.2(1.7)
성북구	918	53.3(2.0)	2.0(1.8)	914	51.3(1.8)	43.5(1.8)	915	53.0(2.2)	45.0(1.7)	915	49.1(2.0)	40.3(1.6)	915	51.6(2.2)	42.5(1.7)
송파구	927	55.7(1.9)	1.9(1.7)	924	53.3(2.1)	47.8(1.5)	934	53.2(1.7)	47.0(1.5)	924	53.7(2.1)	47.4(1.7)	921	49.3(1.7)	41.7(1.5)
양천구	915	59.3(1.5)	1.5(1.8)	916	59.9(2.0)	53.2(1.6)	916	57.5(2.1)	48.8(1.7)	915	56.8(2.1)	48.3(1.9)	916	61.3(1.9)	52.2(1.9)
영등포구	915	57.5(2.2)	2.2(1.7)	915	60.4(1.8)	55.8(1.6)	915	53.4(1.7)	47.5(1.7)	917	53.5(2.1)	47.7(1.8)	915	48.9(1.9)	43.1(1.7)
용산구	915	56.6(2.1)	2.1(1.9)	914	54.6(2.2)	48.0(1.9)	919	52.1(2.3)	44.8(1.9)	920	53.5(2.3)	46.7(1.9)	923	53.9(2.3)	45.7(1.9)
은평구	919	57.5(1.6)	1.6(1.8)	915	55.2(2.1)	46.8(1.7)	916	56.3(1.7)	46.9(1.8)	915	58.1(2.1)	49.5(1.8)	915	52.5(1.9)	43.1(1.8)
종로구	917	53.0(2.2)	2.2(1.8)	913	53.6(2.0)	45.2(1.9)	916	53.1(2.3)	45.6(1.9)	915	48.4(1.8)	39.0(1.9)	913	56.0(1.7)	46.9(1.9)
중구	912	58.2(2.0)	2.0(1.8)	920	57.4(2.2)	50.6(1.7)	913	56.1(2.0)	48.1(1.8)	912	51.2(2.1)	43.4(1.7)	914	56.9(1.7)	49.4(2.0)
중랑구	915	54.8(1.9)	1.9(1.7)	915	49.6(1.6)	39.5(1.6)	916	53.2(2.2)	43.3(1.9)	918	51.8(1.2)	41.9(1.6)	915	55.7(2.1)	44.5(1.9)

1) 2019년 응답보기 변경, 2022년 지표명 변경(기존 지표명: 아침결식 예방인구비율)

〈표 181〉 영양표시 활용률: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2020년			2021년			2022년			2023년			2024년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	**7438**	**85.4(0.4)**	**0.4(0.5)**	**7925**	**84.4(0.5)**	**85.0(0.5)**	**7435**	**87.4(0.4)**	**88.2(0.4)**	**8055**	**87.7(0.4)**	**88.5(0.4)**	**8592**	**86.7(0.4)**	**87.9(0.4)**
강남구	326	90.5(1.6)	1.6(1.8)	352	91.0(1.6)	90.9(1.6)	345	90.1(1.7)	91.4(1.8)	363	91.6(1.5)	92.1(1.5)	412	89.7(1.6)	90.2(1.8)
강동구	308	89.0(2.0)	2.0(2.2)	396	92.9(1.4)	94.9(1.0)	337	89.9(1.8)	88.8(2.0)	352	91.9(1.6)	93.6(1.5)	411	90.6(1.3)	90.6(1.6)
강북구	287	69.3(3.1)	3.1(3.1)	322	75.9(2.3)	79.0(2.6)	268	77.7(2.7)	79.9(2.7)	319	72.1(3.0)	73.0(3.3)	326	73.3(2.4)	74.8(3.4)
강서구	278	75.9(2.5)	2.5(2.9)	298	74.9(2.9)	73.4(2.8)	309	89.4(1.6)	90.6(1.8)	314	83.6(2.4)	84.4(2.7)	285	86.4(1.8)	88.5(1.9)
관악구	334	91.3(1.3)	1.3(1.4)	296	88.7(2.0)	88.6(1.9)	266	86.7(1.6)	89.2(1.7)	277	88.5(2.1)	90.5(1.8)	314	83.5(1.7)	85.5(1.7)
광진구	331	94.5(1.4)	1.4(1.5)	368	86.8(1.8)	87.8(1.8)	330	87.0(1.9)	88.4(2.1)	383	89.0(1.7)	90.0(1.8)	371	89.2(1.3)	89.6(1.6)
구로구	241	74.5(3.0)	3.0(3.1)	258	85.7(2.6)	87.0(2.5)	242	78.8(2.7)	78.6(2.8)	335	84.3(2.6)	84.3(2.3)	306	86.4(2.0)	88.8(2.1)
금천구	293	71.1(2.4)	2.4(2.7)	333	73.4(2.6)	76.6(2.6)	264	79.4(2.2)	81.6(2.5)	287	82.8(2.6)	84.1(2.6)	283	76.8(2.6)	79.2(3.0)
노원구	280	82.7(2.0)	2.0(2.3)	326	68.1(3.4)	70.6(3.3)	274	88.5(1.9)	90.1(1.9)	333	81.8(2.1)	83.0(2.4)	392	84.7(2.2)	85.2(2.5)
도봉구	246	83.7(2.1)	2.1(2.4)	256	84.1(2.1)	85.1(2.7)	245	92.7(1.5)	94.3(1.4)	293	90.0(2.0)	91.7(1.8)	352	92.1(2.2)	92.1(2.0)
동대문구	176	82.7(3.1)	3.1(3.1)	178	72.7(3.7)	74.7(3.5)	184	80.2(3.9)	82.0(3.2)	231	87.7(2.8)	89.3(2.3)	279	81.3(2.7)	85.8(2.3)
동작구	359	85.0(2.1)	2.1(1.9)	261	75.9(2.7)	77.4(2.6)	238	83.9(2.3)	85.8(2.3)	295	89.0(1.9)	88.6(2.2)	309	79.9(2.7)	80.5(2.4)
마포구	259	82.9(2.4)	2.4(2.2)	352	93.2(1.3)	94.0(1.1)	319	89.9(1.5)	89.8(1.8)	362	94.0(1.4)	93.5(1.6)	324	89.5(1.8)	91.1(1.7)
서대문구	366	84.6(1.6)	1.6(1.9)	278	88.1(2.0)	90.0(1.9)	296	93.0(1.6)	92.7(1.7)	298	91.9(1.4)	91.6(1.6)	368	84.5(1.9)	84.1(2.2)
서초구	342	90.2(1.6)	1.6(1.8)	407	91.8(1.5)	91.9(1.7)	448	92.1(1.3)	92.4(1.4)	445	91.6(1.1)	89.9(2.0)	404	94.7(1.1)	94.6(1.3)
성동구	331	86.0(2.2)	2.2(1.9)	337	89.6(1.6)	90.6(1.7)	298	91.9(1.4)	92.4(1.7)	352	81.3(2.3)	82.4(2.2)	329	93.0(1.4)	93.0(1.6)
성북구	276	87.1(1.7)	1.7(2.0)	340	86.2(2.1)	87.1(2.5)	239	89.2(1.7)	89.5(2.2)	282	92.4(1.7)	91.7(1.9)	290	85.4(2.6)	88.6(2.2)
송파구	391	91.4(1.6)	1.6(1.5)	371	79.2(1.7)	78.6(2.1)	404	87.4(1.2)	87.7(1.6)	395	86.4(1.8)	86.7(1.8)	399	88.0(1.5)	89.0(2.0)
양천구	284	88.1(2.1)	2.1(2.7)	326	82.4(2.2)	84.9(2.2)	302	81.8(2.5)	82.5(2.6)	342	88.1(1.8)	89.1(2.0)	379	77.6(2.0)	78.0(2.4)
영등포구	258	88.2(1.9)	1.9(2.2)	253	88.5(1.8)	88.8(2.1)	294	93.0(1.2)	93.7(1.3)	325	91.0(2.1)	92.6(1.5)	352	88.3(1.6)	89.6(1.5)
용산구	284	92.0(1.7)	1.7(1.3)	343	88.5(1.8)	88.8(2.1)	253	88.1(1.9)	91.0(1.8)	281	96.1(1.2)	96.6(1.3)	311	95.5(1.2)	95.9(1.3)
은평구	331	84.8(2.2)	2.2(2.0)	289	86.6(2.0)	86.2(2.6)	331	81.2(2.2)	82.3(2.3)	323	83.9(2.0)	84.4(2.3)	395	85.7(1.9)	87.8(1.9)
종로구	320	85.3(2.1)	2.1(1.9)	284	84.4(2.4)	85.0(2.1)	307	87.4(1.8)	87.5(2.1)	286	85.3(2.0)	84.2(2.9)	324	87.4(2.1)	88.7(2.2)
중구	209	87.3(2.3)	2.3(2.3)	382	89.1(1.5)	89.6(1.7)	370	88.8(1.8)	89.5(1.9)	331	94.4(1.1)	95.7(1.0)	327	88.2(1.7)	88.9(1.9)
중랑구	328	81.1(2.2)	2.2(2.2)	319	90.1(1.7)	90.1(1.8)	272	88.1(1.9)	87.9(2.5)	251	86.2(2.2)	88.1(2.8)	350	93.3(1.6)	93.0(1.8)

〈표 182〉 스트레스 인지율: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2020년			2021년			2022년			2023년			2024년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	**22910**	**27.8(0.3)**	**0.3(0.4)**	**22919**	**26.3(0.3)**	**28.0(0.3)**	**22940**	**24.0(0.3)**	**25.7(0.3)**	**22928**	**25.4(0.3)**	**27.1(0.4)**	**22906**	**24.0(0.3)**	**25.9(0.4)**
강남구	917	30.1(1.4)	1.4(1.4)	925	30.3(1.4)	31.9(1.6)	916	26.3(1.6)	27.7(1.6)	923	29.0(1.8)	30.8(1.7)	919	24.5(1.7)	26.0(1.6)
강동구	916	26.3(1.7)	1.7(1.6)	917	21.5(1.5)	23.2(1.5)	921	20.1(1.6)	20.9(1.6)	919	21.8(1.4)	23.2(1.5)	920	20.2(1.5)	21.1(1.4)
강북구	915	32.4(1.7)	1.7(2.0)	913	27.8(1.4)	29.0(1.7)	920	22.4(1.5)	23.5(1.7)	917	26.8(1.4)	28.7(1.8)	915	29.6(1.6)	32.8(1.9)
강서구	915	29.9(1.8)	1.8(1.8)	918	28.1(1.7)	30.4(1.6)	917	21.9(1.4)	24.2(1.6)	916	24.8(1.5)	26.2(1.6)	918	28.8(1.6)	31.8(1.9)
관악구	917	30.7(1.7)	1.7(1.8)	919	23.0(1.7)	23.8(1.6)	916	29.8(1.9)	30.9(1.7)	918	26.3(1.8)	28.1(1.7)	915	27.3(1.4)	29.0(1.5)
광진구	921	28.6(1.5)	1.5(1.5)	917	26.2(1.3)	27.1(1.5)	918	25.9(1.3)	27.5(1.6)	916	27.5(1.6)	28.9(1.6)	917	26.4(1.5)	29.3(1.6)
구로구	913	25.8(1.9)	1.9(1.8)	915	21.8(1.3)	24.0(1.7)	916	24.5(1.8)	26.5(1.7)	915	23.5(1.7)	24.8(1.6)	915	24.1(1.6)	25.9(1.8)
금천구	916	29.9(1.9)	1.9(1.8)	916	29.3(1.7)	31.8(1.9)	915	24.2(1.7)	26.1(1.8)	915	23.7(1.9)	24.4(1.7)	915	26.5(1.8)	30.0(1.9)
노원구	916	22.5(1.5)	1.5(1.7)	916	22.4(1.4)	24.0(1.5)	917	18.4(1.3)	19.9(1.6)	916	28.5(1.5)	30.4(1.7)	916	23.0(1.6)	24.6(1.6)
도봉구	915	26.1(1.6)	1.6(1.8)	915	29.3(1.5)	31.8(2.0)	914	26.5(1.5)	29.1(1.9)	916	24.2(1.8)	25.7(1.8)	915	24.6(1.8)	27.8(2.0)
동대문구	916	24.5(1.8)	1.8(1.8)	918	21.0(1.7)	23.1(1.7)	916	17.7(1.5)	19.3(1.5)	921	22.9(1.4)	25.0(1.8)	916	18.4(1.6)	20.3(1.5)
동작구	916	25.1(1.8)	1.8(1.7)	914	25.7(1.4)	26.7(1.7)	916	22.5(1.9)	23.5(1.7)	915	26.5(1.7)	28.1(1.7)	916	26.5(1.6)	28.7(1.8)
마포구	915	28.4(1.8)	1.8(1.6)	918	27.8(1.6)	28.7(1.7)	915	23.9(1.6)	25.5(1.5)	915	22.1(1.6)	22.9(1.6)	916	28.0(2.0)	28.9(1.8)
서대문구	920	20.2(1.6)	1.6(1.5)	915	26.6(1.5)	28.2(1.8)	916	23.4(1.6)	25.5(1.7)	915	28.6(1.8)	30.2(1.6)	915	27.3(1.6)	29.3(1.7)
서초구	916	27.5(1.6)	1.6(1.6)	920	25.4(1.3)	27.7(1.6)	931	26.2(1.8)	27.6(1.6)	921	23.3(1.6)	24.9(1.6)	916	24.5(1.5)	25.5(1.6)
성동구	915	30.2(1.3)	1.3(1.6)	916	28.3(1.5)	30.5(1.6)	916	25.8(1.5)	27.2(1.5)	919	25.0(1.9)	27.3(1.7)	915	22.7(1.7)	24.9(1.5)
성북구	918	31.7(1.8)	1.8(1.8)	915	28.7(1.7)	30.8(1.9)	915	26.0(1.4)	28.4(1.7)	915	28.0(1.6)	30.1(1.7)	915	23.3(1.4)	24.2(1.7)
송파구	927	24.5(1.0)	1.0(1.6)	924	28.0(1.7)	29.0(1.5)	934	26.6(1.3)	27.6(1.5)	924	29.2(1.3)	31.0(1.5)	921	23.0(1.5)	24.0(1.4)
양천구	915	28.2(1.5)	1.5(1.7)	916	27.6(1.6)	29.6(1.6)	916	24.0(1.6)	24.7(1.6)	915	24.1(1.7)	25.3(1.9)	916	19.1(1.4)	20.5(1.6)
영등포구	915	29.9(1.6)	1.6(1.7)	915	27.6(1.4)	29.3(1.6)	915	25.7(1.5)	27.7(1.7)	917	26.8(1.5)	27.3(1.6)	915	22.7(1.3)	23.7(1.6)
용산구	915	21.8(1.4)	1.4(1.8)	914	23.3(1.7)	26.5(1.8)	919	16.7(1.9)	17.9(1.6)	920	22.5(1.5)	24.7(1.8)	923	15.7(1.6)	18.4(1.7)
은평구	918	30.1(1.7)	1.7(1.7)	915	26.4(1.7)	27.1(1.8)	916	20.6(1.4)	21.9(1.6)	915	19.6(1.4)	20.2(1.5)	915	20.6(1.4)	22.2(1.7)
종로구	917	26.9(1.7)	1.7(1.7)	913	27.7(1.3)	30.3(1.7)	916	27.9(1.8)	29.6(1.8)	915	28.1(1.8)	31.0(2.0)	913	21.2(1.8)	22.4(1.6)
중구	912	28.0(1.5)	1.5(1.7)	920	26.3(1.7)	26.8(1.5)	913	23.9(1.6)	25.6(1.5)	912	22.0(1.6)	21.9(1.4)	914	24.1(1.6)	24.5(1.6)
중랑구	914	32.9(1.7)	1.7(1.9)	915	28.5(1.4)	29.9(1.6)	916	28.5(1.8)	30.8(1.9)	918	26.0(1.8)	28.8(1.8)	915	24.1(1.3)	27.2(1.8)

〈표 183〉 우울감 경험률: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2020년			2021년			2022년			2023년			2024년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	**22912**	**6.3(0.2)**	**0.2(0.2)**	**22923**	**7.0(0.2)**	**6.8(0.2)**	**22941**	**7.3(0.2)**	**7.1(0.2)**	**22928**	**8.4(0.2)**	**8.3(0.2)**	**22904**	**7.5(0.2)**	**7.3(0.2)**
강남구	917	9.2(1.1)	1.1(1.0)	925	7.3(0.7)	7.2(0.9)	916	7.3(1.0)	7.7(0.9)	923	7.9(1.0)	8.7(1.1)	919	8.4(0.9)	8.4(0.9)
강동구	915	5.8(0.8)	0.8(0.8)	917	6.4(0.9)	6.3(0.8)	921	7.5(0.9)	6.9(0.9)	919	9.5(1.1)	8.9(1.0)	920	8.5(0.8)	7.9(0.9)
강북구	915	6.7(0.8)	0.8(1.1)	915	5.5(0.8)	5.6(0.9)	922	4.5(0.8)	4.5(0.7)	917	8.4(0.8)	8.8(1.1)	915	6.3(0.9)	6.1(1.0)
강서구	915	7.1(1.0)	1.0(1.0)	918	8.2(1.1)	8.3(0.9)	917	7.2(0.9)	6.6(0.8)	916	9.1(0.9)	8.5(0.9)	918	9.2(1.1)	8.5(1.0)
관악구	917	4.8(0.7)	0.7(0.6)	919	4.3(0.6)	4.2(0.7)	916	8.1(1.0)	8.2(1.0)	918	8.9(0.9)	9.2(1.0)	915	10.2(1.2)	10.2(1.1)
광진구	921	8.0(0.9)	0.9(0.9)	917	7.9(1.0)	7.7(0.9)	918	8.4(0.9)	8.0(0.9)	916	10.2(0.9)	10.4(1.1)	917	6.8(0.8)	7.1(0.9)
구로구	915	6.1(1.0)	1.0(0.8)	915	4.8(0.8)	4.7(0.8)	916	7.2(0.9)	6.4(0.9)	915	7.6(0.9)	7.3(1.0)	915	5.9(0.8)	6.2(1.0)
금천구	916	7.7(0.9)	0.9(1.1)	916	11.2(1.1)	11.7(1.2)	915	11.9(1.2)	11.3(1.2)	915	7.6(0.8)	6.8(0.9)	915	11.9(1.5)	11.2(1.3)
노원구	916	4.9(0.8)	0.8(0.7)	916	7.4(1.0)	6.7(0.8)	917	6.3(0.8)	6.2(0.9)	916	11.0(1.2)	9.6(1.0)	916	6.0(0.8)	5.8(0.8)
도봉구	915	5.5(0.8)	0.8(1.0)	915	7.0(0.9)	7.3(1.0)	915	7.5(1.0)	7.5(1.1)	916	11.3(1.0)	11.0(1.2)	915	9.3(1.1)	10.4(1.3)
동대문구	916	4.5(0.7)	0.7(0.8)	918	3.4(0.6)	3.4(0.7)	916	3.2(0.5)	3.1(0.7)	921	4.8(1.0)	5.0(0.9)	916	3.0(0.6)	3.3(0.9)
동작구	916	5.5(1.0)	1.0(0.8)	916	6.2(1.0)	5.4(0.7)	916	6.0(0.9)	5.0(0.7)	915	7.4(0.8)	7.6(0.9)	916	9.6(1.0)	9.3(1.1)
마포구	915	6.0(0.9)	0.9(0.9)	918	4.9(0.9)	4.8(0.8)	915	10.3(1.1)	10.6(1.1)	915	8.8(1.0)	8.8(1.1)	916	8.8(1.0)	8.9(1.1)
서대문구	920	3.9(0.8)	0.8(0.7)	915	11.5(1.3)	11.4(1.3)	916	10.2(1.1)	9.7(1.1)	915	10.9(1.2)	10.4(1.1)	915	8.5(0.9)	8.6(1.1)
서초구	916	6.6(1.0)	1.0(0.9)	920	5.5(0.9)	6.0(0.9)	931	7.1(0.8)	7.3(0.9)	921	7.7(0.8)	7.5(0.9)	915	7.9(0.9)	7.7(1.0)
성동구	915	4.9(0.8)	0.8(0.7)	916	8.5(1.0)	8.6(0.9)	916	6.9(0.9)	6.9(0.9)	919	7.0(1.1)	7.4(1.1)	915	6.0(0.8)	5.8(0.9)
성북구	918	8.5(1.1)	1.1(1.0)	915	8.8(1.1)	7.9(1.0)	915	7.4(1.0)	7.1(1.0)	915	8.6(1.0)	8.6(1.0)	915	7.9(1.1)	7.8(1.0)
송파구	927	7.6(0.9)	0.9(0.9)	924	9.1(0.8)	8.2(0.9)	934	9.6(1.0)	9.1(0.9)	924	10.3(0.9)	10.0(1.0)	921	7.8(0.9)	7.4(0.9)
양천구	915	6.0(0.8)	0.8(0.8)	916	6.5(0.8)	5.8(0.8)	916	8.0(0.9)	8.1(0.9)	915	6.2(0.8)	5.9(0.9)	916	5.2(0.6)	4.7(0.7)
영등포구	915	5.4(0.8)	0.8(0.9)	915	7.2(0.9)	7.2(0.9)	915	7.6(1.0)	7.4(1.0)	917	5.6(0.7)	5.7(0.8)	914	6.5(0.9)	6.3(0.8)
용산구	915	2.4(0.5)	0.5(0.7)	914	6.4(0.9)	6.9(1.0)	919	3.6(0.7)	3.9(0.8)	920	7.0(0.9)	7.2(1.0)	923	2.6(0.6)	2.9(0.7)
은평구	919	7.6(1.0)	1.0(1.0)	915	8.2(0.8)	8.1(0.9)	916	3.7(0.6)	3.3(0.6)	915	7.0(0.9)	6.4(0.9)	915	6.6(0.8)	6.4(0.9)
종로구	917	5.0(0.7)	0.7(0.7)	913	5.1(0.7)	5.5(0.9)	916	8.7(1.2)	9.0(1.2)	915	7.2(0.9)	7.9(1.2)	913	8.9(1.2)	8.2(1.1)
중구	912	3.3(0.6)	0.6(0.6)	920	9.7(0.9)	8.6(0.9)	911	7.7(1.1)	7.4(0.9)	912	6.9(0.9)	7.1(0.9)	914	5.1(0.7)	4.7(0.7)
중랑구	914	7.7(0.8)	0.8(1.0)	915	4.6(0.8)	4.3(0.8)	916	6.2(1.0)	6.6(1.0)	918	7.7(1.1)	8.2(1.1)	915	6.4(0.8)	6.7(1.0)

〈표 184〉 우울증상유병율: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2020년			2021년			2022년			2023년			2024년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	**22819**	**3.2(0.1)**	**0.1(0.1)**	**22890**	**3.7(0.1)**	**3.5(0.1)**	**22921**	**4.1(0.1)**	**4.0(0.2)**	**22917**	**4.4(0.2)**	**4.5(0.2)**	**22883**	**4.4(0.2)**	**4.2(0.2)**
강남구	916	4.8(0.6)	0.6(0.6)	925	3.6(0.6)	3.5(0.6)	916	2.9(0.7)	2.9(0.6)	923	3.0(0.7)	3.3(0.7)	908	5.4(0.8)	5.3(0.7)
강동구	912	3.4(0.6)	0.6(0.6)	917	4.4(0.8)	4.3(0.7)	921	3.9(0.7)	3.6(0.7)	919	5.3(0.9)	5.5(0.9)	920	3.9(0.7)	3.7(0.7)
강북구	914	2.5(0.5)	0.5(0.6)	914	1.3(0.4)	1.3(0.4)	918	2.9(0.5)	2.7(0.5)	915	3.9(0.6)	4.2(0.8)	914	5.1(0.9)	4.7(0.8)
강서구	910	3.4(0.6)	0.6(0.6)	917	3.5(0.6)	3.8(0.7)	916	3.1(0.6)	3.1(0.6)	916	4.4(0.7)	4.4(0.7)	916	5.3(0.9)	4.9(0.8)
관악구	875	6.0(0.8)	0.8(0.7)	919	2.4(0.4)	2.0(0.4)	916	6.9(0.8)	7.1(0.9)	918	5.4(0.8)	5.3(0.8)	915	4.1(0.8)	4.2(0.8)
광진구	921	3.1(0.6)	0.6(0.6)	917	3.8(0.6)	3.7(0.6)	918	5.0(0.7)	5.3(0.8)	916	4.0(0.7)	4.1(0.7)	917	6.2(0.7)	6.3(0.8)
구로구	914	2.6(0.4)	0.4(0.6)	915	3.0(0.6)	2.9(0.6)	916	4.3(0.7)	4.1(0.8)	915	3.6(0.7)	3.4(0.6)	915	4.5(0.8)	4.7(0.9)
금천구	915	3.8(0.7)	0.7(0.7)	916	6.9(1.1)	7.8(1.1)	912	3.6(0.7)	3.3(0.6)	915	3.0(0.6)	2.7(0.6)	915	6.7(1.0)	6.2(1.0)
노원구	916	3.4(0.7)	0.7(0.7)	916	3.7(0.7)	3.1(0.6)	917	4.8(0.8)	5.0(0.9)	916	5.9(0.9)	5.7(0.9)	916	5.0(0.8)	4.7(0.8)
도봉구	912	2.8(0.6)	0.6(0.7)	914	3.8(0.7)	4.0(0.9)	914	5.6(0.9)	5.5(0.9)	916	5.8(0.9)	6.3(1.0)	915	7.2(0.9)	8.1(1.3)
동대문구	916	1.2(0.4)	0.4(0.5)	917	2.3(0.6)	2.5(0.6)	916	0.8(0.4)	0.9(0.4)	920	2.6(0.7)	3.0(0.7)	916	2.2(0.5)	2.2(0.6)
동작구	915	2.6(0.6)	0.6(0.6)	908	1.9(0.4)	1.7(0.4)	915	3.9(0.6)	2.7(0.5)	915	4.4(0.7)	4.5(0.7)	912	2.5(0.5)	2.4(0.5)
마포구	912	2.9(0.6)	0.6(0.6)	918	1.7(0.4)	1.6(0.4)	915	5.4(0.7)	5.7(0.8)	915	5.0(0.9)	5.4(1.0)	916	5.5(1.0)	5.4(0.8)
서대문구	919	1.6(0.4)	0.4(0.4)	915	5.3(0.8)	5.1(0.8)	916	6.0(1.0)	6.0(0.8)	915	7.6(1.0)	6.9(0.9)	914	7.0(0.8)	6.6(0.8)
서초구	915	3.1(0.6)	0.6(0.7)	919	2.8(0.7)	3.3(0.7)	926	3.3(0.5)	3.4(0.6)	920	3.3(0.9)	3.4(0.8)	916	5.1(0.8)	4.9(0.8)
성동구	915	2.4(0.5)	0.5(0.5)	914	5.6(0.9)	4.9(0.7)	916	4.0(0.6)	3.9(0.7)	919	4.6(0.7)	5.1(0.8)	915	3.4(0.6)	3.6(0.6)
성북구	905	3.9(0.7)	0.7(0.7)	900	5.8(0.7)	5.3(0.8)	913	3.2(0.6)	3.0(0.6)	915	5.3(1.1)	5.9(1.1)	915	4.2(0.7)	3.4(0.6)
송파구	927	1.5(0.4)	0.4(0.4)	924	3.3(0.6)	3.0(0.5)	934	3.6(0.7)	3.2(0.6)	920	4.2(0.5)	4.2(0.6)	918	2.4(0.5)	2.5(0.6)
양천구	911	3.7(0.6)	0.6(0.7)	916	2.1(0.4)	1.8(0.4)	915	3.3(0.6)	3.1(0.6)	915	1.9(0.4)	1.7(0.5)	916	2.2(0.6)	2.2(0.5)
영등포구	913	2.7(0.6)	0.6(0.6)	915	5.5(0.9)	5.4(0.8)	914	5.6(0.8)	5.7(0.9)	917	3.9(0.6)	3.9(0.7)	915	5.0(0.7)	4.6(0.7)
용산구	914	0.8(0.3)	0.3(0.3)	914	3.8(0.7)	4.0(0.8)	919	3.4(0.7)	3.3(0.7)	919	3.4(0.6)	3.7(0.7)	923	2.2(0.6)	2.0(0.5)
은평구	915	5.4(0.8)	0.8(0.8)	915	4.8(0.8)	4.4(0.8)	915	2.7(0.4)	2.4(0.4)	915	3.9(0.6)	3.1(0.6)	915	3.2(0.6)	2.6(0.5)
종로구	917	3.7(0.6)	0.6(0.6)	912	5.3(0.7)	5.0(0.8)	916	7.6(1.0)	6.9(1.0)	915	4.9(0.7)	4.5(0.7)	913	7.6(1.1)	6.9(1.0)
중구	908	1.0(0.3)	0.3(0.3)	920	2.4(0.5)	2.0(0.5)	911	2.7(0.6)	2.5(0.6)	912	3.7(0.7)	3.2(0.6)	913	3.8(0.8)	3.4(0.7)
중랑구	912	4.9(0.8)	0.8(0.9)	913	4.5(0.8)	4.1(0.7)	916	5.1(0.9)	5.2(1.0)	916	6.9(0.9)	7.5(1.0)	915	2.8(0.6)	2.8(0.7)

〈표 185〉 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2020년			2021년			2022년			2023년			2024년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	**22913**	**19.6(0.3)**	**0.3(0.3)**	**22922**	**21.2(0.3)**	**18.4(0.3)**	**22943**	**20.9(0.3)**	**18.1(0.3)**	**22928**	**21.3(0.3)**	**18.5(0.3)**	**22906**	**20.6(0.3)**	**17.9(0.3)**
강남구	917	16.7(1.3)	1.3(1.1)	925	18.1(1.4)	16.1(1.2)	916	16.9(1.4)	15.5(1.2)	923	16.3(1.4)	15.0(1.4)	919	17.6(1.3)	15.7(1.3)
강동구	916	19.0(1.6)	1.6(1.2)	917	17.6(1.4)	15.7(1.3)	921	19.0(1.4)	16.4(1.3)	919	19.9(1.5)	16.6(1.4)	920	18.2(1.2)	16.6(1.3)
강북구	915	21.5(1.4)	1.4(1.4)	914	26.6(1.6)	21.8(1.5)	922	26.0(1.7)	20.9(1.5)	917	23.5(1.5)	18.6(1.4)	915	24.0(1.5)	19.4(1.7)
강서구	916	19.1(1.5)	1.5(1.2)	918	22.0(1.7)	18.7(1.3)	917	18.1(1.4)	15.5(1.2)	916	21.7(1.2)	19.6(1.4)	918	21.0(1.4)	18.2(1.3)
관악구	917	22.1(1.2)	1.2(1.3)	919	20.2(1.3)	18.1(1.2)	916	21.3(1.4)	20.3(1.3)	918	20.9(1.2)	19.3(1.3)	915	23.5(1.5)	22.0(1.4)
광진구	921	18.6(1.4)	1.4(1.2)	917	22.1(1.4)	20.1(1.3)	918	21.4(1.2)	19.2(1.3)	916	22.3(1.5)	20.8(1.4)	917	18.9(1.3)	16.9(1.2)
구로구	915	22.5(1.5)	1.5(1.3)	915	23.6(1.6)	20.6(1.4)	916	21.3(1.3)	18.9(1.5)	915	22.9(1.5)	18.7(1.3)	915	24.1(1.5)	19.8(1.5)
금천구	916	21.3(1.4)	1.4(1.3)	916	28.2(2.0)	25.9(1.7)	915	25.5(1.7)	22.1(1.5)	915	25.8(1.5)	21.6(1.5)	915	25.9(1.8)	22.8(1.6)
노원구	916	18.5(1.6)	1.6(1.2)	916	22.2(1.8)	18.5(1.4)	917	22.2(1.4)	18.4(1.4)	916	28.5(1.7)	23.9(1.5)	916	23.8(1.8)	19.6(1.4)
도봉구	915	22.8(1.3)	1.3(1.4)	915	25.6(1.4)	20.6(1.5)	915	21.4(1.3)	16.6(1.3)	916	24.8(1.6)	22.0(1.8)	915	24.0(1.6)	19.7(1.6)
동대문구	916	15.9(1.5)	1.5(1.2)	918	23.2(1.7)	20.0(1.5)	916	17.3(1.3)	14.8(1.2)	921	20.9(1.4)	17.8(1.4)	916	21.1(1.6)	17.8(1.3)
동작구	916	17.8(1.3)	1.3(1.3)	916	21.7(1.6)	18.4(1.3)	916	23.7(1.4)	20.9(1.5)	915	21.4(1.7)	19.2(1.4)	916	18.6(1.2)	16.5(1.3)
마포구	914	20.4(1.5)	1.5(1.3)	918	17.5(1.6)	15.1(1.2)	915	22.7(1.7)	20.6(1.4)	915	18.0(1.3)	16.8(1.4)	916	22.0(1.5)	20.0(1.4)
서대문구	920	18.5(1.4)	1.4(1.2)	915	22.3(1.7)	19.7(1.5)	916	24.2(1.5)	21.1(1.4)	915	22.1(1.5)	19.3(1.4)	915	23.0(1.7)	20.1(1.6)
서초구	916	14.0(1.2)	1.2(1.1)	920	13.4(1.3)	12.8(1.1)	931	15.0(1.2)	14.0(1.2)	921	16.4(1.2)	14.5(1.3)	916	16.8(1.1)	15.8(1.3)
성동구	915	20.6(1.4)	1.4(1.2)	916	23.2(1.5)	19.6(1.3)	916	20.6(1.3)	18.2(1.2)	919	18.9(1.6)	17.0(1.4)	915	18.2(1.3)	15.4(1.2)
성북구	918	22.5(1.5)	1.5(1.4)	915	23.3(1.5)	19.3(1.4)	915	23.9(1.5)	21.0(1.6)	915	21.9(1.6)	20.2(1.6)	915	21.1(1.5)	17.5(1.4)
송파구	927	16.5(1.3)	1.3(1.1)	924	17.8(1.3)	15.9(1.1)	934	21.2(1.2)	19.0(1.2)	924	17.8(1.4)	15.9(1.1)	921	15.9(1.1)	14.2(1.2)
양천구	915	19.2(1.3)	1.3(1.2)	916	21.4(1.6)	18.6(1.4)	916	23.0(1.4)	19.6(1.3)	915	19.8(1.6)	15.4(1.2)	916	18.0(1.3)	15.0(1.3)
영등포구	915	22.6(1.3)	1.3(1.3)	915	21.7(1.6)	20.2(1.3)	915	22.9(1.2)	20.1(1.3)	917	21.1(1.4)	19.6(1.4)	915	19.3(1.3)	16.1(1.1)
용산구	915	10.6(1.0)	1.0(0.9)	914	18.9(1.4)	17.1(1.4)	919	15.7(1.5)	13.7(1.4)	920	15.3(1.3)	13.1(1.2)	923	13.3(1.1)	10.9(1.1)
은평구	919	23.2(1.6)	1.6(1.5)	915	19.8(1.3)	16.5(1.3)	916	15.9(1.3)	12.3(1.1)	915	20.0(1.2)	15.6(1.2)	915	24.2(1.5)	20.9(1.4)
종로구	917	19.6(1.4)	1.4(1.2)	913	21.7(1.5)	17.8(1.3)	916	21.8(1.4)	18.2(1.4)	915	24.3(1.3)	19.1(1.3)	913	26.7(1.8)	22.3(1.6)
중구	911	16.7(1.2)	1.2(1.0)	920	21.0(1.4)	17.0(1.3)	913	20.5(1.5)	15.6(1.0)	912	17.3(1.4)	13.9(1.1)	914	18.0(1.1)	14.0(1.3)
중랑구	915	26.9(1.9)	1.9(1.5)	915	25.9(1.6)	22.8(1.6)	916	24.5(1.8)	20.5(1.5)	918	30.7(1.7)	26.8(1.7)	915	22.7(1.5)	18.9(1.5)

〈표 186〉 저작불편호소율(≥65세) : 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2020년			2021년			2022년			2023년			2024년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	**5755**	**26.7(0.6)**	**0.6(0.6)**	**5860**	**29.0(0.6)**	**27.5(0.6)**	**6552**	**25.2(0.6)**	**24.1(0.5)**	**6647**	**24.3(0.6)**	**23.2(0.5)**	**6924**	**22.8(0.5)**	**21.7(0.5)**
강남구	161	26.9(4.0)	4.0(3.2)	195	29.3(3.3)	29.7(3.1)	187	20.4(2.7)	21.2(2.6)	260	20.0(2.7)	20.3(2.6)	204	17.2(2.7)	18.8(2.9)
강동구	223	26.9(3.0)	3.0(2.5)	205	22.8(2.4)	23.0(2.5)	252	20.7(2.3)	20.9(2.7)	259	27.5(3.0)	28.1(3.0)	236	18.1(2.3)	18.0(2.5)
강북구	294	24.5(3.0)	3.0(2.5)	279	31.3(3.0)	29.6(2.8)	321	32.8(3.2)	31.0(2.9)	302	26.7(2.5)	25.6(2.7)	343	28.7(2.7)	27.7(2.5)
강서구	216	28.5(2.8)	2.8(2.9)	236	28.2(3.3)	27.2(3.3)	257	20.9(2.4)	19.3(2.2)	265	23.9(2.8)	23.3(2.6)	262	24.9(2.6)	24.6(2.4)
관악구	212	22.5(2.7)	2.7(2.6)	231	29.9(2.6)	29.6(2.5)	241	17.8(2.8)	17.5(2.5)	256	14.2(1.9)	11.9(1.8)	283	21.9(2.0)	20.4(2.0)
광진구	181	24.1(3.5)	3.5(3.4)	177	34.6(3.9)	33.7(3.5)	264	25.3(2.4)	24.8(2.6)	203	19.7(2.9)	19.5(2.7)	246	18.0(2.7)	17.6(2.5)
구로구	243	28.5(3.2)	3.2(3.0)	267	26.9(3.0)	27.6(2.7)	244	30.2(2.8)	29.5(2.7)	262	25.0(2.2)	23.5(2.8)	299	29.7(2.8)	28.3(2.7)
금천구	254	28.0(3.3)	3.3(2.9)	237	30.4(3.6)	31.0(3.3)	258	30.1(3.8)	28.7(2.9)	270	41.5(2.4)	40.3(3.0)	318	24.5(3.1)	25.2(2.7)
노원구	233	33.9(3.4)	3.4(3.1)	218	33.9(2.9)	31.3(2.7)	257	32.4(2.5)	29.7(2.8)	257	29.8(3.3)	27.0(2.8)	277	24.5(2.7)	24.2(2.7)
도봉구	232	28.7(3.0)	3.0(3.1)	295	40.8(2.9)	38.1(2.9)	331	27.0(2.9)	26.4(2.4)	347	23.1(2.5)	21.8(2.2)	352	25.0(2.4)	23.2(2.2)
동대문구	278	28.4(2.9)	2.9(2.6)	278	25.1(2.5)	23.0(2.5)	276	20.7(2.5)	20.5(2.4)	305	20.0(2.4)	18.4(2.3)	274	23.3(2.3)	20.6(2.3)
동작구	232	21.3(3.0)	3.0(3.0)	228	22.3(2.7)	21.4(2.8)	281	18.7(2.5)	16.7(2.2)	285	24.5(2.4)	23.5(2.4)	290	25.9(2.4)	23.8(2.3)
마포구	210	29.6(3.8)	3.8(3.4)	218	21.2(3.1)	18.1(2.6)	228	34.1(2.8)	30.4(3.0)	242	18.6(2.4)	15.5(2.2)	228	24.0(3.3)	21.6(2.7)
서대문구	230	24.9(2.8)	2.8(3.0)	256	33.2(3.4)	33.2(3.5)	259	33.8(2.9)	31.7(3.0)	213	31.0(2.9)	29.1(3.3)	233	24.5(2.7)	21.4(2.6)
서초구	195	15.1(2.8)	2.8(2.2)	232	16.1(2.6)	17.5(2.5)	209	15.8(2.6)	15.8(2.7)	227	21.5(2.6)	22.9(2.8)	237	25.8(2.7)	25.1(2.7)
성동구	141	36.5(4.1)	4.1(3.6)	214	24.1(3.0)	21.6(2.4)	264	25.8(2.7)	24.1(2.4)	241	12.7(2.4)	12.4(2.1)	278	17.0(2.2)	16.0(2.1)
성북구	243	25.3(2.9)	2.9(2.8)	257	38.8(3.7)	34.9(3.3)	261	30.2(3.3)	28.7(2.8)	306	20.6(2.6)	18.8(2.3)	307	31.2(2.4)	27.7(2.6)
송파구	221	19.1(2.4)	2.4(2.4)	179	27.4(3.5)	26.3(2.9)	238	16.9(2.1)	16.3(2.1)	224	19.6(2.9)	19.7(2.5)	247	12.8(1.8)	12.8(1.5)
양천구	189	36.2(3.7)	3.7(3.3)	182	27.2(3.7)	27.5(3.4)	207	33.2(3.1)	32.7(3.0)	259	35.3(3.0)	32.8(3.0)	268	24.2(2.3)	22.2(2.6)
영등포구	230	24.9(2.8)	2.8(2.6)	213	31.7(3.2)	31.4(3.0)	246	27.1(3.1)	25.8(2.4)	276	21.1(2.0)	19.8(2.1)	263	23.8(3.0)	23.0(2.8)
용산구	319	24.2(2.3)	2.3(2.4)	272	26.0(2.3)	21.9(2.3)	301	18.4(2.1)	16.1(2.1)	281	23.6(2.4)	20.7(2.3)	294	17.9(1.9)	13.0(1.9)
은평구	296	26.4(2.3)	2.3(2.4)	260	30.9(2.7)	27.5(2.7)	317	23.9(2.2)	25.1(2.4)	296	28.7(2.4)	26.7(2.4)	317	20.6(2.8)	20.4(2.2)
종로구	239	28.7(2.8)	2.8(2.4)	253	27.5(2.9)	23.5(2.6)	295	23.8(2.5)	21.0(2.5)	268	40.8(2.7)	40.8(3.1)	315	26.6(2.8)	21.1(2.0)
중구	254	37.2(2.8)	2.8(2.8)	218	27.1(2.4)	25.7(3.0)	252	30.3(2.8)	26.5(2.9)	240	24.8(2.7)	23.2(2.8)	259	25.4(2.8)	21.6(2.3)
중랑구	229	28.2(3.0)	3.0(3.0)	260	32.4(3.2)	32.0(2.6)	306	29.7(2.7)	27.2(2.5)	303	25.3(2.7)	25.1(2.4)	294	20.2(2.2)	18.9(2.2)

〈표 187〉 어제 점심식사 후 칫솔질 실천율: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2020년			2021년			2022년			2023년			2024년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	**22914**	**73.0(0.3)**	**0.3(0.3)**	**22922**	**70.3(0.3)**	**71.8(0.3)**	**22943**	**68.6(0.4)**	**69.9(0.3)**	**22928**	**67.8(0.4)**	**69.7(0.4)**	**22529**	**70.8(0.4)**	**72.8(0.3)**
강남구	917	70.7(1.7)	1.7(1.6)	925	75.4(1.7)	76.8(1.4)	916	74.0(1.3)	75.3(1.4)	923	69.4(1.8)	70.1(1.7)	903	75.2(1.6)	76.6(1.5)
강동구	916	69.5(1.9)	1.9(1.7)	917	78.6(1.3)	79.8(1.4)	921	70.9(1.8)	72.0(1.7)	919	68.1(1.9)	70.7(1.7)	905	74.1(1.8)	76.1(1.7)
강북구	915	66.5(1.6)	1.6(1.7)	915	67.7(1.8)	71.9(1.8)	922	60.8(1.7)	63.8(1.9)	917	62.4(2.0)	66.4(1.8)	899	61.8(1.9)	63.4(2.2)
강서구	915	74.8(1.5)	1.5(1.5)	918	70.7(1.7)	71.3(1.6)	917	72.9(1.5)	73.8(1.6)	916	65.8(1.9)	66.8(1.8)	893	73.1(1.7)	75.3(1.6)
관악구	917	74.6(1.3)	1.3(1.5)	919	64.5(1.7)	65.8(1.6)	916	66.0(1.7)	67.0(1.6)	918	66.9(1.4)	68.1(1.6)	892	69.4(1.5)	70.4(1.4)
광진구	921	75.7(1.5)	1.5(1.4)	917	73.0(1.2)	73.9(1.4)	918	70.2(1.8)	70.8(1.6)	916	70.0(1.6)	70.5(1.5)	905	72.7(1.5)	74.5(1.5)
구로구	915	74.6(1.5)	1.5(1.6)	915	67.1(1.9)	69.2(1.7)	916	65.8(1.8)	66.9(1.8)	915	70.4(1.6)	73.8(1.7)	891	69.6(1.9)	72.5(1.8)
금천구	916	66.5(1.7)	1.7(1.7)	916	65.2(1.8)	65.6(2.0)	915	63.8(1.8)	65.6(1.8)	915	67.0(1.8)	69.2(1.8)	893	72.8(1.5)	75.9(1.6)
노원구	916	74.8(1.7)	1.7(1.5)	916	72.4(1.5)	75.8(1.5)	917	68.8(1.6)	69.5(1.7)	916	69.0(1.5)	71.5(1.6)	900	74.1(1.5)	75.6(1.6)
도봉구	915	73.2(1.6)	1.6(1.6)	915	68.4(1.8)	69.9(1.8)	915	68.3(1.5)	70.4(1.8)	916	67.7(1.6)	70.1(1.8)	908	66.6(2.0)	68.9(2.0)
동대문구	916	66.0(1.9)	1.9(1.8)	918	59.9(1.9)	61.4(1.8)	916	56.2(1.6)	58.0(1.9)	921	61.9(1.8)	65.3(1.8)	908	75.6(1.6)	76.7(1.7)
동작구	916	76.8(1.6)	1.6(1.5)	916	75.7(1.6)	76.4(1.5)	916	74.4(1.7)	75.2(1.6)	915	70.0(1.8)	72.6(1.6)	903	68.4(1.9)	69.9(1.7)
마포구	915	67.0(2.1)	2.1(1.6)	918	74.3(1.3)	75.8(1.4)	915	71.9(1.7)	72.3(1.6)	915	68.2(1.6)	68.6(1.7)	893	74.4(1.5)	75.1(1.6)
서대문구	920	76.0(1.6)	1.6(1.4)	915	65.6(1.5)	67.5(1.8)	916	68.1(2.0)	69.5(1.7)	915	70.6(1.7)	72.2(1.6)	896	64.9(1.9)	66.9(1.7)
서초구	916	75.4(1.6)	1.6(1.5)	919	72.8(1.2)	74.2(1.5)	931	78.3(1.3)	78.4(1.3)	921	75.3(1.6)	76.7(1.5)	907	70.4(1.9)	71.0(1.7)
성동구	915	74.8(1.5)	1.5(1.4)	916	72.4(1.5)	73.5(1.5)	916	68.6(1.6)	70.8(1.6)	919	70.3(1.5)	72.0(1.6)	903	68.2(1.4)	70.4(1.6)
성북구	918	70.5(1.9)	1.9(1.8)	915	69.1(1.8)	69.4(1.9)	915	66.5(1.6)	68.1(1.6)	915	67.6(1.8)	69.2(1.9)	899	65.8(1.8)	68.3(1.8)
송파구	927	79.7(1.4)	1.4(1.4)	924	77.2(1.3)	78.4(1.3)	934	70.6(1.6)	70.9(1.5)	924	71.3(1.3)	72.2(1.3)	906	72.5(1.4)	73.6(1.5)
양천구	915	77.1(1.7)	1.7(1.5)	916	73.2(1.6)	74.5(1.4)	916	69.8(1.6)	72.2(1.5)	915	69.0(1.8)	71.3(1.6)	910	72.7(1.7)	74.9(1.6)
영등포구	915	74.0(1.6)	1.6(1.5)	915	68.8(1.5)	69.8(1.6)	915	73.3(1.6)	73.9(1.5)	917	63.0(1.6)	65.1(1.7)	906	75.0(1.9)	76.2(1.5)
용산구	915	69.4(1.8)	1.8(1.8)	914	67.9(1.5)	69.8(1.8)	919	64.3(1.7)	66.9(1.9)	920	61.8(1.9)	64.8(1.8)	910	66.9(1.9)	70.4(1.8)
은평구	919	73.0(1.4)	1.4(1.6)	915	60.5(1.6)	63.5(2.0)	916	61.0(2.0)	62.7(1.8)	915	60.9(1.8)	61.7(1.9)	899	69.2(1.9)	71.4(1.8)
종로구	917	68.0(1.9)	1.9(1.7)	913	66.3(1.8)	68.6(1.6)	916	67.1(1.6)	70.0(1.7)	915	69.0(1.9)	72.0(1.9)	896	66.2(1.9)	68.4(1.9)
중구	912	84.6(1.5)	1.5(1.4)	920	73.4(1.8)	74.8(1.6)	913	73.8(1.9)	76.7(1.6)	912	73.8(1.6)	76.1(1.5)	902	69.5(1.9)	72.3(1.6)
중랑구	915	67.2(1.4)	1.4(1.7)	915	66.4(1.5)	67.2(1.7)	916	62.5(1.8)	63.9(1.9)	918	65.6(1.7)	68.1(1.8)	902	68.8(1.7)	70.8(1.8)

〈표 188〉 주관적 건강인지율[1]: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2020년			2021년			2022년			2023년			2024년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	**22914**	**57.3(0.4)**	**0.4(0.4)**	**22922**	**50.1(0.4)**	**52.9(0.4)**	**22942**	**50.7(0.4)**	**54.5(0.4)**	**22928**	**49.6(0.4)**	**53.7(0.4)**	**22906**	**47.8(0.4)**	**51.6(0.4)**
강남구	917	59.2(1.5)	1.5(1.6)	925	56.0(2.0)	58.3(1.8)	916	57.3(1.7)	60.2(1.9)	923	54.6(1.9)	57.9(1.7)	919	50.5(1.5)	52.9(1.7)
강동구	916	53.7(1.7)	1.7(1.6)	917	51.8(1.7)	55.4(1.7)	921	51.4(2.1)	56.0(1.8)	919	49.7(1.9)	54.9(1.8)	920	55.6(1.8)	58.8(1.8)
강북구	915	55.6(1.7)	1.7(2.0)	915	43.6(1.8)	48.1(1.8)	921	49.3(1.8)	56.7(1.9)	917	47.6(1.7)	54.5(2.0)	915	46.6(1.6)	51.8(2.1)
강서구	916	55.0(1.6)	1.6(1.8)	918	52.5(1.9)	55.5(1.8)	917	45.5(2.0)	49.0(1.9)	916	44.6(1.9)	48.5(1.9)	918	47.1(1.9)	50.8(1.9)
관악구	917	59.3(1.5)	1.5(1.6)	919	51.0(1.5)	52.3(1.6)	916	59.0(1.4)	60.5(1.6)	918	58.1(1.5)	59.3(1.8)	915	46.6(1.7)	47.4(1.8)
광진구	921	58.8(1.6)	1.6(1.6)	917	52.5(1.7)	54.1(1.6)	918	51.6(1.7)	54.4(1.8)	916	50.4(1.8)	52.9(1.6)	917	49.1(1.9)	51.5(1.8)
구로구	914	52.3(2.1)	2.1(1.9)	915	45.7(1.7)	49.4(1.9)	916	44.7(2.0)	48.6(1.8)	915	50.5(1.8)	54.4(1.9)	915	43.5(1.7)	47.8(2.0)
금천구	916	50.4(1.5)	1.5(1.8)	916	38.9(1.5)	40.3(1.8)	915	42.6(2.0)	46.7(1.9)	915	42.1(1.8)	47.6(1.8)	915	36.9(1.8)	40.9(1.9)
노원구	916	60.1(2.2)	2.2(1.7)	916	55.4(1.9)	59.9(1.8)	917	48.4(2.1)	54.7(1.8)	916	47.8(1.9)	52.3(1.8)	916	46.0(2.1)	50.1(1.9)
도봉구	915	51.9(1.7)	1.7(1.7)	915	43.6(1.7)	46.7(1.9)	915	47.8(2.2)	53.1(2.0)	916	41.0(1.8)	47.6(2.0)	915	42.8(2.1)	49.0(2.2)
동대문구	916	55.7(1.9)	1.9(1.9)	918	41.0(2.0)	43.6(1.9)	916	47.0(1.9)	50.3(1.7)	921	42.5(2.1)	45.8(2.0)	916	45.6(2.1)	49.5(1.9)
동작구	916	58.6(1.6)	1.6(1.7)	916	52.1(1.7)	54.8(1.7)	916	58.6(1.7)	63.0(1.8)	915	55.6(1.8)	59.3(1.8)	916	44.7(1.9)	46.6(1.9)
마포구	915	65.1(1.8)	1.8(1.6)	918	56.4(1.8)	59.2(1.7)	915	48.8(1.9)	51.0(1.8)	915	50.8(2.2)	54.5(1.8)	916	41.6(1.9)	44.5(1.9)
서대문구	920	61.2(2.0)	2.0(1.6)	915	50.0(2.0)	52.0(1.8)	916	42.0(1.7)	45.1(1.8)	915	41.4(1.8)	45.2(1.7)	915	39.9(1.8)	44.0(1.9)
서초구	916	66.4(1.8)	1.8(1.5)	920	58.0(2.0)	58.8(1.8)	931	50.7(2.0)	53.6(1.7)	921	54.4(1.9)	57.6(1.7)	916	52.5(1.8)	55.9(1.8)
성동구	915	63.1(1.4)	1.4(1.5)	916	49.3(1.9)	52.6(1.7)	916	51.4(1.9)	54.4(1.7)	919	55.5(1.8)	58.4(1.7)	915	53.8(2.0)	57.1(1.7)
성북구	918	51.7(1.7)	1.7(1.8)	915	43.2(1.9)	46.3(2.0)	915	48.8(1.5)	53.2(1.7)	915	43.0(2.3)	46.9(1.9)	915	45.7(1.9)	50.0(1.9)
송파구	927	58.3(1.6)	1.6(1.6)	924	50.1(1.7)	52.5(1.7)	934	52.3(1.6)	54.7(1.6)	924	53.6(1.7)	57.0(1.5)	921	53.6(1.6)	57.0(1.9)
양천구	915	59.8(1.5)	1.5(1.5)	916	49.1(1.7)	52.0(1.7)	916	52.4(1.6)	57.0(1.8)	915	53.2(1.9)	59.3(1.7)	916	53.6(1.9)	59.7(1.9)
영등포구	915	47.3(1.7)	1.7(1.8)	915	45.4(1.9)	47.2(1.8)	915	44.0(1.8)	46.2(1.7)	917	52.2(1.9)	55.5(1.8)	915	47.4(1.8)	51.1(1.8)
용산구	915	68.2(1.6)	1.6(1.8)	914	52.8(1.9)	54.6(1.9)	919	59.4(1.7)	62.7(1.8)	920	54.1(1.7)	58.9(1.8)	923	61.8(1.8)	67.6(1.7)
은평구	919	51.2(1.6)	1.6(1.7)	915	56.1(1.9)	60.6(1.9)	916	59.4(1.4)	65.7(1.7)	915	48.1(1.9)	54.3(1.7)	915	41.5(2.1)	46.9(1.9)
종로구	917	65.4(1.6)	1.6(1.5)	913	48.2(1.7)	51.4(1.8)	916	50.2(1.9)	54.4(2.2)	915	44.2(1.6)	47.3(2.0)	913	45.5(1.9)	49.4(2.0)
중구	912	64.1(2.2)	2.2(1.6)	920	54.8(1.9)	59.7(1.7)	913	56.7(1.8)	62.1(1.6)	912	57.4(2.0)	63.6(1.6)	914	54.8(1.6)	62.5(1.6)
중랑구	915	51.4(1.7)	1.7(1.8)	914	45.0(1.8)	47.2(1.9)	916	45.2(2.0)	49.8(2.0)	918	41.8(1.7)	45.8(2.0)	915	48.9(1.7)	53.7(1.9)

1) 2012-2019년 '양호한 주관적 건강수준 인지율'에서 2020년 지표명 변경, 산출방법 동일)

〈표 189〉 자동차 운전자석 안전벨트 착용률 : 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2020년			2021년			2022년			2023년			2024년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	**11100**	**97.0(0.2)**	**0.2(0.2)**	**11960**	**96.3(0.2)**	**95.8(0.2)**	**11342**	**96.3(0.2)**	**95.7(0.2)**	**11778**	**96.5(0.2)**	**96.0(0.2)**	**11685**	**96.9(0.2)**	**96.5(0.2)**
강남구	587	95.2(0.9)	0.9(1.2)	612	96.7(0.7)	95.4(1.1)	619	96.2(0.8)	95.6(1.0)	616	95.7(0.8)	95.9(0.9)	622	97.6(0.5)	96.4(1.0)
강동구	464	97.7(0.8)	0.8(1.3)	505	97.4(0.6)	97.0(0.7)	490	97.0(0.9)	96.9(1.0)	484	97.3(0.9)	96.7(1.1)	511	97.8(0.6)	97.0(1.0)
강북구	352	99.6(0.3)	0.3(0.5)	367	98.8(0.4)	98.1(0.7)	338	97.0(0.9)	96.1(1.2)	372	98.0(0.8)	97.1(1.1)	340	97.4(1.0)	96.1(1.6)
강서구	460	98.7(0.5)	0.5(0.7)	496	98.0(0.8)	97.7(0.8)	477	98.2(0.7)	97.8(0.8)	480	95.2(1.1)	94.6(1.3)	429	97.4(0.9)	97.0(1.0)
관악구	369	98.5(0.5)	0.5(0.6)	401	94.0(1.3)	94.4(1.4)	434	94.9(1.2)	95.8(0.8)	453	95.9(0.8)	96.2(0.8)	455	95.2(0.9)	95.3(0.9)
광진구	457	95.7(1.0)	1.0(1.0)	503	97.2(0.6)	96.9(0.8)	443	94.7(1.4)	94.2(1.4)	467	94.7(1.0)	93.8(1.3)	467	96.2(0.9)	95.2(1.2)
구로구	387	98.3(0.7)	0.7(0.6)	399	97.3(0.8)	97.0(1.0)	430	96.8(1.0)	96.4(1.2)	468	97.5(0.7)	97.0(0.8)	457	97.9(0.7)	97.6(1.0)
금천구	406	97.0(0.9)	0.9(1.0)	429	95.1(1.0)	94.4(1.2)	417	95.6(1.2)	95.2(1.3)	402	96.3(1.0)	96.1(1.1)	428	96.3(0.8)	96.6(1.1)
노원구	416	95.8(1.1)	1.1(1.4)	459	91.5(1.3)	91.5(1.4)	421	94.8(1.2)	94.6(1.2)	477	98.9(0.4)	98.7(0.6)	434	96.3(0.9)	95.8(1.2)
도봉구	436	96.7(1.0)	1.0(1.2)	431	96.4(1.2)	95.7(1.4)	390	97.9(0.9)	97.3(1.2)	431	97.0(0.8)	96.5(1.1)	484	98.2(0.6)	98.4(0.7)
동대문구	377	87.1(1.5)	1.5(2.1)	397	97.3(0.8)	97.4(0.8)	388	92.0(1.5)	93.0(1.5)	384	98.6(0.7)	98.4(0.8)	422	96.6(1.0)	95.4(1.5)
동작구	476	98.4(0.7)	0.7(0.7)	494	96.0(1.0)	96.1(1.0)	414	99.0(0.7)	98.6(0.9)	431	96.6(0.8)	96.2(1.0)	445	98.6(0.5)	98.5(0.7)
마포구	405	99.8(0.2)	0.2(0.2)	488	97.0(0.8)	96.7(0.9)	488	96.7(0.7)	96.3(0.9)	441	95.9(0.9)	95.8(1.1)	454	97.9(0.7)	97.6(0.9)
서대문구	492	96.6(0.9)	0.9(1.1)	516	96.0(0.8)	95.4(1.2)	454	93.8(1.2)	92.9(1.4)	506	94.8(1.2)	94.2(1.3)	489	96.6(1.0)	95.6(1.5)
서초구	599	97.5(0.6)	0.6(0.9)	659	96.3(0.8)	95.6(1.0)	637	96.0(0.9)	95.5(0.8)	606	96.8(0.7)	95.5(1.2)	647	96.7(0.6)	96.8(0.7)
성동구	530	96.2(0.7)	0.7(1.0)	558	94.7(0.9)	93.8(1.2)	481	94.2(1.2)	93.3(1.3)	545	95.2(1.0)	94.3(1.5)	519	93.7(0.9)	92.2(1.5)
성북구	451	93.7(0.9)	0.9(1.4)	432	96.6(0.7)	96.4(0.8)	439	96.4(1.1)	95.8(1.2)	496	95.3(0.9)	93.6(1.4)	417	95.1(1.2)	94.8(1.1)
송파구	523	97.2(0.8)	0.8(0.9)	567	95.2(1.0)	94.4(1.1)	548	94.5(0.9)	93.5(1.2)	565	95.9(0.8)	94.8(1.1)	559	94.1(1.0)	94.4(1.0)
양천구	518	97.7(0.7)	0.7(0.8)	532	95.6(0.9)	95.1(1.1)	514	98.1(0.6)	97.5(0.9)	509	97.0(0.8)	96.5(1.1)	473	99.5(0.3)	99.5(0.3)
영등포구	435	99.3(0.5)	0.5(0.4)	482	97.4(0.7)	96.6(1.0)	451	97.8(0.7)	97.5(1.0)	466	96.9(0.8)	96.3(1.2)	454	96.6(0.8)	96.3(0.9)
용산구	343	98.4(0.8)	0.8(1.0)	486	96.0(1.0)	94.5(1.4)	396	97.5(1.2)	96.8(1.2)	440	98.3(0.7)	98.2(0.7)	452	97.8(0.7)	97.9(0.8)
은평구	429	97.8(0.8)	0.8(0.9)	429	99.4(0.3)	99.4(0.4)	387	99.1(0.6)	98.9(0.7)	410	98.8(0.5)	99.0(0.5)	417	97.7(0.9)	96.9(1.2)
종로구	427	98.0(0.6)	0.6(0.8)	429	95.2(1.0)	94.4(1.2)	444	97.3(1.1)	97.2(1.0)	459	96.4(0.9)	96.4(1.0)	447	98.7(0.6)	98.7(0.6)
중구	338	98.2(0.8)	0.8(1.2)	481	98.2(0.8)	97.7(0.9)	418	99.8(0.2)	99.7(0.3)	462	96.5(1.1)	96.8(0.9)	421	98.0(0.7)	97.6(0.9)
중랑구	423	95.5(1.1)	1.1(1.2)	408	95.9(1.1)	95.2(1.3)	424	94.3(1.6)	93.9(1.4)	408	95.6(1.3)	96.1(1.1)	442	98.9(0.4)	98.8(0.5)

〈표 190〉 동승차량 뒷자석 안전벨트 착용률 : 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2020년			2021년			2022년			2023년			2024년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	**21067**	**40.1(0.4)**	**0.4(0.4)**	**21357**	**37.8(0.4)**	**36.3(0.4)**	**21279**	**40.6(0.4)**	**39.3(0.4)**	**21613**	**35.2(0.4)**	**34.1(0.4)**	**21627**	**35.7(0.4)**	**34.3(0.4)**
강남구	861	36.7(1.5)	1.5(1.5)	898	37.4(1.9)	35.0(1.5)	885	39.8(1.9)	39.0(1.7)	891	37.2(1.7)	36.7(1.9)	885	35.2(1.8)	33.8(1.5)
강동구	830	43.6(2.2)	2.2(1.8)	830	44.5(2.1)	41.9(1.8)	817	51.6(2.4)	50.0(2.0)	852	48.7(2.4)	47.0(2.2)	816	46.9(1.9)	44.3(1.8)
강북구	816	40.4(2.1)	2.1(2.1)	845	41.0(1.7)	40.9(1.9)	821	35.7(2.1)	36.1(2.1)	831	35.7(1.8)	35.1(2.0)	836	31.0(1.9)	31.1(2.0)
강서구	862	45.8(2.0)	2.0(1.9)	821	41.0(1.9)	40.4(1.8)	855	48.9(1.9)	47.1(1.9)	850	34.9(1.9)	34.2(1.8)	823	34.8(1.9)	33.4(1.9)
관악구	809	44.2(1.7)	1.7(1.8)	817	37.9(1.4)	38.3(1.7)	821	43.8(2.1)	43.9(1.9)	837	39.0(2.0)	39.5(1.7)	870	33.6(1.5)	33.5(1.5)
광진구	859	45.4(1.7)	1.7(1.6)	875	40.0(1.8)	38.0(1.6)	863	46.1(1.8)	45.7(1.9)	872	38.9(1.8)	37.6(1.6)	888	40.7(1.6)	39.2(1.7)
구로구	820	51.2(2.1)	2.1(1.8)	837	41.9(1.6)	38.4(1.9)	843	35.1(1.9)	31.6(1.7)	880	40.3(1.8)	38.6(1.8)	879	41.2(2.1)	38.9(2.0)
금천구	821	39.9(2.1)	2.1(2.0)	825	42.9(2.0)	40.3(2.0)	843	38.5(2.5)	36.3(2.0)	827	37.9(2.1)	36.3(2.1)	862	33.7(1.8)	31.5(1.9)
노원구	847	29.4(2.0)	2.0(1.7)	883	29.2(1.4)	29.2(1.8)	882	32.4(1.8)	29.2(1.6)	870	31.4(1.8)	30.3(1.7)	883	37.6(1.7)	36.4(1.8)
도봉구	842	42.4(1.9)	1.9(1.8)	858	44.1(2.1)	40.6(2.0)	835	40.2(2.0)	37.7(2.0)	866	32.7(1.9)	31.6(2.0)	841	42.7(2.1)	41.3(2.1)
동대문구	845	26.4(1.9)	1.9(1.9)	830	27.4(1.7)	25.9(1.8)	848	26.6(1.7)	26.9(1.8)	855	19.2(1.4)	20.4(1.8)	880	26.4(1.8)	26.4(1.8)
동작구	849	45.1(1.9)	1.9(1.9)	865	42.3(2.0)	41.5(1.8)	838	48.2(2.2)	47.0(2.0)	881	39.5(1.8)	37.9(2.0)	866	39.2(1.6)	38.1(1.7)
마포구	832	46.3(2.5)	2.5(2.0)	879	30.2(1.9)	29.4(1.7)	874	42.4(1.7)	41.3(1.8)	902	37.5(2.1)	36.7(1.9)	849	42.8(2.1)	41.6(1.7)
서대문구	850	42.7(2.4)	2.4(1.9)	847	30.4(1.8)	29.3(1.7)	867	35.8(1.9)	34.5(1.8)	888	36.9(1.9)	35.6(1.7)	870	30.5(1.8)	27.9(1.6)
서초구	800	40.6(2.1)	2.1(1.7)	847	39.8(1.7)	37.9(1.8)	860	40.1(1.7)	38.2(1.7)	863	38.4(1.8)	36.9(1.7)	876	38.7(1.6)	37.5(1.9)
성동구	828	32.4(1.8)	1.8(1.7)	861	38.6(2.2)	37.6(1.7)	875	36.1(2.1)	36.5(1.8)	894	29.5(1.6)	28.3(1.6)	855	38.2(1.9)	36.3(1.7)
성북구	851	36.5(2.3)	2.3(1.9)	846	39.6(2.1)	37.7(2.1)	877	50.2(2.1)	49.3(1.8)	864	33.0(2.1)	30.5(1.7)	865	31.9(1.8)	29.6(1.9)
송파구	892	36.2(1.8)	1.8(1.5)	885	32.5(1.5)	32.1(1.5)	903	35.1(1.8)	33.7(1.4)	899	28.9(1.9)	28.1(1.5)	901	28.1(2.2)	27.7(1.7)
양천구	837	41.2(2.6)	2.6(2.1)	861	36.5(2.1)	35.0(1.8)	828	35.5(2.2)	35.7(1.9)	846	34.7(2.1)	33.9(1.9)	849	35.7(1.9)	33.0(1.8)
영등포구	866	37.6(1.8)	1.8(1.7)	848	33.0(1.8)	31.4(1.6)	849	45.0(2.0)	44.7(1.8)	865	29.8(1.6)	29.1(1.5)	871	40.9(2.1)	39.8(1.8)
용산구	885	25.7(1.9)	1.9(1.8)	857	34.7(2.0)	34.0(1.9)	873	20.3(1.5)	21.1(1.7)	879	23.0(1.9)	23.5(1.6)	893	22.2(1.9)	21.9(1.6)
은평구	832	46.9(2.0)	2.0(1.9)	871	44.5(1.9)	43.5(2.0)	784	41.6(1.9)	40.1(2.0)	811	39.5(1.7)	37.5(2.0)	849	34.2(1.7)	32.6(1.9)
종로구	850	34.5(2.0)	2.0(1.8)	854	40.2(2.1)	38.1(1.9)	869	44.2(2.3)	42.8(2.0)	886	31.5(2.0)	30.0(1.9)	878	33.1(1.7)	29.8(1.8)
중구	879	66.1(2.4)	2.4(1.9)	906	46.1(1.9)	44.0(1.8)	854	47.4(2.2)	45.5(1.8)	868	35.6(2.0)	34.1(1.8)	893	34.1(1.5)	32.5(1.7)
중랑구	804	33.7(2.1)	2.1(1.9)	811	38.5(2.1)	37.0(1.9)	815	46.6(2.1)	43.4(2.1)	836	37.7(2.0)	37.0(2.0)	849	35.9(2.0)	34.7(2.1)

〈표 191〉 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률[1] : 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2020년			2021년			2022년			2023년			2024년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	**11267**	**1.0(0.1)**	**0.1(0.1)**	**12099**	**0.9(0.1)**	**1.0(0.1)**	**11553**	**1.0(0.1)**	**1.0(0.1)**	**11982**	**0.9(0.1)**	**0.9(0.1)**	**11864**	**1.0(0.1)**	**0.9(0.1)**
강남구	590	2.8(1.0)	1.0(0.8)	613	2.1(0.4)	2.1(0.4)	621	1.9(0.5)	1.6(0.5)	619	0.8(0.3)	0.6(0.2)	623	1.8(0.6)	1.2(0.4)
강동구	469	1.3(0.5)	0.5(0.6)	510	2.1(0.6)	2.2(0.6)	499	0.8(0.5)	1.1(0.6)	491	0.9(0.4)	1.0(0.5)	515	0.4(0.1)	0.4(0.1)
강북구	358	0.6(0.1)	0.1(0.5)	379	1.4(0.6)	1.7(0.7)	352	0.4(0.3)	0.5(0.5)	386	2.1(0.6)	1.4(0.5)	352	1.2(0.6)	1.2(0.7)
강서구	468	1.6(0.6)	0.6(0.4)	499	0.2(0.2)	0.1(0.1)	482	1.1(0.6)	1.1(0.6)	483	0.6(0.4)	0.8(0.5)	435	1.6(0.5)	1.4(0.7)
관악구	381	0.1(0.1)	0.1(0.1)	410	0.3(0.2)	0.4(0.3)	443	0.6(0.6)	0.9(0.9)	462	0.8(0.4)	0.6(0.4)	460	0.9(0.5)	0.6(0.4)
광진구	465	1.6(0.5)	0.5(0.7)	507	0.8(0.4)	0.6(0.3)	448	1.7(0.5)	1.6(0.6)	474	1.2(0.5)	1.2(0.5)	477	1.6(0.5)	1.4(0.5)
구로구	392	0.3(0.2)	0.2(0.2)	400	0.4(0.3)	0.2(0.2)	439	1.7(0.7)	2.0(0.9)	472	0.6(0.3)	0.5(0.3)	467	1.2(0.4)	0.9(0.4)
금천구	415	1.1(0.6)	0.6(0.8)	437	1.3(0.5)	1.0(0.5)	425	1.6(0.7)	1.5(0.8)	407	1.3(0.6)	1.5(0.7)	442	1.6(0.6)	1.6(0.7)
노원구	419	0.3(0.3)	0.3(0.2)	462	0.8(0.4)	1.1(0.6)	424	1.2(0.8)	1.1(0.6)	485	0.9(0.5)	0.9(0.4)	434	0.7(0.4)	0.4(0.2)
도봉구	438	0.7(0.4)	0.4(0.6)	433	0.3(0.2)	0.2(0.2)	400	1.1(0.4)	0.4(0.2)	440	0.2(0.2)	0.2(0.2)	485	0.2(0.2)	0.4(0.4)
동대문구	380	0.0(0.0)	0.0(0.0)	407	0.9(0.6)	1.0(0.5)	403	0.6(0.5)	0.6(0.5)	392	0.3(0.3)	0.3(0.3)	431	0.0(0.0)	0.0(0.0)
동작구	481	0.1(0.1)	0.1(0.0)	498	0.7(0.4)	0.7(0.4)	426	1.6(0.7)	1.8(0.9)	444	2.0(0.6)	1.9(0.7)	453	1.8(0.6)	1.8(0.6)
마포구	418	1.5(0.6)	0.6(0.7)	490	0.9(0.6)	1.0(0.6)	499	0.4(0.3)	0.3(0.2)	452	0.5(0.4)	0.4(0.3)	461	2.5(0.9)	2.6(0.8)
서대문구	497	1.6(0.5)	0.5(0.6)	520	0.1(0.1)	0.2(0.2)	465	1.1(0.5)	1.2(0.7)	513	1.0(0.5)	1.2(0.5)	494	0.5(0.3)	0.4(0.2)
서초구	600	0.9(0.4)	0.4(0.3)	659	0.9(0.4)	0.9(0.3)	639	0.0(0.0)	0.0(0.0)	610	1.3(0.5)	1.4(0.6)	649	0.7(0.4)	0.6(0.3)
성동구	542	0.9(0.4)	0.4(0.4)	562	0.4(0.3)	0.4(0.2)	488	0.8(0.4)	1.0(0.6)	553	0.8(0.3)	0.7(0.4)	528	0.6(0.3)	0.7(0.5)
성북구	456	0.5(0.0)	0.0(0.0)	439	1.9(0.8)	2.0(0.8)	451	1.0(0.5)	0.7(0.3)	503	1.0(0.5)	0.9(0.5)	425	1.3(0.6)	0.8(0.4)
송파구	527	1.1(0.4)	0.4(0.5)	569	0.7(0.3)	0.9(0.3)	553	1.4(0.3)	1.3(0.3)	575	1.7(0.6)	1.8(0.7)	567	1.3(0.4)	1.2(0.5)
양천구	520	1.1(0.5)	0.5(0.6)	536	0.6(0.3)	0.8(0.4)	518	0.9(0.4)	0.7(0.3)	513	0.0(0.0)	0.0(0.0)	473	0.8(0.4)	0.7(0.4)
영등포구	440	0.5(0.3)	0.3(0.2)	493	1.0(0.4)	1.3(0.7)	458	0.0(0.0)	0.0(0.0)	476	0.5(0.3)	0.4(0.3)	458	0.3(0.3)	0.3(0.3)
용산구	350	0.0(0.0)	0.0(0.0)	492	0.3(0.2)	0.3(0.2)	411	0.1(0.2)	0.1(0.1)	451	1.0(0.5)	1.0(0.6)	462	0.0(0.0)	0.0(0.0)
은평구	434	0.6(0.4)	0.4(0.4)	436	0.8(0.5)	1.0(0.6)	394	1.7(0.7)	2.0(1.0)	414	1.1(0.5)	1.1(0.5)	425	0.3(0.3)	0.4(0.3)
종로구	440	1.9(0.7)	0.7(0.8)	443	1.8(0.6)	1.4(0.5)	456	0.2(0.2)	0.1(0.1)	470	1.9(0.6)	1.1(0.4)	461	1.0(0.5)	0.9(0.5)
중구	355	0.5(0.4)	0.4(0.6)	491	0.8(0.5)	0.7(0.4)	430	1.6(0.8)	1.6(0.8)	478	1.2(0.5)	1.4(0.6)	436	0.7(0.4)	0.8(0.5)
중랑구	432	1.0(0.5)	0.5(0.3)	414	0.6(0.3)	0.7(0.5)	429	1.0(0.6)	1.0(0.5)	419	0.3(0.3)	0.4(0.4)	451	0.3(0.2)	0.1(0.1)

1) 2020년 지표명 변경(기존 지표명: 연간 음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이), 산출방법 동일)

〈표 192〉 혈압수치 인지율: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2020년			2021년			2022년			2023년			2024년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	**22873**	**67.6(0.4)**	**0.4(0.4)**	**22918**	**66.0(0.4)**	**63.3(0.4)**	**22938**	**68.1(0.3)**	**64.7(0.4)**	**22925**	**68.1(0.4)**	**64.9(0.4)**	**22879**	**64.5(0.4)**	**61.0(0.4)**
강남구	917	64.3(1.9)	1.9(1.6)	925	65.6(1.8)	62.1(1.6)	916	68.2(1.3)	63.7(1.5)	923	62.4(1.6)	58.2(1.7)	913	67.1(1.9)	62.8(1.7)
강동구	916	75.0(1.6)	1.6(1.7)	917	72.3(1.7)	69.8(1.7)	921	74.2(1.7)	71.6(1.8)	919	72.4(1.7)	68.1(1.8)	920	73.8(1.6)	70.9(1.8)
강북구	914	66.4(1.6)	1.6(1.9)	915	63.9(1.7)	60.7(1.9)	922	66.5(1.6)	63.0(1.8)	915	68.1(1.5)	63.6(2.1)	915	66.8(1.6)	61.7(2.0)
강서구	915	65.3(2.0)	2.0(1.8)	918	59.3(1.7)	57.5(1.8)	915	75.2(1.7)	73.0(1.7)	916	73.5(1.6)	70.9(1.7)	917	56.6(1.8)	52.1(1.8)
관악구	907	76.6(1.8)	1.8(1.5)	919	66.6(1.7)	66.2(1.5)	916	60.6(1.5)	59.4(1.7)	918	52.6(1.9)	53.0(1.8)	915	65.6(1.9)	65.1(1.6)
광진구	921	67.4(1.2)	1.2(1.6)	917	69.3(1.5)	66.4(1.6)	918	67.1(1.8)	65.4(1.7)	916	76.1(1.3)	74.1(1.5)	917	67.8(1.5)	65.4(1.8)
구로구	915	60.9(1.8)	1.8(1.7)	915	51.3(1.8)	47.0(2.0)	916	57.0(1.9)	51.5(1.8)	915	56.4(1.5)	53.3(1.8)	915	58.6(2.1)	55.3(2.2)
금천구	916	83.1(1.5)	1.5(1.5)	916	71.7(1.9)	68.0(2.0)	915	73.2(1.8)	69.6(1.9)	915	84.4(1.1)	80.9(1.5)	915	62.1(2.0)	58.8(1.9)
노원구	916	74.1(2.0)	2.0(1.7)	916	62.5(1.8)	59.9(1.9)	917	58.6(1.6)	53.3(2.0)	916	65.0(1.8)	61.2(1.8)	910	66.7(2.0)	64.2(1.7)
도봉구	915	61.7(1.8)	1.8(1.9)	915	64.1(2.1)	60.7(1.9)	915	71.0(1.4)	63.4(1.8)	916	71.6(1.8)	65.9(1.9)	915	70.5(2.3)	64.5(2.0)
동대문구	916	54.6(2.1)	2.1(2.0)	918	60.1(1.7)	57.8(1.9)	916	71.8(1.6)	69.0(1.6)	921	65.1(1.9)	62.9(1.9)	916	51.2(1.8)	48.5(1.9)
동작구	916	67.1(1.8)	1.8(1.7)	916	64.5(1.7)	62.8(1.8)	916	73.2(2.0)	69.6(1.8)	915	67.0(2.0)	65.8(2.0)	914	51.7(1.9)	49.6(1.9)
마포구	892	56.0(2.0)	2.0(1.7)	918	64.9(1.8)	63.1(1.6)	915	66.0(1.6)	64.2(1.7)	915	68.4(1.9)	65.7(1.7)	916	50.6(1.9)	50.1(1.9)
서대문구	920	80.1(1.4)	1.4(1.6)	915	77.3(1.7)	74.7(1.7)	916	74.5(1.8)	71.7(1.8)	915	76.9(1.4)	73.8(1.5)	915	69.4(1.7)	65.7(1.9)
서초구	914	66.7(1.8)	1.8(1.7)	920	70.9(1.8)	68.0(1.7)	931	72.3(1.3)	69.6(1.6)	921	75.9(2.0)	72.7(1.6)	916	72.8(1.3)	68.9(1.8)
성동구	915	69.1(1.6)	1.6(1.6)	916	73.8(1.8)	70.4(1.5)	916	78.2(1.5)	74.3(1.5)	919	74.5(1.8)	69.7(1.7)	915	72.6(2.0)	67.0(1.6)
성북구	917	60.6(1.6)	1.6(1.8)	911	61.8(1.9)	58.9(1.9)	913	59.9(1.8)	57.2(1.8)	915	66.1(2.0)	62.8(2.0)	915	65.1(1.9)	60.6(1.9)
송파구	927	71.5(1.3)	1.3(1.6)	924	65.7(1.4)	62.5(1.5)	933	63.4(1.2)	59.5(1.5)	924	72.2(1.5)	68.8(1.6)	921	64.9(1.9)	60.6(1.6)
양천구	915	57.3(1.5)	1.5(1.8)	916	63.2(1.7)	59.8(1.7)	916	59.3(1.6)	55.1(1.7)	915	60.6(1.8)	56.1(2.0)	916	60.9(1.9)	55.6(1.7)
영등포구	914	81.2(1.3)	1.3(1.4)	915	64.1(1.8)	62.2(1.5)	915	61.3(1.8)	58.1(1.8)	917	56.1(1.7)	54.0(1.7)	903	59.1(2.1)	56.9(1.8)
용산구	915	66.9(2.2)	2.2(2.0)	914	71.8(1.6)	68.0(1.8)	919	70.2(1.7)	66.9(1.8)	920	72.3(1.6)	68.3(1.8)	923	63.7(1.9)	59.5(1.8)
은평구	919	68.3(1.9)	1.9(1.8)	915	62.5(2.1)	60.6(2.0)	916	71.4(1.4)	68.4(1.7)	915	68.4(1.4)	65.4(1.8)	915	64.0(1.6)	58.5(1.8)
종로구	917	50.2(2.6)	2.6(1.9)	913	66.0(1.4)	63.9(1.6)	916	74.4(1.9)	70.8(2.0)	915	70.9(1.7)	67.3(1.9)	913	70.0(1.6)	66.3(1.9)
중구	911	63.3(2.1)	2.1(1.9)	920	74.0(1.6)	69.4(1.6)	913	74.6(1.8)	72.3(1.6)	912	68.6(1.8)	64.5(1.8)	914	62.6(2.1)	60.2(1.9)
중랑구	913	71.1(1.7)	1.7(1.7)	914	81.3(1.5)	77.8(1.5)	916	81.5(1.4)	76.8(1.8)	917	75.2(1.5)	69.8(1.9)	915	82.7(1.5)	79.6(1.8)

〈표 193〉 고혈압 진단 경험률[1]: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2020년			2021년			2022년			2023년			2024년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	**22913**	**20.3(0.3)**	**15.2(0.2)**	**22922**	**19.9(0.3)**	**14.8(0.2)**	**22941**	**21.4(0.3)**	**15.6(0.2)**	**22927**	**22.1(0.3)**	**16.0(0.2)**	**22905**	**22.4(0.3)**	**16.0(0.2)**
강남구	917	16.8(1.3)	14.1(0.9)	925	13.7(1.3)	10.4(0.9)	916	19.1(1.3)	15.0(1.1)	923	20.4(1.5)	15.8(1.1)	919	18.4(1.3)	14.4(1.0)
강동구	916	20.9(1.3)	15.3(0.9)	917	18.2(1.5)	13.1(0.9)	921	20.7(1.5)	14.8(1.0)	919	22.9(1.6)	16.0(1.1)	920	24.0(1.5)	17.0(1.0)
강북구	914	25.8(1.5)	18.2(1.1)	915	23.4(1.5)	15.6(1.1)	921	28.8(1.5)	19.1(1.2)	917	25.7(1.5)	16.0(1.0)	915	31.0(1.6)	20.3(1.4)
강서구	916	18.4(1.4)	14.4(1.0)	918	19.5(1.5)	14.7(1.0)	917	19.9(1.4)	15.0(1.0)	916	20.7(1.5)	16.1(1.1)	918	20.3(1.6)	14.8(1.1)
관악구	917	19.2(1.3)	15.3(1.0)	919	17.9(1.3)	14.2(0.9)	916	21.9(1.1)	18.7(1.0)	918	17.8(1.4)	15.6(1.2)	915	22.1(1.3)	18.3(1.1)
광진구	921	18.5(1.3)	14.8(1.0)	917	19.0(1.3)	14.9(0.9)	918	20.2(1.3)	15.9(1.0)	916	21.9(1.3)	17.8(1.0)	917	19.2(1.3)	14.6(1.0)
구로구	915	20.0(1.5)	14.8(1.0)	915	22.8(1.3)	16.4(1.1)	916	25.6(1.7)	17.9(1.0)	915	21.6(1.1)	15.4(0.9)	915	25.3(1.6)	18.2(1.3)
금천구	916	23.4(1.4)	17.0(1.0)	916	25.6(1.5)	20.2(1.3)	915	23.3(1.5)	17.3(1.1)	915	25.2(1.4)	17.7(1.1)	915	26.1(1.6)	19.0(1.4)
노원구	916	23.1(1.8)	16.4(1.0)	916	22.2(1.5)	16.3(1.2)	917	21.7(1.6)	15.0(1.0)	916	24.4(1.5)	16.3(1.0)	916	24.1(1.6)	16.0(1.0)
도봉구	915	22.4(1.4)	16.3(1.1)	915	25.1(1.4)	17.4(1.2)	914	26.1(1.4)	16.1(1.0)	916	26.1(1.9)	17.2(1.2)	915	25.4(1.7)	15.5(1.2)
동대문구	916	21.9(1.9)	15.2(0.9)	918	22.9(1.7)	16.2(1.1)	916	22.2(1.3)	15.5(1.1)	921	23.1(1.4)	16.3(1.1)	916	22.8(1.5)	15.8(1.0)
동작구	916	18.7(1.4)	13.8(1.0)	916	16.8(1.3)	12.9(1.0)	916	17.6(1.2)	12.7(0.9)	915	20.4(1.5)	14.7(1.0)	916	20.3(1.4)	15.2(1.1)
마포구	915	20.5(1.3)	17.0(1.1)	918	16.4(1.1)	13.6(0.9)	915	17.8(1.4)	14.4(1.0)	915	19.5(1.5)	15.4(1.1)	916	20.9(1.7)	16.8(1.1)
서대문구	920	22.7(1.6)	16.9(1.1)	915	22.7(1.3)	16.8(1.1)	916	23.9(1.8)	17.6(1.1)	915	22.4(1.6)	15.6(1.0)	915	22.2(1.4)	15.3(0.9)
서초구	915	18.0(1.3)	14.3(1.0)	920	17.6(1.4)	14.3(1.1)	931	17.8(1.3)	13.9(0.9)	920	20.8(1.5)	15.6(1.0)	916	21.5(1.5)	15.7(1.0)
성동구	915	17.9(1.4)	14.3(0.9)	916	21.8(1.4)	16.8(1.0)	916	23.1(1.4)	17.3(1.0)	919	21.0(1.2)	15.7(1.1)	915	21.3(1.3)	15.4(1.0)
성북구	918	22.4(1.5)	17.4(1.2)	915	22.3(1.3)	16.2(1.0)	915	21.6(1.4)	16.2(1.1)	915	21.5(1.6)	15.9(1.1)	915	26.9(1.8)	19.2(1.2)
송파구	927	17.1(1.0)	13.4(0.9)	924	16.2(0.9)	13.0(1.0)	934	18.8(1.5)	13.8(0.9)	924	18.9(1.2)	14.2(0.9)	921	17.4(1.1)	13.1(0.9)
양천구	915	19.2(1.4)	14.9(1.0)	916	18.9(1.1)	14.2(0.9)	916	20.4(1.6)	14.1(1.0)	915	22.9(1.4)	16.1(1.1)	916	23.4(1.6)	15.2(0.9)
영등포구	915	17.6(1.2)	12.8(0.9)	914	17.0(1.3)	13.2(0.9)	915	19.2(1.4)	14.7(1.0)	917	19.3(1.5)	14.8(1.0)	915	20.6(1.5)	15.2(1.0)
용산구	915	24.0(1.4)	16.8(1.2)	914	23.3(1.4)	17.8(1.1)	919	21.5(1.5)	14.8(1.1)	920	21.8(1.6)	15.5(1.1)	923	18.7(1.5)	12.3(0.9)
은평구	919	23.0(1.3)	16.1(1.0)	915	22.1(1.5)	15.0(1.1)	916	21.0(1.3)	13.7(0.9)	915	27.4(1.7)	18.6(1.1)	915	25.0(1.5)	16.8(1.0)
종로구	917	19.8(1.1)	13.7(0.9)	913	23.9(1.5)	16.6(1.1)	916	22.2(1.3)	15.2(1.1)	915	23.9(1.3)	16.7(1.1)	912	21.2(1.6)	14.3(1.1)
중구	912	17.7(1.4)	12.4(1.0)	920	19.6(1.5)	13.4(1.0)	913	22.5(1.5)	14.7(0.9)	912	20.0(1.3)	13.8(1.0)	914	21.4(1.4)	14.1(1.0)
중랑구	915	22.0(1.4)	15.4(1.1)	915	22.5(1.2)	15.0(0.9)	916	27.3(1.8)	18.1(1.1)	918	27.1(1.5)	18.2(1.1)	915	24.3(1.4)	16.5(1.1)

1) 2023년까지 30세 이상 값 제시, 2024년부터 전체 값 제시

〈표 194〉 고혈압 진단 경험률(≥30세)[1]: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2020년			2021년			2022년			2023년			2024년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	**19184**	**24.5(0.3)**	**0.3(0.3)**	**19475**	**24.0(0.3)**	**18.6(0.3)**	**19681**	**25.9(0.3)**	**19.7(0.3)**	**19792**	**26.5(0.4)**	**20.2(0.3)**	**19947**	**26.7(0.4)**	**20.2(0.3)**
강남구	749	19.9(1.5)	1.5(1.2)	771	16.4(1.5)	13.1(1.1)	782	22.7(1.4)	19.0(1.3)	813	23.9(1.7)	19.4(1.2)	794	21.5(1.5)	17.9(1.2)
강동구	781	25.0(1.6)	1.6(1.2)	781	21.7(1.7)	16.8(1.2)	799	24.2(1.5)	18.5(1.2)	785	26.7(1.7)	19.8(1.3)	815	28.2(1.7)	21.6(1.3)
강북구	791	30.5(1.8)	1.8(1.4)	783	27.8(1.7)	19.9(1.4)	792	34.1(1.7)	24.2(1.5)	790	30.1(1.6)	19.9(1.2)	816	35.8(1.7)	24.7(1.6)
강서구	781	22.2(1.8)	1.8(1.2)	761	23.5(1.6)	18.4(1.3)	792	24.2(1.6)	19.4(1.2)	810	24.7(1.8)	20.2(1.3)	792	24.0(1.8)	18.4(1.3)
관악구	699	24.7(1.7)	1.7(1.2)	738	23.9(1.7)	18.4(1.2)	723	28.9(1.5)	23.6(1.3)	760	23.2(1.6)	19.5(1.5)	766	27.8(1.5)	22.2(1.3)
광진구	740	23.2(1.6)	1.6(1.3)	736	23.8(1.6)	18.7(1.1)	780	25.7(1.6)	20.6(1.3)	756	27.3(1.6)	22.5(1.3)	771	24.2(1.6)	18.8(1.3)
구로구	777	23.9(1.7)	1.7(1.2)	801	27.1(1.6)	20.7(1.4)	791	30.3(1.8)	22.6(1.3)	808	25.4(1.2)	19.4(1.2)	828	29.2(1.8)	22.4(1.5)
금천구	769	28.1(1.6)	1.6(1.3)	783	30.3(1.9)	24.6(1.6)	789	28.5(1.9)	22.0(1.5)	788	30.1(1.7)	21.9(1.4)	804	31.2(1.9)	23.8(1.7)
노원구	790	27.9(2.0)	2.0(1.2)	798	26.5(1.7)	20.5(1.4)	796	26.0(1.9)	19.2(1.3)	803	29.4(1.8)	21.0(1.3)	776	28.9(1.7)	20.6(1.3)
도봉구	760	26.5(1.6)	1.6(1.4)	809	29.3(1.7)	21.6(1.5)	807	30.7(1.6)	20.5(1.3)	820	30.5(2.0)	21.7(1.6)	838	29.4(1.9)	19.6(1.4)
동대문구	785	27.1(2.2)	2.2(1.2)	802	28.1(2.0)	20.3(1.3)	770	27.8(1.7)	20.0(1.4)	788	28.9(1.7)	21.1(1.4)	792	28.2(1.8)	20.2(1.3)
동작구	744	23.1(1.7)	1.7(1.3)	774	20.8(1.5)	16.5(1.2)	786	21.9(1.4)	16.2(1.2)	771	25.6(1.7)	18.9(1.4)	788	24.9(1.6)	19.1(1.3)
마포구	738	25.2(1.4)	1.4(1.4)	753	20.3(1.4)	17.2(1.2)	765	21.7(1.7)	17.8(1.3)	751	24.2(1.7)	19.8(1.4)	794	25.4(2.0)	20.9(1.3)
서대문구	766	27.9(1.9)	1.9(1.3)	778	27.2(1.5)	20.3(1.3)	798	29.5(2.1)	22.4(1.4)	758	27.5(1.7)	19.8(1.2)	794	26.9(1.6)	19.1(1.1)
서초구	779	21.4(1.5)	1.5(1.2)	810	20.2(1.6)	16.9(1.2)	790	21.3(1.4)	18.0(1.2)	822	24.9(1.6)	20.1(1.3)	795	25.3(1.7)	19.9(1.2)
성동구	731	22.0(1.5)	1.5(1.2)	762	26.4(1.7)	21.1(1.3)	804	27.5(1.7)	21.2(1.2)	810	25.0(1.4)	19.5(1.3)	803	25.7(1.6)	19.6(1.2)
성북구	792	27.3(1.9)	1.9(1.4)	772	26.9(1.7)	20.3(1.3)	796	25.7(1.5)	19.5(1.3)	803	26.1(1.8)	20.0(1.3)	780	32.7(1.9)	24.1(1.5)
송파구	784	20.4(1.2)	1.2(1.1)	778	18.8(1.1)	15.4(1.1)	796	22.4(1.7)	17.6(1.1)	779	22.4(1.4)	17.8(1.1)	812	20.6(1.3)	16.8(1.1)
양천구	768	22.9(1.7)	1.7(1.3)	779	22.5(1.4)	17.8(1.1)	765	24.0(1.8)	17.7(1.2)	782	26.9(1.6)	20.1(1.4)	795	27.6(1.9)	19.7(1.2)
영등포구	776	21.5(1.4)	1.4(1.1)	773	20.8(1.5)	16.9(1.2)	774	23.1(1.6)	18.4(1.3)	805	23.1(1.6)	18.3(1.2)	778	24.7(1.7)	19.0(1.2)
용산구	781	29.1(1.6)	1.6(1.5)	798	27.1(1.6)	21.1(1.3)	805	25.8(1.6)	18.9(1.4)	810	26.1(1.8)	19.7(1.3)	809	22.5(1.6)	15.8(1.1)
은평구	808	27.5(1.5)	1.5(1.3)	784	26.6(1.8)	19.4(1.5)	799	25.2(1.6)	17.7(1.1)	814	32.3(1.8)	23.4(1.3)	818	29.7(1.8)	21.7(1.3)
종로구	767	24.0(1.2)	1.2(1.1)	785	29.3(1.7)	21.1(1.4)	808	26.6(1.6)	18.7(1.3)	785	28.5(1.6)	20.4(1.3)	817	25.0(1.7)	17.1(1.3)
중구	760	21.2(1.6)	1.6(1.2)	768	23.1(1.7)	16.4(1.2)	751	26.8(1.7)	18.6(1.2)	753	23.8(1.6)	17.3(1.2)	766	25.4(1.6)	17.9(1.3)
중랑구	768	26.6(1.6)	1.6(1.4)	798	26.9(1.5)	19.2(1.1)	823	32.1(2.1)	22.6(1.3)	828	31.7(1.6)	22.8(1.3)	806	28.5(1.6)	21.1(1.4)

1) 2023년까지 30세 이상 값 제시, 2024년부터 전체 값 제시

〈표 195〉 고혈압 진단 경험자의 치료율[1]: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2020년			2021년			2022년			2023년			2024년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	**5389**	**91.9(0.4)**	**91.2(0.4)**	**5322**	**92.0(0.4)**	**91.6(0.4)**	**5915**	**90.1(0.4)**	**88.8(0.5)**	**6029**	**91.3(0.4)**	**90.5(0.5)**	**6119**	**93.0(0.4)**	**92.3(0.4)**
강남구	166	84.6(2.7)	87.5(2.2)	143	88.8(2.1)	87.3(2.8)	187	91.1(1.8)	89.9(1.8)	216	91.3(2.1)	90.4(2.1)	180	89.1(2.2)	90.2(2.2)
강동구	213	92.4(1.7)	90.8(1.7)	182	96.5(1.3)	96.0(1.2)	227	94.0(1.5)	94.2(1.6)	248	96.3(1.2)	95.3(1.6)	244	92.2(1.6)	90.8(2.1)
강북구	271	96.1(1.4)	97.1(0.9)	234	94.9(1.7)	93.6(1.8)	305	93.2(1.3)	90.1(1.2)	272	96.0(1.2)	93.0(1.7)	336	97.2(0.8)	94.1(1.3)
강서구	208	89.9(2.0)	89.1(2.2)	207	92.8(1.9)	91.6(1.8)	215	92.4(1.9)	89.7(2.1)	229	85.6(2.7)	86.5(2.1)	225	91.8(1.4)	90.6(2.3)
관악구	205	93.7(1.9)	96.4(1.1)	205	94.0(1.7)	92.1(1.8)	240	52.4(3.0)	52.2(3.2)	204	86.3(3.6)	90.0(1.9)	250	87.0(2.7)	90.8(1.8)
광진구	180	94.6(1.8)	95.8(1.2)	185	87.0(2.2)	85.2(2.1)	231	92.0(1.7)	90.3(1.4)	218	93.4(1.4)	93.0(1.3)	207	96.1(1.5)	94.3(1.5)
구로구	207	92.5(1.7)	90.5(1.9)	245	91.1(2.1)	90.0(1.5)	270	92.0(1.9)	89.8(2.0)	220	88.8(2.3)	87.6(1.8)	272	87.3(2.7)	89.0(2.0)
금천구	247	93.1(1.7)	91.6(2.0)	263	90.8(2.1)	93.0(1.7)	259	88.2(2.1)	84.4(1.7)	274	90.9(2.3)	92.6(1.8)	278	93.4(1.8)	93.8(1.6)
노원구	238	95.8(1.6)	94.0(1.4)	220	92.4(2.0)	92.1(1.8)	226	90.4(1.8)	88.2(2.2)	252	96.1(1.4)	93.4(1.7)	238	95.6(1.5)	93.4(1.7)
도봉구	222	91.7(1.9)	92.0(1.9)	257	91.1(1.7)	90.6(1.5)	291	94.5(1.5)	86.5(1.9)	286	94.4(1.7)	90.9(2.2)	286	95.7(1.3)	93.6(1.7)
동대문구	251	94.7(1.9)	92.7(2.0)	251	95.3(1.5)	93.3(1.6)	241	94.0(1.5)	91.8(1.7)	271	72.2(2.8)	70.6(3.2)	251	94.0(1.7)	92.2(2.1)
동작구	191	89.8(2.3)	89.3(2.6)	173	93.1(2.1)	91.6(1.9)	208	97.5(1.3)	96.1(1.7)	234	92.4(2.3)	89.2(2.5)	231	95.1(1.5)	95.6(1.4)
마포구	221	85.5(2.2)	85.5(2.1)	180	91.4(1.9)	91.0(1.5)	203	91.0(2.1)	90.4(2.0)	213	93.6(2.3)	92.8(1.4)	226	93.7(2.0)	95.7(1.1)
서대문구	232	91.3(1.9)	89.5(2.0)	243	89.1(2.5)	90.6(1.8)	256	93.8(1.8)	91.9(1.7)	213	92.9(1.7)	92.5(1.8)	233	93.4(1.9)	90.7(2.1)
서초구	183	87.6(2.7)	88.4(2.0)	178	87.8(2.7)	92.6(1.6)	185	91.4(1.9)	92.4(1.6)	216	91.0(2.0)	89.3(2.0)	224	90.6(2.7)	87.9(2.2)
성동구	164	92.7(2.3)	90.1(1.9)	217	90.7(2.3)	91.3(1.8)	254	89.8(1.7)	89.6(1.8)	226	89.1(2.1)	88.6(2.1)	240	90.9(1.8)	88.2(1.9)
성북구	239	87.7(2.5)	89.2(2.0)	243	93.2(1.7)	93.3(1.5)	230	85.8(2.8)	86.6(2.4)	243	90.2(2.2)	90.0(1.8)	290	91.6(2.2)	91.7(1.8)
송파구	190	93.5(1.9)	91.4(1.4)	154	88.2(3.3)	88.5(3.0)	206	92.5(1.9)	87.8(2.2)	202	88.3(2.3)	86.7(2.4)	196	89.6(3.0)	89.8(2.1)
양천구	191	90.1(2.3)	89.1(2.0)	176	92.7(2.0)	90.0(1.9)	202	88.5(2.7)	85.2(2.4)	245	92.4(1.8)	90.6(2.3)	252	97.3(1.2)	90.9(0.9)
영등포구	191	93.6(1.7)	83.2(1.9)	189	89.6(2.2)	90.4(2.1)	209	90.3(2.0)	91.8(1.4)	242	89.1(2.5)	88.4(2.2)	232	94.9(1.5)	93.6(1.5)
용산구	293	97.3(1.1)	95.0(1.4)	260	90.8(1.9)	93.9(1.5)	259	94.4(2.0)	91.7(2.3)	249	95.8(1.0)	94.8(1.5)	230	97.5(1.2)	96.3(0.9)
은평구	274	91.3(2.2)	88.7(2.0)	239	93.9(1.2)	90.6(2.0)	234	98.1(0.6)	97.1(0.6)	300	97.2(1.0)	96.1(1.4)	268	94.9(1.5)	93.7(1.5)
종로구	198	92.2(1.9)	89.6(2.4)	251	93.8(1.6)	92.1(1.7)	245	88.2(2.5)	84.9(2.1)	260	89.1(2.1)	89.4(2.1)	237	86.8(2.8)	82.3(3.1)
중구	188	94.4(1.8)	92.3(2.1)	186	93.1(1.8)	90.3(2.7)	228	93.4(1.6)	90.4(2.7)	201	93.9(1.7)	92.7(1.8)	222	96.0(1.6)	93.3(1.9)
중랑구	226	94.8(1.4)	93.4(1.1)	241	95.2(1.3)	91.9(1.8)	304	95.2(1.6)	94.5(1.4)	295	94.4(1.7)	91.6(1.9)	271	97.0(1.2)	96.3(1.1)

1) 2018년 문항 변경되어 2008-2017년 결과와 비교 시 주의 필요(지표정의는 동일), 2023년까지 30세 이상 값 제시, 2024년부터 전체 값 제시

〈표 196〉 고혈압 진단 경험자의 치료율(≥30세)[1]: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2020년			2021년			2022년			2023년			2024년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	**5330**	**93.1(0.4)**	**0.4(0.4)**	**5257**	**93.4(0.4)**	**92.5(0.4)**	**5871**	**90.8(0.4)**	**89.5(0.5)**	**5972**	**92.0(0.4)**	**91.1(0.5)**	**6070**	**93.9(0.4)**	**93.1(0.4)**
강남구	161	86.4(2.7)	2.7(2.2)	142	89.7(1.9)	88.2(2.8)	185	91.5(1.8)	90.4(1.8)	213	91.4(2.1)	90.6(2.1)	177	90.9(2.0)	91.2(2.2)
강동구	212	93.0(1.7)	1.7(1.7)	181	96.9(1.3)	97.1(1.2)	224	95.1(1.4)	94.6(1.6)	244	96.3(1.3)	95.2(1.6)	243	92.8(1.6)	91.8(2.1)
강북구	269	97.9(1.2)	1.2(0.9)	233	95.6(1.5)	94.7(1.8)	303	94.1(1.2)	91.1(1.2)	268	96.7(1.1)	93.6(1.7)	332	97.6(0.6)	94.3(1.3)
강서구	205	91.5(1.9)	1.9(2.2)	205	93.5(1.8)	92.1(1.8)	215	92.4(1.9)	90.7(2.1)	227	86.9(2.4)	87.5(2.2)	222	93.0(1.4)	91.5(2.3)
관악구	200	96.9(1.2)	1.2(1.1)	205	94.0(1.7)	93.2(1.8)	237	52.8(3.0)	52.5(3.2)	200	88.5(2.8)	90.8(1.9)	243	90.4(2.3)	91.8(1.8)
광진구	177	96.2(1.3)	1.3(1.3)	182	88.8(2.3)	86.2(2.2)	231	92.0(1.7)	91.3(1.5)	216	94.9(1.2)	94.0(1.3)	207	96.1(1.5)	95.3(1.6)
구로구	206	93.2(1.7)	1.7(1.9)	243	91.9(1.9)	90.9(1.5)	268	92.7(1.7)	90.7(2.0)	218	90.0(2.2)	88.6(1.8)	269	88.7(2.4)	89.7(2.0)
금천구	243	94.2(1.7)	1.7(2.1)	256	93.8(1.6)	93.7(1.7)	258	88.9(1.9)	85.4(1.7)	270	92.5(2.0)	93.4(1.8)	276	94.4(1.5)	94.5(1.6)
노원구	236	96.8(1.3)	1.3(1.4)	218	93.8(1.7)	93.1(1.8)	225	90.8(1.8)	89.3(2.2)	252	96.1(1.4)	94.5(1.8)	238	95.6(1.5)	94.5(1.7)
도봉구	218	92.5(1.9)	1.9(1.9)	254	92.9(1.4)	91.6(1.5)	290	94.4(1.5)	86.5(1.9)	284	94.3(1.7)	90.8(2.2)	285	96.6(1.0)	94.7(1.7)
동대문구	250	95.3(1.8)	1.8(2.0)	249	96.3(1.6)	93.9(1.6)	241	94.0(1.5)	92.8(1.7)	271	72.2(2.8)	71.4(3.3)	250	94.6(1.5)	93.2(2.1)
동작구	188	90.8(2.3)	2.3(2.6)	172	94.0(2.0)	92.7(1.9)	207	97.5(1.3)	96.2(1.7)	234	92.4(2.3)	90.2(2.6)	228	96.4(1.1)	95.7(1.4)
마포구	217	86.6(2.2)	2.2(2.1)	179	92.4(2.0)	92.1(1.6)	199	92.8(1.9)	91.2(2.0)	212	93.9(2.4)	93.8(1.4)	224	95.1(1.5)	96.4(1.1)
서대문구	229	92.7(1.7)	1.7(2.1)	236	92.7(1.9)	91.6(1.8)	255	94.4(1.7)	93.0(1.7)	211	92.8(1.7)	92.6(1.8)	230	95.3(1.6)	91.7(2.2)
서초구	180	89.4(2.5)	2.5(2.0)	174	92.0(2.0)	93.6(1.6)	185	91.4(1.9)	93.4(1.6)	216	91.0(2.0)	90.3(2.0)	222	91.0(2.7)	88.4(2.2)
성동구	164	92.7(2.3)	2.3(1.9)	214	92.3(2.2)	92.4(1.9)	250	91.7(1.5)	90.4(1.8)	223	91.1(2.0)	89.6(2.1)	239	91.6(1.8)	89.2(2.0)
성북구	237	89.3(2.3)	2.3(2.0)	239	95.0(1.5)	94.3(1.5)	226	88.1(2.4)	87.4(2.4)	241	91.7(2.0)	91.0(1.8)	287	92.9(2.1)	92.8(1.8)
송파구	187	94.9(1.2)	1.2(1.4)	149	91.1(2.8)	89.2(3.1)	205	92.4(1.9)	88.6(2.2)	200	89.7(2.3)	87.7(2.4)	195	90.1(2.7)	90.8(2.1)
양천구	188	91.6(2.0)	2.0(2.0)	173	93.0(2.0)	90.4(1.9)	199	89.9(2.2)	86.2(2.4)	242	93.7(1.8)	91.7(2.3)	252	97.3(1.2)	91.9(0.9)
영등포구	190	94.3(1.6)	1.6(1.9)	188	90.4(1.9)	91.4(2.1)	206	91.8(1.8)	92.8(1.4)	239	90.6(2.3)	89.0(2.1)	230	96.5(1.3)	94.7(1.5)
용산구	293	97.3(1.1)	1.1(1.5)	254	95.1(1.5)	95.0(1.5)	258	95.2(1.7)	92.7(2.3)	248	95.7(1.0)	94.9(1.5)	230	97.5(1.2)	97.4(0.9)
은평구	272	92.2(1.9)	1.9(2.1)	239	93.9(1.2)	91.7(2.0)	234	98.1(0.6)	98.2(0.6)	298	97.2(1.0)	96.2(1.4)	268	94.9(1.5)	94.8(1.6)
종로구	196	93.8(1.8)	1.8(2.4)	250	93.8(1.6)	92.2(1.7)	242	89.7(2.0)	85.4(2.1)	255	91.4(2.0)	90.2(2.2)	233	88.1(2.9)	82.7(3.1)
중구	186	95.0(1.7)	1.7(2.1)	182	94.2(1.8)	90.8(2.7)	226	94.3(1.4)	91.4(2.7)	197	94.3(1.6)	93.1(1.8)	220	96.3(1.6)	93.8(1.9)
중랑구	226	94.8(1.4)	1.4(1.2)	240	95.7(1.2)	92.9(1.8)	302	96.6(1.3)	95.6(1.4)	293	95.0(1.5)	92.2(1.9)	270	97.4(1.1)	97.4(1.1)

1) 2018년 문항 변경되어 2008-2017년 결과와 비교 시 주의 필요(지표정의는 동일), 2023년까지 30세 이상 값 제시, 2024년부터 전체 값 제시

〈표 197〉 혈당수치 인지율: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2020년			2021년			2022년			2023년			2024년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	**22763**	**35.4(0.4)**	**0.4(0.3)**	**22918**	**35.0(0.4)**	**32.1(0.3)**	**22938**	**37.8(0.4)**	**34.1(0.4)**	**22926**	**36.6(0.4)**	**33.2(0.3)**	**22863**	**33.6(0.4)**	**30.2(0.3)**
강남구	917	30.5(1.6)	1.6(1.4)	925	32.9(1.6)	29.4(1.4)	916	33.8(1.9)	30.3(1.6)	923	37.5(1.6)	33.3(1.5)	908	34.7(1.8)	30.6(1.5)
강동구	916	35.5(1.6)	1.6(1.6)	917	46.7(1.8)	42.2(1.6)	921	43.7(2.0)	39.8(1.7)	919	42.7(1.8)	38.6(1.8)	920	41.1(2.0)	37.1(1.8)
강북구	915	35.4(1.7)	1.7(1.7)	915	34.4(1.7)	29.3(1.5)	922	24.3(1.5)	18.3(1.3)	915	31.4(1.6)	27.4(1.6)	915	31.4(1.8)	26.7(1.9)
강서구	916	31.6(1.7)	1.7(1.7)	918	27.8(1.8)	26.4(1.5)	913	48.3(2.1)	45.3(1.8)	916	40.5(2.0)	38.0(1.8)	914	30.3(1.7)	26.6(1.5)
관악구	887	44.8(1.3)	1.3(1.8)	919	38.4(1.4)	38.5(1.5)	916	22.9(1.3)	22.5(1.4)	918	20.9(1.2)	19.9(1.3)	915	35.2(1.2)	34.9(1.4)
광진구	921	25.8(1.5)	1.5(1.3)	917	26.8(1.4)	25.1(1.4)	918	32.3(1.5)	30.1(1.4)	916	36.3(2.0)	34.0(1.5)	917	29.5(1.5)	26.7(1.4)
구로구	915	26.3(1.7)	1.7(1.4)	915	21.5(1.6)	18.1(1.3)	916	27.0(1.8)	23.4(1.5)	915	23.2(1.4)	20.9(1.4)	915	21.2(1.6)	18.5(1.4)
금천구	916	49.7(1.7)	1.7(1.9)	916	32.9(2.1)	29.9(1.7)	915	35.2(2.0)	31.4(1.8)	915	48.9(1.9)	44.0(1.8)	915	29.8(1.9)	26.3(1.7)
노원구	916	54.6(2.3)	2.3(1.9)	916	30.6(1.8)	28.4(1.5)	917	38.1(1.8)	32.6(1.6)	916	34.2(1.8)	30.9(1.8)	907	37.3(2.0)	34.1(1.8)
도봉구	915	35.3(1.9)	1.9(1.6)	915	30.1(1.7)	27.3(1.7)	915	42.5(1.7)	36.6(1.9)	916	35.8(1.6)	29.4(1.6)	915	41.9(2.2)	36.3(2.1)
동대문구	916	27.4(1.8)	1.8(1.5)	918	42.1(1.9)	38.9(1.7)	916	45.7(2.0)	42.8(1.8)	921	39.3(1.7)	37.2(1.8)	916	23.6(1.6)	22.3(1.5)
동작구	916	25.6(1.8)	1.8(1.5)	916	34.4(1.6)	31.7(1.6)	916	37.7(2.0)	34.4(1.7)	915	37.9(1.9)	36.0(1.7)	913	22.9(1.4)	21.6(1.5)
마포구	798	18.8(1.5)	1.5(1.2)	918	37.5(1.9)	36.3(1.6)	915	39.4(1.7)	37.2(1.7)	915	39.1(1.8)	35.7(1.7)	916	24.0(1.9)	22.5(1.5)
서대문구	920	46.8(2.0)	2.0(1.7)	915	48.6(2.6)	45.4(1.9)	916	49.4(2.0)	46.9(1.8)	915	48.2(2.0)	44.6(1.7)	915	33.2(1.4)	30.0(1.6)
서초구	914	35.0(1.8)	1.8(1.4)	919	40.6(1.9)	36.1(1.5)	931	42.1(1.6)	38.5(1.6)	921	48.0(1.9)	43.5(1.6)	916	38.6(1.8)	33.9(1.6)
성동구	915	38.3(1.6)	1.6(1.5)	916	42.6(2.1)	38.1(1.5)	916	59.1(1.9)	54.4(1.7)	919	48.7(1.7)	42.2(1.7)	915	50.1(2.1)	43.7(1.6)
성북구	917	32.3(1.6)	1.6(1.5)	913	35.4(1.6)	31.1(1.5)	915	31.7(1.9)	27.1(1.5)	915	38.6(1.7)	35.6(1.8)	915	36.4(2.2)	32.6(1.7)
송파구	927	37.1(1.7)	1.7(1.5)	924	35.1(1.4)	31.7(1.5)	934	34.6(1.1)	30.9(1.4)	924	44.1(1.7)	40.2(1.6)	921	38.8(1.4)	35.6(1.5)
양천구	915	27.6(1.3)	1.3(1.3)	916	27.6(1.7)	24.3(1.4)	916	28.7(1.9)	25.0(1.4)	915	28.4(1.6)	24.0(1.5)	916	27.5(1.6)	24.2(1.5)
영등포구	915	42.0(1.5)	1.5(1.6)	915	28.2(1.7)	26.5(1.4)	915	32.8(1.4)	30.0(1.6)	917	24.2(1.5)	22.2(1.4)	899	30.8(1.5)	28.2(1.4)
용산구	915	26.4(2.0)	2.0(1.6)	914	27.1(1.6)	24.0(1.4)	919	24.6(1.8)	22.6(1.5)	920	25.0(1.4)	21.8(1.4)	923	24.0(1.5)	21.2(1.4)
은평구	919	41.5(2.1)	2.1(1.7)	915	31.8(1.7)	29.4(1.6)	916	29.1(1.8)	24.9(1.5)	915	29.7(1.6)	26.2(1.6)	915	33.2(1.6)	28.8(1.6)
종로구	917	28.1(2.1)	2.1(1.6)	913	35.8(1.4)	32.2(1.5)	916	47.5(2.0)	43.2(1.8)	915	40.6(2.1)	36.3(1.8)	913	44.1(2.0)	39.6(2.0)
중구	912	44.2(1.9)	1.9(1.8)	920	40.3(2.1)	36.3(1.6)	912	59.5(1.7)	56.1(1.8)	912	50.4(1.7)	46.1(1.7)	914	40.6(2.1)	38.6(1.8)
중랑구	913	40.0(1.7)	1.7(1.6)	913	54.5(1.9)	49.8(1.9)	916	59.9(1.5)	53.8(2.0)	918	38.4(1.9)	32.7(1.7)	915	44.6(2.0)	40.2(1.9)

〈표 198〉 당뇨병 진단 경험률[1]: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2020년			2021년			2022년			2023년			2024년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	**22911**	**8.5(0.2)**	**6.2(0.1)**	**22923**	**8.3(0.2)**	**6.0(0.1)**	**22943**	**9.4(0.2)**	**6.7(0.1)**	**22928**	**9.4(0.2)**	**6.7(0.2)**	**22906**	**9.5(0.2)**	**6.6(0.1)**
강남구	917	6.2(0.9)	5.0(0.6)	925	5.8(0.7)	4.4(0.6)	916	6.5(0.7)	4.8(0.5)	923	8.2(1.1)	6.4(0.7)	919	7.4(0.9)	5.2(0.6)
강동구	916	9.1(1.0)	6.5(0.7)	917	8.0(0.9)	5.9(0.6)	921	8.3(0.9)	6.4(0.8)	919	9.1(1.0)	6.3(0.7)	920	7.2(0.8)	5.0(0.6)
강북구	915	11.6(1.0)	7.9(0.7)	915	8.2(1.0)	5.6(0.7)	922	12.8(1.2)	8.1(0.9)	917	11.5(1.2)	8.1(0.9)	915	14.4(1.3)	9.6(1.1)
강서구	916	7.7(0.8)	5.7(0.6)	918	7.9(1.0)	5.8(0.7)	917	9.0(0.9)	6.6(0.6)	916	9.3(0.8)	7.1(0.9)	918	10.9(1.4)	7.8(0.8)
관악구	917	6.9(0.7)	5.8(0.6)	919	7.7(0.8)	6.2(0.6)	916	7.6(0.8)	6.4(0.8)	918	6.6(0.7)	5.5(0.7)	915	9.9(1.0)	7.5(0.6)
광진구	921	8.3(0.9)	6.5(0.7)	917	8.1(0.8)	6.1(0.7)	918	8.3(0.9)	6.6(0.8)	916	10.5(0.9)	8.1(0.7)	917	8.6(0.8)	6.3(0.6)
구로구	915	8.9(0.9)	6.6(0.7)	915	9.1(1.0)	6.0(0.6)	916	11.9(1.3)	8.4(0.9)	915	9.7(0.9)	6.5(0.7)	915	11.4(1.2)	7.5(0.7)
금천구	916	9.9(1.1)	6.9(0.8)	916	10.2(0.9)	7.6(0.8)	915	11.3(1.2)	8.3(0.8)	915	9.8(1.1)	7.1(0.8)	915	12.2(1.0)	8.3(0.8)
노원구	916	9.6(1.2)	6.6(0.7)	916	8.3(1.0)	6.0(0.7)	917	9.2(1.0)	5.8(0.6)	916	8.5(1.0)	5.4(0.6)	916	10.8(1.3)	7.2(0.8)
도봉구	915	10.8(1.1)	7.5(0.8)	915	10.8(0.9)	7.5(0.8)	915	11.9(1.1)	8.1(0.9)	916	10.8(1.0)	6.8(0.9)	915	12.7(1.0)	7.7(0.7)
동대문구	916	8.8(0.9)	6.2(0.7)	918	10.6(1.1)	6.8(0.6)	916	10.4(0.9)	6.9(0.7)	921	9.8(1.0)	6.9(0.8)	916	11.3(1.3)	7.9(0.8)
동작구	913	8.0(0.9)	5.6(0.6)	916	7.5(1.1)	5.6(0.7)	916	8.9(0.9)	6.3(0.7)	915	9.9(1.1)	6.7(0.8)	916	6.7(0.8)	4.6(0.6)
마포구	915	9.2(0.9)	7.4(0.7)	918	7.4(0.9)	6.1(0.7)	915	9.0(0.9)	7.3(0.7)	915	9.9(1.2)	7.5(0.8)	916	8.8(1.0)	6.9(0.7)
서대문구	920	8.4(0.9)	6.1(0.7)	915	9.6(1.0)	6.6(0.7)	916	11.2(1.2)	7.7(0.7)	915	11.7(1.2)	7.8(0.8)	915	10.0(1.0)	7.0(0.7)
서초구	915	6.9(0.7)	5.4(0.6)	920	6.2(0.7)	4.9(0.6)	931	8.0(0.9)	6.2(0.7)	921	6.8(0.8)	4.8(0.5)	916	6.8(1.0)	4.6(0.5)
성동구	915	7.7(1.0)	6.0(0.7)	916	7.8(0.9)	5.5(0.6)	916	10.2(1.0)	7.4(0.7)	919	7.5(0.9)	5.2(0.7)	915	9.9(0.9)	6.9(0.8)
성북구	918	9.9(1.0)	7.5(0.8)	915	9.2(0.9)	6.1(0.7)	915	11.2(1.2)	7.8(0.8)	915	10.2(1.1)	7.3(0.8)	915	9.9(1.1)	6.6(0.8)
송파구	927	7.1(0.8)	5.5(0.6)	924	7.7(0.8)	5.7(0.6)	934	6.6(0.7)	4.8(0.5)	924	9.0(0.8)	6.5(0.6)	921	6.6(0.6)	4.6(0.5)
양천구	915	7.7(0.9)	5.5(0.6)	916	7.7(0.9)	5.8(0.7)	916	8.5(1.2)	6.0(0.7)	915	10.0(0.9)	7.1(0.7)	916	7.5(0.8)	4.8(0.5)
영등포구	915	7.4(0.8)	5.2(0.6)	915	7.5(0.8)	5.6(0.6)	915	9.0(0.9)	6.8(0.7)	917	8.4(1.0)	6.4(0.7)	915	9.6(1.0)	7.0(0.8)
용산구	915	8.7(0.8)	5.7(0.6)	914	8.9(0.9)	6.2(0.7)	919	8.9(1.1)	6.4(0.8)	920	7.9(0.9)	5.4(0.6)	923	8.9(0.9)	5.9(0.7)
은평구	919	7.4(0.8)	4.7(0.6)	915	9.0(0.9)	6.0(0.6)	916	10.1(1.2)	6.7(0.8)	915	10.1(1.0)	6.7(0.7)	915	12.0(1.0)	8.6(0.9)
종로구	917	9.8(1.2)	6.6(0.8)	913	10.5(1.1)	7.3(0.7)	916	9.6(1.0)	6.9(0.8)	915	10.1(0.9)	6.5(0.7)	913	9.5(0.9)	6.0(0.6)
중구	912	9.2(1.2)	6.2(0.7)	920	8.4(1.0)	5.8(0.7)	913	9.3(0.9)	6.0(0.6)	912	8.6(0.8)	5.8(0.6)	914	9.8(0.9)	6.3(0.7)
중랑구	915	11.6(1.2)	8.7(0.9)	915	10.2(1.0)	6.8(0.7)	916	11.9(1.1)	7.6(0.8)	918	12.6(1.2)	8.7(0.8)	915	9.6(1.0)	5.9(0.6)

1) 2023년까지 30세 이상 값 제시, 2024년부터 전체 값 제시

〈표 199〉 당뇨병 진단 경험률(≥30세)[1]: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2020년			2021년			2022년			2023년			2024년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	**19183**	**10.3(0.2)**	**0.2(0.2)**	**19476**	**10.1(0.2)**	**7.7(0.2)**	**19683**	**11.3(0.2)**	**8.5(0.2)**	**19793**	**11.4(0.2)**	**8.5(0.2)**	**19948**	**11.5(0.2)**	**8.4(0.2)**
강남구	749	7.5(1.0)	1.0(0.8)	771	7.0(0.9)	5.6(0.7)	782	7.9(0.8)	6.2(0.7)	813	9.7(1.3)	8.1(0.9)	794	8.8(1.1)	6.7(0.8)
강동구	781	11.0(1.2)	1.2(0.9)	781	9.6(1.0)	7.6(0.8)	799	9.8(1.1)	8.0(0.9)	785	10.6(1.2)	7.9(0.9)	815	8.5(1.0)	6.5(0.8)
강북구	792	14.0(1.2)	1.2(0.9)	783	9.6(1.2)	6.8(0.8)	793	15.2(1.4)	10.3(1.2)	790	13.6(1.4)	10.3(1.1)	816	16.6(1.3)	11.7(1.3)
강서구	781	9.2(1.0)	1.0(0.7)	761	9.7(1.2)	7.6(0.9)	792	10.9(1.1)	8.5(0.8)	810	10.9(1.0)	8.7(1.0)	792	13.1(1.5)	10.0(1.0)
관악구	699	9.0(0.9)	0.9(0.8)	738	10.2(1.1)	7.9(0.8)	723	10.0(1.1)	8.1(1.0)	760	8.8(0.9)	7.1(1.0)	766	13.0(1.2)	9.4(0.8)
광진구	740	10.6(1.1)	1.1(0.9)	736	10.1(1.0)	7.7(0.8)	780	10.6(1.1)	8.5(1.0)	756	13.3(1.2)	10.4(0.9)	771	10.7(0.9)	8.0(0.8)
구로구	777	10.6(1.1)	1.1(0.9)	801	11.0(1.3)	7.7(0.8)	791	14.0(1.4)	10.5(1.1)	808	11.5(1.1)	8.4(0.9)	828	13.5(1.4)	9.6(1.0)
금천구	769	12.2(1.4)	1.4(1.0)	783	12.4(1.2)	9.6(1.0)	789	13.5(1.4)	10.2(1.0)	788	11.7(1.3)	8.7(1.0)	804	14.7(1.1)	10.6(1.0)
노원구	790	11.7(1.4)	1.4(0.9)	798	9.8(1.2)	7.5(0.9)	796	10.9(1.2)	7.3(0.8)	803	10.2(1.2)	7.0(0.8)	776	13.0(1.4)	9.3(1.0)
도봉구	760	13.0(1.3)	1.3(1.0)	809	12.9(1.0)	9.7(1.0)	808	14.1(1.4)	10.5(1.1)	820	12.6(1.2)	8.5(1.1)	838	14.6(1.1)	9.5(1.0)
동대문구	785	10.9(1.1)	1.1(0.9)	802	13.3(1.4)	8.8(0.8)	770	13.0(1.2)	8.9(0.9)	788	12.2(1.3)	9.0(1.0)	792	13.8(1.5)	9.8(1.0)
동작구	741	10.1(1.1)	1.1(0.8)	774	9.4(1.4)	7.2(0.9)	786	11.1(1.2)	8.1(0.9)	771	12.3(1.4)	8.6(1.0)	788	8.3(1.0)	5.9(0.7)
마포구	738	11.4(1.1)	1.1(0.9)	753	9.2(1.1)	7.8(0.9)	765	10.9(1.0)	9.0(0.9)	751	12.4(1.4)	9.7(1.0)	794	11.0(1.2)	9.0(0.9)
서대문구	766	10.2(1.0)	1.0(0.9)	778	11.7(1.2)	8.3(0.9)	798	13.9(1.5)	9.9(1.0)	758	14.3(1.4)	9.8(1.0)	794	12.2(1.2)	8.9(0.9)
서초구	780	8.0(0.8)	0.8(0.7)	810	7.5(0.9)	6.3(0.8)	790	9.6(1.1)	8.0(1.0)	823	8.1(0.9)	6.2(0.7)	795	8.1(1.1)	5.9(0.7)
성동구	731	9.4(1.2)	1.2(0.9)	762	9.2(1.1)	6.7(0.8)	804	12.3(1.2)	9.5(0.9)	810	8.9(1.1)	6.5(0.8)	803	12.0(1.0)	8.9(1.0)
성북구	792	12.2(1.2)	1.2(1.1)	772	11.3(1.2)	7.9(0.9)	796	13.8(1.3)	10.1(1.0)	803	12.6(1.3)	9.5(1.0)	780	12.1(1.2)	8.4(1.0)
송파구	784	8.6(1.0)	1.0(0.8)	778	9.3(1.0)	7.4(0.8)	796	8.0(0.8)	6.2(0.7)	779	10.8(0.9)	8.5(0.8)	812	7.8(0.7)	5.8(0.7)
양천구	768	9.3(1.2)	1.2(0.8)	779	9.3(1.0)	7.5(0.9)	765	10.2(1.4)	7.7(0.9)	782	11.9(1.0)	9.2(1.0)	795	8.9(0.9)	6.2(0.7)
영등포구	776	9.1(0.9)	0.9(0.7)	774	9.3(0.9)	7.2(0.8)	774	11.0(1.1)	8.7(0.9)	805	10.3(1.1)	8.3(0.9)	778	11.6(1.2)	8.9(1.0)
용산구	781	10.3(1.0)	1.0(0.8)	798	10.6(1.1)	7.6(0.9)	805	10.7(1.3)	8.2(1.0)	810	9.3(1.0)	6.6(0.7)	809	10.6(1.0)	7.6(0.8)
은평구	808	8.9(1.0)	1.0(0.7)	784	10.9(1.1)	7.8(0.8)	799	12.1(1.4)	8.7(1.0)	814	12.1(1.2)	8.7(0.9)	818	14.3(1.1)	11.1(1.1)
종로구	767	12.1(1.4)	1.4(1.0)	785	12.9(1.3)	9.5(0.9)	808	11.8(1.2)	8.9(1.0)	785	12.4(1.1)	8.4(0.9)	818	11.5(1.1)	7.6(0.7)
중구	760	11.2(1.4)	1.4(0.9)	768	10.0(1.2)	7.3(0.9)	751	11.2(1.1)	7.8(0.8)	753	10.4(0.9)	7.5(0.8)	766	11.7(1.1)	8.1(0.9)
중랑구	768	14.0(1.4)	1.4(1.2)	798	12.3(1.2)	8.8(1.0)	823	13.9(1.3)	9.4(0.9)	828	15.0(1.4)	11.2(1.1)	806	11.4(1.2)	7.6(0.8)

1) 2023년까지 30세 이상 값 제시, 2024년부터 전체 값 제시

〈표 200〉 당뇨병 진단 경험자의 치료율[1]: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2020년			2021년			2022년			2023년			2024년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	**2295**	**90.6(0.5)**	**90.1(0.6)**	**2256**	**91.1(0.6)**	**89.9(0.7)**	**2608**	**91.1(0.6)**	**90.2(0.7)**	**2558**	**91.9(0.5)**	**91.2(0.6)**	**2697**	**92.3(0.5)**	**91.3(0.7)**
강남구	57	83.4(2.4)	78.7(2.8)	58	85.0(3.3)	79.5(3.6)	65	98.5(1.5)	91.5(1.0)	84	91.3(2.6)	86.9(1.4)	76	96.3(2.0)	92.0(1.6)
강동구	90	95.6(2.0)	87.2(2.6)	80	91.3(1.9)	86.7(2.6)	89	83.2(3.7)	86.2(2.6)	96	89.1(4.0)	86.1(4.0)	76	97.4(1.9)	91.6(0.9)
강북구	131	99.0(0.7)	97.7(0.9)	81	98.5(1.4)	90.7(0.0)	144	93.0(2.3)	90.8(2.6)	120	94.0(2.4)	93.8(2.0)	155	97.4(1.1)	94.9(1.1)
강서구	88	95.6(2.2)	91.1(2.3)	83	93.2(2.9)	95.0(1.2)	100	96.4(2.7)	92.7(2.0)	102	92.1(3.5)	88.8(2.1)	125	93.5(2.5)	91.9(2.0)
관악구	75	90.7(2.1)	87.4(2.9)	90	94.5(1.9)	95.2(1.5)	84	87.2(2.0)	87.2(2.4)	77	91.4(1.9)	91.8(1.5)	118	90.2(2.7)	83.8(2.4)
광진구	82	95.9(1.8)	92.3(1.5)	80	90.1(3.1)	79.3(3.8)	95	92.9(3.4)	92.3(1.9)	108	92.9(3.0)	90.9(2.2)	95	96.9(2.2)	89.4(1.5)
구로구	100	94.4(2.3)	90.5(2.2)	109	92.7(3.4)	91.3(2.4)	119	90.7(3.0)	90.1(2.5)	100	90.8(2.3)	88.5(2.6)	130	97.2(1.5)	91.2(3.3)
금천구	104	90.8(3.5)	85.6(3.4)	113	95.2(2.0)	91.7(1.9)	129	88.2(2.6)	83.4(2.7)	110	84.3(3.6)	86.0(3.2)	137	95.2(1.9)	89.3(2.1)
노원구	100	98.6(0.7)	96.8(0.5)	85	89.6(3.2)	84.3(2.7)	97	94.0(2.2)	89.6(2.6)	92	90.1(3.3)	88.8(2.8)	104	91.1(2.7)	88.3(2.6)
도봉구	102	96.0(1.8)	93.2(2.3)	117	88.3(3.2)	84.4(3.2)	130	88.4(3.9)	85.9(4.2)	122	95.0(2.9)	91.0(3.0)	150	93.2(2.0)	92.9(1.3)
동대문구	103	66.7(3.5)	64.2(4.6)	116	75.3(4.1)	66.7(4.3)	116	68.7(5.0)	73.0(3.9)	114	80.8(2.0)	74.5(3.8)	123	75.0(3.5)	75.5(4.5)
동작구	83	93.8(2.6)	86.2(3.4)	75	92.2(2.9)	84.7(2.8)	103	98.6(1.3)	91.4(1.2)	108	95.0(1.4)	91.5(2.7)	85	92.4(2.8)	87.8(3.8)
마포구	98	89.7(2.8)	87.0(2.5)	79	95.7(2.1)	94.8(2.5)	104	95.9(1.4)	92.8(2.6)	107	89.0(2.3)	80.5(2.6)	102	96.2(2.3)	93.9(2.2)
서대문구	88	70.4(5.0)	68.0(5.0)	102	94.3(1.8)	88.0(2.5)	108	88.5(3.7)	86.2(3.0)	104	95.4(1.6)	90.2(2.1)	107	93.1(2.7)	90.4(2.9)
서초구	70	84.8(3.7)	84.7(3.0)	65	88.9(4.0)	82.3(4.9)	83	75.9(4.2)	75.9(3.7)	74	92.7(2.5)	87.4(2.4)	72	90.6(2.4)	85.7(2.7)
성동구	71	91.8(2.6)	91.5(2.3)	78	95.1(3.0)	94.3(2.5)	113	97.1(1.1)	91.6(1.7)	84	87.8(3.6)	82.8(3.0)	107	96.6(2.0)	95.1(2.0)
성북구	112	93.1(2.0)	91.8(1.9)	105	90.9(3.0)	79.9(3.1)	119	91.0(3.2)	88.0(2.9)	114	90.3(3.2)	87.2(2.5)	116	87.0(3.6)	83.2(2.8)
송파구	80	84.5(3.1)	79.4(3.1)	76	94.1(2.6)	92.0(2.9)	76	92.6(2.2)	90.5(2.1)	90	93.6(1.9)	92.8(1.7)	75	88.5(2.9)	87.1(3.1)
양천구	80	95.8(1.3)	88.8(1.1)	71	96.8(1.7)	95.8(1.6)	84	96.5(2.1)	96.1(1.5)	114	100.0(0.0)	99.0(0.0)	84	98.6(0.1)	88.5(0.7)
영등포구	82	97.0(1.6)	90.3(2.8)	87	88.0(3.1)	81.2(4.0)	101	92.6(2.1)	86.7(2.3)	100	93.7(3.2)	90.0(2.4)	105	87.7(3.2)	88.1(2.3)
용산구	111	62.7(3.5)	51.9(4.3)	102	57.3(3.8)	52.9(5.2)	106	73.0(4.6)	71.7(4.6)	92	79.0(4.1)	70.3(3.6)	106	76.7(3.1)	68.3(4.8)
은평구	88	97.4(1.8)	93.5(3.5)	102	98.3(1.2)	94.2(0.6)	112	97.3(2.0)	94.3(2.0)	116	94.4(1.8)	92.0(2.6)	128	92.8(2.6)	93.0(2.1)
종로구	94	82.7(5.4)	75.8(4.3)	115	97.1(1.7)	88.8(1.9)	105	82.5(3.9)	81.2(3.0)	109	90.0(2.9)	91.8(2.0)	110	91.6(3.0)	83.6(3.2)
중구	98	91.4(3.5)	87.8(2.7)	81	82.5(4.1)	84.6(3.4)	93	97.7(1.6)	97.4(1.0)	86	88.5(4.3)	80.4(3.4)	102	96.2(2.2)	96.1(1.9)
중랑구	108	95.5(1.8)	94.2(1.4)	106	97.1(1.3)	90.3(1.3)	133	100.0(0.0)	96.8(0.0)	135	97.3(1.7)	95.5(1.3)	109	94.8(1.4)	89.4(1.9)

1) 2018년 문항 변경되어 2008-2017년 결과와 비교 시 주의 필요(지표정의는 동일), 2023년까지 30세 이상 값 제시, 2024년부터 전체 값 제시

〈표 201〉 당뇨병 진단 경험자의 치료율(≥30세)[1]: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2020년			2021년			2022년			2023년			2024년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	**2283**	**90.8(0.5)**	**0.5(0.6)**	**2243**	**91.3(0.6)**	**90.2(0.7)**	**2596**	**91.3(0.6)**	**90.5(0.6)**	**2546**	**92.2(0.5)**	**91.8(0.6)**	**2684**	**92.5(0.5)**	**91.6(0.7)**
강남구	56	84.9(1.9)	1.9(2.8)	58	85.0(3.3)	80.3(3.7)	65	98.5(1.5)	92.5(1.0)	83	92.2(2.6)	87.8(1.5)	76	96.3(2.0)	93.0(1.7)
강동구	90	95.6(2.0)	2.0(2.6)	80	91.3(1.9)	87.6(2.6)	88	84.6(3.3)	87.1(2.6)	95	89.0(4.0)	86.6(4.1)	76	97.4(1.9)	92.6(0.9)
강북구	131	99.0(0.7)	0.7(0.9)	79	98.5(1.5)	91.0(0.0)	143	92.9(2.3)	91.1(2.7)	119	94.8(1.9)	94.8(2.0)	153	97.3(1.1)	94.8(1.1)
강서구	87	95.6(2.3)	2.3(2.3)	83	93.2(2.9)	96.0(1.3)	100	96.4(2.7)	93.7(2.1)	101	95.2(1.7)	89.8(2.1)	125	93.5(2.5)	92.9(2.0)
관악구	73	92.4(2.2)	2.2(2.9)	89	94.5(1.9)	95.5(1.5)	83	87.0(2.0)	87.8(2.4)	77	91.4(1.9)	92.8(1.5)	117	91.8(2.7)	84.7(2.4)
광진구	82	95.9(1.8)	1.8(1.5)	78	91.1(3.0)	79.8(3.8)	95	92.9(3.4)	93.3(1.9)	108	92.9(3.0)	91.8(2.2)	94	96.9(2.2)	90.0(1.5)
구로구	99	94.3(2.4)	2.4(2.3)	109	92.7(3.4)	92.3(2.4)	117	91.1(3.0)	90.7(2.5)	100	90.8(2.3)	89.4(2.7)	130	97.2(1.5)	92.2(3.3)
금천구	104	90.8(3.5)	3.5(3.4)	112	95.1(2.0)	91.9(1.9)	127	90.6(1.9)	84.3(2.7)	108	85.0(3.5)	86.2(3.2)	136	95.2(2.0)	89.6(2.1)
노원구	100	98.6(0.7)	0.7(0.5)	84	91.6(2.5)	85.2(2.7)	96	93.9(2.2)	89.8(2.6)	92	90.1(3.3)	89.8(2.8)	104	91.1(2.7)	89.2(2.7)
도봉구	102	96.0(1.8)	1.8(2.3)	117	88.3(3.2)	85.3(3.3)	130	88.4(3.9)	86.8(4.3)	121	94.9(2.9)	91.6(3.0)	149	94.7(2.0)	93.9(1.3)
동대문구	103	66.7(3.5)	3.5(4.7)	116	75.3(4.1)	67.5(4.4)	116	68.7(5.0)	73.8(3.9)	114	80.8(2.0)	75.3(3.8)	121	75.6(4.0)	76.0(4.6)
동작구	83	93.8(2.6)	2.6(3.4)	75	92.2(2.9)	85.6(2.9)	103	98.6(1.3)	92.3(1.2)	107	96.1(1.4)	92.4(2.8)	85	92.4(2.8)	88.7(3.8)
마포구	97	89.6(2.8)	2.8(2.5)	78	96.8(1.7)	95.8(2.5)	102	97.0(0.8)	93.1(2.6)	107	89.0(2.3)	81.4(2.6)	102	96.2(2.3)	94.9(2.3)
서대문구	87	69.9(5.1)	5.1(5.1)	101	94.2(1.9)	88.5(2.6)	108	88.5(3.7)	87.1(3.1)	102	96.2(1.4)	90.8(2.2)	106	93.0(2.7)	91.0(3.0)
서초구	67	85.9(3.4)	3.4(3.0)	65	88.9(4.0)	83.1(5.0)	83	75.9(4.2)	76.7(3.8)	74	92.7(2.5)	88.4(2.4)	72	90.6(2.4)	86.6(2.7)
성동구	71	91.8(2.6)	2.6(2.3)	76	94.9(3.1)	94.2(2.5)	112	98.1(0.8)	92.5(1.7)	83	87.5(3.7)	83.3(3.0)	107	96.6(2.0)	96.1(2.0)
성북구	112	93.1(2.0)	2.0(2.0)	105	90.9(3.0)	80.7(3.1)	119	91.0(3.2)	88.9(2.9)	114	90.3(3.2)	88.1(2.5)	115	88.0(3.6)	84.0(2.8)
송파구	79	84.3(3.2)	3.2(3.1)	76	94.1(2.6)	93.0(3.0)	76	92.6(2.2)	91.5(2.2)	90	93.6(1.9)	93.8(1.7)	74	88.4(3.0)	87.6(3.2)
양천구	80	95.8(1.3)	1.3(1.1)	71	96.8(1.7)	96.8(1.6)	84	96.5(2.1)	97.2(1.5)	114	100.0(0.0)	100.0(0.0)	84	98.6(0.1)	89.5(0.7)
영등포구	82	97.0(1.6)	1.6(2.8)	87	88.0(3.1)	82.1(4.1)	101	92.6(2.1)	87.6(2.4)	100	93.7(3.2)	91.0(2.4)	104	87.6(3.2)	88.7(2.3)
용산구	110	63.7(3.5)	3.5(4.3)	101	58.7(3.4)	53.5(5.3)	106	73.0(4.6)	72.5(4.6)	91	78.6(4.2)	70.6(3.7)	106	76.7(3.1)	69.0(4.8)
은평구	88	97.4(1.8)	1.8(3.5)	102	98.3(1.2)	95.2(0.6)	112	97.3(2.0)	95.3(2.0)	116	94.4(1.8)	93.0(2.6)	128	92.8(2.6)	94.0(2.1)
종로구	94	82.7(5.4)	5.4(4.3)	115	97.1(1.7)	89.7(2.0)	105	82.5(3.9)	82.1(3.1)	109	90.0(2.9)	92.8(2.0)	109	91.5(3.0)	83.8(3.3)
중구	98	91.4(3.5)	3.5(2.7)	80	82.2(4.1)	85.1(3.5)	93	97.7(1.6)	98.4(1.0)	86	88.5(4.3)	81.3(3.4)	102	96.2(2.2)	97.1(2.0)
중랑구	108	95.5(1.8)	1.8(1.4)	106	97.1(1.3)	91.3(1.4)	132	100.0(0.0)	97.4(0.0)	135	97.3(1.7)	96.5(1.3)	109	94.8(1.4)	90.4(1.9)

1) 2018년 문항 변경되어 2008-2017년 결과와 비교 시 주의 필요(지표정의는 동일), 2023년까지 30세 이상 값 제시, 2024년부터 전체 값 제시

〈표 202〉 연간 당뇨성 안질환 합병증검사(안저검사) 수진율[1]: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2020년			2021년			2022년			2023년			2024년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	**2289**	**57.2(1.0)**	**56.2(1.1)**	**2254**	**52.3(1.0)**	**51.9(1.1)**	**2607**	**51.1(1.0)**	**50.9(1.1)**	**2558**	**52.9(1.0)**	**51.8(1.1)**	**2697**	**53.7(1.0)**	**53.5(1.1)**
강남구	57	54.5(4.0)	54.3(3.2)	58	49.9(3.8)	57.9(3.7)	65	53.1(4.8)	49.3(5.5)	84	43.1(4.5)	35.9(4.1)	76	63.2(6.5)	66.3(4.8)
강동구	90	52.9(4.3)	47.3(4.7)	80	65.1(4.2)	63.8(4.2)	89	55.1(5.6)	58.6(4.1)	96	66.2(5.8)	64.0(5.0)	76	53.5(5.0)	48.1(5.2)
강북구	131	63.2(5.1)	61.3(4.3)	81	55.7(4.5)	50.0(4.4)	144	67.5(3.0)	65.3(4.1)	120	77.1(3.7)	77.0(3.7)	155	67.0(5.0)	69.2(4.3)
강서구	88	58.3(4.4)	58.2(4.3)	83	59.8(4.6)	54.7(4.4)	100	42.6(4.9)	42.0(4.7)	102	52.5(5.8)	51.2(5.1)	125	52.0(5.2)	52.7(5.3)
관악구	74	41.4(5.2)	37.7(4.9)	90	32.7(4.1)	38.3(4.0)	84	23.8(3.2)	26.7(4.0)	77	32.8(3.8)	36.8(6.5)	118	36.0(5.4)	34.2(5.0)
0광진구	82	79.3(4.8)	76.0(4.1)	80	61.1(5.8)	54.2(4.3)	95	60.1(5.6)	59.2(4.8)	108	71.6(4.3)	74.6(3.6)	95	56.2(5.3)	53.2(4.7)
구로구	100	53.7(4.6)	51.1(5.2)	109	38.6(4.5)	36.1(4.8)	119	45.0(4.9)	47.5(4.7)	100	46.9(5.2)	44.6(4.7)	130	55.5(4.4)	59.9(3.8)
금천구	104	54.6(5.2)	51.0(4.9)	113	64.5(5.5)	61.5(5.2)	129	63.1(4.1)	58.7(4.3)	110	43.0(4.8)	42.6(4.1)	137	55.8(4.3)	47.6(4.2)
노원구	100	49.5(4.5)	43.0(4.8)	85	44.5(5.6)	40.7(5.0)	97	28.8(4.6)	30.6(4.1)	92	45.6(4.1)	45.5(5.7)	104	48.8(5.1)	46.3(4.5)
도봉구	101	54.0(6.1)	50.2(4.5)	115	53.3(4.2)	55.9(4.5)	130	47.9(3.8)	49.1(5.1)	122	48.7(5.2)	52.3(6.0)	150	47.5(3.7)	49.2(5.0)
동대문구	103	34.7(5.0)	34.6(4.5)	116	32.5(4.2)	25.5(4.3)	116	31.4(4.1)	37.7(3.6)	114	39.3(3.7)	38.4(4.4)	123	34.7(5.2)	37.0(4.7)
동작구	83	67.3(6.0)	61.6(4.5)	75	42.7(5.7)	38.5(5.4)	103	39.7(6.2)	41.4(4.8)	108	43.4(5.5)	48.0(4.1)	85	49.7(5.8)	44.1(4.6)
마포구	96	65.6(4.3)	66.2(3.7)	79	33.6(4.8)	38.6(4.1)	104	62.8(4.2)	61.5(3.9)	107	59.8(4.7)	52.3(4.9)	102	43.4(5.2)	43.7(3.7)
서대문구	88	56.9(4.6)	57.6(5.2)	102	47.5(5.3)	45.1(5.2)	108	39.0(4.6)	42.2(4.8)	104	50.9(5.1)	49.3(4.6)	107	52.8(4.8)	54.5(5.1)
서초구	70	78.4(4.8)	76.0(4.1)	65	64.0(6.2)	60.8(6.0)	83	61.9(4.1)	59.1(5.1)	74	61.3(5.1)	57.2(4.6)	72	52.8(5.6)	44.8(4.3)
성동구	71	51.9(4.2)	50.5(5.3)	78	59.8(5.4)	59.2(5.9)	113	71.0(4.0)	67.0(4.1)	84	63.5(3.8)	59.5(5.4)	107	67.1(4.3)	63.2(4.3)
성북구	111	59.7(4.6)	56.5(4.2)	105	66.0(4.7)	58.0(4.3)	119	58.8(5.6)	56.8(4.1)	114	47.5(5.9)	43.9(4.0)	116	65.7(4.2)	66.7(4.1)
송파구	80	52.1(3.9)	45.4(3.7)	76	43.0(3.8)	35.3(3.6)	76	53.5(4.0)	53.0(4.6)	90	62.2(4.1)	60.1(3.7)	75	55.6(4.7)	52.3(4.2)
양천구	80	51.3(5.8)	46.1(4.8)	71	56.3(5.0)	48.8(5.7)	84	57.5(5.1)	57.6(3.4)	114	42.2(5.0)	41.3(4.6)	84	52.3(4.8)	48.0(5.4)
영등포구	82	72.1(4.2)	71.1(4.1)	87	43.4(5.3)	38.1(4.6)	101	41.7(4.3)	40.2(4.4)	100	53.9(5.7)	49.5(5.8)	105	50.8(4.6)	49.5(4.4)
용산구	111	94.7(2.3)	77.4(2.9)	102	82.9(3.7)	74.0(4.3)	106	87.5(2.3)	80.2(3.1)	92	75.8(4.1)	63.8(4.2)	106	85.6(2.2)	85.3(1.7)
은평구	87	62.3(4.7)	59.6(5.5)	102	53.5(4.6)	49.9(4.4)	112	46.7(5.1)	37.4(4.3)	116	55.6(4.6)	50.7(4.8)	128	53.6(4.9)	53.3(4.4)
종로구	94	38.7(6.7)	41.2(5.6)	115	58.3(5.3)	53.7(4.4)	104	38.1(5.2)	38.4(4.8)	109	59.8(4.8)	59.3(4.0)	110	53.0(3.8)	44.9(4.5)
중구	98	49.7(4.4)	44.4(4.1)	81	56.3(5.8)	52.9(5.5)	93	61.5(5.0)	66.4(4.0)	86	66.5(6.1)	60.1(5.1)	102	49.3(5.0)	50.9(4.7)
중랑구	108	47.8(4.9)	48.8(4.3)	106	67.1(4.9)	69.6(3.9)	133	70.2(3.9)	64.9(4.8)	135	43.5(4.0)	43.5(4.1)	109	61.3(4.8)	55.6(4.9)

1) 2023년까지 30세 이상 값 제시, 2024년부터 전체 값 제시

〈표 203〉 연간 당뇨성 안질환 합병증검사(안저검사) 수진율(≥30세)[1]: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2020년			2021년			2022년			2023년			2024년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	**2277**	**57.3(1.0)**	**1.0(1.1)**	**2241**	**52.3(1.0)**	**51.9(1.1)**	**2595**	**51.2(1.0)**	**50.9(1.1)**	**2546**	**53.1(1.0)**	**52.0(1.1)**	**2684**	**53.8(1.0)**	**53.6(1.1)**
강남구	56	55.4(3.9)	3.9(3.3)	58	49.9(3.8)	58.6(3.7)	65	53.1(4.8)	49.8(5.6)	83	43.5(4.6)	36.2(4.2)	76	63.2(6.5)	67.0(4.9)
강동구	90	52.9(4.3)	4.3(4.8)	80	65.1(4.2)	64.5(4.2)	88	56.0(5.4)	59.2(4.2)	95	67.1(5.8)	64.6(5.0)	76	53.5(5.0)	48.6(5.2)
강북구	131	63.2(5.1)	5.1(4.3)	79	54.5(4.3)	49.8(4.5)	143	67.2(3.2)	65.3(4.1)	119	76.9(3.7)	77.1(3.8)	153	68.0(4.8)	69.5(4.3)
강서구	87	57.6(4.5)	4.5(4.4)	83	59.8(4.6)	55.2(4.5)	100	42.6(4.9)	42.4(4.8)	101	54.2(5.7)	51.8(5.1)	125	52.0(5.2)	53.3(5.3)
관악구	72	41.6(5.2)	5.2(5.0)	89	33.1(4.4)	38.7(4.0)	83	24.3(3.4)	27.0(4.0)	77	32.8(3.8)	37.1(6.6)	117	34.8(5.5)	34.2(5.1)
0광진구	82	79.3(4.8)	4.8(4.2)	78	61.4(5.9)	54.5(4.4)	95	60.1(5.6)	59.8(4.8)	108	71.6(4.3)	75.4(3.6)	94	57.0(5.0)	53.8(4.8)
구로구	99	53.1(4.6)	4.6(5.3)	109	38.6(4.5)	36.4(4.8)	117	45.7(5.0)	48.0(4.7)	100	46.9(5.2)	45.1(4.8)	130	55.5(4.4)	60.5(3.9)
금천구	104	54.6(5.2)	5.2(4.9)	112	64.1(5.5)	61.4(5.2)	127	63.6(4.1)	58.7(4.3)	108	44.0(4.8)	43.0(4.2)	136	55.3(4.2)	47.4(4.2)
노원구	100	49.5(4.5)	4.5(4.9)	84	45.5(5.7)	41.1(5.0)	96	27.9(4.5)	30.2(4.1)	92	45.6(4.1)	46.0(5.7)	104	48.8(5.1)	46.8(4.6)
도봉구	101	54.0(6.1)	6.1(4.5)	115	53.3(4.2)	56.5(4.5)	130	47.9(3.8)	49.7(5.2)	121	47.8(5.2)	52.5(6.1)	149	48.2(3.7)	49.7(5.0)
동대문구	103	34.7(5.0)	5.0(4.6)	116	32.5(4.2)	25.8(4.3)	116	31.4(4.1)	38.1(3.6)	114	39.3(3.7)	38.8(4.4)	121	34.3(5.1)	37.1(4.7)
동작구	83	67.3(6.0)	6.0(4.5)	75	42.7(5.7)	38.9(5.5)	103	39.7(6.2)	41.9(4.8)	107	42.7(5.6)	47.9(4.2)	85	49.7(5.8)	44.6(4.7)
마포구	95	65.1(4.4)	4.4(3.7)	78	34.0(4.9)	39.1(4.2)	102	63.0(4.2)	61.5(3.9)	107	59.8(4.7)	52.8(5.0)	102	43.4(5.2)	44.2(3.8)
서대문구	87	57.9(4.6)	4.6(5.2)	101	48.3(5.1)	45.6(5.2)	108	39.0(4.6)	42.6(4.9)	102	51.7(5.1)	49.8(4.6)	106	53.4(4.9)	55.1(5.2)
서초구	67	81.2(5.1)	5.1(4.1)	65	64.0(6.2)	61.4(6.1)	83	61.9(4.1)	59.8(5.1)	74	61.3(5.1)	57.8(4.6)	72	52.8(5.6)	45.3(4.3)
성동구	71	51.9(4.2)	4.2(5.3)	76	58.4(5.5)	58.8(5.9)	112	71.7(4.0)	67.7(4.1)	83	65.2(3.9)	60.1(5.5)	107	67.1(4.3)	63.9(4.4)
성북구	111	59.7(4.6)	4.6(4.2)	105	66.0(4.7)	58.6(4.3)	119	58.8(5.6)	57.4(4.1)	114	47.5(5.9)	44.4(4.1)	115	65.3(4.2)	67.0(4.1)
송파구	79	52.6(3.9)	3.9(3.7)	76	43.0(3.8)	35.7(3.6)	76	53.5(4.0)	53.6(4.7)	90	62.2(4.1)	60.8(3.7)	74	56.4(4.8)	52.9(4.3)
양천구	80	51.3(5.8)	5.8(4.8)	71	56.3(5.0)	49.4(5.7)	84	57.5(5.1)	58.2(3.5)	114	42.2(5.0)	41.8(4.7)	84	52.3(4.8)	48.5(5.4)
영등포구	82	72.1(4.2)	4.2(4.2)	87	43.4(5.3)	38.5(4.6)	101	41.7(4.3)	40.7(4.5)	100	53.9(5.7)	50.0(5.8)	104	50.4(4.7)	49.6(4.4)
용산구	110	94.6(2.3)	2.3(2.9)	101	82.5(3.8)	74.4(4.3)	106	87.5(2.3)	81.0(3.1)	91	75.3(4.2)	64.1(4.2)	106	85.6(2.2)	86.2(1.7)
은평구	87	62.3(4.7)	4.7(5.6)	102	53.5(4.6)	50.4(4.4)	112	46.7(5.1)	37.8(4.3)	116	55.6(4.6)	51.2(4.8)	128	53.6(4.9)	53.8(4.5)
종로구	94	38.7(6.7)	6.7(5.6)	115	58.3(5.3)	54.3(4.5)	104	38.1(5.2)	38.8(4.9)	109	59.8(4.8)	59.9(4.1)	109	53.9(3.6)	45.3(4.6)
중구	98	49.7(4.4)	4.4(4.1)	80	57.2(5.8)	53.5(5.6)	93	61.5(5.0)	67.1(4.1)	86	66.5(6.1)	60.7(5.1)	102	49.3(5.0)	51.4(4.7)
중랑구	108	47.8(4.9)	4.9(4.3)	106	67.1(4.9)	70.4(3.9)	132	69.6(3.9)	65.2(4.8)	135	43.5(4.0)	43.9(4.1)	109	61.3(4.8)	56.2(5.0)

1) 2023년까지 30세 이상 값 제시, 2024년부터 전체 값 제시

〈표 204〉 연간 당뇨성 신장질환 합병증검사(미세단백뇨검사) 수진율[1]: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2020년			2021년			2022년			2023년			2024년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	**2283**	**64.1(0.9)**	**63.5(1.1)**	**2253**	**58.3(1.0)**	**57.8(1.1)**	**2603**	**60.3(1.0)**	**59.9(1.1)**	**2557**	**63.0(1.0)**	**62.5(1.1)**	**2693**	**60.4(1.0)**	**60.6(1.1)**
강남구	57	65.1(3.6)	65.5(4.0)	58	50.0(4.8)	54.8(4.3)	65	57.3(5.7)	49.7(5.5)	84	60.5(5.5)	53.0(3.5)	75	63.0(5.2)	64.8(5.3)
강동구	90	55.9(4.6)	52.7(4.8)	80	63.8(3.7)	61.6(3.8)	89	59.2(4.7)	58.8(4.4)	96	77.3(4.8)	74.4(4.0)	76	56.3(6.7)	56.2(4.7)
강북구	131	76.6(3.8)	74.9(3.7)	81	63.2(4.8)	56.8(4.6)	144	84.2(3.1)	82.9(3.7)	120	80.6(3.3)	78.1(3.9)	155	73.4(4.9)	74.9(4.1)
강서구	88	56.3(4.7)	58.0(4.1)	83	74.2(2.9)	75.1(3.9)	100	40.4(4.3)	34.0(3.8)	102	65.2(6.0)	59.3(4.8)	124	56.2(4.8)	57.7(5.1)
관악구	72	54.9(5.0)	49.7(5.4)	90	35.6(5.2)	33.6(4.4)	84	32.3(4.8)	34.2(3.6)	77	28.1(4.1)	30.6(6.7)	118	37.1(4.3)	31.7(3.4)
광진구	82	82.7(4.6)	79.1(3.6)	80	74.3(4.9)	72.0(4.0)	95	60.1(5.5)	60.5(5.0)	108	81.0(3.8)	83.8(2.6)	95	68.6(4.1)	65.6(3.6)
구로구	100	49.2(4.2)	46.4(5.4)	109	35.7(4.3)	35.6(4.9)	119	51.9(4.5)	54.2(4.7)	100	62.0(4.4)	58.9(4.7)	130	65.9(4.1)	68.6(3.5)
금천구	103	61.2(4.4)	56.3(4.6)	113	60.9(6.4)	60.8(5.0)	129	67.0(4.3)	60.7(4.2)	110	62.8(4.8)	57.1(4.9)	137	52.7(4.1)	46.2(4.6)
노원구	100	79.8(3.5)	72.5(3.7)	85	53.2(3.7)	43.0(3.9)	96	48.1(4.3)	50.4(5.1)	92	58.8(5.7)	59.5(5.2)	104	58.9(4.6)	61.0(4.3)
도봉구	99	61.0(5.3)	58.8(5.0)	116	57.3(3.5)	57.2(4.5)	128	61.4(4.5)	60.6(5.2)	122	72.3(3.8)	72.5(4.8)	150	55.7(4.7)	51.5(4.0)
동대문구	103	32.8(4.6)	30.0(4.4)	116	49.1(4.7)	41.1(5.5)	116	49.0(4.8)	48.1(4.2)	114	54.2(4.6)	51.2(4.4)	123	41.9(6.0)	42.7(5.1)
동작구	83	85.9(4.7)	77.8(4.3)	75	37.2(5.6)	31.7(5.0)	103	50.1(5.6)	48.1(5.1)	108	45.2(5.0)	54.5(4.6)	85	72.2(4.2)	70.4(4.2)
마포구	95	74.3(3.7)	72.1(3.5)	79	36.3(4.3)	39.5(3.9)	104	78.4(3.0)	79.7(2.6)	107	57.5(4.0)	52.4(5.1)	100	64.7(4.7)	63.2(4.4)
서대문구	88	68.1(5.1)	65.0(5.4)	102	68.8(4.8)	68.5(4.3)	108	59.2(4.4)	57.7(5.0)	104	71.0(4.3)	69.0(4.1)	107	64.2(3.8)	64.0(4.5)
서초구	70	88.8(3.5)	84.4(3.3)	64	80.2(6.1)	75.2(5.6)	83	85.0(4.0)	81.1(4.3)	73	85.0(3.3)	78.2(2.8)	72	58.0(5.2)	51.4(3.9)
성동구	71	62.5(5.2)	63.3(4.4)	78	71.7(5.6)	69.4(4.8)	113	80.9(3.1)	78.8(3.8)	84	75.8(4.2)	71.8(4.2)	107	79.1(4.0)	72.6(4.1)
성북구	111	61.3(3.4)	59.6(4.4)	104	77.1(3.7)	68.8(3.7)	119	65.4(4.9)	63.2(4.3)	114	47.4(4.0)	46.7(4.9)	116	68.6(4.4)	64.9(6.0)
송파구	80	40.4(3.7)	38.8(2.9)	76	41.8(4.2)	34.5(3.5)	76	32.6(4.6)	37.5(4.1)	90	57.6(4.7)	56.5(3.5)	75	57.7(3.0)	60.5(4.2)
양천구	80	66.1(3.8)	61.1(3.7)	71	60.0(4.4)	51.1(6.5)	84	77.1(3.2)	78.6(3.1)	114	56.7(5.1)	53.9(4.9)	84	57.7(4.5)	52.9(5.2)
영등포구	82	70.1(4.8)	66.3(4.8)	87	43.3(6.3)	42.0(5.2)	101	55.2(4.5)	51.3(4.6)	100	58.7(5.2)	53.3(5.5)	105	45.6(5.4)	40.7(4.4)
용산구	111	95.7(2.1)	78.2(2.7)	102	88.4(3.3)	80.5(3.8)	106	90.5(2.2)	86.2(3.0)	92	83.4(3.5)	74.5(3.2)	106	87.2(2.3)	87.1(1.1)
은평구	87	74.2(4.2)	65.3(3.9)	102	60.6(5.9)	62.9(4.1)	112	59.3(5.2)	49.0(4.8)	116	67.5(4.7)	66.1(4.4)	128	63.5(4.4)	58.8(4.3)
종로구	94	41.9(5.2)	44.4(5.2)	115	55.7(5.4)	49.0(4.6)	104	39.9(4.3)	39.8(4.6)	109	78.6(3.6)	78.2(3.8)	110	65.0(3.8)	60.4(4.5)
중구	98	54.0(4.3)	52.4(4.6)	81	39.2(5.9)	46.7(3.8)	92	68.6(4.5)	64.8(3.9)	86	75.8(5.7)	68.8(4.7)	102	61.7(4.5)	62.4(4.9)
중랑구	108	54.4(3.7)	53.6(4.6)	106	83.3(3.0)	80.6(2.9)	133	81.5(2.9)	73.0(4.3)	135	58.5(4.3)	58.4(4.1)	109	68.7(5.1)	63.8(4.5)

1) 2011년부터 설문문항 변경('스틱검사를 제외한 정밀소변검사' 문구 추가)되어 2008-2010년 결과 연도비교 시 주의, 2023년까지 30세 이상 값 제시, 2024년부터 전체 값 제시

〈표 205〉 연간 당뇨성 신장질환 합병증검사(미세단백뇨검사) 수진율(≥30세)[1]: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2020년			2021년			2022년			2023년			2024년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	**2271**	**64.3(0.9)**	**0.9(1.0)**	**2240**	**58.3(1.0)**	**57.9(1.1)**	**2592**	**60.2(1.0)**	**59.8(1.1)**	**2545**	**63.0(1.0)**	**62.4(1.1)**	**2680**	**60.4(1.0)**	**60.7(1.1)**
강남구	56	66.3(3.8)	3.8(4.1)	58	50.0(4.8)	55.4(4.4)	65	57.3(5.7)	50.3(5.5)	83	61.1(5.5)	53.6(3.6)	75	63.0(5.2)	65.5(5.4)
강동구	90	55.9(4.6)	4.6(4.9)	80	63.8(3.7)	62.2(3.8)	88	58.5(4.9)	59.1(4.5)	95	77.0(4.9)	74.8(4.1)	76	56.3(6.7)	56.8(4.8)
강북구	131	76.6(3.8)	3.8(3.8)	79	63.4(5.0)	57.0(4.7)	143	84.0(3.1)	83.1(3.7)	119	80.5(3.4)	78.2(3.9)	153	74.6(4.5)	75.3(4.1)
강서구	87	57.3(4.8)	4.8(4.1)	83	74.2(2.9)	75.9(4.0)	100	40.4(4.3)	34.4(3.9)	101	64.0(6.0)	59.2(4.9)	124	56.2(4.8)	58.3(5.2)
관악구	70	55.5(5.1)	5.1(5.5)	89	36.2(5.2)	34.0(4.4)	83	30.9(4.4)	34.2(3.6)	77	28.1(4.1)	30.9(6.7)	117	37.8(4.4)	32.0(3.5)
광진구	82	82.7(4.6)	4.6(3.6)	78	74.9(4.9)	72.4(4.0)	95	60.1(5.5)	61.2(5.1)	108	81.0(3.8)	84.7(2.6)	94	68.1(4.2)	65.9(3.6)
구로구	99	48.5(4.2)	4.2(5.5)	109	35.7(4.3)	36.0(5.0)	117	52.7(4.6)	54.8(4.8)	100	62.0(4.4)	59.5(4.7)	130	65.9(4.1)	69.3(3.5)
금천구	103	61.2(4.4)	4.4(4.6)	112	61.6(6.4)	61.4(5.1)	127	66.0(4.3)	60.3(4.2)	108	64.3(4.6)	57.7(4.8)	136	52.2(4.0)	46.0(4.6)
노원구	100	79.8(3.5)	3.5(3.8)	84	52.2(3.8)	43.0(3.9)	96	48.1(4.3)	51.0(5.1)	92	58.8(5.7)	60.1(5.3)	104	58.9(4.6)	61.6(4.4)
도봉구	99	61.0(5.3)	5.3(5.0)	116	57.3(3.5)	57.8(4.6)	128	61.4(4.5)	61.3(5.2)	121	71.8(3.8)	72.9(4.9)	149	56.5(4.8)	52.1(4.1)
동대문구	103	32.8(4.6)	4.6(4.4)	116	49.1(4.7)	41.6(5.5)	116	49.0(4.8)	48.6(4.2)	114	54.2(4.6)	51.8(4.5)	121	40.3(5.4)	42.4(5.2)
동작구	83	85.9(4.7)	4.7(4.4)	75	37.2(5.6)	32.0(5.1)	103	50.1(5.6)	48.6(5.2)	107	44.5(5.1)	54.4(4.7)	85	72.2(4.2)	71.1(4.3)
마포구	94	73.9(3.7)	3.7(3.6)	78	36.7(4.3)	40.0(4.0)	102	79.0(3.0)	79.9(2.7)	107	57.5(4.0)	53.0(5.2)	100	64.7(4.7)	63.9(4.5)
서대문구	87	69.3(5.1)	5.1(5.4)	101	70.0(4.8)	69.2(4.4)	108	59.2(4.4)	58.3(5.0)	102	71.3(4.5)	69.4(4.1)	106	63.8(3.9)	64.3(4.6)
서초구	67	90.1(3.2)	3.2(3.3)	64	80.2(6.1)	76.0(5.6)	83	85.0(4.0)	82.0(4.3)	73	85.0(3.3)	79.0(2.9)	72	58.0(5.2)	52.0(3.9)
성동구	71	62.5(5.2)	5.2(4.4)	76	70.8(5.9)	69.1(4.8)	112	81.7(3.0)	79.6(3.9)	83	77.8(4.3)	72.6(4.2)	107	79.1(4.0)	73.4(4.1)
성북구	111	61.3(3.4)	3.4(4.4)	104	77.1(3.7)	69.6(3.8)	119	65.4(4.9)	63.9(4.4)	114	47.4(4.0)	47.2(5.0)	115	68.3(4.4)	65.2(6.1)
송파구	79	40.8(3.7)	3.7(3.0)	76	41.8(4.2)	34.9(3.5)	76	32.6(4.6)	37.9(4.1)	90	57.6(4.7)	57.1(3.5)	74	57.1(2.8)	60.7(4.3)
양천구	80	66.1(3.8)	3.8(3.8)	71	60.0(4.4)	51.6(6.5)	84	77.1(3.2)	79.5(3.2)	114	56.7(5.1)	54.5(5.0)	84	57.7(4.5)	53.5(5.2)
영등포구	82	70.1(4.8)	4.8(4.8)	87	43.3(6.3)	42.5(5.3)	101	55.2(4.5)	51.8(4.7)	100	58.7(5.2)	53.8(5.6)	104	45.1(5.4)	40.7(4.4)
용산구	110	95.6(2.1)	2.1(2.8)	101	88.1(3.3)	81.0(3.8)	106	90.5(2.2)	87.1(3.1)	91	83.1(3.6)	74.9(3.2)	106	87.2(2.3)	88.0(1.1)
은평구	87	74.2(4.2)	4.2(3.9)	102	60.6(5.9)	63.6(4.1)	112	59.3(5.2)	49.5(4.9)	116	67.5(4.7)	66.8(4.4)	128	63.5(4.4)	59.5(4.3)
종로구	94	41.9(5.2)	5.2(5.3)	115	55.7(5.4)	49.6(4.7)	104	39.9(4.3)	40.3(4.6)	109	78.6(3.6)	79.0(3.9)	109	66.1(3.5)	61.1(4.5)
중구	98	54.0(4.3)	4.3(4.7)	80	39.8(6.0)	47.2(3.8)	92	68.6(4.5)	65.5(4.0)	86	75.8(5.7)	69.5(4.8)	102	61.7(4.5)	63.1(4.9)
중랑구	108	54.4(3.7)	3.7(4.7)	106	83.3(3.0)	81.5(2.9)	132	81.1(3.0)	73.4(4.3)	135	58.5(4.3)	59.0(4.2)	109	68.7(5.1)	64.5(4.5)

1) 2011년부터 설문문항 변경('스틱검사를 제외한 정밀소변검사' 문구 추가)되어 2008-2010년 결과 연도비교 시 주의, 2023년까지 30세 이상 값 제시, 2024년부터 전체 값 제시

〈표 206〉 뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율[1]: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2020년			2021년			2022년			2023년			2024년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	**19869**	**59.6(0.4)**	**0.4(0.4)**	**21755**	**53.0(0.4)**	**51.3(0.4)**	**21816**	**55.7(0.4)**	**54.0(0.4)**	**22226**	**59.0(0.4)**	**57.8(0.4)**	**22348**	**55.9(0.4)**	**54.1(0.4)**
강남구	869	51.6(1.7)	1.7(1.7)	921	55.7(1.7)	53.0(1.7)	898	61.4(1.6)	58.3(1.7)	922	69.1(1.6)	67.9(1.8)	830	64.0(1.8)	60.8(1.9)
강동구	859	65.0(2.0)	2.0(1.8)	912	68.4(1.6)	66.8(1.7)	921	67.5(1.7)	65.1(1.8)	919	64.3(1.7)	62.7(1.9)	920	57.9(1.7)	55.8(1.9)
강북구	797	58.7(2.0)	2.0(2.1)	760	52.3(1.9)	47.9(2.1)	747	60.8(2.1)	58.3(2.2)	755	58.4(2.0)	54.5(2.2)	882	51.3(2.1)	48.2(2.3)
강서구	737	58.6(1.8)	1.8(2.0)	918	50.0(2.0)	48.5(1.9)	855	53.5(1.8)	53.1(1.8)	840	61.4(1.8)	59.9(1.9)	841	67.2(1.7)	64.5(2.0)
관악구	829	69.2(2.0)	2.0(1.7)	915	52.1(2.1)	51.9(1.8)	916	51.3(1.6)	52.0(1.7)	918	51.0(1.7)	51.3(1.7)	915	42.2(1.5)	43.0(1.6)
광진구	834	76.1(1.7)	1.7(1.4)	917	55.7(1.7)	52.6(1.6)	918	61.8(1.7)	59.5(1.8)	916	67.7(1.5)	65.6(1.6)	917	61.6(1.8)	60.4(1.8)
구로구	689	69.2(1.8)	1.8(2.1)	915	48.8(1.8)	45.8(1.8)	916	50.2(1.9)	46.9(1.9)	915	49.9(1.8)	49.6(1.9)	915	51.2(2.1)	49.6(2.0)
금천구	705	71.3(2.0)	2.0(2.4)	916	49.2(1.8)	46.0(1.8)	887	54.5(2.2)	53.0(2.1)	915	58.7(1.8)	57.6(2.0)	915	57.6(2.0)	57.6(1.9)
노원구	898	49.1(2.0)	2.0(1.9)	909	47.9(1.8)	49.1(2.0)	806	49.9(1.8)	50.5(2.1)	915	54.6(2.2)	51.9(1.9)	891	55.0(1.9)	53.9(1.9)
도봉구	687	60.7(2.3)	2.3(2.1)	688	58.4(1.9)	57.0(2.4)	667	57.5(1.9)	55.4(2.3)	913	54.5(1.9)	54.6(2.1)	915	55.6(2.0)	55.2(2.2)
동대문구	908	36.8(1.6)	1.6(1.9)	916	41.5(1.8)	40.3(1.9)	916	51.0(2.1)	51.5(1.9)	920	50.3(1.8)	50.2(1.9)	916	53.6(1.9)	52.4(2.1)
동작구	876	63.5(1.8)	1.8(1.7)	829	53.2(1.6)	51.9(1.8)	916	64.5(2.1)	63.4(1.7)	915	59.3(1.6)	58.6(1.9)	909	56.1(2.0)	55.8(1.9)
마포구	535	62.7(2.4)	2.4(2.3)	822	64.0(2.0)	61.4(1.8)	889	56.7(1.7)	56.2(1.8)	874	53.5(2.0)	52.6(1.8)	915	51.3(1.9)	51.1(1.8)
서대문구	758	73.0(2.4)	2.4(1.9)	915	46.1(2.1)	46.0(1.8)	916	45.2(2.3)	44.8(1.8)	915	55.4(1.8)	56.7(1.8)	905	48.8(1.4)	47.5(1.9)
서초구	833	52.8(2.1)	2.1(1.8)	803	58.1(1.8)	54.0(1.8)	855	57.5(1.7)	52.8(1.7)	883	61.8(1.9)	59.2(1.9)	883	50.6(1.8)	47.2(1.9)
성동구	915	51.8(1.7)	1.7(1.8)	915	49.4(1.7)	48.9(1.7)	916	42.0(1.7)	40.4(1.7)	919	46.5(1.9)	44.7(1.7)	915	36.6(1.9)	33.8(1.9)
성북구	787	56.5(2.0)	2.0(2.1)	710	47.3(2.4)	44.1(2.4)	766	49.0(2.0)	46.6(2.1)	847	57.3(1.8)	56.3(1.9)	879	54.7(2.2)	53.2(2.0)
송파구	838	71.0(1.8)	1.8(1.7)	924	60.4(1.7)	59.0(1.6)	882	63.2(1.7)	60.8(1.8)	841	70.0(1.3)	68.7(1.6)	823	68.8(1.8)	65.5(1.9)
양천구	804	53.2(1.8)	1.8(1.8)	899	52.8(1.7)	51.1(1.8)	829	54.7(2.1)	52.3(1.9)	848	54.6(1.7)	51.3(2.0)	915	52.7(2.2)	49.3(1.9)
영등포구	759	68.4(1.8)	1.8(1.9)	841	47.3(1.8)	45.5(1.7)	897	58.4(1.4)	57.9(1.8)	917	66.3(1.9)	67.0(1.9)	843	56.7(1.5)	55.4(1.9)
용산구	910	60.5(2.2)	2.2(1.9)	914	51.5(1.7)	47.4(1.9)	919	65.6(2.2)	62.6(2.0)	920	58.8(1.7)	56.0(1.9)	923	51.0(2.3)	50.0(2.0)
은평구	872	49.3(1.7)	1.7(1.9)	915	51.3(2.0)	51.0(2.1)	875	50.9(1.6)	48.2(1.9)	857	59.2(1.8)	58.0(2.0)	873	58.4(1.9)	56.3(2.0)
종로구	765	44.8(1.9)	1.9(1.9)	823	51.7(1.7)	47.3(1.9)	885	51.3(2.0)	50.7(2.0)	891	68.2(1.8)	66.1(1.9)	879	64.1(1.8)	63.1(2.2)
중구	628	46.7(2.8)	2.8(2.4)	920	57.8(2.0)	55.9(1.9)	908	49.1(2.0)	49.3(1.8)	912	44.5(1.8)	42.6(1.8)	914	39.7(1.8)	39.9(1.8)
중랑구	777	62.6(1.7)	1.7(1.9)	838	48.8(1.9)	45.7(2.0)	916	53.5(2.0)	49.5(1.9)	839	65.2(1.6)	64.7(1.9)	915	67.6(1.8)	64.7(2.0)

1) 2017년 신규 도입, 2019년 설문문항 변경('조기증상을 정확히 알고 있는지' 문구 삽입)으로 결과 활용 및 연도비교 시 주의 필요(지표정의는 동일)

〈표 207〉 심근경색증 조기증상 인지율[1]: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2020년			2021년			2022년			2023년			2024년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	**19493**	**51.6(0.4)**	**0.4(0.4)**	**21610**	**46.0(0.4)**	**44.7(0.4)**	**21730**	**45.9(0.4)**	**44.5(0.4)**	**22104**	**49.1(0.4)**	**48.4(0.4)**	**22317**	**46.4(0.4)**	**45.1(0.4)**
강남구	869	40.1(1.5)	1.5(1.7)	922	42.9(1.8)	40.9(1.6)	898	48.7(1.9)	46.6(1.8)	922	60.1(1.5)	59.4(1.8)	826	50.5(1.8)	48.8(1.9)
강동구	846	61.9(1.9)	1.9(1.8)	909	62.7(1.6)	61.3(1.7)	921	61.4(1.8)	59.4(1.7)	919	54.1(1.9)	52.8(2.0)	920	50.2(1.5)	48.5(1.8)
강북구	780	50.4(2.3)	2.3(2.1)	745	47.0(1.8)	45.1(2.3)	736	50.2(2.0)	47.9(2.2)	715	46.1(1.9)	43.2(2.2)	877	39.8(2.0)	37.5(2.1)
강서구	741	49.5(1.6)	1.6(2.0)	918	38.8(2.0)	37.0(1.7)	843	46.1(1.8)	45.2(2.0)	820	54.4(1.8)	54.4(1.9)	841	63.8(1.5)	62.7(1.8)
관악구	813	62.7(1.6)	1.6(1.8)	916	48.3(2.1)	48.8(1.8)	916	40.8(1.6)	40.5(1.8)	918	41.2(2.1)	40.6(1.7)	915	36.1(1.4)	36.4(1.6)
광진구	828	73.2(1.8)	1.8(1.6)	917	52.3(1.7)	50.1(1.7)	918	57.4(2.0)	55.0(1.9)	916	63.2(1.5)	61.9(1.6)	917	56.2(1.9)	55.3(1.7)
구로구	660	61.9(2.3)	2.3(2.3)	915	45.8(1.9)	43.8(1.8)	916	40.5(1.7)	37.7(1.7)	915	41.9(2.0)	41.7(1.9)	915	42.5(2.0)	42.3(2.1)
금천구	649	62.1(2.3)	2.3(2.4)	916	41.6(1.7)	38.7(1.8)	888	47.8(2.1)	46.7(2.0)	914	54.6(1.8)	52.8(2.1)	915	46.3(1.9)	45.0(2.0)
노원구	899	34.9(2.0)	2.0(1.8)	910	46.4(1.9)	48.0(2.0)	788	40.4(1.9)	41.8(2.0)	915	32.3(1.6)	31.4(1.8)	897	40.5(2.1)	39.7(2.1)
도봉구	664	51.4(2.2)	2.2(2.0)	657	44.9(2.4)	43.2(2.3)	663	49.6(2.0)	48.6(2.2)	904	38.2(2.0)	37.7(2.0)	915	49.3(2.1)	49.9(2.2)
동대문구	905	30.6(1.7)	1.7(1.8)	917	36.3(1.6)	36.3(1.8)	915	42.6(2.0)	42.1(1.9)	921	40.4(1.7)	39.7(2.0)	916	47.4(2.0)	45.3(1.9)
동작구	883	58.0(1.8)	1.8(1.8)	817	48.2(1.9)	46.8(2.0)	916	57.7(2.2)	56.9(1.8)	915	53.1(1.8)	52.6(1.9)	910	53.0(2.1)	52.1(1.9)
마포구	477	55.0(2.3)	2.3(2.5)	792	58.9(1.9)	56.9(1.8)	877	44.8(1.9)	44.3(1.8)	855	42.5(1.7)	42.5(1.9)	915	40.0(2.2)	39.2(1.8)
서대문구	750	71.7(2.3)	2.3(2.0)	914	39.2(2.1)	38.1(1.8)	916	38.0(2.2)	37.3(1.8)	915	43.5(1.9)	44.4(1.7)	909	35.7(1.8)	35.3(1.8)
서초구	837	44.7(2.2)	2.2(1.8)	817	50.8(1.7)	48.2(1.9)	847	43.6(1.7)	40.1(1.7)	882	48.2(1.9)	47.7(2.0)	882	40.6(1.8)	36.8(1.7)
성동구	915	45.8(1.9)	1.9(1.8)	915	41.4(1.9)	41.7(1.7)	916	36.3(1.8)	35.2(1.7)	919	40.9(1.8)	39.8(1.8)	915	28.1(1.5)	26.1(1.6)
성북구	767	45.5(2.3)	2.3(2.1)	658	36.5(1.8)	34.6(2.2)	762	32.9(2.1)	32.9(1.8)	839	44.8(1.8)	43.8(2.0)	869	48.9(1.9)	48.2(2.1)
송파구	828	68.0(1.3)	1.3(1.6)	924	54.1(1.6)	52.9(1.7)	896	52.7(1.7)	50.3(1.8)	850	60.7(1.6)	59.8(1.6)	819	59.4(1.9)	56.4(2.0)
양천구	763	42.3(1.6)	1.6(1.9)	895	43.6(1.6)	41.9(1.7)	815	42.1(2.0)	39.8(1.9)	813	46.1(1.9)	43.4(2.1)	914	41.6(2.0)	39.9(1.9)
영등포구	736	62.0(1.8)	1.8(1.9)	819	36.5(1.6)	35.3(1.6)	895	52.8(1.6)	51.8(1.8)	917	59.7(1.6)	60.2(1.7)	826	46.8(1.5)	46.0(1.8)
용산구	906	52.6(2.2)	2.2(2.0)	914	45.2(1.8)	42.0(1.8)	919	57.6(1.9)	55.6(2.0)	920	47.5(1.9)	44.2(1.9)	923	37.9(1.9)	36.7(1.7)
은평구	863	37.5(1.6)	1.6(1.7)	915	46.9(1.9)	45.4(2.1)	868	41.7(1.6)	38.9(1.8)	860	49.5(2.2)	49.4(2.0)	866	46.8(1.8)	44.2(1.8)
종로구	744	39.1(2.0)	2.0(1.8)	833	47.8(1.8)	43.9(1.8)	879	40.6(2.0)	39.7(1.9)	883	63.9(1.7)	62.0(1.9)	886	59.7(2.0)	60.0(2.0)
중구	623	45.2(3.0)	3.0(2.4)	920	54.0(2.1)	52.5(2.0)	908	44.8(1.9)	44.0(1.7)	912	41.5(1.8)	40.7(1.8)	914	33.4(1.7)	34.2(1.9)
중랑구	747	47.7(2.3)	2.3(2.0)	835	36.0(2.1)	34.2(2.0)	914	31.2(1.6)	30.9(1.8)	845	54.7(1.7)	53.2(2.0)	915	46.6(1.8)	45.4(2.1)

1) 2017년 신규 도입, 2019년 설문문항 변경('조기증상을 정확히 알고 있는지' 문구 삽입)으로 결과 활용 및 연도비교 시 주의 필요(지표정의는 동일)

〈표 208〉 연간 미충족의료율(병의원)[1]: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2020년			2021년			2022년			2023년			2024년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	**21289**	**4.6(0.2)**	**0.2(0.2)**	**21273**	**4.4(0.2)**	**4.4(0.2)**	**21245**	**3.7(0.1)**	**3.8(0.1)**	**21415**	**4.1(0.1)**	**4.4(0.2)**	**21528**	**4.2(0.2)**	**4.4(0.2)**
강남구	806	6.4(1.0)	1.0(0.9)	814	5.4(1.0)	5.2(0.9)	847	2.7(0.6)	2.7(0.6)	898	3.1(0.8)	3.3(0.8)	875	2.9(0.6)	3.0(0.6)
강동구	830	4.5(0.9)	0.9(0.8)	885	4.1(0.6)	4.3(0.7)	878	4.1(0.6)	4.4(0.8)	877	3.5(0.7)	4.0(0.8)	874	3.2(0.6)	3.4(0.7)
강북구	820	3.3(0.7)	0.7(0.8)	824	4.1(0.8)	3.6(0.7)	833	3.4(0.7)	3.1(0.7)	793	4.0(0.8)	4.9(1.0)	820	3.7(0.7)	4.2(1.0)
강서구	851	5.2(0.8)	0.8(0.8)	804	3.1(0.7)	3.2(0.7)	844	3.8(0.7)	3.5(0.7)	885	2.9(0.6)	3.3(0.7)	892	4.2(0.8)	4.4(0.8)
관악구	873	3.5(0.6)	0.6(0.6)	884	2.8(0.5)	2.8(0.6)	851	3.1(0.6)	3.3(0.6)	859	4.7(0.6)	4.5(0.7)	863	5.7(0.8)	6.0(0.9)
광진구	825	5.1(0.9)	0.9(0.8)	837	6.8(0.9)	6.5(0.8)	829	4.8(0.8)	4.7(0.8)	854	3.4(0.7)	4.1(0.7)	858	5.4(0.8)	5.7(0.8)
구로구	856	2.4(0.5)	0.5(0.5)	883	3.8(0.8)	3.6(0.8)	854	5.4(0.8)	5.4(0.9)	801	4.1(0.7)	4.5(0.9)	811	2.7(0.6)	2.6(0.7)
금천구	843	8.4(1.0)	1.0(1.1)	837	6.5(0.9)	7.1(1.0)	836	5.9(0.7)	5.7(0.8)	872	6.1(0.9)	5.9(1.0)	816	5.8(0.9)	6.4(1.1)
노원구	897	3.4(0.9)	0.9(0.7)	844	2.7(0.7)	2.6(0.6)	848	2.7(0.5)	2.8(0.6)	826	7.0(1.0)	8.1(1.1)	841	2.9(0.7)	3.7(0.8)
도봉구	821	3.7(0.7)	0.7(0.8)	813	9.5(1.3)	9.4(1.3)	844	4.6(1.0)	4.5(0.9)	751	4.3(0.8)	4.6(1.0)	854	5.0(0.9)	5.8(1.2)
동대문구	907	1.8(0.6)	0.6(0.6)	909	2.4(0.7)	2.6(0.7)	913	0.4(0.2)	0.4(0.2)	918	1.2(0.4)	1.5(0.5)	907	1.2(0.5)	1.1(0.4)
동작구	887	4.4(0.8)	0.8(0.7)	810	3.4(0.7)	3.3(0.7)	844	2.1(0.5)	2.4(0.6)	871	5.4(0.7)	5.7(0.9)	879	5.5(0.7)	5.6(0.9)
마포구	896	5.6(0.8)	0.8(0.8)	881	1.8(0.5)	1.7(0.4)	881	3.0(0.6)	3.1(0.6)	882	2.0(0.5)	2.2(0.6)	877	6.3(0.9)	6.5(0.9)
서대문구	862	2.6(0.6)	0.6(0.6)	873	5.0(0.9)	4.9(0.8)	827	9.3(1.2)	8.9(1.2)	849	11.5(1.3)	11.7(1.2)	882	9.3(1.2)	9.4(1.1)
서초구	729	4.2(0.8)	0.8(0.9)	883	3.7(0.6)	4.0(0.7)	885	3.1(0.6)	3.0(0.6)	865	2.2(0.5)	2.2(0.5)	883	2.4(0.5)	2.5(0.6)
성동구	826	5.2(0.9)	0.9(0.8)	835	3.3(0.7)	3.5(0.8)	877	2.6(0.5)	2.9(0.6)	869	2.3(0.7)	2.8(0.7)	883	2.9(0.7)	3.1(0.7)
성북구	861	5.2(1.1)	1.1(1.1)	848	5.8(0.8)	5.8(1.0)	861	2.6(0.6)	2.8(0.7)	862	5.2(0.8)	5.5(0.9)	855	3.6(0.8)	4.2(0.8)
송파구	914	2.9(0.7)	0.7(0.5)	863	6.3(0.9)	6.3(0.8)	853	5.4(0.9)	5.2(0.7)	879	4.4(0.5)	4.4(0.6)	885	4.6(0.7)	4.6(0.8)
양천구	836	3.4(0.7)	0.7(0.7)	778	5.0(0.8)	4.9(0.9)	838	4.6(0.9)	4.5(0.8)	880	2.3(0.4)	1.8(0.5)	900	4.6(0.7)	4.7(0.7)
영등포구	886	11.9(1.1)	1.1(1.4)	869	4.9(0.7)	4.6(0.7)	857	3.4(0.6)	3.6(0.7)	871	3.6(0.5)	3.7(0.7)	851	3.6(0.6)	3.8(0.6)
용산구	901	1.5(0.5)	0.5(0.6)	844	2.7(0.6)	3.0(0.7)	774	1.9(0.6)	1.9(0.6)	857	3.4(0.6)	3.9(0.8)	887	1.2(0.4)	1.5(0.5)
은평구	772	5.7(0.8)	0.8(1.2)	818	6.6(0.9)	6.9(1.0)	828	4.3(0.6)	4.7(0.8)	796	4.2(0.7)	4.0(0.8)	801	6.4(0.7)	7.0(1.1)
종로구	864	6.8(1.0)	1.0(1.0)	859	4.0(0.7)	4.5(0.8)	786	8.9(1.5)	8.6(1.4)	863	4.6(0.8)	4.8(0.8)	790	7.1(0.8)	6.2(1.0)
중구	874	3.1(0.7)	0.7(0.6)	883	3.2(0.7)	3.2(0.6)	862	3.6(0.6)	3.6(0.7)	872	2.4(0.5)	2.3(0.6)	880	2.4(0.4)	2.5(0.6)
중랑구	852	7.6(1.2)	1.2(1.2)	895	2.9(0.7)	2.9(0.6)	895	1.4(0.4)	1.5(0.5)	865	5.1(0.7)	5.7(1.0)	864	3.6(0.7)	3.8(0.8)

1) 2019년 설문문항 및 응답보기 변경, 지표정의 변경으로 2018년 이전 결과와 비교 불가

〈표 209〉 연간 인플루엔자 예방접종률: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2020년			2021년			2022년			2023년			2024년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	**22862**	**49.9(0.4)**	**0.4(0.4)**	**22897**	**52.7(0.4)**	**47.9(0.4)**	**22926**	**48.8(0.4)**	**43.4(0.4)**	**22922**	**50.8(0.4)**	**44.9(0.4)**	**22882**	**49.5(0.4)**	**43.4(0.4)**
강남구	916	49.5(1.9)	1.9(1.6)	925	51.0(1.9)	46.7(1.6)	916	51.1(1.9)	47.9(1.7)	923	51.2(2.4)	47.1(1.7)	916	49.4(2.1)	44.9(1.8)
강동구	916	50.7(1.8)	1.8(1.7)	917	55.4(2.3)	51.4(1.8)	921	49.1(1.9)	43.6(1.7)	919	49.9(2.1)	43.3(1.8)	920	51.4(1.9)	44.9(1.8)
강북구	915	53.8(1.9)	1.9(1.9)	914	54.2(2.0)	47.8(1.8)	918	56.4(1.8)	47.8(1.8)	916	56.1(1.9)	46.8(1.9)	915	53.5(2.3)	45.4(2.1)
강서구	911	52.0(2.1)	2.1(1.8)	918	50.0(2.2)	45.4(1.9)	917	49.1(1.6)	44.0(1.7)	915	49.8(1.8)	44.1(1.8)	918	48.7(2.1)	42.6(1.6)
관악구	916	44.3(1.9)	1.9(1.6)	919	49.7(1.8)	46.6(1.6)	916	44.5(1.5)	41.2(1.6)	918	44.7(1.9)	41.5(1.7)	915	47.6(1.5)	44.3(1.6)
광진구	921	48.0(2.1)	2.1(1.6)	917	49.7(1.9)	46.8(1.7)	918	50.1(2.2)	46.5(1.7)	916	47.4(1.5)	42.9(1.5)	917	46.6(1.7)	41.2(1.6)
구로구	912	49.7(2.0)	2.0(1.8)	915	47.1(2.0)	40.2(1.8)	916	42.7(1.8)	36.1(1.7)	915	49.7(2.1)	43.7(1.9)	915	51.7(2.0)	45.0(1.9)
금천구	916	48.9(2.0)	2.0(1.8)	916	52.8(2.0)	47.6(1.8)	915	47.0(2.1)	41.8(1.8)	915	50.0(1.8)	43.0(1.8)	915	47.9(2.0)	40.8(1.9)
노원구	916	52.5(2.3)	2.3(1.9)	916	54.2(2.0)	49.2(1.8)	917	47.8(2.2)	40.3(1.7)	916	52.4(2.0)	43.9(1.7)	916	54.3(2.1)	47.8(1.9)
도봉구	908	52.6(2.1)	2.1(1.8)	913	56.6(2.0)	50.6(2.0)	911	54.0(1.5)	44.8(1.8)	916	56.0(2.2)	47.7(2.1)	915	54.9(2.0)	47.0(2.2)
동대문구	916	47.3(2.2)	2.2(1.8)	917	54.6(2.0)	48.5(1.9)	916	48.6(2.2)	43.2(1.8)	921	49.3(2.2)	43.8(1.9)	916	48.3(1.8)	41.3(1.7)
동작구	916	48.5(1.7)	1.7(1.7)	915	52.9(2.1)	48.8(1.8)	915	49.1(1.8)	43.9(2.0)	915	55.3(2.2)	50.0(1.7)	915	49.3(2.3)	43.9(1.9)
마포구	902	44.1(2.0)	2.0(1.6)	918	55.7(1.9)	52.3(1.6)	915	47.9(1.7)	44.2(1.7)	915	46.0(2.2)	41.2(1.8)	916	43.6(2.2)	39.6(1.7)
서대문구	920	48.2(2.3)	2.3(1.8)	915	51.5(2.0)	45.5(1.9)	916	44.6(1.7)	39.3(1.8)	915	49.2(2.1)	42.9(1.6)	915	47.5(1.9)	41.6(1.7)
서초구	911	51.3(2.2)	2.2(1.8)	912	53.0(2.1)	48.9(1.7)	927	50.3(1.9)	46.9(1.7)	918	56.0(2.3)	51.8(1.8)	909	48.0(2.2)	43.3(1.9)
성동구	915	50.0(1.8)	1.8(1.6)	916	53.4(2.4)	49.7(1.8)	916	47.6(1.9)	42.1(1.7)	919	53.6(2.3)	48.1(1.8)	915	48.7(2.3)	41.8(1.7)
성북구	917	53.6(1.9)	1.9(1.8)	911	49.6(2.0)	43.3(1.8)	915	49.7(2.3)	43.2(1.7)	915	53.5(2.0)	47.7(1.9)	911	50.5(2.3)	43.1(1.9)
송파구	926	47.4(1.8)	1.8(1.7)	924	53.7(1.6)	50.2(1.7)	930	48.8(2.0)	43.8(1.6)	924	50.2(1.8)	45.4(1.6)	920	47.6(1.5)	42.9(1.7)
양천구	914	51.7(2.1)	2.1(1.7)	915	49.9(1.9)	45.8(1.7)	916	47.0(2.2)	42.6(1.7)	915	48.0(1.9)	42.1(1.9)	916	48.7(2.1)	42.2(1.8)
영등포구	907	47.0(2.1)	2.1(1.7)	910	52.7(1.9)	49.2(1.6)	915	47.4(1.9)	42.7(1.7)	917	48.2(2.1)	43.1(1.8)	909	48.0(1.7)	42.8(1.6)
용산구	915	46.0(2.1)	2.1(1.8)	914	51.8(2.2)	46.8(2.0)	919	47.4(2.1)	41.5(1.8)	920	52.3(2.0)	46.7(1.9)	923	50.4(2.1)	44.1(1.8)
은평구	918	55.7(1.8)	1.8(1.9)	915	56.3(2.6)	49.8(1.9)	916	49.2(2.2)	42.6(2.0)	915	50.6(2.1)	43.4(1.8)	913	51.3(1.8)	44.4(1.8)
종로구	914	43.3(1.9)	1.9(1.7)	911	46.2(2.1)	40.3(1.7)	916	48.7(1.9)	42.5(1.9)	914	48.5(2.2)	42.8(1.9)	913	46.3(2.1)	37.5(2.0)
중구	909	50.2(2.2)	2.2(1.9)	920	55.9(2.4)	50.9(1.9)	913	53.7(2.5)	48.1(1.8)	912	55.2(2.0)	48.7(1.8)	914	52.2(1.9)	45.6(1.8)
중랑구	915	55.1(1.9)	1.9(1.8)	914	58.7(2.4)	52.8(1.9)	916	51.8(2.0)	43.6(1.8)	918	52.1(2.0)	44.1(1.8)	915	51.5(1.8)	44.7(1.8)

〈표 210〉 연간 사고 및 중독 경험률: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2020년			2021년			2022년			2023년			2024년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	22914	4.0(0.1)	0.1(0.2)	22922	4.1(0.1)	4.0(0.2)	22942	4.5(0.1)	4.4(0.2)	22928	5.2(0.2)	4.9(0.2)	22906	4.9(0.2)	4.7(0.2)
강남구	917	5.4(0.7)	0.7(0.8)	925	3.4(0.6)	3.4(0.6)	916	5.5(0.8)	5.7(0.8)	923	5.2(0.7)	5.6(0.8)	919	5.7(0.7)	6.0(0.9)
강동구	916	3.4(0.6)	0.6(0.6)	917	3.6(0.6)	3.3(0.7)	921	4.5(0.7)	4.0(0.6)	919	4.6(0.8)	4.0(0.7)	920	4.1(0.6)	4.1(0.8)
강북구	915	4.1(0.6)	0.6(0.8)	915	3.8(0.6)	3.8(0.7)	922	3.9(0.7)	4.0(0.7)	917	6.2(0.7)	5.7(0.9)	915	4.0(0.7)	3.9(0.8)
강서구	916	4.8(0.8)	0.8(0.8)	918	4.1(0.6)	4.3(0.9)	917	4.0(0.7)	4.2(0.8)	916	6.0(1.1)	5.9(0.9)	918	5.5(0.7)	4.9(0.7)
관악구	917	4.4(0.6)	0.6(0.5)	919	2.5(0.6)	2.3(0.5)	916	6.2(0.8)	6.5(0.8)	918	5.9(0.8)	5.7(0.9)	915	4.0(0.5)	3.8(0.7)
광진구	921	5.4(0.9)	0.9(0.7)	917	7.8(0.9)	7.1(0.8)	918	6.5(0.9)	6.3(0.8)	916	5.7(0.7)	5.5(0.7)	917	5.3(0.7)	4.9(0.7)
구로구	915	3.7(0.6)	0.6(0.8)	915	4.5(0.6)	4.4(0.8)	916	4.2(0.7)	4.5(0.8)	915	9.3(1.1)	9.0(1.1)	915	6.6(0.9)	6.4(1.0)
금천구	916	3.9(0.6)	0.6(0.6)	916	5.7(0.8)	5.4(0.9)	914	5.6(0.9)	4.9(0.8)	915	6.2(1.0)	6.1(0.9)	915	3.5(0.7)	3.8(0.8)
노원구	916	4.9(0.7)	0.7(0.8)	916	1.3(0.4)	1.4(0.4)	917	2.6(0.5)	1.9(0.4)	916	1.8(0.5)	1.7(0.5)	916	3.6(0.7)	3.3(0.7)
도봉구	914	4.4(0.5)	0.5(0.6)	915	4.4(0.7)	4.0(0.7)	915	4.4(0.7)	5.1(1.0)	916	6.2(0.8)	5.4(0.9)	915	5.1(0.9)	4.5(0.8)
동대문구	916	2.9(0.6)	0.6(0.6)	918	2.1(0.6)	2.3(0.6)	916	2.3(0.4)	2.1(0.5)	921	1.0(0.3)	1.0(0.4)	916	3.8(0.6)	3.3(0.6)
동작구	916	1.4(0.4)	0.4(0.4)	916	2.9(0.6)	2.8(0.6)	916	4.9(1.0)	4.5(0.8)	915	7.1(0.8)	6.2(0.9)	916	5.8(0.9)	5.4(0.9)
마포구	915	3.6(0.7)	0.7(0.7)	918	3.6(0.5)	3.2(0.6)	915	6.0(0.8)	5.9(0.8)	915	4.5(0.9)	4.0(0.8)	916	7.2(0.7)	7.2(1.0)
서대문구	920	1.1(0.3)	0.3(0.3)	915	5.4(0.9)	5.4(0.9)	916	7.0(0.9)	7.0(1.0)	915	6.6(0.9)	6.2(0.9)	915	5.4(0.8)	5.4(0.9)
서초구	916	3.6(0.5)	0.5(0.6)	920	6.2(0.7)	6.2(0.9)	931	3.6(0.6)	3.7(0.6)	921	4.6(0.7)	3.8(0.6)	916	3.0(0.6)	3.0(0.7)
성동구	915	3.9(0.6)	0.6(0.6)	916	4.2(0.7)	4.1(0.7)	916	4.7(0.6)	4.7(0.8)	919	3.8(0.6)	3.6(0.6)	915	3.1(0.5)	3.0(0.6)
성북구	918	3.5(0.6)	0.6(0.6)	914	4.0(0.7)	3.5(0.7)	915	3.2(0.6)	2.8(0.6)	915	5.0(0.6)	4.8(0.7)	915	5.4(0.8)	4.8(0.9)
송파구	927	5.1(0.7)	0.7(0.7)	924	6.0(0.9)	5.6(0.7)	934	4.5(0.6)	4.3(0.6)	924	3.7(0.5)	3.4(0.6)	921	4.1(0.6)	3.9(0.7)
양천구	915	3.3(0.6)	0.6(0.6)	916	2.0(0.5)	2.1(0.5)	916	3.4(0.6)	3.5(0.7)	915	4.0(0.8)	3.6(0.7)	916	2.2(0.4)	2.1(0.6)
영등포구	915	3.3(0.6)	0.6(0.7)	915	4.0(0.6)	3.8(0.7)	915	5.9(0.8)	5.8(0.8)	917	5.6(0.7)	5.0(0.8)	915	8.0(1.0)	8.0(0.9)
용산구	915	0.8(0.3)	0.3(0.3)	914	5.2(0.8)	5.3(0.8)	919	2.3(0.5)	2.0(0.5)	920	5.7(0.9)	6.0(1.0)	923	1.7(0.4)	1.3(0.4)
은평구	919	6.9(1.0)	1.0(0.9)	915	5.3(0.8)	5.1(0.9)	916	4.3(0.7)	3.7(0.6)	915	5.6(0.8)	5.2(0.9)	915	5.8(0.7)	6.0(0.9)
종로구	917	1.8(0.5)	0.5(0.5)	913	3.2(0.6)	3.0(0.6)	916	3.7(0.6)	3.7(0.7)	915	4.4(0.7)	4.2(0.7)	913	5.1(0.8)	4.2(0.8)
중구	912	2.7(0.5)	0.5(0.6)	920	5.9(0.9)	5.7(0.8)	913	5.3(0.8)	4.2(0.7)	912	5.9(0.9)	5.3(0.8)	914	4.3(0.6)	3.6(0.6)
중랑구	915	6.0(0.7)	0.7(0.8)	915	3.6(0.7)	4.0(0.8)	916	4.4(0.8)	4.5(0.9)	918	7.8(0.8)	7.9(1.1)	915	8.3(1.0)	7.7(1.0)

04

제4부 부록

Ⅰ. 개인조사표
Ⅱ. 가구조사표
Ⅲ. 주요지표정의

2024
COMMUNITY
HEALTH
SURVEY

Ⅰ. 개인조사표

CHS

Community Health Survey

다음은 2024년 지역사회건강조사 개인조사표입니다. ➔

승인번호
제117075호

2024년 지역사회건강조사 서울

안녕하십니까?

질병관리청에서는 「지역보건법」 제4조(지역사회 건강실태조사), 동법시행령 제2조(지역사회 건강실태조사의 방법 및 내용)에 의거하여 지역 건강통계를 생산하여 근거중심의 보건사업 수행 기반을 마련하고자 매년 「지역사회건강조사」를 실시하오니 적극적인 협조를 부탁드립니다.

지역사회건강조사는 전국 258개 보건소에서 매년 5월부터 7월까지 실시하며, 만 19세 이상 성인을 대상으로 흡연, 음주, 신체활동 등의 건강행태, 의료이용, 삶의 질 등을 조사합니다.

조사 자료는 통계법 제33조에 따라 비밀이 보장되며, 통계작성 외의 목적으로는 사용하지 않습니다. 정확한 응답을 위하여 반드시 조사대상자 본인이 성실하게 조사에 응답하여 주시기 바랍니다.

※ 통계법 제32조(통계응답자의 성실응답의무)
통계응답자는 통계의 작성에 관한 사무에 종사하는 자로부터 통계의 작성을 목적으로 질문 또는 자료제출 등의 요구를 받은 때에는 신뢰성 있는 통계가 작성될 수 있도록 조사사항에 대하여 성실하게 응답하여야 한다.

※ 통계법 제33조(비밀의 보호)
① 통계의 작성과정에서 알려진 사항으로서 개인이나 법인 또는 단체 등의 비밀에 속하는 사항은 보호되어야 한다.
② 통계의 작성을 위하여 수집된 개인이나 법인 또는 단체 등의 비밀에 속하는 자료는 통계작성 외의 목적으로 사용되어서는 아니 된다.

질병관리청

2024년 지역사회건강조사 참여 동의서

『지역사회건강조사』는 지역주민의 건강수준을 파악하여 지역단위 건강통계를 생산하기 위한 목적으로 실시합니다. 수집된 개인정보는 조사의 진실성 검증을 위한 확인 조사 후 개인을 식별할 수 없도록 처리하여 보건정책 수립 및 보건사업 평가, 관련 연구 수행을 위한 통계자료로 이용됩니다. 조사자료는 통계법 제33조에 따라 비밀이 보장되며, 통계작성 외의 목적으로는 사용하지 않습니다. 또한 통계법 제32조에 따라 정확한 응답을 위하여 반드시 조사대상 본인이 성실하게 조사에 응답하여 주시기 바랍니다.

■ 개인정보 수집 및 이용 동의

[개인정보의 수집·이용 목적]

- 지역주민의 건강수준에 관한 지역사회건강통계 생산 및 관련 연구 수행
- 조사 진실성 검증을 위한 전화 확인 조사

[수집하려는 개인정보 항목]

- 성명, 생년월일, 전화번호, 키, 몸무게, 설문조사를 통한 질병에 관한 정보(고혈압, 당뇨병 등 의사진단경험률)

수집 항목 중 민감정보인 **질병에 관한 정보(고혈압, 당뇨병 등 의사진단경험률)는**
지역보건법 시행령 제24조(민감정보 및 고유식별정보의 처리)에 근거하여 수집하고 있습니다.

[개인정보의 보유 및 이용 기간]

- 수집일로부터 4개월

* **보유기간 이후에는 개인을 식별할 수 없도록 처리한 후 통계산출 용도로만 이용**

개인정보 수집에 대한 동의를 거부할 수 있으며, 거부할 경우 불이익은 없습니다.

▷ 개인정보 수집·이용에 동의합니까?	▷ 조사 질관리를 위한 녹취를 동의합니까?
☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음	☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음

※ 통계법 제32조(통계응답자의 성실응답의무)
통계응답자는 통계의 작성에 관한 사무에 종사하는 자로부터 통계의 작성을 목적으로 질문 또는 자료제출 등의 요구를 받은 때에는 신뢰성 있는 통계가 작성될 수 있도록 조사사항에 대하여 성실하게 응답하여야 한다.

※ 통계법 제33조(비밀의 보호)
① 통계의 작성과정에서 알려진 사항으로서 개인이나 법인 또는 단체 등의 비밀에 속하는 사항은 보호되어야 한다.
② 통계의 작성을 위하여 수집된 개인이나 법인 또는 단체 등의 비밀에 속하는 자료는 통계작성 외의 목적으로 사용되어서는 아니 된다.

위 동의 사항을 확인하였습니다.

2024년 월 일

참여자 성명 : (인) 또는 서명

수 령 증

조사를 마친 후 조사원으로부터 답례품을 받았습니다.

2024년 월 일

참여자 성명 : (인) 또는 서명

조사원 성명: 서명

승인번호 제117075호	2024년 지역사회건강조사	이 조사표에 기재된 내용은 통계법 제33조에 의하여 비밀이 보장됩니다.

※ 조사대상자 번호를 정확히 기입하시오.

시도번호		보건소번호							

표본지점번호					가구번호				가구원번호	

조 사 대 상 자

성명		주민등록 생년월일	□□□□년 □□월 □□일
성별	① 남자 ② 여자		가구명부의 주민등록상 생년월일과 동일한지 확인하십시오. 다른 경우 가구명부를 수정합니다.

함께하는 건강조사 함께여는 건강내일

활동제한 및 삶의 질

1. 평소에 본인의 건강은 어떻다고 생각합니까? □
   ① 매우 좋음 ② 좋음 ③ 보통 ④ 나쁨 ⑤ 매우 나쁨

흡연

※ 다음은 흡연 문항을 묻기 전 사전질문으로, 담배 제품에는 일반담배, 궐련형 전자담배, 니코틴이 포함된 액상형 전자담배, 머금는 담배(스누스), 물담배, 시가 등 모든 종류를 포함합니다.

1. 지금까지 살아오는 동안 담배 제품을 사용하신 경험이 있습니까? □
   ① 예 ② 아니오 (➡ 8번 문항으로)

※ 다음은 담배사용과 관련된 질문입니다. 일반담배(궐련), 궐련형 전자담배(가열담배, ㉮아이코스, 글로, 릴 등), 니코틴이 포함된 액상형 전자담배, 기타담배 순으로 질문하오니 차례대로 응답해주시기 바랍니다.

※ 2~2-3-3번은 일반담배(궐련)에 대한 질문입니다. 질문에 모두 응답해 주십시오.

2. 지금까지 살아오는 동안 피운 일반담배(궐련)의 양은 총 얼마나 됩니까? □
   ① 5갑(100개비) 미만
   ② 5갑(100개비) 이상
   ③ 피운 적 없다(➡ 3번 문항으로)
   ⑧ 비해당(문항1/②: 평생 담배 제품을 사용한 경험 없음) 8. 비해당

   2-1. 현재 일반담배(궐련)를 피웁니까? □ 8. 비해당

   ① 매일 피운다 ➡ 2-1-1. 하루 평균 일반담배(궐련) 흡연량은 몇 개비입니까? □□□개비
   □□□개비 (➡ 3번 문항으로) □□□개비
   888. 비해당(문항1/②: 평생 담배 제품을 사용한 경험 없음, 문항2/③: 평생 일반담배(궐련)를 피운 적 없음, 문항2-1/②,③: 현재 담배를 가끔 피우거나 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음) 888. 비해당

   ② 가끔 피운다 ➡ 2-2-1. 최근 1달 동안 일반담배(궐련) 흡연일수는 며칠입니까? □□일
   □□일 □□일
   88. 비해당(문항1/②: 평생 담배 제품을 사용한 경험 없음, 문항2/③: 평생 일반담배(궐련)를 피운 적 없음, 문항2-1/①,③: 현재 담배를 매일 피우거나 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음) 88. 비해당

   ➡ 2-2-2. 일반담배(궐련)를 흡연한 날 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까? □□□개비
   □□□개비 (➡ 3번 문항으로) □□□개비
   888. 비해당(문항1/②: 평생 담배 제품을 사용한 경험 없음, 문항2/③: 평생 일반담배(궐련)를 피운 적 없음, 문항2-1/①,③: 현재 담배를 매일 피우거나 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음) 888. 비해당

   ③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않는다
   ➡ 2-3-1. 과거에 일반담배(궐련)를 흡연한 기간은 얼마나 됩니까? □□년 □□월
   □□년 □□개월
   88 88. 비해당(문항1/②: 평생 담배 제품을 사용한 경험 없음, 문항2/③: 평생 일반담배(궐련)를 피운 적 없음, 문항2-1/①,②: 현재 담배를 매일 피우거나 가끔 피움) 88 88. 비해당

➡ 2-3-2. 과거 일반담배(궐련)를 피울 때 하루 평균 흡연량은 얼마나 됩니까?
□□□개비 □□□ 개비
888. 비해당(문항1/②: 평생 담배 제품을 사용한 경험 없음, 문항2/③: 평생 일반담배(궐련)를 피운 적 없음, 문항2-1/①,②: 현재 담배를 매일 피우거나 가끔 피움) 888. 비해당

➡ 2-3-3. 일반담배(궐련)를 끊은 지 얼마나 됩니까?
① 1년 미만 ② 1년-5년 미만 ③ 5년-10년 미만
④ 10년-15년 미만 ⑤ 15년-20년 미만 ⑥ 20년 이상
⑧ 비해당(문항1/②: 평생 담배 제품을 사용한 경험 없음, 문항2/③: 평생 일반담배(궐련)를 피운 적 없음, 문항2-1/①,②: 현재 담배를 매일 피우거나 가끔 피움) □ 8. 비해당

⑧ 비해당(문항1/②: 평생 담배 제품을 사용한 경험 없음, 문항2/③: 평생 일반담배(궐련)을 피운 적 없음)

※ 3~3-2-2번은 궐련형 전자담배(가열담배, ㉮아이코스, 글로, 릴 등)에 대한 질문입니다. 질문에 모두 응답해 주십시오.

3. 지금까지 궐련형 전자담배(가열담배, ㉮아이코스, 글로, 릴 등)를 피운 적이 있습니까?
① 예 ② 아니오 (➡ 4번 문항으로) □ 8. 비해당
⑧ 비해당(문항1/②: 평생 담배 제품을 사용한 경험 없음)

3-1. 현재 궐련형 전자담배(가열담배, ㉮아이코스, 글로, 릴 등)를 피웁니까? □ 8. 비해당

① 매일 피운다 ➡ 3-1-1. 하루 평균 궐련형 전자담배(가열담배, ㉮아이코스, 글로, 릴 등) 흡연량은 몇 개비 입니까?
□□□개비 (➡ 4번 문항으로) □□□ 개비
888. 비해당(문항1/②: 평생 담배 제품을 사용한 경험 없음, 문항3/②: 평생 궐련형 전자담배(가열담배, ㉮아이코스, 글로, 릴 등)를 피우지 않음, 문항3-1/①,③: 현재 궐련형 전자담배(가열담배, ㉮아이코스, 글로, 릴 등)를 가끔 피우거나 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음) 888. 비해당

② 가끔 피운다 ➡ 3-2-1. 최근 1달 동안 궐련형 전자담배(가열담배, ㉮아이코스, 글로, 릴 등) 흡연 일수는 며칠입니까?
□□일 □□ 일
88. 비해당(문항1/②: 평생 담배 제품을 사용한 경험 없음, 문항3/②: 평생 궐련형 전자담배(가열담배, ㉮아이코스, 글로, 릴 등)를 피우지 않음, 문항3-1/①,③: 현재 궐련형 전자담배(가열담배, ㉮아이코스, 글로, 릴 등)를 매일 피우거나 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음) 88. 비해당

➡ 3-2-2. 흡연한 날 하루 평균 궐련형 전자담배(가열담배, ㉮아이코스, 글로, 릴 등) 흡연량은 몇 개비 입니까?
□□□개비 □□□ 개비
888. 비해당(문항1/②: 평생 담배 제품을 사용한 경험 없음, 문항3/②: 평생 궐련형 전자담배(가열담배, ㉮아이코스, 글로, 릴 등)를 피우지 않음, 문항3-1/①,③: 현재 궐련형 전자담배(가열담배, ㉮아이코스, 글로, 릴 등)를 매일 피우거나 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음) 888. 비해당

③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않는다
⑧ 비해당(문항1/②: 평생 담배 제품을 사용한 경험 없음, 문항3/②: 평생 궐련형 전자담배(가열담배, ㉮아이코스, 글로, 릴 등)를 피우지 않음)

함께하는 건강조사 함께여는 건강내일

※ 4~4-1번은 니코틴이 포함된 액상형 전자담배에 대한 질문입니다. 질문에 모두 응답해 주십시오.

4. 지금까지 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 적이 있습니까? □ 8. 비해당
① 예 ② 아니오 (➡ 5번 문항으로)
⑧ 비해당(문항1/②: 평생 담배 제품을 사용한 경험 없음)

4-1. 최근 1달 동안 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 날은 며칠입니까? □□일 88. 비해당
한 달에 □□일
88. 비해당(문항1/②: 평생 담배 제품을 사용한 경험 없음, 문항4/②: 평생 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 적 없음)

※ 5번은 기타 담배에 대한 질문입니다. 질문에 응답해 주십시오.

5. 지금까지 일반담배, 궐련형, 액상형 전자담배를 제외한 다른 담배제품(머금는 담배(스누스), 물담배, 시가 등 모든 종류)을 사용한 적이 있습니까? □ 8. 비해당
① 최근 1달 이내로 사용한 적 있다
② 과거에는 사용하였으나 현재는 사용하지 않는다
③ 사용한 적 없다
⑧ 비해당(문항1/②: 평생 담배 제품을 사용한 경험 없음)

※ 6~7번은 금연시도 및 금연계획에 대한 질문입니다. 피워본 담배종류와 상관없이 질문에 응답해 주십시오.

6. 최근 1년 동안 담배를 끊고자 하루(24시간) 이상 금연한 적이 있습니까? □ 8. 비해당
① 예 ② 아니오 (➡ 7번 문항으로)
⑧ 비해당(문항1/②: 평생 담배 제품을 사용한 경험 없음, 문항2-1/③ and 3-1/③ and 4-1/0일 and 5/②: 모든 담배제품 과거에는 사용하였으나 현재는 사용하지 않음, 2-1/③ and 3/② and 4/② and 5/③, 2/③ and 3-1/③ and 4/② and 5/③, 2/③ and 3/② and 4-1/0일 and 5/③, 2/③ and 3/② and 4/② and 5/②, 2-1/③ and 3-1/③ and 4/② and 5/③, 2-1/③ and 3/② and 4-1/0일 and 5/③, 2-1/③ and 3/② and 4/② and 5/②, 2/③ and 3-1/③ and 4-1/0일 and 5/③, 2/③ and 3-1/③ and 4/② and 5/②, 2/③ and 3/② and 4-1/0일 and 5/②, 2-1/③ and 3/② and 4-1/0일 and 5/②, 2/③ and 3-1/③ and 4-1/0일 and 5/②, 2-1/③ and 3-1/③ and 4-1/0일 and 5/③, 2-1/③ and 3-1/③ and 4/② and 5/②: 4가지 담배 제품 중 과거에 사용을 했거나, 평생 사용 경험이 없는 경우의 조합)

6-1. (지역) 담배를 끊기 위해 사용했던 방법들은 무엇입니까? 모두 응답해 주십시오.

6-1-1. 의사 처방에 의한 금연 치료(약물치료 또는 상담)	① 예 ② 아니오	□ 8. 비해당
6-1-2. 보건소 금연클리닉	① 예 ② 아니오	□ 8. 비해당
6-1-3. 금연상담전화(☎1544-9030)	① 예 ② 아니오	□ 8. 비해당
6-1-4. 상담이나 보조제 사용 등 특별한 방법 없이 자신의 의지로 참았음	① 예 ② 아니오	□ 8. 비해당
6-1-5. 기타( )	① 예 ② 아니오	□ 8. 비해당 / 기타

8 8 8 8 8. 비해당(문항1/②: 평생 담배 제품을 사용한 경험 없음, 문항2-1/③ and 3-1/③ and 4-1/0일 and 5/②: 모든 담배제품 과거에는 사용하였으나 현재는 사용하지 않음, 2-1/③ and 3/② and 4/② and 5/③, 2/③ and 3-1/③ and 4/② and 5/③, 2/③ and 3/② and 4-1/0일 and 5/③, 2/③ and 3/② and 4/② and 5/②, 2-1/③ and 3-1/③ and 4/② and 5/③, 2-1/③ and 3/② and 4-1/0일 and 5/③, 2-1/③ and 3/② and 4/②

and 5/②, 2/③ and 3-1/③ and 4-1/0일 and 5/③, 2/③ and 3-1/③ and 4/② and 5/②, 2/③ and 3/② and 4-1/0일 and 5/②, 2-1/③ and 3/② and 4-1/0일 and 5/②, 2/③ and 3-1/③ and 4-1/0일 and 5/②, 2-1/③ and 3-1/③ and 4-1/0일 and 5/③, 2-1/③ and 3-1/③ and 4/② and 5/②: 4가지 담배 제품 중 과거에 사용을 했거나, 평생 사용 경험이 없는 경우의 조합, 문항6/②: 최근 1년 동안 담배를 끊고자 하루(24시간) 이상 금연한 적이 없음)

7. 앞으로 담배를 끊을 계획이 있습니까? ☐ 8. 비해당

① 1개월 안에 금연할 계획이 있다
② 6개월 안에 금연할 계획이 있다
③ 6개월 이내는 아니지만 언젠가는 금연할 생각이 있다
④ 현재로서는 전혀 금연할 생각이 없다
⑧ 비해당(문항1/②: 평생 담배 제품을 사용한 경험 없음, 문항2-1/③ and 3-1/③ and 4-1/0일 and 5/②: 모든 담배제품 과거에는 사용하였으나 현재는 사용하지 않음, 2-1/③ and 3/② and 4/② and 5/③, 2/③ and 3-1/③ and 4/② and 5/③, 2/③ and 3/② and 4-1/0일 and 5/③, 2/③ and 3/② and 4/② and 5/②, 2-1/③ and 3-1/③ and 4/② and 5/③, 2-1/③ and 3/② and 4-1/0일 and 5/③, 2-1/③ and 3/② and 4/② and 5/②, 2/③ and 3-1/③ and 4-1/0일 and 5/③, 2/③ and 3-1/③ and 4/② and 5/②, 2/③ and 3/② and 4-1/0일 and 5/②, 2-1/③ and 3/② and 4-1/0일 and 5/②, 2/③ and 3-1/③ and 4-1/0일 and 5/②, 2-1/③ and 3-1/③ and 4-1/0일 and 5/③, 2-1/③ and 3-1/③ and 4/② and 5/②: 4가지 담배 제품 중 과거에 사용을 했거나, 평생 사용 경험이 없는 경우의 조합)

※ 8~9번은 간접흡연에 대한 질문입니다. 담배종류와 상관없이 질문에 응답해 주십시오.

8. 본인을 제외한 가족 중 가정의 실내에서 일상적으로 담배를 피우는 분이 있습니까? ☐

① 예 ② 아니오 (➡ 9번 문항으로)

8-1. <u>최근 1주일 동안</u> 가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있습니까? ☐ 8. 비해당

① 예 ② 아니오
⑧ 비해당(문항8/②: 가족 중 가정의 실내에서 일상적으로 담배를 피우는 사람 없음)

9. <u>최근 1주일 동안</u> 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있습니까? ☐

① 예
② 아니오
③ 직장에 다니지 않음(일을 하지 않음)

10. (지역) 현재 살고 있는 시·군·구에서 강화해야 할 금연정책은 무엇인지 한 가지만 응답해 주십시오. ☐

① 금연구역 확대
② 금연구역 내 흡연 단속(과태료 인상)
③ 금연클리닉 확대 운영
④ 금연 교육 및 홍보 강화
⑤ 더 강화할 정책이 없다

함께하는 건강조사 함께여는 건강내일

음주

※ 제사, 차례 때 몇 모금 마셔본 것은 음주에서 제외합니다.

1. 지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있습니까? □
   ① 예 ② 아니오 (➡ 3번 문항으로)

   1-1. (지역) 처음으로 술 1잔을 모두 마셔본 적은 언제입니까? □□□세
   만 □□□세 888. 비해당
   888. 비해당(문항1/②: 평생 술을 마신 적 없음)

2. 다음은 최근 1년 동안의 음주(술) 경험에 대한 질문입니다.

   2-1. 술을 얼마나 자주 마십니까? □ 8. 비해당
   ① 최근 1년간 전혀 마시지 않았다 (➡ 3번 문항으로)
   ② 한 달에 1번 미만
   ③ 한 달에 1번 정도
   ④ 한 달에 2~4번 정도
   ⑤ 일주일에 2~3번 정도
   ⑥ 일주일에 4번 이상
   ⑧ 비해당(문항1/②: 평생 술을 마신 적 없음)

   2-2. 한 번에 술을 얼마나 마십니까? □ 8. 비해당
   (※ 소주, 양주 구분 없이 각각의 술잔으로 계산합니다. 단, 캔 맥주 1개(355cc)는 맥주 1.5잔과 같습니다)
   ① 1~2잔
   ② 3~4잔
   ③ 5~6잔
   ④ 7~9잔
   (➡ 남성은 2-3번 문항으로, 여성은 2-4번 문항으로)
   ⑤ 10잔 이상 (➡ 2-2-1번 문항으로)
   ⑧ 비해당(문항1/②, 문항2-1/①: 평생 또는 최근 1년간 술을 마신 적 없음)

   2-2-1. ('⑤ 10잔 이상' 응답자만 응답해 주십시오) 한 번에 술을 얼마나 마십니까? □□잔
   숫자로 기입해 주십시오. 8. 비해당
   ※ 소주 1병은 7잔과 같습니다. □□잔
   88. 비해당(문항1/②, 문항2-1/①: 평생 또는 최근 1년간 술을 마신 적 없음, 문항2-2/①,②,③,④: 한 번에 술을 1~9잔까지 마심)

   2-3. (남성분만 응답해 주십시오) 한 번의 술자리에서 7잔(또는 맥주 5캔 정도) 이상을 마시는 횟수는 어느 정도입니까? □ 8. 비해당
   ① 전혀 없다
   ② 한 달에 1번 미만
   ③ 한 달에 1번 정도
   ④ 일주일에 1번 정도
   ⑤ 거의 매일
   ⑧ 비해당(여성, 문항1/②, 문항2-1/①: 평생 또는 최근 1년간 술을 마신 적 없음)

2-4. (여성분만 응답해 주십시오) 한 번의 술자리에서 5잔(또는 맥주 3캔 정도) 이상을 마시는 횟수는 어느 정도입니까? ☐ 8. 비해당

① 전혀 없다
② 한 달에 1번 미만
③ 한 달에 1번 정도
④ 일주일에 1번 정도
⑤ 거의 매일
⑧ 비해당(남성, 문항1/②, 문항2-1/①: 평생 또는 최근 1년간 술을 마신 적 없음)

2-5. 앞으로 절주 또는 금주할 계획이 있습니까? ☐ 8. 비해당

① 현재로서는 전혀 절주 또는 금주할 생각이 없다
② 향후 6개월 이내에 절주 또는 금주할 계획이 있다
③ 향후 1개월 이내에 절주 또는 금주할 계획이 있다
④ 현재 절주 또는 금주를 실천하고 있으며, 그 기간이 6개월 미만이다
⑤ 현재 절주 또는 금주를 실천하고 있으며, 그 기간이 6개월 이상이다
⑧ 비해당(문항1/②, 문항2-1/①: 평생 또는 최근 1년간 술을 마신 적 없음)

3. (지역) 최근 1년 동안 타인의 음주로 인하여 아래와 같은 일 등을 경험한 적이 있습니까?

3-1. 소란	① 예 ② 아니오	☐
3-2. 폭행	① 예 ② 아니오	☐
3-3. 성추행	① 예 ② 아니오	☐
3-4. 작업 또는 일상생활 중 사고 (몸을 다침)	① 예 ② 아니오	☐
3-5. 음주운전 사고	① 예 ② 아니오	☐
3-6. 기타 (　　)	① 예 ② 아니오	기타

4. 최근 1년 동안 음주폐해 예방 또는 절주에 대한 홍보(TV, 라디오, 포스터, 리플릿 등)를 보거나 들어본 적이 있습니까? ☐

① 예　　② 아니오

5. 최근 1년 동안 음주폐해 예방 또는 절주에 대한 교육을 받은 적이 있습니까? ☐

① 예　　② 아니오

6. 현재 살고 있는 시군구에 금주구역(금주공원, 학교 등)이 지정되어 있다는 것을 알고 있습니까? ☐

① 예　　② 아니오

함께하는 건강조사 함께여는 건강내일

안전의식

【자동차 운전】

1. 자동차 운전할 때 안전벨트를 맵니까? ☐

① 운전을 하지 않는다 (➡ 2번 문항으로)
② 전혀 매지 않는다
③ 거의 매지 않는 편이다
④ 가끔 매는 편이다
⑤ 대체로 매는 편이다
⑥ 항상 맨다

1-1. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후, 자동차를 운전한 적이 있습니까? ☐

① 예 ② 아니오 8. 비해당
⑧ 비해당(문항1/①: 자동차 운전을 하지 않음,
「음주」 문항1/②, 문항2-1/①: 평생 또는 최근 1년간 술을 마신 적 없음)

2. 다른 사람이 운전하는 자동차(택시포함)의 뒷좌석에 앉았을 때 안전벨트를 맵니까? ☐

① 다른 사람이 운전하는 자동차의 뒷좌석에 앉은 적이 없다
② 전혀 매지 않는다
③ 거의 매지 않는 편이다
④ 가끔 매는 편이다
⑤ 대체로 매는 편이다
⑥ 항상 맨다

3. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 사람이 운전하는 자동차를 탄 적이 있습니까? ☐

① 예 ② 아니오

【오토바이 운전】

1. 오토바이를 운전할 때 헬멧을 착용합니까? ☐

① 운전을 하지 않는다 (➡「안전의식-자전거 운전」 1번 문항으로)
② 전혀 착용하지 않는다
③ 거의 착용하지 않는 편이다
④ 가끔 착용하는 편이다
⑤ 대체로 착용하는 편이다
⑥ 항상 착용한다

1-1. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후, 오토바이를 운전한 적이 있습니까? ☐

① 예 ② 아니오 8. 비해당
⑧ 비해당(문항1/①: 오토바이 운전을 하지 않음,
「음주」 문항1/②, 문항2-1/①: 평생 또는 최근 1년간 술을 마신 적 없음)

【자전거 운전】

1. 자전거를 탈 때 헬멧을 착용합니까? ☐

① 자전거를 타지 않는다 (➡「신체활동」 1번 문항으로)
② 전혀 착용하지 않는다
③ 거의 착용하지 않는 편이다
④ 가끔 착용하는 편이다
⑤ 대체로 착용하는 편이다
⑥ 항상 착용한다

신체활동

※ 고강도(격렬한) 신체활동
달리기(조깅), 등산, 빠른 속도로 자전거 타기, 빠른 수영, 축구, 농구, 줄넘기, 스쿼시, 단식테니스, 무거운 물건 나르기 등의 직업 활동 및 체육활동

1. **최근 1주일 동안** 평소보다 몸이 매우 힘들고 숨이 많이 가쁜 격렬한 신체활동을 **10분 이상** 했던 날은 며칠입니까?
   일주일에 □일 (➡ 0일은 2번 문항으로) — □일

   1-1. 이러한 격렬한 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까?
   하루에 □□시간 □□분 — □□시간□□분
   88 88. 비해당(문항1/0일: 고강도 신체활동 없음) — 88 88. 비해당

※ 중강도(중등도) 신체활동
천천히 하는 수영, 복식테니스, 배구, 배드민턴, 탁구, 가벼운 물건 나르기 등의 직업 활동 및 체육활동

2. **최근 1주일 동안** 평소보다 몸이 조금 힘들고 숨이 약간 가쁜 중등도 신체활동을 **10분 이상** 했던 날은 며칠입니까?(단, 걷기는 제외합니다.)
   일주일에 □일 (➡ 0일은 3번 문항으로) — □일

   2-1. 이러한 중등도 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까?
   하루에 □□시간 □□분 — □□시간□□분
   88 88. 비해당(문항2/0일: 중강도 신체활동 없음) — 88 88. 비해당

※ 출퇴근 또는 등하교, 이동 및 운동을 위해 걷는 것을 **모두** 포함하여 대답해 주십시오.

3. **최근 1주일 동안** 한 번에 적어도 **10분 이상** 걸었던 날은 며칠입니까?
   일주일에 □일 (➡ 0일은 4번 문항으로) — □일

   3-1. 이러한 날 중 하루 동안 걷는 시간은 보통 얼마나 됩니까?
   하루에 □□시간 □□분 — □□시간□□분
   88 88. 비해당(문항3/0일: 걷기운동 없음) — 88 88. 비해당

※ 근력운동 실천에 대한 질문입니다.

4. **최근 1주일 동안** 팔굽혀펴기, 윗몸 일으키기, 아령, 역기, 철봉 등의 근력 운동을 한 날은 며칠입니까? — □
   ① 전혀 하지 않음
   ② 1일
   ③ 2일
   ④ 3일
   ⑤ 4일
   ⑥ 5일 이상

5. **(지역) 최근 1년 동안** 본인이 거주하고 있는 지역에서 운동을 할 수 있는 장소를 쉽게 찾을 수 있었습니까? — □
   ① 매우 쉬웠다
   ② 쉬운 편이었다
   ③ 어려운 편이었다
   ④ 매우 어려웠다

함께하는 건강조사 함께여는 건강내일

6. (지역) 최근 1달 동안 규칙적으로 운동을 하고 있습니까?
① 예 ② 아니오 (➡「식생활」1번 문항으로)

6-1. (지역) 운동을 할 때, 주로 어디에서 합니까?
① 공원
② 사설 체육관, 헬스클럽
③ 구민 체육센터
④ 학교 운동장
⑤ 가정 실내
⑥ 기타( )
⑧ 비해당(문항6/②: 규칙적으로 운동을 하지 않음)

기타

8. 비해당

식생활

1. **최근 1년 동안 아침식사를 일주일에 몇 회 하셨습니까?** ☐
   ① 주 5~7회
   ② 주 3~4회
   ③ 주 1~2회
   ④ 주 0회(거의 안한다)

2. **가공식품에 '영양표시'를 알고 있습니까?** ☐
   ① 예 ② 아니오 (➡ 3번 문항으로)

   2-1. **가공식품을 사거나 고를 때, '영양표시'를 읽습니까?** ☐
   ① 예 ② 아니오 (➡ 3번 문항으로) 8. 비해당
   ⑧ 비해당(문항2/②: 영양표시를 모름)

   2-1-1. **영양표시 내용이 가공식품을 고르는데 영향을 미칩니까?** ☐
   ① 예 ② 아니오 8. 비해당
   ⑧ 비해당(문항2/②: 영양표시를 모름, 문항2-1/②: 영양표시를 읽지 않음)

3. **(지역) 최근 1달 동안 과일(과일 주스 제외)을 얼마나 자주 먹었습니까?** ☐
   ① 한 달 동안 과일을 먹지 않았다
   ② 하루에 1번 미만
   ③ 하루 1번
   ④ 하루 2번
   ⑤ 하루 3번 이상

함께하는 건강조사 함께여는 건강내일

비만 및 체중조절

1. 현재 본인의 키와 몸무게는 얼마입니까?

1-1. 키(신장)	□□□.□cm
1-2. 몸무게(체중)	□□□.□kg

□□□.□cm
□□□.□kg

2. 현재 본인의 체형이 어떻다고 생각합니까? □

① 매우 마른 편임
② 약간 마른 편임
③ 보통임
④ 약간 비만임
⑤ 매우 비만임

3. <u>최근 1년 동안</u> 몸무게를 조절하려고 노력한 적이 있습니까? □

① 몸무게를 줄이려고 노력했다 □ (➡ 3-1번 문항으로)
② 몸무게를 유지하려고 노력했다
③ 몸무게를 늘리려고 노력했다 □ (➡ 4번 문항으로)
④ 몸무게를 조절하기 위해 노력해 본 적 없다

3-1. <u>최근 1년 동안</u> 몸무게를 줄이거나 유지하기 위해 사용한 방법은 무엇인지 <u>모두</u> 응답해 주십시오.

3-1-1. 운동	① 예 ② 아니오	□ 8. 비해당
3-1-2. 단식(24시간 이상)	① 예 ② 아니오	□ 8. 비해당
3-1-3. 식사량감소 또는 식단조절	① 예 ② 아니오	□ 8. 비해당
3-1-4. 결식(식사를 거름)	① 예 ② 아니오	□ 8. 비해당
3-1-5. 의사 처방 없이 임의로 살 빼는 약 복용	① 예 ② 아니오	□ 8. 비해당
3-1-6. 의사 처방을 받아서 살 빼는 약 복용	① 예 ② 아니오	□ 8. 비해당
3-1-7. 한약 복용	① 예 ② 아니오	□ 8. 비해당
3-1-8. 건강기능식품	① 예 ② 아니오	□ 8. 비해당
3-1-9. 원 푸드 다이어트(포도, 우유, 감자, 고구마 등 한 가지 음식만을 먹는 다이어트 방법)	① 예 ② 아니오	□ 8. 비해당
3-1-10. 기타( )	① 예 ② 아니오	□ 기타

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8. 비해당(문항3/③, ④: 몸무게를 늘리려고 노력했거나 조절하기 위해 노력해 본 적 없음) 8. 비해당

4. (지역) <u>최근 1년 전과</u> 비교해 보았을 때 몸무게에 변화가 있었습니까? □

① 변화가 없었다(0kg 이상 ~ 3kg 미만 증가 및 감소 포함)
② 몸무게가 줄었다
③ 몸무게가 늘었다

이환 Ⅰ- 건강지식

【뇌졸중(중풍)】

1. 다음의 질문들은 뇌졸중(중풍) 조기증상을 정확히 알고 있는지 귀하의 지식을 묻는 문항으로, 뇌졸중(중풍) 증상이 맞다고 생각하면 "예", 아니라고 생각하면 "아니오"를 응답해 주십시오.

1-1. 갑자기 한쪽 얼굴, 팔, 다리에 힘이 빠진다	① 예 ② 아니오	☐
1-2. 갑자기 말이 어눌해지거나, 다른 사람의 말을 이해하지 못한다	① 예 ② 아니오	☐
1-3. 갑자기 한쪽 눈이나 시야의 반이 보이지 않거나, 물체가 두 개로 보인다	① 예 ② 아니오	☐
1-4. 갑자기 어지럽거나 몸의 중심을 잡기 힘들다	① 예 ② 아니오	☐
1-5. 갑자기 이제까지 경험하지 못한 심한 두통이 생긴다	① 예 ② 아니오	☐

【심근경색증】

1. 다음의 질문들은 심근경색증(심장발작) 조기증상을 정확히 알고 있는지 귀하의 지식을 묻는 문항으로, 심근경색증(심장발작) 증상이 맞다고 생각하면 "예", 아니라고 생각하면 "아니오"를 응답해 주십시오.

1-1. 갑자기 턱, 목 또는 등쪽에 통증이나 답답함이 있다	① 예 ② 아니오	☐
1-2. 갑자기 힘이 없으며, 어지럽고, 울렁거리거나 식은땀이 난다	① 예 ② 아니오	☐
1-3. 갑자기 가슴에 통증이나 압박감 또는 짓누르는 느낌이 있다	① 예 ② 아니오	☐
1-4. 갑자기 팔 또는 어깨에 통증이나 불편감이 있다	① 예 ② 아니오	☐
1-5. 갑자기 숨이 찬다	① 예 ② 아니오	☐

함께하는 건강조사 함께여는 건강내일

구강건강

1. **스스로 생각할 때 치아와 잇몸 등 귀하의 구강건강이 어떤 편이라고 생각합니까?** □
   ① 매우 좋음
   ② 좋음
   ③ 보통
   ④ 나쁨
   ⑤ 매우 나쁨

2. **현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는 데 어려움이나 불편함을 느낍니까?** □
   (※ 틀니를 사용하는 경우에는 틀니를 낀 상태에서 느끼는 상태를 말씀해 주십시오.)
   ① 매우 불편하다
   ② 불편하다
   ③ 그저 그렇다
   ④ 별로 불편하지 않다
   ⑤ 전혀 불편하지 않다

3. **어제 하루 동안 다음 시기에 칫솔질을 했는지에 대한 질문입니다.**
   (※ 식사하지(또는 잠자지) 않은 경우, 칫솔질 여부와 상관없이 '③'으로 응답해 주십시오.)

   3-1. 점심식사 후에 칫솔질을 했습니까? □
   ① 예 (➡ 3-2번 문항으로)
   ② 아니오
   ③ 어제 점심식사 하지 않음 (➡ 3-2번 문항으로)

   3-1-1. 어제 점심식사 후에 칫솔질을 하지 못한 가장 주된 이유는 무엇입니까? □
   ① 시간이 없어서
   ② 칫솔질 할 장소가 없어서
   ③ 주변에 칫솔질을 하는 사람이 없어서
   ④ 필요성을 느끼지 못해서
   ⑤ 기타(　　)
   ⑧ 비해당(문항3-1/①, ③: 어제 점심식사 후에 칫솔질을 함, 어제 점심식사 하지 않음)

   기타
   8. 비해당

   3-2. 저녁식사 후 또는 잠자기 전에 칫솔질을 했습니까? □
   ① 예
   ② 아니오
   ③ 어제 저녁식사 또는 잠자지 않음

함께하는 건강조사 함께여는 건강내일

4. **최근 1년 동안 치과진료(검사 또는 치료)가 필요하였으나 진료를 받지 못한 적이 있습니까?** □
① 예 ② 아니오 (➡ 5번 문항으로)
③ 치과진료(검사 또는 치료)가 필요한 적이 없었다 (➡ 5번 문항으로)

4-1. 치과진료(검사 또는 치료)가 필요하였으나 받지 못한 주된 이유는 무엇입니까? □
① 시간이 없어서(내가 원하는 시간에 문을 열지 않아서, 직장 등을 비울 수 없어서, 아이를 봐줄 사람이 없어서 등)
② 증세가 가벼워서(시간이 지나면 좋아질 것 같아서)
③ 경제적인 이유(진료비가 부담되어서)
④ 교통편이 불편해서, 거리가 멀어서
⑤ 병의원에서 오래 기다리기 싫어서
⑥ 병의원 등에 예약을 하기가 힘들어서
⑦ 진료(검사 또는 치료) 받기가 무서워서
⑧ 기타( )
88. 비해당(문항4/②, ③: 치과진료를 받지 못한 적 없음, 치과진료가 필요한 적 없었음)

기타
88. 비해당

5. **최근 1년 동안 스케일링(치석제거)을 받은 적이 있습니까?** □
① 예 ② 아니오

함께하는 건강조사 함께여는 건강내일

정신건강

1. 하루에 보통 몇 시간 주무십니까?

1-1. 주중(또는 일하는 날)	□□시간	□□시간
1-2. 주말(또는 일하지 않는 날, 일하지 않는 전날)	□□시간	□□시간

2. 평소 일상생활 중에 스트레스를 어느 정도 느끼고 있습니까? □

① 대단히 많이 느낀다
② 많이 느끼는 편이다] (➡ 2-1번 문항으로)
③ 조금 느끼는 편이다
④ 거의 느끼지 않는다] (➡ 3번 문항으로)

2-1. 이러한 문제 때문에 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있습니까? □ 8. 비해당

① 예 ② 아니오

⑧ 비해당(문항2/③,④: 평소 스트레스를 조금 느끼거나 거의 느끼지 않음)

3. <u>최근 1년 동안</u> 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 적이 있습니까? □

① 예 ② 아니오 (➡ 4번 문항으로)

3-1. 이러한 문제 때문에 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있습니까? □ 8. 비해당

① 예 ② 아니오

⑧ 비해당(문항3/②: 2주 이상 슬프거나 절망감을 느낀 적 없음)

4. <u>최근 2주 동안</u> 아래 나열되는 증상들에 얼마나 자주 시달렸습니까?

4-1. 일을 하는 것에 대한 흥미나 재미가 거의 없음	① 전혀 아니다 ② 여러날 동안 ③ 일주일 이상 ④ 거의 매일	□
4-2. 가라앉은 느낌, 우울감 혹은 절망감	① 전혀 아니다 ② 여러날 동안 ③ 일주일 이상 ④ 거의 매일	□
4-3. 잠들기 어렵거나 자꾸 깨어남, 혹은 너무 많이 잠	① 전혀 아니다 ② 여러날 동안 ③ 일주일 이상 ④ 거의 매일	□
4-4. 피곤함, 기력이 저하됨	① 전혀 아니다 ② 여러날 동안 ③ 일주일 이상 ④ 거의 매일	□
4-5. 식욕 저하 혹은 과식	① 전혀 아니다 ② 여러날 동안 ③ 일주일 이상 ④ 거의 매일	□
4-6. 내 자신이 나쁜 사람이라는 느낌 혹은 내 자신을 실패자라고 느끼거나, 나 때문에 나 자신이랑 내 가족이 불행하게 되었다는 느낌	① 전혀 아니다 ② 여러날 동안 ③ 일주일 이상 ④ 거의 매일	□
4-7. 신문을 읽거나 TV를 볼 때 집중하기 어려움	① 전혀 아니다 ② 여러날 동안 ③ 일주일 이상 ④ 거의 매일	□
4-8. 남들이 알아챌 정도로 거동이나 말이 느림 또는 반대로 너무 초조하고 안절부절 하지 못해서 평소보다 많이 돌아다니고 서성거림	① 전혀 아니다 ② 여러날 동안 ③ 일주일 이상 ④ 거의 매일	□
4-9. 나는 차라리 죽는 것이 낫겠다는 등의 생각 혹은 어떤 면에서건 당신 스스로에게 상처를 주는 생각들	① 전혀 아니다 ② 여러날 동안 ③ 일주일 이상 ④ 거의 매일	□

5. **최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 해 본 적이 있습니까?** □
① 예 ② 아니오(➡ 「수면의 질」 1번 문항으로)

5-1. **이러한 문제 때문에 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있습니까?** □ 8. 비해당
① 예 ② 아니오
⑧ 비해당(문항5/②: 최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 해 본 적이 없음)

【수면의 질】

※ 다음은 지난 1달(4주) 동안 귀하의 일상적인 수면 습관에 관한 질문입니다. 지난 1달 동안 대부분의 일상에서 가장 적합한 답변에 응답해 주시기 바랍니다.

1. **지난 1달 동안 귀하는 평소 몇 시에 잠자리에 들었습니까?** □□시□□분
□□시 □□분에 잠자리에 든다

2. **지난 1달 동안 귀하는 밤에 잠자리에 들어가서 잠이 들기까지 보통 얼마나 오래 걸렸습니까?** □□시□□분
□□시간 □□분이 걸린다

3. **지난 1달 동안 귀하는 평소 몇 시에 일어났습니까?** □□시□□분
□□시 □□분에 일어난다

4. **지난 1달 동안 귀하는 밤에 실제로 잠잔 시간은 얼마나 됩니까?(이것은 귀하가 잠자리에서 보낸 시간과 다를 수 있습니다)** □□시□□분
하루 밤에 □□시간 □□분

※ 다음 각 문항에서 가장 적합한 응답을 하나만 고르십시오.

5. **지난 1달 동안 귀하는 아래의 이유로 잠자는데 얼마나 자주 문제가 있었습니까?**

5-1. 취침 후 30분 이내에 잠들 수 없었다	① 지난 한달 동안 없었다 (없다)	② 한 주에 1번 보다 적게 (주 1회 미만)	③ 한 주에 1~2번 정도 (주 1~2회)	④ 한 주에 3번 이상 (주 3회 이상)	□
5-2. 한밤중이나 새벽에 깼다	① 지난 한달 동안 없었다 (없다)	② 한 주에 1번 보다 적게 (주 1회 미만)	③ 한 주에 1~2번 정도 (주 1~2회)	④ 한 주에 3번 이상 (주 3회 이상)	□
5-3. 화장실에 가려고 일어나야 했다	① 지난 한달 동안 없었다 (없다)	② 한 주에 1번 보다 적게 (주 1회 미만)	③ 한 주에 1~2번 정도 (주 1~2회)	④ 한 주에 3번 이상 (주 3회 이상)	□
5-4. 편안하게 숨 쉴 수가 없었다	① 지난 한달 동안 없었다 (없다)	② 한 주에 1번 보다 적게 (주 1회 미만)	③ 한 주에 1~2번 정도 (주 1~2회)	④ 한 주에 3번 이상 (주 3회 이상)	□
5-5. 기침을 하거나 시끄럽게 코를 골았다	① 지난 한달 동안 없었다 (없다)	② 한 주에 1번 보다 적게 (주 1회 미만)	③ 한 주에 1~2번 정도 (주 1~2회)	④ 한 주에 3번 이상 (주 3회 이상)	□
5-6. 너무 춥다고 느꼈다	① 지난 한달 동안 없었다 (없다)	② 한 주에 1번 보다 적게 (주 1회 미만)	③ 한 주에 1~2번 정도 (주 1~2회)	④ 한 주에 3번 이상 (주 3회 이상)	□

함께하는 건강조사 함께여는 건강내일

5-7. 너무 덥다고 느꼈다	① 지난 한달 동안 없었다 (없다) ② 한 주에 1번 보다 적게 (주 1회 미만) ③ 한 주에 1~2번 정도 (주 1~2회) ④ 한 주에 3번 이상 (주 3회 이상)	☐
5-8. 나쁜 꿈을 꾸었다	① 지난 한달 동안 없었다 (없다) ② 한 주에 1번 보다 적게 (주 1회 미만) ③ 한 주에 1~2번 정도 (주 1~2회) ④ 한 주에 3번 이상 (주 3회 이상)	☐
5-9. 통증이 있었다	① 지난 한달 동안 없었다 (없다) ② 한 주에 1번 보다 적게 (주 1회 미만) ③ 한 주에 1~2번 정도 (주 1~2회) ④ 한 주에 3번 이상 (주 3회 이상)	☐
5-10. 그 외에 다른 이유가 있다면, 기입해 주세요 (이유:) 지난 1달 동안 귀하는 위에 기입한 이유들 때문에 잠자는데 얼마나 자주 어려움이 있었습니까?	① 지난 한달 동안 없었다 (없다) ② 한 주에 1번 보다 적게 (주 1회 미만) ③ 한 주에 1~2번 정도 (주 1~2회) ④ 한 주에 3번 이상 (주 3회 이상)	이유 ☐

6. <u>지난 1달 동안</u> 귀하는 전반적으로 수면의 질이 어느 정도라고 평가 하십니까? ☐

① 매우 좋음 ② 상당히 좋음 ③ 상당히 나쁨 ④ 매우 나쁨

7. <u>지난 1달 동안</u> 귀하는 잠이 들기 위해 얼마나 자주 약을 복용했습니까? ☐
(※ 처방약 또는 약국에서 구입한 약)

① 지난 한달 동안 없었다
② 한 주에 1번보다 적게
③ 한 주에 1~2번 정도
④ 한 주에 3번 이상

8. <u>지난 1달 동안</u> 귀하는 운전하거나, 식사 때 혹은 사회활동을 하는 동안 얼마나 자주 졸음을 느꼈습니까? ☐

① 지난 한달 동안 없었다
② 한 주에 1번보다 적게
③ 한 주에 1~2번 정도
④ 한 주에 3번 이상

9. <u>지난 1달 동안</u> 귀하는 일에 열중하는데 얼마나 많은 문제가 있었습니까? ☐

① 전혀 없었다
② 매우 조금 있었다
③ 다소 있었다
④ 매우 많이 있었다

【치매 및 인지장애】

※ 다음은 귀하의 인지 기능에 대한 질문입니다. 질문을 잘 듣고 본인에게 해당되는 내용에 응답해주시기 바랍니다.

1. (만 40세 이상 응답해 주십시오) <u>최근 1년 동안</u> 점점 더 자주 또는 더 심하게 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어지는 것을 경험한 적이 있습니까? ☐ 8. 비해당

① 예 ② 아니오 (➡ 만 50세 이상 2번 문항으로, 만 50세 미만 「예방접종 및 검진」 1번 문항으로)

⑧ 비해당(나이: 만 40세 미만)

1-1. 최근 1년 동안 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어져서 평소 해오던 집안일을 하지 못한 적이 얼마나 자주 있습니까?
(※ 예: 요리, 청소, 약 복용, 운전, 공과금 납부 등)
① 항상 못했다
② 대체로 못했다
③ 가끔 못했다
④ 거의 못한 적 없다
⑤ 전혀 못한 적 없다
⑧ 비해당(나이: 만 40세 미만, 문항1/②: 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어지는 것을 경험한 적 없음)

☐ 8. 비해당

1-2. 최근 1년 동안 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어져서 직장생활이나 자원봉사, 사회활동을 하는데 얼마나 자주 지장이 있었습니까?
① 항상 있었다
② 대체로 있었다
③ 가끔 있었다
④ 거의 없었다
⑤ 전혀 없었다
⑧ 비해당(나이: 만 40세 미만, 문항1/②: 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어지는 것을 경험한 적 없음)

☐ 8. 비해당

1-3. 귀하의 정신 혼란이나 기억력 감소 때문에 본인이나 다른 사람이 전문가의 상담을 받은 적이 있습니까?
① 예 ② 아니오
⑧ 비해당(나이: 만 40세 미만, 문항1/②: 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어지는 것을 경험한 적 없음)

☐ 8. 비해당

2. (만 50세 이상 응답해 주십시오) 최근 1년 동안 치매선별검사를 받은 적이 있습니까?
① 예 ② 아니오
⑧ 비해당(나이: 만 50세 미만)

☐ 8. 비해당

예방접종 및 검진

1. 최근 1년 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 적이 있습니까?
① 예 ② 아니오

☐

함께하는 건강조사 함께여는 건강내일

이환 Ⅱ

※ 지금부터 우리나라 국민들이 많이 가지고 있는 질병에 대해서 질문하도록 하겠습니다. 질문을 잘 듣고 본인에게 해당되는 내용을 응답해 주시기 바랍니다.

【고혈압】

1. 본인의 혈압수치를 알고 있습니까? □
① 예 ② 아니오

2. 의사에게 고혈압을 진단받은 적이 있습니까? □
① 예 ② 아니오 (➡「이환Ⅱ-당뇨병」1번 문항으로)

2-1. 본인의 혈압은 잘 조절되고 있습니까? □ 8. 비해당
① 예 ② 아니오
⑧ 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적 없음)

2-2. 혈압을 관리하기 위해 현재 치료를 받고 있습니까?

2-2-1. 비약물요법(운동, 식이요법)	① 예 ② 아니오
2-2-2. 혈압약 복용	① 예➡ 한 달에 □□일 ② 아니오

□ □ 한 달에 □□ 일
2 00. 아니오
8 8 88. 비해당

8 8 88. 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적 없음)

2-2-3. (지역) 고혈압을 치료하지 않는 가장 큰 이유는 무엇입니까? □
① 혈압이 정상수치가 되어서
② 증상이 가벼워서
③ 경제적인 이유로
④ 치료의 필요성을 느끼지 못해서
⑤ 병의원, 보건소가 멀어서
⑥ 기타( )
⑧ 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적 없음, 2-2-1/①, 2-2-2/①: 현재 고혈압 치료를 받음)

기타
8. 비해당

2-3. 오늘 고혈압 약을 복용하셨습니까? □
① 예 ② 아니오 8. 비해당
⑧ 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적 없음, 문항2-2-2/②: 혈압약 복용하지 않음)

2-4. 고혈압을 관리하는 방법에 대해 교육을 받은 적이 있습니까? □
① 예 ② 아니오 (➡「이환Ⅱ-당뇨병」1번 문항으로) 8. 비해당
⑧ 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적 없음)

2-4-1. 교육을 받은 적이 있다면, 다음의 기관 중 어디에서 교육을 받았습니까? 모두 응답해 주십시오. (※ 단, 진료시간 중 의사, 간호사 등과 10분 미만으로 대화한 진료상담은 제외) □
① 병의원
② 보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소
③ 기타( )
⑧ 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적 없음, 문항2-4/②: 교육받은 적 없음)

기타
8. 비해당

【당뇨병】

1. 본인의 혈당수치를 알고 있습니까?
   ① 예 ② 아니오

2. 의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까?
   ① 예 ② 아니오 (➡「의료이용」1번 문항으로)

2-1. 본인의 혈당은 잘 조절되고 있습니까?
   ① 예 ② 아니오
   ⑧ 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적 없음)

2-2. 혈당을 관리하기 위해 현재 치료를 받고 있습니까?

2-2-1. 비약물요법(운동, 식이요법)	① 예 ② 아니오	8. 비해당
2-2-2. 당뇨병약(경구 혈당강하제 또는 주사제)	① 예 ② 아니오	8. 비해당
2-2-3. 인슐린 주사(인슐린 펌프 포함)	① 예 ② 아니오	8. 비해당

8 8 8. 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적 없음)

2-3. 당뇨병을 관리하는 방법에 대해 교육을 받은 적이 있습니까?
   ① 예 ② 아니오 (➡ 2-4번 문항으로)
   ⑧ 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적 없음)

2-3-1. 교육을 받은 적이 있다면, 다음의 기관 중 어디에서 교육을 받았습니까? 모두 응답해 주십시오. (※ 단, 진료시간 중 의사, 간호사 등과 10분 미만으로 대화한 진료상담은 제외)
   ① 병의원
   ② 보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소
   ③ 기타( )
   ⑧ 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적 없음, 문항2-3/②: 교육받은 적 없음)

2-4. 최근 1년 동안 당화혈색소 검사를 몇 번이나 했습니까?
   ① 당화혈색소가 무엇인지 모름
   ② 4회 이상
   ③ 3회
   ④ 2회
   ⑤ 1회
   ⑥ 측정 안 함
   ⑧ 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적 없음)

2-5. 최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 눈의 합병증이 발생했는지 확인하기 위해 눈검사(안저검사)를 받은 적이 있습니까?
   ① 예 ② 아니오
   ⑧ 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적 없음)

2-6. 최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증이 발생했는지 확인하기 위해 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨 검사)를 한 적이 있습니까?
   ① 예 ② 아니오
   ⑧ 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적 없음)

기타

함께하는 건강조사 함께여는 건강내일

의료이용

1. **최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외) 진료(검사 또는 치료)가 필요하였으나 받지 못한 적이 있습니까?** □

① 예 ② 아니오 (➡「사고 및 중독」1번 문항으로)

③ 병의원 진료(검사 또는 치료)가 필요한 적이 없었다 (➡「사고 및 중독」1번 문항으로)

1-1. 진료(검사 또는 치료)가 필요하였으나 받지 못한 주된 이유는 무엇입니까? □□

① 시간이 없어서(내가 원하는 시간에 문을 열지 않아서, 직장 등을 비울 수 없어서, 아이를 봐줄 사람이 없어서 등)

② 증세가 가벼워서(시간이 지나면 좋아질 것 같아서)

③ 경제적인 이유(진료비가 부담되어서)

④ 교통편이 불편해서, 거리가 멀어서

⑤ 병의원에서 오래 기다리기 싫어서

⑥ 병의원 등에 예약을 하기가 힘들어서

⑦ 진료(검사 또는 치료) 받기가 무서워서

⑧ 기타( )

88. 비해당(문항1/②, ③: 병의원(치과 제외) 진료를 받지 못한 적 없음, 병의원 진료가 필요한 적 없었음)

기타

88. 비해당

사고 및 중독

1. 최근 1년 동안 병의원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독이 발생한 적이 있습니까? (※ 음식물 섭취로 인한 식중독은 제외)

① 예 ➡ □회 ② 아니오 (➡「활동제한 및 삶의 질」1번 문항으로)

□□회
2 0. 아니오

※ 여러 번 발생했다면, 각각의 손상 및 사고중독에 대해 1-1번 문항을 반복합니다.

1-1. 이 사고 또는 중독은 어떻게 발생했습니까?

① 운수사고
② 추락
③ 낙상(미끄러짐, 헛디딤, 주저앉음 포함)
④ 부딪힘(충돌 포함)
⑤ 자상 및 관통상(찔림 포함)
⑥ 화상(전기, 열, 불로 인한)
⑦ 익수
⑧ 질식
⑨ 중독
⑩ 감전
⑪ 개에게 물림
⑫ 고양이에게 물림
⑬ 뱀에게 물림
⑭ 벌에 쏘임
⑮ 기타( )
88. 비해당(문항1/②: 최근 1년 동안 사고나 중독이 발생한 적 없음)

사고 및 중독 응답표				
1회	2회	3회	4회	5회
□□	□□	□□	□□	□□
기 타	기 타	기 타	기 타	기 타
88. 비해당	88. 비해당	88. 비해당	88. 비해당	88. 비해당

함께하는 건강조사 함께여는 건강내일

활동제한 및 삶의 질

※ 다음은 귀하의 삶에 대해 얼마나 만족하고 있는지를 알아보기 위한 질문입니다. 매우 만족하는 경우를 '10'으로, 매우 불만족하는 경우를 '0'으로 생각하시고 다음 질문에 응답해 주십시오.

1. 모든 사항을 고려할 때, 최근 귀하의 삶에 (대체로) 어느 정도 만족합니까? □□

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

매우 불만족 ~ 매우 만족

※ 다음의 각 문항에서 <u>오늘</u> 귀하의 건강상태를 가장 잘 설명해주는 하나의 항목에 표시해 주십시오.

2-1. 운동능력 □
① 나는 걷는데 지장이 없다
② 나는 걷는데 다소 지장이 있다
③ 나는 종일 누워 있어야 한다

2-2. 자기관리 □
① 나는 목욕을 하거나 옷을 입는데 지장이 없다
② 나는 혼자 목욕을 하거나 옷을 입는데 다소 지장이 있다
③ 나는 혼자 목욕을 하거나 옷을 입을 수가 없다

2-3. 일상 활동(예: 일, 공부, 가사일, 가족 또는 여가활동) □
① 나는 일상 활동을 하는데 지장이 없다
② 나는 일상 활동을 하는데 다소 지장이 있다
③ 나는 일상 활동을 할 수가 없다

2-4. 통증/불편 □
① 나는 통증이나 불편감이 없다
② 나는 다소 통증이나 불편감이 있다
③ 나는 매우 심한 통증이나 불편감이 있다

2-5. 불안/우울 □
① 나는 불안하거나 우울하지 않다
② 나는 다소 불안하거나 우울하다
③ 나는 매우 심하게 불안하거나 우울하다

보건기관 이용

1. **최근 1년 동안** 보건소(보건의료원), 보건지소, 건강생활지원센터, 보건진료소를 이용한 적이 있습니까? ☐
   ① 예 ② 아니오

※ 비대면 건강관리서비스
건강 유지 및 증진을 위해 비대면 방식(예 모바일 앱, 음성·화상 전화, 문자 메시지 등 온라인, 인터넷, 디지털 기기 등)으로 상담·교육·훈련·실천 프로그램 등의 서비스를 제공하는 것을 의미

2. (지역) **최근 1년 동안** 보건소에서 최소 1개월 이상 비대면 건강관리서비스 또는 비대면 방식이 포함된 건강관리서비스를 이용해 보신 적이 있습니까? ☐
   ① 예 ② 아니오 (➡「심폐소생술」1번 문항으로)

   2-1. (지역) **최근 1년 동안** 귀하가 보건소에서 최소 1개월 이상 이용해 보신 비대면 건강 관리 서비스 또는 비대면 방식이 포함된 건강관리서비스의 주제는 무엇이었습니까?
   (예 보건소 AI·IoT(인공지능·사물인터넷)기반 건강관리 서비스, 모바일 헬스케어 서비스)

2-1-1. 금연	① 예 ② 아니오	☐	8. 비해당
2-1-2. 절주	① 예 ② 아니오	☐	8. 비해당
2-1-3. 신체활동	① 예 ② 아니오	☐	8. 비해당
2-1-4. 식생활	① 예 ② 아니오	☐	8. 비해당
2-1-5. 비만 및 체중조절	① 예 ② 아니오	☐	8. 비해당
2-1-6. 정신건강	① 예 ② 아니오	☐	8. 비해당
2-1-7. 기타 ( )	① 예 ② 아니오	기타	8. 비해당

⑧ 비해당(문항2/②: 최근 1년 동안 비대면 건강관리 서비스를 이용한 적 없음)

함께하는 건강조사 함께여는 건강내일

심폐소생술

1. 심폐소생술에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 있습니까? ☐

① 예 ② 아니오 (➡ 「여성건강」 1번 문항으로)

1-1. 심폐소생술 교육을 받은 경험이 있습니까? ☐ 8. 비해당

① 최근 2년간 교육을 받은 적이 있다 (➡ 1-1-1번 문항으로)
② 과거에는 있었지만, 최근 2년간 없다 (➡ 2번 문항으로)
③ 교육을 받은 적이 없다 (➡ 2번 문항으로)
⑧ 비해당(문항1/②: 심폐소생술에 대한 내용을 보거나 들어본 적 없음)

1-1-1. <u>최근 2년 동안</u> 심폐소생술 실습 시 경험한 교육을 모두 응답해 주십시오.

1-1-1-1. 마네킹	① 예	② 아니오	☐ 8. 비해당
1-1-1-2. 자동제세동기(AED)	① 예	② 아니오	☐ 8. 비해당

⑧ 비해당(문항1/②: 심폐소생술에 대한 내용을 보거나 들어본 적 없음,
문항1-1/②: 과거에는 있었지만, 최근 2년간 없음,
문항1-1/③: 교육을 받은 적 없음)

2. 심장마비(심정지) 환자를 목격한 경우 심폐소생술을 시행할 수 있습니까? ☐ 8. 비해당

① 정확하게 시행할 수 있다
② 대략 시행할 수 있다
③ 시행할 수 없다
⑧ 비해당(문항 1/②: 심폐소생술에 대한 내용을 보거나 들어본 적 없음)

여성건강

1. **(지역) 출산경험(정상출산, 조산 등 모두 포함)이 있습니까?** □
   ① 예
   ② 아니오 (➡「교육 및 경제활동」1번 문항으로)
   ⑧ 비해당(남성)

   8. 비해당

   1-1. (지역) 첫 출산은 언제였습니까? □□
   만 □□세
   88. 비해당(남성, 문항1/②: 출산경험(정상출산, 조산 등 모두 포함)이 없음)

   88. 비해당

   1-2. (지역) (만 19세~55세 여성만 응답해 주십시오) 지난해 2023년 1월 1일부터 출산경험(정상출산, 조산 등 모두 포함)이 있습니까? □
   ① 예
   ② 아니오 (➡「교육 및 경제활동」1번 문항으로)
   ⑧ 비해당(남성 및 만 56세 이상 여성, 문항1/②: 평생 출산경험이 없음)

   8. 비해당

   1-2-1. (지역) 최소 6개월 이상 조제분유 없이 완전 모유수유를 했습니까? □
   ① 예
   ② 아니오
   ⑧ 비해당(남성 및 만 56세 이상 여성, 문항1/②: 평생 출산경험이 없음, 문항1-2/②: 최근 출산한 적이 없음)

   8. 비해당

함께하는 건강조사 함께여는 건강내일

교육 및 경제활동

1. 귀하는 학교를 어디까지 다니셨습니까?

① 무학 (➡ 2번 문항으로) ② 서당/한학 (➡ 2번 문항으로) ③ 초등학교
④ 중학교 ⑤ 고등학교 ⑥ 2년/3년제 대학
⑦ 4년제 대학 ⑧ 대학원 이상

1-1. 귀하는 그 학교를 졸업하셨습니까? 졸업 여부를 말씀해 주십시오.

① 졸업
② 수료
③ 중퇴
④ 재학/휴학 중
⑧ 비해당(문항1/①,②: 무학, 서당/한학)

8. 비해당

2. 귀하께서는 최근 1주일 동안 수입을 목적으로 1시간 이상 일을 하거나, 18시간 이상 무급 가족 종사자로 일하신 적이 있습니까? 원래 일을 하고 있지만 일시 휴직 상태도 일을 하신 경우에 포함됩니다.

① 예 ② 아니오 (➡ 4번 문항으로)

3. 귀하께서 종사하고 계신 직업은 무엇입니까? 일의 종류를 구체적으로 말씀해 주십시오.
(※ 예를 들면, 은행에서 출납 일을 함, 건설현장에서 교통정리를 함, 벽지 도배 등)

일의 종류	

일의 종류

직업분류		
	① 관리자	② 전문가 및 관련종사자
	③ 사무종사자	④ 서비스종사자
	⑤ 판매종사자	⑥ 농·림·어업종사자
	⑦ 기능원 및 관련기능종사자	⑧ 장치, 기계조작 및 조립종사자
	⑨ 단순노무종사자	⑩ 군인(직업군인)

88. 비해당(문항2/②: 최근 1주일 동안 일을 하지 않음)

88. 비해당

3-1. 귀하께서 하시는 일은 다음 중 어디에 해당됩니까?

① 고용주 및 자영업자(내 사업을 한다)
② 임금근로자(타인 또는 회사에 고용되어 보수를 받고 일한다)
③ 무급가족종사자(가족, 친척의 일을 돈을 받지 않고 돕는다)
⑧ 비해당(문항2/②: 최근 1주일 동안 일을 하지 않음)

8. 비해당

4. 귀하의 현재 혼인상태는 다음 중 무엇에 해당합니까?

① 배우자 있으며, 함께 살고 있다(사실혼 포함)
② 배우자 있으나, 함께 살고 있지 않는다(출장 등의 일시적 상태 제외)
③ 배우자 사망으로 배우자가 없다
④ 이혼으로 배우자가 없다
⑤ 미혼으로 배우자가 없다

설문에 응답해 주셔서 감사합니다.

MEMO

지역사회건강조사
Community Health Survey

문의 : 질병관리청 만성질환관리과
☏ 043-719-7390 / 7388
7399

Ⅱ

Ⅱ. 가구조사표

CHS

Community Health Survey

다음은 2024년 지역사회건강조사 가구조사표입니다. ➔

가구조사

※ 가구대표 1명만 가구조사에 참여해 주시기 바랍니다.

1. 세대 유형은 다음 중 무엇에 해당합니까? □

1세대	① 1인 가구
	② 부부(응답자 + 배우자)
	③ 기타 : 상기를 제외한 모든 1세대 가구
2세대	④ 부부 + 미혼자녀
	⑤ 편부모 + 미혼자녀
	⑥ 기타 : 상기를 제외한 모든 2세대 가구
3세대	⑦ 모든 3세대 이상 가구

2. 귀 가구는 현재 기초생활 수급자(구. 생활보호대상자 혹은 영세민)입니까? □

① 그렇다
② 지금은 아니지만, 과거에 수급자였던 적이 있다
③ 아니다

3. 임금, 부동산 소득, 연금, 이자, 정부 보조금, 친척이나 자녀들의 용돈 등 모든 수입을 합쳐 최근 1년 동안 가구의 세금 납부(공제) 전 총 소득은 대략 얼마입니까? 만일 연간 소득을 대답하기 어려운 경우 월 평균 액수를 말씀해 주십시오. □(연/월) □□□□□만원

(기준기간) ① 연 ② 월

(소득액) □□□□□ 만원

4. 최근 1년 동안 귀댁의 식생활 형편을 가장 잘 나타낸 것은 어느 것입니까? □

① 우리 식구 모두가 원하는 만큼의 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었다
② 우리 식구 모두가 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 종류의 음식은 먹지 못했다
③ 경제적으로 어려워서 가끔 먹을 것이 부족했다
④ 경제적으로 어려워서 자주 먹을 것이 부족했다

5. 귀 가족 중에 의사로부터 치매를 진단받은 환자가 있습니까? □

(※ 가족: 가구주 기준으로 부모(배우자 부모 포함), 배우자, 형제, 자매, 본인, 자녀)

① 예 ② 아니오 (➡ 6번 문항으로)

5-1. (지역) 있다면, 누구입니까? (※ 가구주 기준에서 응답) □ 8. 비해당

① 부모(배우자 부모 포함)
② 배우자
③ 형제 또는 자매
④ 본인(가구주)
⑤ 자녀
⑧ 비해당(문항5/②: 가족 중에 의사로부터 치매를 진단받은 환자가 없음)

5-2. 귀 가구는 의사로부터 치매를 진단받은 환자와 함께 거주하고 있습니까? □ 8. 비해당

① 예 ② 아니오
⑧ 비해당(문항5/②: 가족 중에 의사로부터 치매를 진단받은 환자가 없음)

6. **(지역) 귀 가구는 최근 1년 동안 거주하고 있는 지역(자치구)의 의료기관에서 평일 야간, 휴일에 본인이나 가족이 진료가 필요하였으나 받지 못한 적이 있었습니까?**

① 예 ➡ □회 ② 아니오 (➡ 가구조사 종료)

□□회
2 0. 아니오

※ 여러 번 발생했다면, 각각의 평일 야간, 휴일 미충족 의료에 대해 6-1 ~ 6-3번 문항을 반복합니다.

평일 야간, 휴일 미충족 의료 응답표				
1회	2회	3회	4회	5회

6-1. **(지역) 평일 야간이나 휴일에 거주하고 있는 지역(자치구)의 의료기관에서 진료가 필요했던 대상의 연령대를 응답해 주십시오.**

① 0~9세 ② 10~19세
③ 20~29세 ④ 30~39세
⑤ 40~49세 ⑥ 50~59세
⑦ 60~69세 ⑧ 70세이상
88. 비해당(문항1/②: 최근 1년 동안 평일 야간 및 휴일에 진료가 필요한 적 없음)

1회	2회	3회	4회	5회
□□	□□	□□	□□	□□
88. 비해당	88. 비해당	88. 비해당	88. 비해당	88. 비해당

6-2. **(지역) 평일 야간, 휴일에 거주하고 있는 지역(자치구)의 의료기관에서 필요했던 진료는 무엇이었습니까?**

① 갑자기 발생한 감기, 복통, 발열 등 내과적 질환
② 갑자기 발생한 골절, 상처 등 외과적 질환
③ 고혈압, 당뇨 등 기존에 갖고 있던 질환의 응급 치료
④ 기타 ( )
⑧ 비해당(문항1/②: 최근 1년 동안 평일 야간 및 휴일에 진료가 필요한 적 없음)

1회	2회	3회	4회	5회
□	□	□	□	□
기타	기타	기타	기타	기타
8. 비해당	8. 비해당	8. 비해당	8. 비해당	8. 비해당

6-3. **(지역) 평일 야간, 휴일에 거주하고 있는 지역(자치구)의 의료기관에서 진료를 받지 못한 주된 이유는 무엇입니까?**

① 야간이나 휴일에 문을 여는 의료기관이 없어서
② 야간이나 휴일에 운영하는 의료기관이 있는지 몰라서 (정보가 없어서)
③ 경제적인 이유(진료비가 부담되어서)
④ 의료기관을 이용해야 할 정도로 심각하게 아프지 않아서
⑤ 교통편이 불편해서, 거리가 멀어서
⑥ 기타 ( )
⑧ 비해당(문항1/②: 최근 1년 동안 평일 야간 및 휴일에 진료가 필요한 적 없음)

1회	2회	3회	4회	5회
□	□	□	□	□
기타	기타	기타	기타	기타
8. 비해당	8. 비해당	8. 비해당	8. 비해당	8. 비해당

설문에 응답해 주셔서 감사합니다.

MEMO

지역사회건강조사
Community Health Survey

문의 : 질병관리청 만성질환관리과
☏ 043-719-7390 / 7388
7399

Ⅲ. 주요지표정의

Ⅲ. 주요지표정의

지표명	지표정의
현재흡연율	평생 5갑(100개비) 이상 흡연한 사람으로서 현재 흡연하는 사람(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 분율
액상형 전자담배 현재사용률	최근 1달 동안 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 적이 있는 사람의 분율
궐련형 전자담배 현재흡연율	평생 궐련형 전자담배를 흡연한 적이 있는 사람으로서 현재 흡연하는 사람(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 분율
담배제품 현재사용률	현재 일반담배(궐련) 또는 궐련형 전자담배 또는 액상형 전자담배 또는 기타담배를 사용하는 분율
현재흡연자의 금연시도율	담배 종류와 상관없이 현재흡연자 중 최근 1년 동안 담배를 끊고자 24시간 이상 금연을 시도한 적이 있는 사람의 분율
현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률	담배 종류와 상관없이 최근 1주일 동안 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배 연기를 맡은 적이 있는 사람의 분율
월간음주율	최근 1년 동안 한 달에 1회 이상 술을 마신 적이 있는 사람의 분율
고위험음주율	최근 1년 동안 남자는 한 번의 술자리에서 7잔 이상(또는 맥주 5캔 정도), 여자는 5잔 이상(또는 맥주 3캔 정도)을 주 2회 이상 마시는 사람의 분율
월간폭음률	최근 1년 동안 남자는 한 번의 술자리에서 7잔 이상(또는 맥주 5캔 정도), 여자는 5잔 이상(또는 맥주 3캔 정도)을 월 1회 이상 마시는 사람의 분율
중강도 이상 신체활동 실천율	최근 1주일 동안 고강도 신체활동을 1일 20분 이상 주 3일 이상 또는 중강도 신체활동을 1일 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람의 분율
걷기 실천율	최근 1주일 동안 1회 10분 이상, 1일 총 30분 이상 걷기를 주 5일 이상 실천한 사람의 분율
건강생활실천율	금연, 절주, 걷기를 모두 실천하는 사람의 분율
비만율(자가보고)	체질량지수(kg/㎡)가 25 이상인 사람의 분율
연간 체중조절 시도율	최근 1년 동안 체중을 “줄이거나” 또는 “유지”하려고 노력했던 사람의 분율
아침 식사 실천율	최근 1년 동안 주 평균 아침 식사를 5일 이상 한 사람의 분율
영양표시 활용률	영양표시 내용이 가공식품을 사거나 고를 때 영향을 미친다고 응답한 사람의 분율
스트레스 인지율	평소 일상생활 중 스트레스를 “대단히 많이” 또는 “많이” 느끼는 사람의 분율

지표명	지표정의
우울감 경험률	최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 우울감(슬픔이나 절망감 등)을 경험한 사람의 분율
우울증상유병률	우울증선별도구(PHQ-9) 점수 총합이 10점 이상인 사람의 분율
저작불편호소율 (65세 이상)	현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는데 불편하다고 인식하는 65세 이상 사람의 수
어제 점심식사 후 칫솔질 실천율	어제 점심식사 후 칫솔질 한 사람의 분율
주관적 건강인지율	평소 본인의 건강이 "매우 좋음" 또는 "좋음"이라고 응답한 사람의 분율
운전자석 안전벨트 착용률	자동차 운전 시 안전벨트를 항상 착용하는 사람의 분율
동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률	자동차나 택시 뒷좌석에 탈 때 안전벨트를 항상 착용하는 사람의 분율
자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률	최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후 자동차 또는 오토바이를 운전한 적이 있는 사람의 분율
혈압수치 인지율	본인의 혈압 수치를 알고 있는 사람의 분율
고혈압 진단 경험률	의사에게 고혈압을 진단받은 사람의 분율
고혈압 진단 경험자의 치료율	의사에게 고혈압을 진단받은 사람 중 현재 혈압조절약을 한 달에 20일 이상 복용한 사람의 분율
혈당수치 인지율	본인의 혈당 수치를 알고 있는 사람의 분율
당뇨병 진단 경험률	의사에게 당뇨병을 진단받은 사람의 분율
당뇨병 진단 경험자의 치료율	의사에게 당뇨병을 진단받은 사람 중 혈당을 관리하기 위해 인슐린 주사 사용 또는 당뇨병약(경구용 혈당강하제)을 복용하고 있는 사람의 분율
연간 당뇨성 안질환 합병증검사 수진율	의사에게 당뇨병을 진단받은 사람 중 최근 1년 동안 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있는 사람의 분율
연간 당뇨성 신장질환 합병증검사 수진율	의사에게 당뇨병을 진단받은 사람 중 최근 1년 동안 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨검사)를 받은 적이 있는 사람의 분율
뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율	뇌졸중(중풍) 조기증상에 대해 모두 맞힌 사람의 분율
심근경색증 조기증상 인지율	심근경색증 조기증상에 대해 모두 맞힌 사람의 분율
연간 미충족의료율 (병의원)	최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 사람의 분율
연간 인플루엔자 예방접종률	최근 1년 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 적이 있는 사람의 분율

참여연구진

총괄책임교수	박노례	인제대학교 보건대학원
지역책임교수	박노례	인제대학교 보건대학원
	황승식	서울대학교 보건대학원
	오창모	경희대학교 의과대학
지역부책임교수	박현아	인제대학교 상계백병원
	조성일	서울대학교 보건대학원
조사총괄담당과장	정소진	서울특별시 건강관리과
조사총괄담당팀장	손영준	서울특별시 건강관리과
조사총괄담당	최장미	서울특별시 건강관리과
지역담당연구원	노은형	인제대학교 보건대학원
	박근우	인제대학교 보건대학원
	홍시은	인제대학교 보건대학원
	윤규현	서울대학교 보건대학원
	조아라	서울대학교 보건대학원
	조수경	서울대학교 보건대학원
	강성구	경희대학교 의과대학
	유영옥	경희대학교 의과대학

지역사회건강조사
Community Health Survey

2024년 서울특별시 지역사회 건강통계

발 행 : 2025. 5.

발 행 인 : 오 세 훈 (서울특별시장)

편 집 인 : 박 노 례 (인제대학교 보건대학원)

발 행 처 : 기 관 명 서울특별시

누 리 집 https://www.seoul.go.kr

주 소 (04520) 서울특별시 중구 무교로21(서울시청 무교로청사) 3층 건강관리과

전화번호 (02) 2133-9480

팩 스 (02) 768-8962

지역사회건강조사
Community Health Survey

2024 "17년 간 우리 지역사회 건강 기록"

서울특별시



인제대학교 보건대학원 | 경희대학교 | 서울대학교 | 서울특별시 | 질병관리청